



**CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL**

Ügyiratszám: 10056-17-21/2015.
Ügyintéző: dr. Séra Judit
Katona Csaba
Tel.: +36 (62) 553-060/44253

Tárgy: Egységes környezet-
használati engedély
módosítása

H A T Á R O Z A T

A **Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft.** (6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.) kérelmére a Felgyő, 0294/27 hrsz. alatti új MBH csarnok üzemeltetésére vonatkozó 10056-17-18/2015. számú határozattal módosított 10056-17-15/2015. számú egységes környezethasználati engedélyt az alábbiak szerint

módosítom.

I. Az engedély 1. oldalán a mechanikai, biológiai hulladékkezelés kapacitása bekezdés a következő szerint módosul:

Kapacitása: Mechanikai, biológiai hulladékkezelés: 60.000 t/év

II. Az engedély 2. oldalán az „MBH csarnok” fejezetben belül a „beszállított hulladék fogadása” című bekezdés a következőkkel egészül ki:

Az MBH technológia során keletkező RDF frakció (másodlagos tüzelőanyag) minőségének (égéshőjének) javítása érdekében az engedélyes által üzemeltetett válogatócsarnokból kikerülő anyagában nem, de energetikailag hasznosítható hulladékokat, illetve a nem veszélyes anyaggal szennyezett műanyag hulladékokat is feldolgozzák a technológiában.

III. Az engedély 5. oldalán az MBH technológiával kezelhető hulladék felsorolást tartalmazó táblázatot a következők szerint módosítom:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	43.000
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	5.000
19 12 04	műanyag és gumi	500
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	500
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	500
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	500
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	1.000

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

☒ 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. 6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 553-060 ☎ +36 (62) 553-068

🌐 www.csmkh.hu

✉ alsotiszavideki@zoldhatosag.hu

20 01 39	műanyagok	500
----------	-----------	-----

IV. Az engedély 5. oldalán „A TECHNOLÓGIA ANYAGMÉRLEGE:” című bekezdés az alábbiak szerint módosul:

Input		Output		
Azonosító kód	Mennyiség (t/év)	Azonosító kód	Mennyiség (t/év)	További kezelés célja
20 03 01	43.000	19 12 10	21.529	égetésre
19 12 12	5.000	19 12 12	4.515	lerakásra
19 12 04	500	19 05 01	10.510	lerakásra
02 01 04	500	19 05 03	7.007	takarásra
15 01 02	500	fémhulladék	432	válogatócsarnok
15 01 05	500	veszteség	7.507	
15 01 06	1.000			
20 01 39	500			

V. Az engedély 15. oldalán a hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások közül a 38. és 39. pontot töröltem.

A 10056-17-18/2015. számú határozattal módosított 10056-17-15/2015. számú egységes környezethasználati engedély jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában érvényesek.

Szakkérdés vizsgálata:

A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:

- A hulladékkezelő telepen a tevékenységeket úgy kell végezni, hogy az sem emberi, sem pedig környezeti ártalmat ne okozzon, illetve a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzen elő.
- Az egészségkárosító kockázatok csökkentésének érdekében a veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a közegészségügyi követelményeket maradéktalanul be kell tartani.
- A telep vízellátását is biztosító üzemi vízműből származó vizet ivóvízként illetve szociális célra abban az esetben lehet használni, ha minősége megfelel a vonatkozó jogszabályban támasztott követelményeknek. Amennyiben a kitermelt víz minősége nem megfelelő, úgy közvetlen emberi fogyasztásra ivóvíz minőségű vízről gondoskodni szükséges.
- A tevékenység végzése során a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedések betartása szükséges, különös tekintettel

a házi legyek elleni védekezésre, melyet rendszeresen, tervezett program szerint kell végrehajtani.

- A cég működése során külön figyelmet kell fordítani a veszélyes anyagokkal és a veszélyes keverékekkel végzett tevékenységre vonatkozó előírások maradéktalan betartására.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 7.500,- Ft, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére meg kell küldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát.

Jelen határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

INDOKOLÁS

A Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.) megbízásából Pádár Adrienn Csilla (6723 Szeged, Agyagos u. 47.) környezetvédelmi megbízott 2015. július 29-én a Felgyő, 0294/27 hrsz. alatti új MBH csarnok üzemeltetésére vonatkozó 10056-17-18/2015. számú határozattal módosított 10056-17-15/2015. számú egységes környezethasználati engedély módosítására vonatkozó kérelmet nyújtott be hatóságunkhoz.

A Kft. az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 15.000 Ft-ot – a kérelem benyújtásával egy időben befizette.

A Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. a Felgyő, 0294/27 hrsz. alatti új MBH csarnok üzemeltetéséhez 10056-17-15/2015. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, melyet a 10056-17-18/2015. számú határozat módosított.

A beadvány szerint a Kft. az MBH technológia során keletkező RDF frakció minőségének javítása érdekében a válogatócsarnokból kikerülő (jelenleg lerakásra kerülő), anyagában nem hasznosítható, de energetikai hasznosításra alkalmas hulladékokat, ill. olyan műanyag hulladékokat is kíván kezelni, melyek elsősorban szennyezettségük miatt nem hasznosíthatók.

A Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. kérte a 10056-17-15/2015. számú egységes környezethasználati engedély 15. oldalán található 38. és 39. számú hulladékgazdálkodási előírások törlését, valamint az engedély 5. oldalán az MBH technológiára vonatkozó anyagmérleg módosítását, tekintettel arra, hogy az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség OKTF-KP/7233-6/2015. számú másodfokú határozatában megállapította, hogy az MBH technológiából kikerülő hulladékokat 19-es főcsoportba kell besorolni.

Hatóságunk szakkérdéssel kapcsolatos megkeresése a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 28. § (1) bekezdés alapján történt.

A szakkérdés vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező rész tartalmazza.

A szakkérdés vizsgálatának indokolása:

Közegészségügyi szakkérdés:

Megállapítottam, hogy a 10056-17-15/2015. iktatási számú egységes környezethasználati engedély módosítását az MBH csarnokban kezelni kívánt hulladékok körének bővítése, az MBH technológiából kikerülő hulladékok más főcsoportba történő besorolása, valamint az anyagmérleg módosítása tette szükségessé.

Megállapítottam továbbá, hogy a telephely Felgyő település külterületén található az összefüggő lakott területektől, mint Felgyő 7,5 km valamint Tömörkény 4,5 km távolságban. A hulladékkezelő telep környezetében mezőgazdasági területek találhatóak, a legközelebbi tanyasi ingatlan 1,3 km-re helyezkedik el.

A szilárd hulladék kezelésével, gyűjtésével, tárolásával, valamint lerakásával kapcsolatos tevékenységek végzése során a közegészségügyi követelmények figyelembevétele és betartása környezet-egészségügyi szempontból elengedhetetlen. A hulladékkal kapcsolatos tevékenység veszélye - az alkalmazott technológia és a vonatkozó jogszabályok betartása esetén - az emberi egészségre nem valószínűsíthető.

A járulékos tevékenységek végzése, illetve a behordott hulladék válogatása során számolni kell veszélyes hulladék keletkezésével. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben foglaltakat be kell tartani.

A telep vízellátását a külterületen található üzemi vízellátó rendszerről biztosítják, így a szociális vízfelhasználást is így elégítik ki. Az iratanyag tartalma szerint a kútból kitermelt vizet ivási célra nem hasznosítják, a munkavállalóknak palackozott ivóvizet biztosítanak. Az ivóvízként valamint szociális célra felhasznált víznek az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásainak meg kell felelni, ellenkező esetben közvetlen emberi fogyasztásra ivóvíz minőségű vízről gondoskodni kell.

A munkavégzés során külön figyelmet kell fordítani a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet vonatkozó előírásainak, különös tekeintettel a házi legyek elszaporodásának megelőzése érdekében.

A veszélyes anyagok és keverékek felhasználásának tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben és a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A közegészségügyi szakkérdés vizsgálata során kialakított szakmai álláspontomat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben biztosított jogkörömben és illetékességemben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben, a települési és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendeletben, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltak alapján hoztam meg.

Hatóságunk a Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. kérelmének helyt adva a 10056-17-18/2015. számú határozattal módosított 10056-17-15/2015. számú egységes környezethasználati engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosította.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2015. augusztus 28.

A határozat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20/A § (10) bekezdésén alapul.

A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztését célzó KEOP keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 72/2013. (III. 8.) Kormány rendelet (a továbbiakban R.) 1. § (1) bek. szerint jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A jogorvoslati eljárás díját a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése alapján állapítottam meg.

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1)-(2) bekezdése szerint **hirdetményi úton közli, ezért a környezetvédelmi hatóság jelen döntését megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő Tömörkényi Közös Önkormányzati Hivatal Felgyői Kirendeltség Jegyzőjének, aki gondoskodik annak közzétételéről.**

A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap, ezért kérem, hogy a kifüggesztést követően szíveskedjen tájékoztatni hatóságunkat annak időpontjáról.

A Ket. 14. § (3) bekezdés f) pontja alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló külön törvény vagy annak felhatalmazása alapján kormányrendelet e törvénytől és az ügyfajtára vonatkozó különös eljárási szabályoktól eltérő rendelkezéseket állapíthat meg a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánításra.

A Rendelet 2. § b) pontja alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

Hatóságunk hatáskörét a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete állapítja meg.

S z e g e d , 2015. augusztus 26.

Dr. Juhász Tünde
kormány megbízott nevében és megbízásából:

Dr. Börcsök Levente
főosztályvezető

Kapják:

1. Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. 6640 Csongrád, Bercsényi M, u. 39. tv.
2. Pádár Adrienn Csilla 6723 Szeged, Agyagos u. 47. tv.
3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. b.p.
4. Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály 6801 Hódmezővásárhely, Pf.: 99. b.p.
5. Tömörkényi Közös Önkormányzati Hivatal Felgyői Kirendeltsége 6645 Felgyő, Széchenyi út 1. HKP
6. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6701 Szeged, Pf.: 414. HKP
7. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 6721 Szeged, Berlini krt. 16-18.
8. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 6701 Szeged, Pf.: 893. b.p.
9. Hatósági nyilvántartás
10. Irattár

