



**CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL**

Ügyiratszám: 10056-17-33/2016.
Ügyintéző: dr. Séra Judit
Katona Csaba
Tel.: +36 (62) 681-663

Tárgy: Egységes környezethaszná-
lati engedély módosítása
Hiv. szám: -
Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

A **Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft.** (6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.) Felgyő, 0294/27 hrsz. alatti új MBH csarnok üzemeltetésére vonatkozó 10056-17-18/2015., 10056-17-21/2015. és 10056-17-25/2015. számú határozatokkal módosított 10056-17-15/2015. számú egységes környezethasználati engedélyét az ügyfél kérelmére az alábbiak szerint

módosítom.

I. Az engedély 2. oldalán az „MBH technológia” című fejezet a következőkkel egészül ki:

A mechanikai-biológiai előkezelésre váró kommunális hulladékot 500 m²-es területen tárolják a kezelés előtt, a területen egyszerre 1200 t mennyiség tárolható. Ez a terület az MBH csarnok előtti kialakításra kerülő 1325,37 m²-es terület része, amelyet a csurgalékvíz-elvezető rendszerbe kötnek be.

Ezen az 1325,37 m²-es területen történik még a kezelés során keletkezett RDF hulladék kiszállítás előtti átmeneti gyűjtése, amelyre ugyancsak 500 m²-t különítenek el, ahol 950 t RDF hulladék átmeneti gyűjtése történhet.

Az MBH csarnok előtti 1325,37 m²-es, csurgalékvíz-elvezető rendszerbe bekötött terület fennmaradó része a gépi berendezések közlekedését biztosítja.

II. Az engedély 5. oldalán „a technológia anyagmérlege:” című táblázat a következőre módosul:

Input		Output		
Azonosító kód	Mennyiség (t/év)	Azonosító kód	Mennyiség (t/év)	További kezelés célja
20 03 01	43.000	19 12 10	17.530	égetésre
19 12 12	5.000	19 12 12	6.450	lerakásra
19 12 04	500	19 05 01	7.585	lerakásra
02 01 04	500	19 05 03	11.378	takarásra
15 01 02	500	fémhulladék	430	válogatócsarnok
15 01 05	500	veszteség	8.127	
15 01 06	1.000			
20 01 39	500			

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

☒ 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. 6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 681-681

🌐 www.csmkh.hu

✉ titkarsag@ktf.csmkh.hu

III. Az engedély 6. oldalán az „Komposztálás” című fejezet a következővel egészül ki:

A korábban MBH technológia során a kezelésre váró kommunális hulladék gyűjtésére használt 500 m²-es területen az MBH csarnok átalakítását követően nyitott prizmás komposztálás folytatható, ennek következtében növekszik a kezelhető hulladékok mennyisége, ezen a területen a nyitott prizmás technológia során egyszerre 1.750 t hulladék komposztálható, amely az átlagos 3 hónapos érlelési idővel számolva éves szinten az eddigien túl további 7.000 t biológiailag lebomló szerves hulladék komposztálását jelenti. A nyitott prizmás komposztálás keretében zöldhulladék és szennyvíziszap komposztálása valósul meg egy darab 3 m magas prizmában.

IV. Az engedély 7. oldalán az „Komposztálás” című fejezetben a kezelhető hulladékok táblázata helyébe az alábbi lép:

A komposztálási technológiával kezelhető hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	100
02 01 07	erdőgazdálkodás hulladéka	20
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	200
02 07 02	szeszfőzés hulladéka	20
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	500
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék , fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	20
19 08 05	települési szennyvíz tisztításából származó iszap	8.400
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	20
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	10.000
20 03 02	piacokon keletkező hulladék	20

A komposztálási tevékenység kapacitása: 19.300 t/év.

V. Az engedély „Technológiák ismertetése” című fejezet 8. oldalán szereplő „Csurgalékvíz-elvezetés” fejezetrész helyébe az alábbi lép:

Csurgalékvíz-elvezetés

A tevékenységhez kapcsolódó, már meglévő hulladék-tároló, -kezelő terek, a csarnoképület csurgalékvíz-elvezető rendszerrel rendelkezik.

Az MBH csarnok előtti térburkolattal ellátott, jelenleg a csapadékvíz-elvezető rendszerbe bekötött területen, 3 ütemben kialakításra kerülő hulladék-tároló, -kezelő tér 3 ütemben bekötésre kerül a csurgalékvíz-elvezető rendszerbe. Az első ütemben 1325, 37 m² nagyságú hulladék-tároló, -kezelő tér kialakítása, illetve annak a csurgalékvíz-elvezető rendszerbe történő bekötése valósul meg.

A meglévő „új” komposztáló tér 500 m²-es területén kialakítandó nyitott komposztprizma csurgalékvíz-elvezetése biztosított, mivel a vonatkozó terület már rendelkezik csurgalékvíz-elvezető rendszerrel.

A telephelyi tevékenység során keletkező csurgalékvizeket a csurgalékvíz-elvezető rendszer a csurgalékvíz-tározó medencébe juttatja, ahonnan az összegyűjtött csurgalékvizek a depóniafelületre kerülnek visszajuttatásra.

VI. Az engedély „A tevékenység levegővédelmi vonatkozásai” című fejezet 9. oldalán szereplő 2. és 3. bekezdés helyébe az alábbi lép:

Az 1 db nyitott prizmás komposztáló diffúz felülete az alkalmazott technológia és a komposztálandó anyagnak köszönhetően a környezetet kellemetlen szagokkal nem terheli.

A 7 db fedett prizma Gore-Tex™ és Compostal® típusú fóliával fedett, amely irányított levegőztető rendszerrel ellátott.

A prizmán belül a magas hőmérsékletű, páradús levegő egy része filmréteget képezve lecsapódik a laminát belső felületére. A szerves anyagok lebomlása során keletkező kellemetlen szaganyagok azonban feloldódnak ebben a filmrétegben, így azok a kibocsátott levegővel együtt nem jutnak a környezetbe. Üzemi kísérleti eredmények alapján ezzel a technológiával 95-99%-os szagemisszió csökkenés is elérhető. A membránnal takart prizmákban különböző bio-aerosol (gombák, baktériumok) és por is keletkezik. A Gore cég által kifejlesztett takarómembrán a baktériumok és spórák esetében 0,5-10 µm, a gombaspóránál 1-30 µm, a vírusoknál 0,02-0,26 µm mérettartományban hatékonyan megakadályozza a mikroszervezetek áthatolását. A takarómembrán átlagos pórusmérete 0,2 µm, amely a komposztálás során keletkező finom por közel 99%-át visszatartja.

VII. Az engedély „A tevékenység földtani közeg védelmi vonatkozásai” című fejezet 10. oldalán szereplő „Műszaki védelem” és „Csurgalékvíz-elvezetés” fejezetrész helyébe az alábbi lép:

Műszaki védelem

A tevékenységhez kapcsolódó, már meglévő, illetve a kialakításra kerülő hulladék-tároló, -kezelő terek, a csarnoképület műszaki védelme (burkolt felületek, csurgalékvíz-elvezető rendszer) biztosított. A telephely kommunális-, technológiai-szennyvíz elvezetése, a csurgalékvíz-, illetve csapadékvíz-elvezetés zárt rendszerben történik.

Csurgalékvíz-elvezetés

A mechanikai-biológiai hulladékkezelés (MBH) és a komposztálás egyaránt csurgalékvíz-elvezető rendszerrel ellátott térrészen történik. A mechanikai hulladékkezelés berendezéseit könnyűszerkezetes, három oldalról zárt, betonozott, szilárd burkolatú csarnokba (1668 m²) telepítették. A mechanikai kezelést csarnokban végzik, azonban opcionálisan – hosszabb üzemzavar esetére – fent kívánják tartani a nyílt téri MBH lehetőségét is. A mechanikailag előkezelt hulladék biológiai lebontása jelenleg a régi és az „új” komposztáló területen elhelyezett 2-2 db (összesen 4 db) mesterséges levegőztető egységgel ellátott prizmában történik.

Az MBH csarnok előtti térburkolattal ellátott, jelenleg a csapadékvíz-elvezető rendszerbe bekötött területen, a Kft. 3 ütemben összesen 3057,17 m² nagyságú, új, a csurgalékvíz-elvezető rendszerbe bekötött, hulladék-tároló, -kezelő teret kíván kialakítani. Az első ütemben 1325, 37 m² nagyságú hulladék-tároló, -kezelő tér, illetve annak a csurgalékvíz-elvezető rendszerbe történő bekötése valósul meg. Erre a területre helyezik át az „új” komposztáló térről a feldolgozásra váró kommunális hulladékok gyűjtő helyét (500 m²), valamint a vonatkozó terület az RDF hulladékok gyűjtésére (500 m²) szolgál majd, a fennmaradó rész (325,37 m²) pedig a gépi berendezések közlekedését biztosítja a tárgyi területen.

A fent részletezett áthelyezés miatt, a meglévő – a csurgalékvíz-elvezető rendszerbe már bekötött – „új” komposztáló területen „felszabadul” 500 m² terület, ahol a Kft. egy nyitott komposztprizmát (500 m², magassága 3 m) kíván kialakítani.

A telephelyi csurgalék-vizek befogadója egy erre a célra kialakított egy medencés földmedrű, töltésekkel határolt, épített, ásványi és HDPE geomembrán szigeteléssel ellátott csurgalékvíz-tározó medence (3200 m³). A csurgalékvíz-tározó medencében összegyűlő csurgalékvizeket a művelés alatt álló depóniafelületre juttatják vissza.

VIII. Az engedély a következő előírással egészül ki:

- 47/A. Az MBH csarnok előtti betonozott terület csurgalékvíz-elvezető rendszerbe történő bekötését és új funkciója szerinti használatát írásban be kell jelenteni hatóságunkhoz.
- 47/B. Az MBH csarnok előtti betonozott, csurgalékvíz-elvezető rendszerbe bekötött területen egyszerre 1200 t kezelésre váró kommunális hulladék és 950 t RDF hulladék gyűjthető egymástól elkülönítve.
- 47/C. A technológiában keletkező 190501 és 191212 azonosító kódú hulladékok depónián történő ártalmatlanítása kapcsán minden évben, az éves beszámoló részeként meg kell küldeni hatóságunknak a megfelelőségi vizsgálat eredményét.

A 10056-17-18/2015., 10056-17-21/2015. és 10056-17-25/2015. számú határozatokkal módosított 10056-17-15/2015. számú egységes környezethasználati engedély jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában érvényesek.

Szakkérdés vizsgálata:

- 1. A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:*
 - A hulladékkezelő telepen a tevékenységeket úgy kell végezni, hogy az sem emberi, sem pedig környezeti ártalmat ne okozzon, illetve a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzen elő.
 - Az egészségkárosító kockázatok csökkentésének érdekében a veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a közegészségügyi követelményeket maradéktalanul be kell tartani.
 - A telep vízellátását is biztosító üzemi vízműből származó vizet ivóvízként illetve szociális célra abban az esetben lehet használni, ha minősége megfelel a vonatkozó jogszabályban támasztott követelményeknek. Amennyiben a kitermelt víz minősége nem megfelelő, úgy közvetlen emberi fogyasztásra ivóvíz minőségű vízről gondoskodni szükséges.
 - A tevékenység végzése során a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedések betartása szükséges, különös tekintettel a házi legyek elleni védekezésre, melyet rendszeresen, tervezett program szerint kell végrehajtani.
- 2. Kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően:*

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.) által Felgyő, 0294/27 hrsz. alatti telephelyén végzett mechanikai biológiai hulladékkezelésre és komposztálásra vonatkozó 10056-17-15/2015. számú egységes környezethasználati engedély módosítására vonatkozó ügyében megküldött kérelmére és a mellékelt dokumentációk alapján megállapítom, hogy az egységes környezethasználati engedély módosítása a **kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint megfelel, az alábbi feltétellel:**

- Amennyiben a tárgyi beruházáshoz kapcsolódó földmunkák során régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő a régészeti örökség védelme érdekében a jegyző útján a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központot értesíteni kell. A tevékenység szüneteltetése mellett a helyszín és a leletek felelős őrzés szabályai szerinti megőrzéséről a feltárással jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni szükséges. A bejelentési kötelezettség elmulasztása örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/582-1/2016. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„Csongrádi Víz és Kommunális Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.) részére, a Felgyő 0294/27 hrsz. alatti telephelyén végzett mechanikai biológiai hulladékkezelésre és komposztálásra vonatkozó egységes környezethasználati engedély módosításához **az alábbi előírásokkal, feltételekkel hozzájárulok:**

Előírások, feltételek:

1. A hulladékkezelési tevékenységbe bevonni tervezett új területrészekben a hulladékkezelés/tárolás csak az érintett teleprészen kiépített csurgalékvíz elvezető rendszer vízjogi üzemeltetési engedélyének rendelkezésre állását követően kezdhető meg.
2. A telephely vízellátó rendszere vonatkozásában vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelmet kell benyújtani hatóságunknak.

Határidő: jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet.”

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 7.500,- Ft, melyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 15.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.) megbízásából Pádár Adrienn Csilla környezetvédelmi szakértő (6723 Szeged, Agyagos u. 47.) elkészítette és 2015. december 23. napján benyújtotta hatóságunkra a Felgyő, 0294/27 hrsz. alatti ingatlanon folytatott MBH és komposztálási technológiára vonatkozóan többször módosított, 10056-17-15/2015. számon kiadott egységes környezethasználati engedély módosítása iránti kérelmet.

Az ügyfél az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 15.000 Ft-ot a kérelem benyújtásával egy időben befizette.

A tényállás tisztázása érdekében a 10056-17-28/2016. és 10056-17-32/2016. számú végzésben Hatóságunk hiánypótlás teljesítését kérte, amit a kérelmező 2016. március 18-án illetve 2016. május 6-án teljesített. Ennek során a Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. a kérelmét kiegészítette, módosította, illetve részben visszavonta.

A benyújtott dokumentáció szerint az elmúlt időszakban végzett MBH technológia tapasztalatai alapján az Engedélyes kérelmezte a technológia több ponton történő módosítását. Az MBH technológia változtatásai miatt indokolt új hulladék-tároló, -kezelő tér, illetve a felszabaduló helyen egy nyitott komposztprizma kialakítása, melyre való tekintettel szükséges a telephelyre korábban kiadott egységes környezethasználati engedély módosítása.

Az MBH technológia anyagmérlege a tapasztalatok alapján kis mértékben módosul.

Hatóságunk új - 47/C számú előírását (A technológiában keletkező 190501 és 191212 azonosító kódú hulladékok depónián történő ártalmatlanítása kapcsán minden évben, az éves beszámoló részeként meg kell küldeni hatóságunknak a megfelelőségi vizsgálat eredményét.) a következők indokolják.

A lerakásra kerülő hulladékok alapjellemezésének elhagyása kapcsán nem fogadható el a kérelemben hivatkozott – konkrétan meg nem nevezett – bírósági döntés. Egyrészt Magyarországon nincs precedensjog, másrészt a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. számú melléklet 2.2.3. pontja alapján „B3 alkategóriájú hulladéklerakón alapjellemezéshez szükséges vizsgálatok nélkül átvehetők a 2.1.-1. táblázatban felsorolt inert hulladékok, a külön jogszabály szerinti hulladékjegyzék EWC 20-as főcsoportjában felsorolt, vegyesen gyűjtött, nem veszélyes szilárd hulladékok, kivéve az EWC 20 01 41 kéménysöprésből származó hulladékot.”

Az MBH technológiából kikerülő hulladékok már nem a 20-as főcsoportba, hanem a 19-es főcsoportba tartoznak, ezért nem mentesülhetnek az alapjellemezés és a megfelelőségi vizsgálat alól.

A szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresés a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 28. § (1) bekezdés alapján történt.

A kulturális örökség védelme szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály megkeresésére a Felgyő, 0294/27 hrsz. alatti telephelyen végzett mechanikai biológiai hulladékkezelésre és komposztálásra vonatkozó 10056-17-15/2015. számú egységes

környezethasználati engedély módosítása ügyében érkezett kérelme, és a csatolt dokumentációk felülvizsgálata alapján megállapítottam, hogy az érintett ingatlanon nyilvántartott régészeti lelőhely (Felgyő 77. lh.; Nyilvántartási azonosítószáma: 17651) található. A régészeti lelőhelyeket *a kulturális örökség védelméről* szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.) 19. § (1) bekezdése értelmében, a földmunkákkal járó fejlesztésekkel el kell kerülni. A Kötv. 22. § (1) bekezdése értelmében, a régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén a (2) bekezdésben meghatározott, az örökségvédelmi hatóság által előírt módszerekkel megelőző régészeti feltárást kell végezni. A Kötv. 19. § (2) bekezdése értelmében, a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárást keretében mozdíthatók el. A Kötv. 24. § (2)-(3) bekezdése alapján, amennyiben a tárgyi beruházáshoz kapcsolódó földmunkák során régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgya kerül elő a régészeti örökség védelme érdekében a jegyző útján a Forster Gyula Nemzeti Örökség védelmi és Vagyongazdálkodási Központot értesíteni kell. A tevékenység szüneteltetése mellett a helyszín és a leletek felelős őrzés szabályai szerinti megőrzéséről a feltárással jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni szükséges. Tekintettel a tervezett munkák volumenére és a helyszínére, mivel a tárgyi terület 2006-ban feltárással került régészeti szempontból, ezért csak a rendelkező rész szerinti kikötést tettem. A rendelkező részben előírt bejelentési kötelezettség a Kötv. 24. §-ban van előírva. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után. Hatóságom hatáskörét szakkérdés tekintetében *a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról* szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. melléklete és *a régészeti örökség és műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról* szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 3. § a) pontja, illetékességét az I. számú melléklet 5. pontja határozza meg.

A közegészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály jogelődje, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2015. február 4-én kelt 10056-17-3/2015. iktatási számú megkeresésére hivatkozással 2015. február 18-án a CSR/039/00476-2/2015. iktatási számon közegészségügyi szakhatósági állásfoglalást adott ki a nevezett ügyben. A fent nevezett korábbi eljárás során véleményezett dokumentáció, valamint a jelen eljárás során benyújtott iratanyag áttanulmányozása után megállapítottam, hogy a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. a Felgyő 0294/27 hrsz. ingatlanon lévő regionális hulladékkezelő telepen végzett nem veszélyes hulladék komposztálás és mechanikai - biológiai hulladékkezelés tevékenységekre rendelkezik az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2015. március 16-án kelt 10056-17-15/2015. iktatási számú egységes környezethasználati engedélyével. Az egységes környezethasználati engedély módosítását egy nyitott rendszerű szennyvíziszap, zöldhulladék komposzt prizma kialakítása, a telephelyre beszállított hulladékok mennyiségének növelése, az MBH csarnok előtti térburkolattal ellátott terület egy részének a csurgalékvíz elvezető rendszerbe történő bekötése, a hulladékok átmeneti tárolásának megváltozása, valamint az MBH technológia mechanikai részének módosítása tette szükségessé. Megállapítottam továbbá, hogy a telephely Felgyő külterületén, az összefüggő lakott területektől távol - Felgyő 7,5 km, Tömörkény 4,5 km - helyezkedik el. A legközelebbi tanyasi ingatlan a hulladékkezelő teleptől 1,3 km távolságra található. A szilárd hulladék kezelésével, gyűjtésével, tárolásával, valamint lerakásával kapcsolatos tevékenységek végzése során a közegészségügyi követelmények figyelembevétele és betartása környezet-egészségügyi szempontból elengedhetetlen. A hulladékkal kapcsolatos tevékenység veszélye - az alkalmazott technológia és a vonatkozó jogszabályok betartása esetén - az emberi egészségre nem valószínűsíthető. A

járvékos tevékenységek végzése, illetve a behordott hulladék válogatása során számolni kell veszélyes hulladék keletkezésével. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltakat be kell tartani. A telep vízellátását a külterületen található üzemi vízellátó rendszerről biztosítják, így a szociális vízfelhasználást is így elégítik ki. Az iratanyag tartalma szerint a kútból kitermelt vizet ivási célra nem hasznosítják, a munkavállalóknak palackozott ivóvizet biztosítanak. Az ivóvízként valamint szociális célra felhasznált víznek az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásainak meg kell felelni, ellenkező esetben közvetlen emberi fogyasztásra ivóvíz minőségű vízről gondoskodni kell. A munkavégzés során külön figyelmet kell fordítani a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet vonatkozó előírásainak, különös tekeintettel a házi legyek elszaporodásának megelőzése érdekében. A veszélyes anyagok és keverékek felhasználásának tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben és a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. A fentiek figyelembevételével alakítottam ki nyilatkozatomat a szakkérdésben az egységes környezethasználati engedély módosítása ügyében. A közegészségügyi szakkérdés vizsgálata során kialakított nyilatkozatomat a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015. (III. 31.) MvM utasításban, a Csongrád Megyei Kormányhivatal egységes ügyrendjéről szóló 15/2015 (05. 01.) kormány megbízotti rendelkezés III. fejezet 2. címében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés és 5. melléklet I. táblázat 3. pontjában, a települési és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendeletben, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltak alapján hoztam meg. Hatáskörömet az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdése, illetékességemet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (1) bek. c) ca) alpontja és 3. számú melléklete határozza meg.

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályt a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján vontuk be az eljárásba.

A szakhatósági állásfoglalás előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza.

A szakhatósági állásfoglalás indokolása a következő:

„Csongrádi Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.) 10056-17-26/2016. számon, 2016. január 13. napján érkezett levelében a Csongrádi Víz és Kommunális Szolgáltató Kft. részére a Felgyő 0294/27 hrsz.

alatti telephelyén végzett mechanikai és biológiai hulladékkezelésre és komposztálásra vonatkozó egységes környezethasználati engedély módosításához megkereste a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságot. Hatóságunknak elektronikus úton rendelkezésre bocsátott dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Az engedélyes a mechanikai biológiai hulladékkezelés és komposztálás vonatkozásában 10056-17-15/2015. számon kiadott, többször, legutóbb 10056-17-25/2015. számon módosított egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. Jelen módosítási kérelemmel a csarnokba telepített MBH technológia eddigi üzemeltetése során tapasztaltak alapján a Kft. át kívánja vezetetni azon eltéréseket, melyek az egységes környezethasználati engedélyekben leírtak és a gyakorlati adatok alapján ez idáig mutatkoztak. Az MBH kezelő csarnok előtti és a komposztáló tér burkolt felületein keletkező csapadék és csurgalékvíz elvezető rendszer vonatkozásában a Kft. a 35600/2384-18/2015. ált. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A telepi kezelő és hulladéktároló terek növelése érdekében az MBH csarnok előtti térburkolattal ellátott - jelenleg a csapadékvíz elvezető rendszerbe bekötött - terület egy részét be kívánja köttetni a csurgalékvíz elvezető rendszerbe. Erre vonatkozóan hatóságunkon 35600/9971/2015. ált (TVH- 67414-4/2015.) számon jelenleg folyamatban van a vízjogi létesítési engedély kiadása iránti eljárás. Okirattári nyilvántartásunkat megvizsgálva megállapítottam, hogy a telephely vízellátását biztosító kút vonatkozásában 19134-7-6/2009. számon kiadott, 19134-7-11/2010. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély érvényessége 2015. december 31. napján lejárt. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján vízjogi engedély szükséges - jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve - a vízimunka elvégzéséhez, illetve vízellátási rendszer megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez (létesítési engedély), továbbá annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (üzemeltetési engedély).

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 14. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított harminc napon belül köteles megadni. A szakhatósági megkeresés 2016. január 13. napján érkezett hatóságunkra. A hatóság szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. A Ket. 33. § (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki. A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg. Szakhatósági állásfoglalásomat a 71/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet II. táblázat 3. pontja alapján, az ott meghatározott szakkérdésekre kiterjedően, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki. Kérem a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot szíveskedjen részemre megküldeni.”

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 20/A § (9) bekezdése alapján amennyiben a környezetvédelmi hatóság megállapítja, hogy az egységes környezethasználati engedélyhez képest olyan változás történt, amely nem jelentős, és a környezethasználat részéről újabb adatok benyújtását nem igényli, a (10) bekezdésben foglaltak szerint járhat el.

A Rendelet 20/A § (10) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt - hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja, ha az

engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A benyújtott dokumentáció alapján a többször módosított 10056-17-15/2015. számú egységes környezethasználati engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

A határozat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20/A § (10) bekezdésén alapul.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2016. július 4.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. melléklet 10.2. pontja alapján határoztam meg.

A jogorvoslati eljárás díjáról a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rendelkeztem.

Hatóságunk hatáskörét a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20/A § (10) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése állapítja meg.

S z e g e d , 2016. június 29.

Dr. Juhász Tünde

kormány megbízott nevében és megbízásából:

Dr. Bangha Ágnes

mb. főosztályvezető

Kapják:

1. Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. 6640 Csongrád, Bercsényi M, u. 39. tv.
2. Pádár Adrienn Csilla 6723 Szeged, Agyagos u. 47. tv.
3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. b.p.
4. Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 6801 Hódmezővásárhely, Pf.: 99. b.p.

5. Tömörkényi Közös Önkormányzati Hivatal Felgyői Kirendeltsége 6645 Felgyő, Széchenyi út 1. HKP
6. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6701 Szeged, Pf.: 414. HKP
7. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 6721 Szeged, Berliini krt. 16-18.
8. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. b.p.
9. Hatósági nyilvántartás
10. Irattár