



**CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY**

KTFO-azonosító: 10056-17-37/2016.

Ügyiratszám: CSZ/01/16224-5/2016.

Ügyintéző: dr. Valastyán Réka

Balatonyi Zsolt

Miklós Tímea

Tel.: +36 (62) 681-668

Tárgy: Egységes környezethasználati engedély módosítása

Hiv. szám: -

Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

A **Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft.** (6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.) Felgyő, 0294/27 hrsz. alatti új MBH csarnok üzemeltetésére vonatkozó 10056-17-18/2015., 10056-17-21/2015., 10056-17-25/2015. és 10056-17-33/2016. számú határozatokkal módosított 10056-17-15/2015. számon kiadott egységes környezethasználati engedélyét az ügyfél kérelmére az alábbiak szerint

módosítom.

I. Az engedély 5. oldalán „Az MBH technológiával kezelhető hulladék:” című rész a következőre módosul:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	53.000
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (válogatási maradék)	5.000
19 12 04	műanyag és gumi	500
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	500
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	500
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	200
20 01 39	műanyagok	300

II. Az engedély 5. oldalán „A technológia anyagmérlege:” című táblázat a következőre módosul:

Input		Output		
Azonosító kód	Mennyiség (t/év)	Azonosító kód	Mennyiség (t/év)	További kezelés célja
20 03 01	53.000	19 12 10	17.630	égetésre
19 12 12	5.000	19 12 12	7.950	lerakásra

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály

☒ 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. 6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 681-681

🌐 www.csmkh.hu

✉ ktfo@csongrad.gov.hu

19 12 04	500	19 05 01	9.350	lerakásra
02 01 04	500	19 05 03	14.025	takarásra
15 01 02	500	fémhulladék	530	válogatócsarnok
15 01 05	200	veszteség	10.015	
20 01 39	300			

III. Az engedély 6. oldalán „A komposztálási technológia főbb jellemzői” rész a következőre módosul:

Kezelendő hulladék típusa	aprított, rostált kommunális hulladék
Összes hulladék mennyisége	33390 t/év
Hulladék átlagos sűrűsége	900 kg/m ³ (prizmán belül)
1 prizma mérete	25 m × 9 m × 3,5 m
1 prizma térfogata	630 m ³
1 prizma súlya	567 t
Egy időben kezelt hulladék mennyisége	2.835 t
Komposztálási napok száma évente	312
Komposztálási ciklus hossza	26 nap
Ciklusok száma évente	12
Prizmák száma egyidejű folyamatok alatt	5

A 10056-17-18/2015., 10056-17-21/2015., 10056-17-25/2015. és 10056-17-33/2016. számú határozatokkal módosított 10056-17-15/2015. számon kiadott egységes környezethasználati engedély jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában érvényesek.

Szakkérdés vizsgálata:

1. *A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:*

- A hulladékkezelő telepen a tevékenységeket úgy kell végezni, hogy az sem emberi, sem pedig környezeti ártalmat ne okozzon, illetve a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzen elő.
- Az egészségkárosító kockázatok csökkentésének érdekében a veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a közegészségügyi követelményeket maradéktalanul be kell tartani.

- A telep vízellátását is biztosító üzemi vízműből származó vizet ivóvízként illetve szociális célra abban az esetben lehet használni, ha minősége megfelel a vonatkozó jogszabályban támasztott követelményeknek. Amennyiben a kitermelt víz minősége nem megfelelő, úgy közvetlen emberi fogyasztásra ivóvíz minőségű vízről gondoskodni szükséges.
- A tevékenység végzése során a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedések betartása szükséges, különös tekintettel a házi legyek elleni védekezésre, melyet rendszeresen, tervezett program szerint kell végrehajtani.
- A veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok az emberi egészséget ne veszélyeztessék. A munkafolyamatok a veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység bejelentésének birtokában végezhetőek el.

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/7613-1/2016. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„Csongrádi Víz és Kommunális Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.) részére, a Felgyő 0294/27 hrsz. alatti telephelyén végzett mechanikai biológiai hulladékkezelésre és komposztálásra vonatkozó egységes környezethasználati engedély módosításához

előírás nélkül hozzájárulok.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44.§ (9) bekezdése alapján csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet.”

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 7 500,- Ft, melyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 15 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.) megbízásából Pádár Adrienn Csilla környezetvédelmi szakértő (6723 Szeged, Agyagos u. 47.)

elkészítette és 2016. november 21-én benyújtotta hatóságunkra a Felgyő, 0294/27 hrsz. alatti ingatlanon folytatott MBH és komposztálási technológiára vonatkozóan többször módosított, 10056-17-15/2015. számon kiadott egységes környezethasználati engedély módosítása iránti kérelmet.

Az ügyfél az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 15 000 Ft-ot a kérelem benyújtásával egy időben befizette.

A Kft. fenti kérelme a komposztálási kapacitás növelésére vonatkozik.

A szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresés a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 28. § (1) bekezdés alapján történt.

A közegészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (továbbiakban: eljáró Hatóság) a 10056-17-35/2016. iktatási számú megkeresésében az egységes környezethasználati engedély módosítása kapcsán közegészségügyi szakmai álláspont kiadását kérte Főosztályunktól a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés és 5. melléklet I. táblázat 3. pontja alapján.

Főosztályunk jogelődje a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve az eljáró Hatóság jogelődje, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2015. február 4-én kelt 10056-17-3/2015. iktatási számú megkeresésére hivatkozással 2015. február 18-án CSR/039/00476-2/2015. iktatási számon közegészségügyi szakhatósági állásfoglalást adott ki a nevezett ügyben.

Továbbá Főosztályunk az egységes környezethasználati engedély módosítása ügyében az eljáró Hatóság 2015. augusztus 4-én kelt 10056-17-20/2016. ügyszámú megkeresésére hivatkozással 2015. augusztus 10-én CS/R/01/00476-6/2016. ügyiratszám, valamint az eljáró Hatóság 2016. január 5-én kelt 10056-17-27/2016. ügyszámú megkeresésére hivatkozással 2016. január 14-én CS/R/01/00158-2/2016. ügyiratszám nyilatkozatokat adott ki a közegészségügyi szakkérdésben.

A fent nevezett korábbi eljárások során véleményezett dokumentációk, valamint a jelen eljárás során benyújtott iratanyag áttanulmányozása után megállapítottam, hogy a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. a Felgyő 0294/27 hrsz. ingatlanon lévő regionális hulladékkezelő telepen végzett nem veszélyes hulladék komposztálási és mechanikai – biológiai hulladékkezelési tevékenységekre rendelkezik az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2015. március 16-án kelt 10056-17-15/2015. iktatási számú egységes környezethasználati engedélyével.

Az egységes környezethasználati engedély jelenlegi módosítása az MBH csarnok kapacitásának növelése, valamint a biológiai lebontással kezelendő hulladék mennyiségének növekedésére tekintettel kialakításra kerülő új prizma miatt vált szükségessé.

Megállapítottam továbbá, hogy a telephely Felgyő külterületén, az összefüggő lakott területektől távol – Felgyő 7,5 km, Tömörkény 4,5 km – helyezkedik el. A legközelebbi tanyasi ingatlan a hulladékkezelő teleptől 1,3 km távolságra található.

A szilárd hulladék kezelésével, gyűjtésével, tárolásával, valamint lerakásával kapcsolatos tevékenységek végzése során a közegészségügyi követelmények figyelembevétele és betartása környezet-egészségügyi szempontból elengedhetetlen. A hulladékkal kapcsolatos tevékenység veszélye - az alkalmazott technológia és a vonatkozó jogszabályok betartása esetén - az emberi egészségre nem valószínűsíthető.

A járulékos tevékenységek végzése, illetve a behordott hulladék válogatása során számolni kell veszélyes hulladék keletkezésével. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltakat be kell tartani.

A telep vízellátását a külterületen található üzemi vízellátó rendszerről biztosítják, így a szociális vízfelhasználást is így elégítik ki. Az iratanyag tartalma szerint a kútból kitermelt vizet ivási célra nem hasznosítják, a munkavállalóknak palackozott ivóvizet biztosítanak.

Az ivóvízként valamint szociális célra felhasznált víznek az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásainak meg kell felelni, ellenkező esetben közvetlen emberi fogyasztásra ivóvíz minőségű vízről gondoskodni kell.

A munkavégzés során külön figyelmet kell fordítani a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet vonatkozó előírásainak, különös tekeintettel a házi legyek elszaporodásának megelőzése érdekében.

A veszélyes anyagok és keverékek felhasználásának tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben és a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A fentiek figyelembevételével alakítottam ki nyilatkozatomat a közegészségügyi szakkérdésben az egységes környezethasználati engedély módosítása ügyében.

A közegészségügyi szakkérdés vizsgálata során kialakított nyilatkozatomat a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015. (III. 31.) MvM utasításban, a Csongrád Megyei Kormányhivatal egységes ügyrendjéről szóló 15/2015 (05. 01.) kormány megbízotti rendelkezés III. fejezet 2. címében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés és 5. melléklet I. táblázat 3. pontjában, a települési és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendeletben, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltak alapján hoztam meg.

Hatáskörömet az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdése, illetékességemet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi

Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (1) c) ca) alpontja és 3. számú melléklete határozza meg.

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályt a Kr. 28. § (3) bekezdése alapján vontuk be az eljárásba.

A szakhatósági állásfoglalás előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza.

A szakhatósági állásfoglalás indokolása a következő:

„Csongrádi Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.) CSZ/01/16224-2/2016. számon, 2016. november 25. napján érkezett levelében a Csongrádi Víz és Kommunális Szolgáltató Kft. részére a Felgyő 0294/27 hrsz. alatti telephelyén végzett mechanikai és biológiai hulladékkezelésre és komposztálásra vonatkozó egységes környezethasználati engedély módosításához megkereste a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságot.

Hatóságunknak elektronikus úton rendelkezésre bocsátott dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Az engedélyes a mechanikai biológiai hulladékkezelés és komposztálás vonatkozásában 10056-17-15/2015. számon kiadott, többször, legutóbb 10056-17-33/2016. számon módosított egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

Az engedély alapján az MBH technológiával kezelhető hulladék összes mennyisége: 51 500 t/év. A telephelyre beszállított kommunális hulladék mennyisége jelentősen megnőtt az előző évekhez képest, emiatt a Kft. az MBH csarnokot teljes kapacitáson kívánja üzemeltetni. Az MBH csarnok teljes kapacitása 60 000 t/év. Tekintettel arra, hogy a nagyobb kezelt kommunális hulladék mennyiség miatt megnő a biológiai lebontással kezelendő hulladék mennyisége, így még 1 prizmát alakítanak ki a meglévő 4 db mellé.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdés alapján, hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21 napon belül köteles megadni.

A szakhatósági megkeresés 2016. november 25. napján érkezett hatóságunkra. A hatóság szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

A Ket. 33. § (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44.§ (9) bekezdése zárja ki.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat a 71/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet II. táblázat 3. pontja alapján, az ott meghatározott szakkérdésekre kiterjedően, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.”

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20/A. § (9) bekezdése alapján amennyiben a környezetvédelmi hatóság megállapítja, hogy az egységes környezethasználati engedélyhez képest olyan változás történt, amely nem jelentős, és a környezethasználó részéről újabb adatok benyújtását nem igényli, a (10) bekezdésben foglaltak szerint járhat el.

A Rendelet 20/A. § (10) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt - hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A benyújtott dokumentáció alapján a többször módosított 10056-17-15/2015. számú egységes környezethasználati engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

A határozat a Rendelet 20/A. § (10) bekezdésén alapul.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2017. február 16.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 3. melléklet 10.2. pontja alapján határoztam meg.

A jogorvoslati eljárás díjáról az FM rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rendelkeztem.

Hatóságunk hatáskörét a Rendelet 20/A. § (10) bekezdése, illetékességét a Kr. 8. § (1) bekezdése állapítja meg.

S z e g e d , 2016. december 19.

Dr. Juhász Tünde
kormány megbízott nevében és megbízásából:

Dr. Bangha Ágnes
mb. főosztályvezető

Kapja:

1. Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. 6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39. tv.
2. Pádár Adrienn Csilla 6723 Szeged, Agyagos u. 47. tv.
3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. b.p.
4. Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 6801 Hódmezővásárhely, Pf.: 99. b.p., tájékoztatásul
5. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. b.p., tájékoztatásul
6. Tömörkényi Közös Önkormányzati Hivatal Felgyői Kirendeltsége 6645 Felgyő, Széchenyi út 1. HKP, tájékoztatásul
7. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6701 Szeged, Pf.: 414. HKP., tájékoztatásul
8. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.
9. Hatósági nyilvántartás
10. Irattár