



## CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KTO-azonosító: 118113-2-23/2021.  
Ügyiratszám: CS-06/Z01/06012-19/2020.  
Ügyintéző: dr. Kiss Renáta  
Tel.: +36 (62) 681-673

Tárgy: közlemény  
Hiv. szám: -  
Melléklet: -

### K Ö Z L E M É N Y

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság)

**értesíti az érintetteket,**

hogy a **100 Kilowatt Bioenergia Kft.** (7900 Szigetvár, Széchenyi u. 98-104.) képviseletében Szilágyi Éva által 2020. augusztus 20-án benyújtott kérelemre indult eljárásban döntést hozott.

Az ügy tárgya: *a Csongrád 0183/75 hrsz. alatti (biogázüzem) telephelyre vonatkozóan CS-06/Z01/03998-12/2019. számú határozattal (KTO-azonosító: 118113-2-8/2019.) kiadott egységes környezethasználati engedély módosítása jelentős változtatás miatt.*

A közlemény a környezetvédelmi hatóság hirdetőtábláján, valamint a honlapján (<http://ktfo.csmkh.hu>) is megtalálható.

**A közlemény közzétételének napja:** 2021. január 7.

### I. A DÖNTÉS RENDELKEZŐ RÉSZE:

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi és természetvédelmi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság a **100 Kilowatt Bioenergia Kft.** (7900 Szigetvár, Széchenyi u. 98-104.; KÜJ: 103 674 544) részére a CS-06/Z01/03998-12/2019. sz. határozattal (KTO-azonosító: 118113-2-8/2019.) kiadott – *a Csongrád 0183/75 hrsz. alatti (biogázüzem) telephelyre vonatkozó* – egységes környezethasználati engedélyt – a Kft. képviseletében Szilágyi Éva által jelentős változtatás miatt 2020. augusztus 20-án benyújtott dokumentáció és kiegészítései alapján az alábbiak szerint

**módosítja:**

---

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály  
6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.  
Telefon: (06-62) 680-165  
E-mail: [ktfo@csongrad.gov.hu](mailto:ktfo@csongrad.gov.hu)  
[www.csmkh.hu](http://www.csmkh.hu)

I. Az engedély rendelkező részének 1. oldalán az első bekezdés, valamint az „ENGEDÉLYES” rész helyébe az alábbiak kerülnek, félkövér betűvel feltüntetve a változást:

„A 100 Kilowatt Bioenergia Kft. (7900 Szigetvár, Széchenyi u. 98-104.) részére a 2019. augusztus 30-án benyújtott 5 éves felülvizsgálati dokumentáció alapján

**e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t**

adok a Csongrád 0183/75 hrsz. alatti (biogázüzem) telephelyen végzett, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének

10. pontja szerinti „Állati anyagok feldolgozása”  
*Állati tetemek vagy állati melléktermékek ártalmatlanítása vagy újrafeldolgozása 10 tonna/napnál nagyobb kezelési kapacitással*

tevékenység folytatásához.

**ENGEDÉLYES:**

Név:	100 Kilowatt Bioenergia Kft.
Székhely:	7900 Szigetvár, Széchenyi u. 98-104.
Cégekivonat száma:	01-09-961748
Adószám:	23357152-2-42
KÜJ:	103 674 544”

II. Az engedély rendelkező részének 2. oldalán szereplő „LÉTESÍTMÉNY ÉS A TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI” fejezet, azon belül az üzemben alkalmazott technológia alfejezet „A biogáz üzem a következő fő részekből tevődik össze:” bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

- 2 db földfeletti, fekvőhengeres, Ø 2,5 m x 12,8 m méretű, acél szerkezetű 60 m<sup>3</sup>-es tárolótartály,
- 2 db földfeletti, állóhengeres, Ø 3 m x 8,5 m méretű, acél szerkezetű, fűthető 60 m<sup>3</sup>-es tárolótartály
- 1 db földfeletti, állóhengeres, Ø 2,5 m x 1,3 m méretű, 6 m<sup>3</sup>-es higiénizáló tárolótartály.

A telephelyen híg-és szilárdfázisú hulladékokat, melléktermékeket, alapanyagokat nyitott módon nem tárolnak.

III. Az engedély rendelkező részének 8. oldalán szereplő „A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI” szöveges rész helyébe a következő kerül:

A biogáz üzemben folyékony és szilárd halmazállapotú hulladékok feldolgozásával energetikailag hasznosítható biogázt állítanak elő, amely nagy részét energetikailag hasznosítanak.

A hasznosításra átvett hulladékokat a szomszédos állattartó telep hitelesített hídmérlegén mérik meg.

A hasznosításra átvett lejárt szavatosságú élelmiszerek hulladékát a telep hőközpont zárt, fedett konténerépületében előkezelik, ennek során kibontják azt a csomagolóanyagból a hasznosítás érdekében.

A szilárd hulladékok a szilárdanyag-adagolóval kerülnek a fermentorba, a folyékony hulladékok, mint pl. a hígtrágya, az előtároló tartályból szivattyú segítségével kerül a fermentorba. A tartályokban egyidőben 590 t folyékony hulladék tárolható kezelés előtt.

A szilárd hulladékokat a fermentorok K-i oldalán meglévő vízzáró, betonozott, oldalfallal és csurgalékvíz elvezetéssel rendelkező tárolóterületen gyűjtik, ahol egyidőben 500 t szilárd hulladék tárolható kezelés előtt.

A hasznosításra átvett hulladékokat legfeljebb két hétig tárolják a fermentorba történő beadagolást megelőzően.

**IV. Az engedély rendelkező részének 9. oldalán szereplő „A telephelyen kezelhető hulladékok:” táblázat helyébe a következő kerül:**

Hulladék azonosító kód	Hulladék típus megnevezése	Hulladék mennyiség [tonna/év]
02 01 06	állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)	10.000
02 01 01	mosásból és tisztításból származó iszap	14.000
02 01 02	hulladékká vált állati szövetek	
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	
02 01 07	erdőgazdálkodás hulladéka	
02 02 01	mosásból és tisztításból származó iszap	
02 02 02	hulladékká vált állati szövetek	
02 02 03	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok	
02 02 04	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	
02 03 01	mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszapok	
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	
02 03 05	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	
02 04 02	nem szabványos kalcium-karbonát	
02 04 03	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	
02 05 01	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	
02 05 02	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	

02 06 01	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	
02 06 03	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	
02 07 01	a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladék	
02 07 02	szeszfőzés hulladéka	
02 07 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	
02 07 05	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	
16 03 06	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	
19 06 06	állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirohasztott anyag	
19 08 05	települési szennyvíz tisztításából származó iszap	
19 08 12	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től	
19 08 14	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól	
20 01 08	biológiailag lebomló konyhai és étkezési hulladék	
20 01 25	étolaj és zsír	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladékok	
<b>összesen:</b>		<b>24.000</b>

**V. Az engedély rendelkező részének 13-15. oldalán szereplő, „A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „Fermentlé” alfejezete helyébe az alábbi lép:**

**Fermentlé:**

A biogáz előállítását követően keletkező fermentlé/biozagy nyomott rendszerű KPE csővezetéken jut a HDPE fóliával szigetelt tározó medencékhez. A stabilizált, magas tápanyagtartalommal rendelkező fermentlé/biozagy - a szomszédos sertéstelepről a tározókba közvetlenül bebocsátott hígtrágyával együtt - kihelyezési engedély alapján szántóterületekre kerül kiöntözésre talajerő utánpótlás céljából.

A tározó medencék összes kapacitása 21.254 m<sup>3</sup>, melyek a Héjja Testvérek Kft. tulajdonában vannak. A biogáz üzemből a tározókba kijuttatott fermentlé/biozagy 20.000 t/év. A Héjja Testvérek Kft. a sertéstelepükön keletkező 32.000 t/év mennyiségű hígtrágyából 22.000 t/év hígtrágyát közvetlenül a tározókba juttat (a maradék 10.000 t/év mennyiséget a biogáz üzemnek adják át). A biogáz üzemből a tározókba kijuttatott fermentlé/biozagy és a sertéstelep által közvetlenül a tározókba kibocsátott hígtrágya összesen 42.000 t/év. Fentiek alapján megállapítható, hogy a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendeletben előírt 6 havi tározókapacitás biztosított.

A tározó medencék helye, illetve tározókapacitása:Négykazettás tározó:

Hrsz.: Felgyő 016/7 hrsz.

EOV:  $EOV_Y = 732\,318\text{ m}$  $EOV_X = 146\,923\text{ m}$ Kapacitás:  $14.150\text{ m}^3$ Kétkazettás tározó:

Hrsz.: Felgyő 063/3, 063/11 hrsz.

EOV:  $EOV_Y = 734\,934\text{ m}$  $EOV_X = 146\,104\text{ m}$ Kapacitás:  $7.104\text{ m}^3$ **VI. Az engedély rendelkező részének 20. oldalán szereplő 27. számú előírás helyébe a következő kerül:**

27. A biogáz üzemben kezelt hulladékok együttes mennyisége nem haladhatja meg a  $24.000\text{ t/év}$  mennyiséget, ebből a trágyahulladék a  $10.000\text{ t/év}$  mennyiséget, a többi hulladék a  $14.000\text{ t/év}$  mennyiséget nem haladhatja meg.

**VII. Az engedély rendelkező részének 20. oldalán szereplő 29-30. számú előírás helyébe a következő kerül:**

29. A telephelyen a kezelésre átvett folyékony hulladék csak a fogadó műtárgyakban és tartályokban, a szilárd hulladékok a műszaki védelemmel ellátott szilárd tároló területen helyezhetők el a kezelésig.

30. A telephely tartályaiban egyidőben  $590\text{ t}$  folyékony hulladék, valamint a szilárd hulladék tárolóhelyén  $500\text{ t}$  szilárd hulladék gyűjthető a kezelésig.

**VIII. Az engedély rendelkező részének 20. oldalán szereplő előírások a következővel egészülnek ki:**

30/A. A telephelyen a kezelésre átvett szilárd hulladékok legfeljebb két hétig gyűjthetők a kezelés megkezdéséig.

Jelen módosítás az alapengedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.

\*

**Szakkérdés vizsgálata:**

1. környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:

- A tevékenységeket úgy kell végezni, hogy az sem emberi, sem pedig környezeti ártalmat ne okozzon, illetve a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzon elő.
- Az egészségkárosító kockázatok csökkentésének érdekében a veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a közegészségügyi követelményeket maradéktalanul be kell tartani.
- A dolgozók részére ivóvíz minőségű víz biztosítása szükséges.
- A tevékenység végzése során a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedések betartása szükséges, különös tekintettel a házi legyek elleni védekezésre, melyet rendszeresen, tervezett program szerint kell végrehajtani.
- Az üzemelés során külön figyelmet kell fordítani a veszélyes anyagokkal és a veszélyes keverékekkel végzett tevékenységre vonatkozó előírások maradéktalan betartására.

*2. növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata:*

- A dokumentum ellen a talajvédelmi hatóság kifogást nem emel, elfogadását talajvédelmi szempontból javasolja az alábbi feltételek mellett:
- A Kft. érvényes talajvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezik a fermentlé kihelyezés tekintetében termőföldre, engedély száma: Cs-02/F01/00917-14/2020. Amennyiben fermenté beltartalmi értékeiben változás történik a bekerülő input anyagok miatt, ezt a talajvédelmi hatóság felé szükséges jelezni és ismételt vizsgálati eredmények után a kihelyezés dózisértékét újra meg kell határozni.
- Havária esetén, amennyiben az a környező termőterületet érinti, a talajvédelmi hatóságot értesíteni kell.

\*

**A szakhatóság állásfoglalása:**

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/3515-1/2020.ált. számú állásfoglalása:

„100 Kilowatt Bioenergia Kft. (7900 Szigetvár, Széchenyi u. 98-104.) részére a Csongrád 0183/75 hrsz. alatti (biogázüzem) telephelyre vonatkozó, 118113-2-8/2019. számon kiadott egységes környezethasználati engedély (jelentős változás miatti) módosításához

**szakhatósági hozzájárulásomat kikötés nélkül megadom.**

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. (Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében lehet.”

A hatóság döntése a közléssel végleges és végrehajtható, ellene közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

Az érdekelt a döntés ellen jogsérelemre hivatkozással közigazgatási pert indíthat. Erre irányuló keresetét a döntés közlésétől számított 30 napon belül, a Szegedi Törvényszékhez címezve, a döntést hozó hatóságnál nyújthatja be.

Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselővel eljáró fél a keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (IKR rendszer útján) terjesztheti elő.

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, ha azonban a fél tárgyalás tartását kéri, úgy erről a keresetben kell nyilatkoznia. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30 000 Ft, azonban a keresetre illetéket leróni nem kell, mert a közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

Az ügyfél az eljárás 750 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

## **II. A DÖNTÉS INDOKOLÁSÁNAK KIVONATA:**

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) a 2019. október 30-án kelt, CS-06/Z01/ 03998-12/2019. számú határozattal (KTO-azonosító: 118113-2-8/2019.) – a véglegessé válástól számított 11 évre – az engedélyes kérelmének helyt adva, egységes szerkezetben, egységes környezethasználati engedélyt adott a 100 Kilowatt Bioenergia Kft. részére a Csongrád 0183/75 hrsz. alatti (biogáz üzem) telephelyen végzett, *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: R.) 2. sz. mellékletének 10. pontja szerinti „*Állati anyagok feldolgozása, Állati tetemek vagy állati melléktermékek ártalmatlanítása vagy újrafeldolgozása 10 tonna/napnál nagyobb kezelési kapacitással*” tevékenység folytatásához.

A Kft. képviselőjében Szilágyi Éva 2020. augusztus 20-án az engedély módosítására vonatkozó kérelmet nyújtott be a hatósághoz.

A módosítási kérelemben foglaltak jelentős változtatásnak minősülnek, tekintve a kezelni kívánt hulladékok körének és mennyiségének változását.

A R. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerint:

*„jelentős változtatás: az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, termelési kapacitásában végrehajtandó olyan bővítés vagy változtatás, amely a tevékenység környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt hatását kedvezőtlenül befolyásolja, így a bővítés vagy változtatás minden esetben jelentősnek minősül, ha - feltéve, hogy ilyen küszöbértéket a 2. számú mellékletben meghatároztak - önmagában eléri a 2. számú mellékletben foglalt, kapacitásra vonatkozóan meghatározott küszöbértéket;”*

A R. 20/A. § (12) bekezdése szerint *„a környezetvédelmi hatóság a felülvizsgálat eredményeképpen a) módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt, vagy b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket.”*

A döntést alátámasztó jogszabályok:

1. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet;
2. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény;
3. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény;
4. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

A döntést az ügyfél vagy képviselője a környezetvédelmi hatóságnál megtekintheti.

Szeged, 2021. január 7.

**dr. Juhász Tünde**  
kormány megbízott nevében és megbízásából:

**dr. Vér Zsolt**  
osztályvezető

