



Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Szám: 33097-12-18/2014.

Ea: dr. Füz István
dr. Hegedűs Márta
Filakné Enyedi Andrea
Berényi Anita
Vollmuth Eszter

Tárgy: HPS Vet Kft. Szentese
egységes környezethasználati engedélye

HATÁROZAT

A **HPS Vet Kft.** (6600 Szentese, 01168/6 hrsz.) részére az Uni-Terv 2005. Környezetvédelmi Kft. (6723 Szeged, Tabán u. 26 I/1.) által 2013. november 27-én benyújtott kérelem alapján

e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

adok a Szentese, 01168/6, 01167/8, 01167/9 és 01168/11 hrsz.-ú telephelyen a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet - továbbiakban R. 1. sz. mellékletének 1. c) pontja alapján környezeti hatásvizsgálat köteles (Intenzív állattartó telep c.) sertéstelepnél 3 ezer férőhelytől 30 kg feletti sertéshízők számára), valamint a R. 2. sz. mellékletének 11. b) pontja alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött (Nagy létszámú állattartás 2000 férőhely, 30 kg feletti sertések számára) tevékenység folytatásához.

AZ ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉG

Engedélyes neve:	HPS Vet Kft.
Engedélyes címe:	6600 Szentese, 01168/6 hrsz.
A cég (engedélyes) KÜJ száma:	102 713 194
Telephely KTJ:	101 655 892
IPPC KTJ:	101 757 510
Tevékenység megnevezése:	1. mell. 1. Intenzív állattartó telep c) sertéstelep 3 ezer férőhelytől 2. mell. 11. Nagy létszámú állattartás, Létesítmények intenzív sertéstenyésztésre, több mint b) 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára
Tevékenység folytatásának helye:	Szentese, 01168/6, 01167/8, 01167/9 és 01168/11 hrsz.
NOSE-P kód:	110.05.
TEÁOR 2008.:	0146
Cégbejegyzés szám:	Cg 06-09-015464
Statisztikai azonosító jel:	22682767-0162-113-06
A tevékenység kapacitása:	8108 db hízó (25 kg felett)
A telephely súlyponti EOY koordinátái:	X: 142 883, Y:747 854

A dokumentációt végző adatai:

Neve:	Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft.
Székhelye:	6723 Szeged, Tabán u. 26. I/1.
Jogszolgáltatási okirátának száma:	SZKV-hu, le, vf, zr/06/0934/H-2166/10

ELŐZMÉNYEK:

A Kft. A Szentese, Fertő 18. (hrsz. 01168/6) alatti ingatlanon állattartó telepet üzemeltet. A telephelyre a Bedit-Pig Kft., mint korábbi üzemeltető 33097-3-10/2007. számon egységes környezethasználati engedélyt kapott 4500 db hízósertés tartásra.

A HPS Vet Kft. megkeresésére a többször módosított 33.097-3-10/2007. számon kiadott egységes környezethasználati engedélyt Felügyelőségünk visszavonta, tekintettel arra, hogy az engedélyben szereplő 4.500 db férőhely 30 kg feletti sertés számára telepi kapacitását 2.000 férőhely 30 kg feletti sertés számára csökkentették a megváltozott állattartás technológiája, valamint az állatjóléti megfeleltetés miatt, így a telephely 33097-3-19/2011. számon működési engedélyt kapott.

Az állattartó épületek és kiszolgáló létesítmények egy része elavult, felújításra szorul, bővítésük, átalakításuk, funkcióváltásuk, illetve elbontásuk, valamint új épületek építése szükséges.

A telep rekonstrukciója során a sertéstartó épületek egy részét bővítik, új épületeket hoznak létre, az almos trágyás technológiáról lagúnás hígtrágyás technológiára térnek át és trágyatárolót építenek.

Engedélyes előzetes konzultációs eljárást folytatott le, mely eljárás 33097-11-10/2013. számon került lezárásra azzal, hogy a tevékenység összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedély köteles a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint.

JELENLÉGI ÁLLAPOT

Az állattartás jelenleg folyamatos rotációban történik. A malacok 20 kg-os testsúllyal kerülnek beszállításra. A hizlalás 3 db állattartó épületben történik:

Az épület sorszáma és megnevezése		Hasznos alapterület (m²)	Férőhely db	Trágya kezelés
4.	Hizlalda	1078,63	667	almos rendszerű
5.	Hizlalda	1078,63	667	almos rendszerű
6.	Hizlalda	1077,12	666	almos rendszerű
Összesen:			2000	

Az ólak természetes szellőzésűek, fűtés nincs. A kutricák beton és keményfa oldalfallal, acélrács fedésű trágyacsatornával rendelkeznek. A sertések etetésére granulátum formájú takarmányt használnak. Az itatórendszer víztakarékos szópókás rendszerű. A vízellátás saját vízellátó rendszerről történik.

A technológia almos tartásos. Az alomanyag szalma, a vizelet a kutricákon végigfutó acél ráccsal fedett trágya csatornán keresztül az ólakon kívül kialakított csurgalék gyűjtő aknába folyik. A keletkező almos trágyát a telepen megépített, 3120 m³ befogadó kapacitású betonozott trágyatárolóba hordják, majd mezőgazdasági területen hasznosítják. Az ólak takarítása során keletkező szennyezett mosóvizet az ólak előtt megépített, egyenként 150 m³ hasznos térfogatú beton aknába gyűjtik és az almos trágyára visszalocsolják. A keletkező szociális szennyvizet egy 15 m³-es betonaknában gyűjtik és szennyvíztelepre szállítják. A területre hulló csapadékvíz a telep zöld felületein elszikkad. Az eladásra szánt állatokat közúton szállítják ki a telephelyről.

A TERVEZETT FÉRŐHELYSZÁM, KAPACITÁS

A telephely maximális állat férőhely száma:

	Férőhelyszám (db)
Tenyész koca és süldő, malacok nélkül	855
Hízó (25-110 kg)	8108
Malac	4158

A LÉTESÍTMÉNY ÉS A TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI

A telep elhelyezkedése

A telephely Szentés külterületén található, a Szentest Lapistóval, illetve Derekegyházzal összekötő aszfaltozott útról É-i irányban leágazva. A0116/68 hrsz.-ú ingatlan megosztásra került: 0116/6 és 0116/7 hrsz.-ú ingatlanra. A fejlesztés miatt további ingatlanok is érintettek lesznek: 0116/7/11, 0116/7/8 és 0116/7/9 hrsz.

A telep állattartó épületeinek mérete, felosztása, állat férőhelyszámok

Épület	Funkció	Férőhely (db)	Megjegyzés
Á1	Szimultán és egyedi kocaszállás	86+80	Meglévő épület rekonstrukciójával jön létre (73*8 m)
Á2	Egyedi kocaszállás	204	Meglévő épület rekonstrukciójával jön létre (73*8m)
Á3	Szimultán kocaszállás	136	Meglévő épület rekonstrukciójával jön létre (12*45m)
Á4	Fiaztató és malacnevelő	90+1620	Meglévő épület rekonstrukciójával jön létre Kocák + szaporulataik részére (19*57m)
Á5	Fiaztató és malacnevelő	90+1620	Meglévő épület rekonstrukciójával jön létre Kocák + szaporulataik részére (19*57m)
Á6	Fiaztató és malacnevelő	90+1620	Meglévő épület rekonstrukciójával jön létre Kocák + szaporulataik részére (19*57m)
Á7	Kocaszállás	180	Meglévő épület rekonstrukciójával jön létre (12*45m)

Á8	Kocaszállás	180	Meglévő épület rekonstrukciójával jön létre (12*45m)
Á9	Hizlalda	1160	Korábbi kocaszállás elbontását követően új épület (54*23m)
Á10	Hizlalda	1160	Korábbi kocaszállás és almostrágya tároló elbontását követően új épület (54*23m)
Á11	Hizlalda	1160	Új épület (46*21,3m)
Á12	Hizlalda	1160	Új épület (46*21,3m)
Á13	Hizlalda	1160	Új épület (46*21,3m)
Á14	Hizlalda	1160	Új épület (46*21,3m)
Á15	Hizlalda	1160	Új épület (46*21,3m)

Trágyatárolók:

Sorszám	Funkció	Kapacitás (m³)	Alapterület (m²)	Megjegyzés
T2	Hígtrágya tároló	3979	530	Új létesítmény
T3	Hígtrágya tároló	3979	530	Új létesítmény
T4	Hígtrágya tároló	3979	530	Új létesítmény
T5	Hígtrágya tároló	3114	415	Új létesítmény
T6	Hígtrágya átemelő, tároló	272	78	Új létesítmény
T7	Hígtrágya átemelő, tároló	272	78	Új létesítmény
T8	Lagúna *	9600	2400	Új létesítmény

* a lagúna egy medence, mely független az állattartó épületek rácspadozata alatt lévő lagúnáktól.

A telephelyen korábban állattartásra használt épületek felújítás után tárolási, raktározási célokat fognak szolgálni.

A rekonstrukciót követő technológia módosítás:

Minden állattartó épület padozata padlóráccsal kerül lefedésre. A trágya gyűjtése a padló alatti sekély lagúnákban történik. A betelepítés előtt 7 – 8 cm vizet engednek a lagúna aljába. A trágya lehullik a padlóráccson keresztül és a vízzáró lezárja a levegő elől. A trágya mennyisége két hónap alatt 45 – 47 cm vastagságot ér el a lagúnákban, és ekkor leeresztik a nagyméretű gumidugók kihúzásával.

Takarmányozási rendszer rekonstrukció:

A telepen folyékony takarmányozási rendszert vezetnek be. A keverés és kiadagolás számítógépes program alapján történik. A nedves takarmány (1:3, illetve 1:4 arányban táp:víz és táp:tejsavó) az állatok előtti vályúkba műanyag csövön keresztül jut.

Itatórendszer: Az itatást minden ólban szópókás rendszerű készülék látja el. A vízfogyasztás mérése ólanként történik, almérőórák felszerelésével.

Technológiai leírás

A tartási technológia az alábbi elemekből áll:

Koca tartás, szoptató koca tartás, szopós malac tartás, választott malac nevelés, hizlalás, kiszállítás.

A sertéstartás folyamatában a következő események ismétlődnek körfolyamatszerűen: termékenyítés, vemhesség, fialás, szoptatás, választás, hizlalás. Mindegyik termelési szakaszra vonatkozóan részletes állategészségügyi követelményeket a vonatkozó hatályos állategészségügyi jogszabályok tartalmazzák. Ezen követelmények megtartása az állattartó számára kötelező.

Koca tartás

Az üres és vemhes kocákat, valamint a tenyésztésre fogható szűz süldőket és vemhes süldőket a kocaszálláson helyezik el szoptatási fázisuknak, illetve a termékenyítés követelményeinek megfelelően. A tenyészállatokat testméreteik, vemhességi állapotuk figyelembevételével falkásítják. A tenyész kocák takarmányozását, szaporodásbiológiai állapotuk, a termelési ciklusban elfoglalt helyükhöz igazodva határozzák meg. A termelési folyamatok közben kiürülő kutyákat alapos mechanikus takarítás után, folyóvízes lemosást követően, permetezéssel készítik elő a következő csoport fogadására.

Szoptató koca tartás

A nehéz vemhes kocákat a várható fialás előtt egy héttel a kocaszállásról a fiazatóba telepítik. Fiazató egység, három épületben, összesen 270 db koca és azok malacai befogadására szolgál. A fialás megtörténte után 35 nappal a választás minden átmenet nélkül egy napon történik, ekkor a malacok utónevelésre, az üres kocák a kocaszállásra kerülnek.

Szopós malac tartás:

A szopós malac tartás célja, hogy a megszületett és életképes malacokat a lehető legjobb egészségi állapotban, legalább 7 – 9 kg-osan lehessen átadni az utónevelőbe. A malacok a kocákkal együtt vannak elhelyezve születésüktől a választásukig. A malacokat általában 35 napos korban választják el.

Választott malac nevelés:

A választott malacok utónevelése hízlaldába kerülésükig 75 – 80 napos korukig tart, mely során 30 kg-os testsúlyt érnek el.

Hízalás:

A 30 kg súlyt elért állatokat már hízonak nevezzük. A hízlalás több épületben valósul meg, összesen 8108 db férőhellyel. A kutricák végfala előtt beton trágyarács fedi a trágyacsatornát. A különböző vágóhidak illetve fogyasztók igénye más és más lehet az állatok vágósúlyát illetően. A hízlalás időszakában etetett étrendek is fontos szerepet játszanak az állat súlygyarapodásában, és az összes takarmány-felhasználás igen nagy hányadát teszik ki. A hízlaldában kutricánként két etetőállásos műanyagból készült kombinált önetető szolgál az állatok etetésére és itatására. Ivóvízellátás az önetetőkben elhelyezett szópókás önitatókon keresztül biztosított. A kutricákban az összefüggő pihenőtér száraz marad, mert az állatok a trágyarácsra járnak üríteni. A kutricarend kialakítását segíti a trágyarács felett kiépített csepegtetőrendszer, mely a rácspadló állandó nedvesen tartásával készíti a sertést a megfelelő helyen való ürítésre. A trágyával, vizelettel szennyezett padozat fűrészesporos felszórása is segít a pihenőtér tisztán tartásában. Az ürülékkel szennyezett padozatról a tárgyat tárgyalahúzóval a rácsra kell összehúzni, innen az állatok a lagúnába tapossák. A hízlaldák kiürítését követően tisztavizes, majd nagynyomású mosógép segítségével a technológiai berendezéseket, padozatot és oldalfalakat tisztára mossák, majd fertőtlenítőszerrel mossák.

Kiszállítás:

A hízlalás 100 – 110 kg körüli végsúly eléréséig folytatódik, ami általában 3,5 – 5 hónapos hízlalási idő alatt következik be. A kiszállítás közúton történik.

A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A telepen diffúz légszennyező forrásnak tekintendők az állattartó épületek a hígrágya tárolók, a lagúna rendszer. Fontosabb légszennyező anyagok a metán, ammónia, dinitrogén-oxidok, valamint az összetevőivel egyértelműen meg nem határozható bűzanyagok. A légszennyező anyagok az állatok élettevékenysége, illetve a bélsár és vizelet bomlása, átalakulása során keletkeznek.

Takarmányozás

A rekonstrukció során sertéstelepi folyékony takarmányozási rendszert vezetnek be. A telepíteni tervezett berendezés egy nedves etetési módszer alkalmazására készült, mely során az állatok előtti vályúkba műanyag ejtőcsöveken keresztül jut az 1:3, 1:4 arányban táp-víz, vagy táp-tejsavó keverék. A keverék készítése a takarmánykonyhákban történik, mind a keverést mind pedig a kiadagolást számítógépes program irányításával végzik, igazodva az állatlétszámhoz. Külön berendezés keveri a kocáknak, külön berendezés a hízóknak, és külön berendezés a malacoknak a moslékot. A moslék szállító vezetékek a föld alatt vezetnek az istállóig, a belső térbe pedig a függesztékekre erősítve az ejtőcsöveket a légtérben. A sertéstelep épületének mindegyikében ez a nedves etetési berendezés biztosítja majd az állatok ellátását. Ezzel a módszerrel megszűnik az eddig alkalmazott kézi kiadagolás, önetetés, szárazetetés rendszer, és a vele járó erős por és szaghatás.

A takarmánykonyha épületének hosszoldala mentén felállításra kerül 3+3 db 10-20 m³-es siló tartály, melyekbe a darált szemestakarmány, pneumatikus feltöltő járművel van feltöltve.

Fűtés

Az ólak fűtése ahol az szükséges ólankénti, 140 kW névleges bemenő hő teljesítmény alatti földgáz tüzelésű kazánnal biztosított, termoventilátoros megoldással. Az elletőnél infralámpás fűtést használnak kiegészítésként. A takarmánykonyhában a fűtésre parapetes földgáz konvektorok szolgálnak.

A telephelyen a 306/2010. (XII. 23.) Kormány rendelet hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem üzemel.

Szellőzés, hűtés

Az épületek részben alkalmasak a természetes szellőzésre. A friss levegő beszívása a rekonstrukciót követően nyílászárókon keresztül történik, tető, illetve oldalfali elszívással.

Az ólak hűtése a beépítésre kerülő hűtőpaneleknek köszönhetően megoldott lesz. Az épület hűtésével, illetve a lagúnában a folyadékszint megfelelő megválasztásával a hőmérséklet a megfelelő szinten tartható.

A sertéstelep közelében lévő lakóházak miatt, az épületekhez legközelebb eső ólak szellőzését módosította az engedélyt kérő. A lakóházakhoz közeli kritikus állattartó épületeknél a kürtők kibocsátási magasságát megnövelték. A szellőzőket a talajszinttől 12 m magasságig meghosszabbították, így elérhető lett az az állapot, hogy nevezett létesítményeknél a keveredés révén felhíguló

bűzanyagok koncentrációja a legmagasabb értékek helyén sem érik el a 3 SZE/m³ értéket. Ebből adódóan a magas kürtőkkel ellátott ólak hatásterülete nem értelmezhető (0 m). A maximális szagkoncentráció 1,5 – 2,4 – 3 SZE/m³ között mozog.

A 12 m-es kürtő kibocsátásának esetleges csökkentése érdekében az engedélyes légáram fokozó kerek beépítését tervezi az A9 – A13 számú épületek elszívó kürtőibe, mely légáram fokozó kerek üzemeltetése során, figyelembe véve a kürtőben kialakuló nyomásesést, illetve sűrűdési veszteségeket 3 méterrel lerövidíthetők a kémények magasságai ugyanolyan elszívási, szellőztetési tulajdonságok mellett.

Trágya kezelés, tárolás

A telephelyen régen almos rendszerű állattartás folyt, melyet a rekonstrukciót követően lagúnás hígtrágyás technológia vált fel. Az alkalmazni tervezett tartástechnológia a jelenleg elérhető legjobb technológiák közé tartozik. A napi trágya mennyiség a lagúnákban kerül átmeneti gyűjtésre az állattartó épületekben, majd a lagúna telítődésével azok tartalma a trágyatároló műtárgyakba kerül. A lagúna ürítése a bennük lévő hígtrágya mennyiségétől függ. Az ürítés átlagban 1 – 1,5 havi rendszerességgel történik.

A trágyatárolók műtárgyak a telephelyen belül kerülnek kiépítésre. A trágyakihelyezés a teleptől távol történik.

Sorszám	Funkció	Kapacitás (m ³)	Alapterület (m ²)	Megjegyzés
T2	Hígtrágya tároló	3979	530	Nyitott vb.tároló
T3	Hígtrágya tároló	3979	530	Nyitott vb.tároló
T4	Hígtrágya tároló	3979	530	Nyitott vb.tároló
T5	Hígtrágya tároló	3114	415	Nyitott vb.tároló
T6	Hígtrágya átemelő, tároló	272	78	Fedett vb. akna
T7	Hígtrágya átemelő, tároló	272	78	Fedett vb. akna
T8	Lagúna	9600	2400	Nyitott szigetelt medence

Mozgó légszennyező források

A telep üzemeléséből adódó gépjárműforgalom nem jelentős, kivéve a takarmány betárolási, illetve trágya kihordási időszakokat. A megtermelt növények, illetve takarmányok saját előállításuk, a szállítási útvonalak ennek megfelelően rövidek. Az állatok szállítását heti egy tehergépkocsi végzi.

A kommunális hulladékok elszállítását heti egy alkalommal a közszolgáltató végzi saját járművével. Az elhullott állatok elszállítása elhullástól függően változik, kéthetente, havonta egy-két alkalommal.

A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI

A telephely rekonstrukciója során keletkező hulladékok gyűjtése, kezelése:

A korszerű állattartó épületek és létesítményeik megépítését megelőzően a telepen meglévő egyes épületek bontása, átalakítása szükséges. A bontási terv szerint tanyaépületek, a korszerűtlen istálló, használaton kívüli raktárépület, az istállóhoz tartozó kifutók, trágyaaknák, műhelyépület, illetve hullatároló elbontására kerül sor. A meglévő állattartó épületek mindegyike, valamint a szociális épület is átalakításra, illetve rekonstrukcióra kerül.

Az épületek bontása során elsősorban inert hulladékok, valamint azbeszttartalmú hulladékok keletkeznek, mely hulladékokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelő telepre szállítják be. Az építési-bontási hulladékok helyben történő hasznosítás előtti helyszíni kezelése mobil hulladékkezelő berendezések alkalmazásával történik, a helyszínen nem hasznosítható inert hulladékokat hulladékkezelőnek történő átadásig a telepen tárolják.

Az állattartás során keletkező melléktermékek és hulladékok gyűjtése, kezelése:

Az állattartás során keletkező állati hullát speciális, fedett konténerekben gyűjtik, az ATEV Zrt.-nek ártalmatlanításra történő átadásig.

Az állatgyógyászati hulladékokat és a veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolási hulladékokat a telepen belül fedett, zárt, beton padozatú gyűjtőhelyen, elkülönített gyűjtőedényekben gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át ártalmatlanításra.

Telephelyre a takarmány ömlesztett kiszorításban érkezik, melyeket silókban tárolnak a felhasználásig. A meghatározott összetételű takarmány előállítás során várhatóan a gabonához adagolt táp koncentrátumok (premixek) kiürült csomagolóanyagai jelennek meg hulladékként, melynek elkülönített gyűjtését a telepi gyűjtőhelyen elhelyezésre kerülő konténerben oldják meg.

A telephelyen gépjárműjavítást nem végeznek, így e tevékenységből hulladék nem keletkezik. A telephelyen veszélyes hulladékok az állatgyógyászati tevékenységből származnak.

Települési hulladékok gyűjtése, kezelése:

A kommunális hulladékokat 5 m³-es fedeles, fém hulladékgyűjtő konténerben gyűjtik, amit szerződés alapján szállítanak el engedéllyel rendelkező hulladéklerakóra ártalmatlanítás céljából.

Telephelyen keletkező hulladékok kezelése:

Hulladék megnevezése	Azonosító kód	További kezelés a helyszínen	Helyszínen történő hasznosítás	Telephelyen kívüli kezelés módja
veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	15 01 10*	nincs	nincs	átadás engedéllyel rendelkezőnek
műanyag csomagolási hulladék	15 01 02			
állatgyógyászati hulladék	18 02 02*			
kommunális hulladék	20 03 01	nincs	nincs	átadás ártalmatlanításra

Hulladék nyilvántartás:

A Kft. jogszabályok alapján vezeti a veszélyes és nem veszélyes hulladék nyilvántartást, illetve eleget tesz a veszélyes és nem veszélyes hulladékok adatszolgáltatási kötelezettségének.

A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A telephely Szentestől dél-keleti irányban, a várostól kb. 3,5 km-re, a 01168/6 hrsz.-ú ingatlanon található. A telephely területe Szentés Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata szerint Gksz-M övezeti besorolású.

A telephez legközelebbi lakóingatlanok a 01168/2 hrsz. alatti ingatlanon található régi szolgálati lakások, melyek a teleppel és a sertéstartás kezdésével egy időben létesültek. A tervezett rekonstrukció érinti a 01167/8 és 01167/9 hrsz.-ú ingatlanokon lévő tanyákat is, melyek megvásárlást követően elbontásra kerülnek.

A területet Ny-i és É-i irányban 50 m széles erdősáv valamint K-i irányban nádas veszi körül. A védendő épület irányában kb. 50 m szélességben 6 m magas gazdasági épületek találhatók.

A telephely zajkibocsátását meghatározó zajkeltő berendezések, műveletek: szellőztetést biztosító ventilátorok, párasítók, silófeltöltés, takarmányadagolás behordó egysége és a szállítási tevékenység (takarmány és az állatállomány be- és kiszállítása, valamint a hígrágya elszállítása).

A telep zajvédelmi hatásterületén védendő létesítmény nincs.

Jó közlekedési kapcsolatot biztosít a telephelytől Ny-DNy-ra lévő 4406. számú Orosháza-Szentés összekötő út. A szállítási célforgalom az út egyéb forgalmához viszonyítva, nem jelentős mértékű, ezért csak néhány tized dB-es emelkedést okozhat a közlekedési zajterhelésben.

A TEVÉKENYSÉG VÍZ- ÉS TALAJVÉDELMI VONATKOZÁSAI**Vízellátás**Vízellátó rendszer, jellemző vízhasználatok

Az állattartó telep vízellátása jelenleg a K-566 OKK számú mélyfúrású kútról biztosított. A kút a többször módosított (legutóbb 12614-3-31/2011. számon) ATI-H-03966-004/2004. sz. vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az engedély 2016. április 30-ig érvényes. Lékötött vízmennyiség: 8.112 m³/év.

A rekonstrukciót követően a telephely vízhasználata az alábbiak szerint változik:

- sertéstelepi szociális vízhasználat: 132 m³/év
- technológiai vízhasználat:
 - állattartás folyékony takarmányozásának vízigénye, itatási vízigény: 35.000 m³/év
 - épületek takarításának vízigénye: 600 m³/év
 - egyéb vízhasználat (szociális, közcélú): 1.500 m³/év

Az összes éves vízigény: **37.232 m³**

A telephelyen a meglévő kút felújításra kerül. A kút és az építendő trágyatároló távolsága: kb. 80 m. Vízföldtani modellezést végeztek a trágyatárolóból esetlegesen elcsurgó szennyező anyag felszín alatti vízbe való bejutásának hatásáról a kút szűrőzött rétegének környezetében. A modellezés eredménye szerint az 50 éves elérési időnél a kút teljes egészében csak a saját rétegéből kapja az utánpótlását, más rétegből származó víz csak ennél jóval hosszabb idő alatt jut el a kút szűrőzött rétegéhez, így a trágyatároló gyakorlatilag nem jelent kockázatot a vízminőségre.

Állattartó épületek takarítása:

Az épületek rácspadozatos kialakításának köszönhetően a bélsár és a vizelet közvetlenül a hígtrágya elvezető lagúnákhoz kerül. A rácspadozatos kialakítás következtében a padozat tisztítása, vízzel történő öblítése alapvetően nem szükséges. A tartástechnológiából adódóan alomanyag felhasználás nem történik, a bélsár és a vizelet mennyisége hozzávetőlegesen azonos, így a kettő keverékéből előálló hígtrágya külön vízhasználat nélkül eltávolítható a trágyaelvezető csatornán keresztül levegőszelepes vákuum rásegítéssel.

A takarítás során keletkező trágyás csurgalékvíz a hígtrágya elvezető rendszeren keresztül a hígtrágya végtározóba jut.

Szennyvízkezelés, -elhelyezés:**Szociális szennyvíz:**

A naponta keletkező szociális szennyvíz mennyisége 132 m³/év.

A szociális szennyvizek gyűjtése egy 15 m³ tárolókapacitású, zárt vasbeton szerkezetű szennyvízgyűjtő aknában történik.

Technológiai szennyvizek

A sertéstelep technológiai szennyvizei az állattartó épületek takarítása során keletkeznek.

Az állattartó épületek takarítása során keletkező szennyvizek:

Az állattartó épületek takarítása magasnyomású mosóval történik, vizes leveretéssel. A vízzel való mosás víztakarékos, vegyszert nem használnak.

Az épületek takarítása során keletkező trágyás szennyvíz mennyisége 600 m³/év, külön kezelést, tárolást nem igényel, a hígtrágyával egyesítetten kerül elvezetésre.

A közcélú használatra átadott vízből keletkező szennyvizek a felhasználás helyén kerülnek gyűjtésre az adott felhasználók által.

A telephelyen várható szennyvízmennyiségek:

– szociális vízhasználat:	132 m ³ /év
– takarításból származó szennyvíz:	600 m ³ /év
összesen:	732 m ³ /év

Trágyakezelés, -kezelés, -hasznosítás

A telephelyen jelenleg almos rendszerű állattartás folyik. A rekonstrukciót követően a tartástechnológia lagúnás rendszerű lesz. A napi trágyamennyiség a lagúnákban kerül átmeneti gyűjtésre az állattartó épületekben, majd a lagúnák telítődésével azok tartalma a trágyatároló műtárgyakba jut. Az ürítés átlagban havi 1 – 1,5 havi rendszerességgel történik.

Az új rendszerű hígtrágya kezeléshez 2 db 10 m átmérőjű átemelő akna épül (T6 és T7). Az egyik aknához 2 db 26 m átmérőjű hígtrágya tároló műtárgy (T2 és T3), a másik átemelőhöz 1 db 26 m átmérőjű, és 1 db 23 m átmérőjű műtárgy létesül (T4 és T5). A műtárgyakból azok telítődése esetén a hígtrágya a 9600 m³ hasznos térfogatú lagúnába kerül (T8 jelű tároló műtárgy, nem azonos az épületek alatt levő elvezető rendszer részét képező lagúnákkal). Az aknában az erjedés lecsökkentésére és a leülepedés megakadályozására nagyteljesítményű, folyamatosan működő keverő berendezések működnek. A vasbetonból készült aknák vízzáróak.

Hígtrágya várható mennyisége:

Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben az állattartó telepek trágyatároló kapacitásának meghatározásához megadott irányszámok szerint a keletkező éves hígtrágya: 41.525 t (41.525 m³).

A telephelyen létesítendő trágyatároló kapacitások az átemelőként is használatos aknák térfogata nélkül: 24.641 m³, mely alkalmas a 6 hónap alatt keletkező hígtrágya mennyiség biztonságos fogadására.

Hígtrágya hasznosítás:

A Kft. a hígtrágya hasznosítását termőföldön tervezi, melyhez a szükséges engedélyt megszerzi az illetékes talajvédelmi hatóságtól.

Csapadékvíz elvezetés, kezelés

Az állattartó épületekben, a hígtrágya elvezetés zárt rendszeren keresztül történik, melynek következtében szennyezett csapadékvíz keletkezésével nem kell számolni. Az épületek tetőfelületeiről, utakról, térbeton felületekről lefolyó csapadékvizek az ingatlan be nem épített területészein elszikkadnak, illetve a nyílt felszínű tűzvíz medencébe vezetnek. Az ingatlan beépítése, a rendelkezésre álló zöldfelületek lehetővé teszik a tiszta csapadékvizek nagy biztonsággal történő elszikkasztását, csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése nem szükséges.

A meglévő kifutók elbontásra kerülnek, így a csapadékvíz elszennyeződése nem várható.

Monitoring rendszer

A korábbi sertéstartási tevékenység talajvízre gyakorolt hatásainak nyomon követésére a telephelyen 3 db kútból álló monitoring rendszer üzemel. A monitoring rendszer alkalmas a rekonstrukció utáni állapot környezetre gyakorolt hatásának ellenőrzésére, így a monitoring rendszer üzemeltetésében nem történik változás.

A monitoring kutak vízjogi üzemeltetési engedélyének száma: 12614-6-30/2011. Az engedély érvényessége 2016. április 30.

Mintavételi pont	EOV-X	EOV-Y
1. sz. figyelőkút	142883	747854
2. sz. figyelőkút	142671	748161
3. sz. figyelőkút	142903	748256

A jelenlegi környezeti állapot ismertetése a legutóbbi, 2013. májusában végzett monitoring vizsgálatok alapján történt. A talajvíz mintákat a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak alapján pH, ammónium, nitrát, foszfát, komponensekre vizsgáltatták be.

A laborvizsgálati eredményeket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megadott (B) szennyezettségi határértékekkel kerültek összevetésre.

komponens	(B) szennyezettségi határérték	1. kút	2. kút	3. kút
pH	6,5-9	7,30	7,85	7,90
Ammónium (mg/l)	0,5	0,80	0,02	<0,02
Nitrátion (mg/l)	50	964	377	21,6
Foszfát (mg/l)	0,5	0,53	0,04	0,04

Eredmények értékelése:

A mintavételi eredmények szerint az 1. sz. figyelőkútban az ammónium és foszfát koncentráció kismértékben meghaladja a (B) szennyezettségi határértéket. A nitrátion koncentrációja azonban az 1. sz. és 2. sz. figyelőkútban is jelentősen meghaladja a (B) szennyezettségi határértéket. A telep korszerűsítésével, a zárt tartástechnológia kialakításával, illetve az új trágyatárolók használatával a talajvíz további elszennyeződése nem várható.

Javasolt intézkedések:

A korábbi üzemeltetésből adódóan hátrahagyott almostrágya, illetve az üzemeltetéssel kapcsolatos hulladékok a sertéstelepen nincsenek.

A telepen és közvetlen környezetében a korábbi tartástechnológiából, és trágyakezelésből adódó szennyezettség mutatkozik, melynek lassú csökkenése várható. A monitoring rendszer folyamatos működtetése mellett a környezeti állapot változása nyomon követhető.

A sertésteleppel érintett külterületi ingatlanok (Szentés, 01168/6 hrsz.) területe a 219/2004 (VII. 21.) Kormány rendelet részét képező 1:100.000 léptékű érzékenységi térkép alapján érzékeny terület alá sorolt.

A sertéstelep és a hígtrágya tárolókkal érintett terület a felszín alatti vizek védelme szempontjából a 219/2004 (VII. 21.) Kormány Rendelet 2. számú melléklete, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján érzékeny kategóriába sorolt.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § d) bekezdése szerint nitrátérzékeny terület a külön jogszabály szerint egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alá tartozó állattartó telepek, valamint az állattartó telephez tartozó trágyatárolók területe.

Felszíni vizek

A telephely telekhatárához 180 m-re É-ra található a legközelebbi felszíni víz, a szomszédos területeken lévő halastó rendszer. A telep területéről felszíni vízbe tervezett kibocsátás nincs, üzemszerű körülmények között a tevékenységnek nincs hatása a felszíni vizekre.

TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELME

A meglévő telephely területe a Szentés 01168/2 hrsz.-ú ingatlan, a bővítéssel érintett területek a Szentés 01167/8, 01167/9, valamint a 01168/11 hrsz.-ú ingatlanok, védett természeti területnek nem, de Natura 2000 hálózathoz tartoznak. A meglévő telephelyen, mely erősen roncsolt, antropogén hatással terhelt, valamint a bővítéssel érintett területeken, melyek kivett tanyaingatlanok, védett természeti érték előfordulása nem ismert, Natura 2000 jelölő élőhely nem található.

Az üzemeléssel a korábbi természetes életközösségek átalakultak, természetes növénytakaró kisebb foltokban található a telephelyen, a tevékenység erre vonatkozó átalakító hatása kicsi, a tervezett épületek nem ezen a részen kerülnek kialakításra. A Natura 2000 területen előforduló 20 jelölő madárfaj közül, mindegyik potenciálisan elrepülhet a terület felett, de a tartós megtelepedésük nem várható a több évtizede fennálló emberi zavarás miatt.

A Szentés 01168/11 hrsz.-ú ingatlan „d” alrészletén telephely közútról történő megközelítése miatt út kerül kialakításra. Az ingatlan nyilvántartás szerinti gyepterület a valóságban is út, akáccal fásodott rész, ahol védendő érték előfordulási helye nem ismert. Az út kialakítása adminisztratív jellegű tevékenység természetvédelmi érdeket nem sért.

A felügyelőség a határozat meghozatalakor figyelembe vette a tárgyi ügyben az előzetes konzultáció során adott, a területen illetékes természetvédelmi kezelést ellátó Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 4072/2013. ikt. számú kezelői nyilatkozatában foglaltakat, melyben a tervezett tevékenység kapcsán nem emelt kifogást.

A tervezett beruházás hatásai a telephely határain belül maradnak, a telep kapacitásbővítése a Natura 2000 terület jelölő fajainak természetvédelmi helyzetére várhatóan nincs káros hatással.

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA

Elérhető legjobb technika:

A BAT összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

A tevékenységre vonatkozóan magyar nyelvű BAT útmutató rendelkezésre áll. Az útmutató alapján a telep megfelel az elérhető legjobb technika (BAT) feltételrendszerének.

BAT-nak való megfelelés:

A sertéstelepen alkalmazott technológiák levegő és zajvédelmi szempontból megfelelnek a BAT szerinti gazdaságossági szempontból legesszerűbb és a környezet védelmét megfelelően biztosító technológiák követelményeinek, mert korszerű etető-, itatórendszert, trágyakezelést, alacsony légszennyező anyag kibocsátású állattartási technológiát alkalmaznak.

- A telep DNY-i oldala erdő művelési ágú területtel határos, mely védőfásított területként szolgál.
- A bűzhatás csökkentésére a hígtrágya technológia bevezetésével bioenzimes kezelést alkalmaznak.
- A takarmányok fehérje tartalmát elsősorban szójával, másodsorban a takarmányokba kevert premixek fehérje tartalmával biztosítják.
- A csökkentett foszfortartalmú takarmányokban a foszfortartalom felszívódásának elősegítését a premixbe kevert enzimeksegítmények segítik.
- Az ólak fűtése ahol az szükséges ólankénti földgáz tüzelésű kazánnal biztosított, termoventillátoros megoldással. Az elletőnél infralámpás fűtést használnak kiegészítésként.
- Az épületek részben alkalmasak a természetes szellőzésre. A friss levegő beszívása a rekonstrukciót követően nyílászárókon keresztül történik tető, illetve oldalfali elszívással, valamint a szolgálati lakásokhoz eső legközelebbi ólagnál 12 m magasságú szellőző kúrtókkal.
- A nedves takarmány zárt, föld alatti csőrendszeren keresztül jut el az etetővályúba, megszüntetve ezzel az eddig alkalmazott kézi kiadagolású, önetetős, szárazetetősi rendszerrel járó erős por és szaghatást.
- A takarmányok szállítása és kiosztása zárt csővezetékeken energiatakarékos, frekvenciaváltós szivattyúkkal történik.
- Az ólak szellőzése, szükség szerinti hűtése a beépítésre kerülő hűtőpaneleknek köszönhetően megoldott lesz.
- Az épület hűtésével, illetve a lagúnában a folyadékszint megfelelő megválasztásával a hőmérséklet befolyásolható.
- Az ólakba új energiatakarékos, és alacsony zajteljesítmény szintű ventilátorok kerülnek beépítésre.
- Az állatok ki-, és beszállítása kizárólag nappali időszakban történik.

Anyag-, víz- és trágyagazdálkodás

A telepen korszerű, automatizált, folyás-, csepegés- és szóródás mentes itató-, etetőrendszert alkalmaznak, így az állatállomány igényeinek megfelelő mennyiségű víz- és takarmány használat merül fel.

Az ólak takarítása állategészségügyi, higiéniai előírások figyelembe vételével, fertőtlenítése állománycserék alkalmával történik, melyhez víztakarékos, nagynyomású mosó berendezést alkalmaznak.

Az állattartó épületek padozata, és a trágya elvezetést megoldó lagúna rendszer vízzáró beton kivitelben, az átemelő akna vízzáró vb. szerkezettel kerül kiépítésre. A hígtrágya szállító vezetékek KPE anyagúak, ellenőrzésük folyamatos lesz. Az átemelő aknából a hígtrágya zárt, nyomott csővezetéken keresztül jut a végtározókba.

A rendszer kialakítása, későbbi üzemeltetése kizárja a szennyező anyagok környezetbe kerülését, ezáltal talaj, és a talajvíz szennyeződését. A hígtrágya kijuttatása Növény és Talajvédelmi Igazgatóság által engedélyezetten, a helyes mezőgazdasági gyakorlat előírásainak betartása mellett tervezett, így a kijuttatás káros hatásai is kizárhatóak.

A tevékenység végzésével kapcsolatos előírások ennek az állapotnak a fenntartását hivatottak biztosítani.

A sertéstelepen keletkező hígtrágya 6 havi tárolására alkalmas szigetelt hígtrágya tároló rendelkezésre áll.

Az épületek világítása természetes és mesterséges úton (energiatakarékos fényforrásokkal) fog történni, így csökkentve a felhasznált energiát.

ELŐÍRÁSOK

A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

1. A tevékenységet úgy kell ellenőrizni, végezni, működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a felügyelőség által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét képezi.

2. Olyan módosítás vagy átépítés, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti jelentős változtatásnak minősül, nem valósítható meg a felügyelőség előzetes értesítése és annak engedélyezése nélkül.
3. Az engedély a maximális férőhelyszámra vonatkozik.
4. Az állatok férőhelyszámában történő bármely változtatás csak a felügyelőség előzetes engedélyével lehetséges.
5. A hízóállomány, rekonstrukciót követő, telepre történő betelepítését írásban be kell jelenteni a környezetvédelmi felügyelőségnek.

Határidő: a betelepítést megelőzően 2 héttel.

6. Az 1995. évi LIII. törvény 96/B. § (1) bekezdése értelmében felügyeleti díjat kell fizetni. Évközből megkezdett tevékenység esetén a díj időarányos.

Határidő: tárgyév február 28-ig.

Indokolás

A szabályozás köre a tevékenység ellenőrzésének, végzésének és működtetésének pontos megjelölését tartalmazza.

SZABÁLYOK A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN

Övintézkedések

7. Az engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

Készenlét és továbbképzés

8. Az engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő feljegyzéseket kell készítenie, és az éves környezeti beszámolójában ismertetni kell.
9. Személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
10. Az engedélyes köteles biztosítani, hogy alkalmazottai ismerjék az ebben az engedélyben megfogalmazott követelményeket.
11. Az engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen engedély azon követelményeivel, melyek felelősségi körüket érintik.
12. Az engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy ennek az engedélynek 1 példánya, illetve az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.

Felelősség

13. A létesítmény működtetője a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján köteles biztosítani, hogy a felsőfokú környezetvédelmi képesítésű környezetvédelmi megbízott, akire a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak, elérhető legyen a felügyelőség felügyelői számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. Minden környezetvédelmi adatközlésben meg kell adni a környezetvédelmi megbízott nevét és adatait.

Jelentéstétel

14. Az engedélyes köteles a felügyelőség részére az engedély kiadását követően az utolsó naptári évről (január 1-jétől december 31-ig terjedő időintervallumról) **március 31-ig** és ezt követően **minden évben március 31-i határidővel** a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan „Éves környezetvédelmi jelentést” benyújtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabályok és a felügyelőség által támasztott követelményeknek. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább az „Adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel a felügyelőség részére” című részben előírtakat.
15. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

Indokolás

Olyan megfelelő háttértervezést kell biztosítani már a tevékenység végzését megelőzően, amely lehetővé teszi a folyamatos értékelést, a környezet állapotát befolyásoló tények egymással összehasonlítható módon való rögzítését és az ezzel kapcsolatos megfelelő adatszolgáltatást.

Kártevők elleni védekezés

16. Az engedélyes köteles megfelelő és folyamatos védekezésről gondoskodni a telephelyen a kártevők ellen.

Értesítés

17. Az engedélyes köteles értesíteni a felügyelőséget vagy bármely, a felügyelőség által megjelölt hatóságot, a lehetőség szerinti minél rövidebb időn, de legkésőbb 24 órán belül, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:
 - A tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén.
 - Bármely olyan esetben, amely a felszíni víz vagy a felszín alatti vizek, a levegő vagy talaj veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.
 - Az engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások a lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megisméltódás elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a fentiekben megjelölt eseményről. A felügyelőség részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény

bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatás, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.

- Minden olyan esemény kapcsán, amely a levegő vagy talaj veszélyeztetését, szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, továbbá a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetésével vagy szennyezésével kapcsolatos, az engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 24 órán belül a következő hatóságokat értesíteni:
 - Az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséget (Szeged, Felső Tisza-part 17., Tel.: (62) 553-060 Fax: (62) 553-068):
a levegő, a talaj, a talajvíz, a felszíni víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén.
 - A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (Szeged, Berliini körút 16-18. telefon: 105 vagy 62/621-280, fax: 62/621-750):
tűz- és katasztrófahelyzet esetén,
 - A Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Hatóságát (6724 Szeged, Vasas Szent Péter u. 9., telefon: 62/551-850, fax: 62/424-529, 62/426-183):
fertőzés gyanúja, tömeges állatelhullás esetén,
 - A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., telefon: 62/592-500, fax: 62/401-091):
az emberi egészséget veszélyeztető veszély esetén.

Indokolás

Az eseményekkel kapcsolatos értesítés szabályainak előírása biztosítja a hatóságok részére a tevékenységgel kapcsolatos naprakész információk megismerését.

ERŐFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA

Előírások

18. Az engedélyes köteles a felhasznált anyagokról (takarmányok, takarmány kiegészítők, alom, állatgyógyászati anyagok, takarító-, fertőtlenítő szerek), keletkező anyagokról (trágya) és az állatlétszámról nyilvántartást vezetni.
Határidő: folyamatos.
19. Az engedélyes köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani.
Határidő: 5 évente, az 5 éves felülvizsgálat során.
20. Nyilvántartást kell vezetni a felhasznált energiákról (energia nyilvántartási lapok), mint az elektromos áram és a gáz. Szükséges megadni az összes energiafogyasztást valamint a fajlagos értékeket is. (Meg kell adni 1 kg tömeggyarapodásra vetített energiafelhasználást.)
21. Az engedélyes köteles a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos veszteségfeltáró vizsgálatot (**belső** energetikai auditálást) rendszeresen elvégezni. A **belső** auditnak fel kell tárnia minden, az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget.
Határidő: 5 évente, az 5 éves felülvizsgálat során.
22. Az engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat (belső energetikai audit) megállapításai alapján a legracionálisabb megoldás(oka)t megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.
Határidő: folyamatos.

Indokolás

Fenti előírások célja a telephely működése kapcsán az anyag és energia felhasználás hatékonyabbá tétele, ezáltal csökkenteni lehet az energia és anyag felhasználást, valamint az energia költségeket. Az energetikai auditban meg kell adni a telepen felhasznált energiák éves mennyiségi adatait, be kell mutatni az energetikai rendszerek állapotát, meg kell adni a fajlagos éves energiafogyasztási adatokat. Be kell mutatni az egyes energia megtakarítási lehetőségeket és ehhez kapcsolódóan az egyes megtérülési időket.

LEVEGŐVÉDELEM

Előírások

23. Az állattartó épületek takarítása során a porképződést, és az ebből következő kiporzást odafigyelő gondos munkavégzéssel minimalizálni kell.
24. Az állattartó tevékenységet úgy kell végezni, hogy a lakosságot zavaró bűz ne terhelje a környezetet.
25. Az épületek szellőzési rendszerét folyamatos karbantartással megfelelő műszaki állapotban kell tartani, a körülményeknek megfelelően üzemeltetni kell, ezzel is biztosítva az állatok megfelelő komfortérzetét, az optimális hőmérsékletet, a termoneutrális és légszennyezettségi komfortzónához közeli állapotot, elősegítve ezzel a minél jobb takarmány-értékesülést, ezen keresztül is csökkentve az emésztetlen takarmányhányad mennyiségét.
26. A diffúz kiporzást a takarmányok szállítása, mozgatása, továbbítása során a kifogástalan műszaki színvonal biztosításával és gondos munkavégzéssel meg kell előzni.
27. Az évenkénti takarmány összetétel és felhasználás vizsgálatának keretében részletesen elemezni kell, hogy a telepen alkalmazott takarmányozási technológia (különösen az etetett takarmányok összetétele) megfelel-e az aktuális takarmányozási követelményeknek, követi-e a kutatási eredményeket. Különös részletességgel kell elemezni a takarmányok beltartalmának megfelelőségét.

28. A takarmányozás során a legújabb kutatási eredmények alkalmazhatóságát folyamatosan vizsgálni, az elérhető legjobb technikának és a tartástechnológiának megfelelő megoldásokat alkalmazni kell.
29. Az esetlegesen kellemetlen szaghatást okozó hulladékok, melléktermékek, anyagok gyűjtése és tárolása, csak zárt gyűjtő konténerben történhet.
30. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
31. A takarmánytároló silók szűrőinek épségét rendszeresen ellenőrizni kell. A sérült szűrőket haladéktalanul ki kell cserélni.
32. A takarmánytároló silókhoz tartozó berendezések csatlakozó pontjai zártágának folyamatos biztosításával, a tömítetlenségek megszüntetésével, a karbantartások rendszeressé tételével meg kell előzni.
33. A telep járőfelületeinek rendszeres takarításával csökkenteni kell a diffúz kiporzást.
34. A sertéstelep CH_4 és NH_3 diffúz kibocsátását évente az állatlétszám és a technológia függvényében vizsgálni kell. Az éves jelentésekben a változások okát indokolni kell.
35. A hígrágya elhelyezést úgy kell megoldani, hogy a trágya lehető legkisebb felülete érintkezzen a levegővel.
36. A hígrágya bioenzimes kezelése során, a kezelésre használt szer nevét, mennyiségét, a kezelés helyét és időpontját üzemnaplóban kell napra készen vezetni. Az üzemnaplóhoz csatolni kell a felhasznált készítmény beszerzését igazoló számlák másolatát.
37. A híg fázisú trágya termőföldre való kihelyezése nem okozhatja lakosságot zavaró bűz környezetbe kerülését.
38. A hígrágya a termőföldre való kijuttatást követően a lehető legrövidebb ideig érintkezzen a környezeti levegővel, haladéktalanul be kell a talajba forgatni.
39. **A trágya kiszállítást 25 °C feletti napi középhőmérséklet esetében, továbbá az országos tisztifőorvos által a megyére kiadott hőségriasztás időtartama alatt szüneteltetni kell!**
40. A trágya kihelyezés csak a település szempontjából kedvező szélirány esetén történhet.
41. Kánikulai, szélcsendes napokon kerülni kell a kihelyezést.
42. A kihelyezésnél számításba kell venni a közelgő ünnepeket, naptári szabadnapokat, illetve a hétvégéket.

Indokolás

Az állattartó épületek, a szellőzési rendszer, a berendezések, az állattartás technológiája a rekonstrukció után levegővédelmi szempontból megfelelő, biztosítva ezzel az állattartó épületek, mint légszennyező források alacsony légszennyező anyag kibocsátását.

A fenti előírások a BAT-nak való megfelelést, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak betartását, továbbá a lakosságot zavaró bűz környezetbe kerülésének megakadályozását, illetve a légszennyezőanyag keletkezés és kibocsátás csökkentést hivatottak biztosítani.

A lagúnás technológia jelenleg megfelel az elérhető legjobb technika levegővédelmi követelményeinek. A fenti előírások ennek az állapotnak a fenntartását, és a trágyakezelésből származó légszennyező anyag kibocsátás további csökkentését hivatottak biztosítani. A trágyakezelés-trágyatároláshoz kapcsolódó bűzkibocsátó források jellege miatt kibocsátási határérték nem határozható meg.

Védelmi övezet

Előírások

43. A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélykérelmi dokumentáció alapján, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (5) pontja értelmében a Szentés, Fertő 18. sz. alatti sertéstelep védelmi övezetét az állattartó épületektől, mint légszennyező forrásoktól az alábbi táblázat szerint állapítjuk meg:

Építmények		Védelmi övezet m
Szimultán és egyedi kocaszállás	Meglévő épület rekonstrukciójával jön létre (73*8 m)	78
Egyedi kocaszállás	Meglévő épület rekonstrukciójával jön létre (73*8m)	85
Szimultán kocaszállás	Meglévő épület rekonstrukciójával jön létre (12*45m)	60
Fiaztató és malacnevelő	Meglévő épület rekonstrukciójával jön létre (Kocák + szaporulataik részére 19*57m)	90
Fiaztató és malacnevelő	Meglévő épület rekonstrukciójával jön létre (Kocák + szaporulataik részére 19*57m)	90
Fiaztató és malacnevelő	Meglévő épület rekonstrukciójával jön létre (Kocák + szaporulataik részére 19*57m)	90
Kocaszállás	Meglévő épület rekonstrukciójával jön létre (12*45m)	75
Kocaszállás	Meglévő épület rekonstrukciójával jön létre (12*45m)	75
Hizlalda	Új épület (46*21,3m)	192
Hizlalda	Új épület (46*21,3m)	192

44. A védelmi övezet által érintett ingatlanok adatait a következő táblázat foglalja össze:

Hrsz.	Művelési ág	Kiterjedés (m ²)
01167/10	udvar (lakhatásra alkalmas épület nincs)	17.706
01309	kivett országos közút	9.543
01304/12	szántó	30.241
01305	kivett csatorna	1.459
01306/7	szántó	5.115
01167/22	szántó	28.496
01168/10	szántó	7.307
01102	kivett töltés	1.561
01167/10	halastó	8.489

45. A védelmi övezeten belül lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület nem lehet.

Indokolás

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése alapján meglévő telephelyen tervezett új légszennyező forrás esetében a felügyelőség a védelmi övezet kijelölése során a (4) bekezdésben előírt 300 méternél kisebb távolságot is meghatározhat, amennyiben a levegővédelmi követelmény teljesül.

Terjedésszámítással került meghatározásra az állattartó épületektől mért, bűzre vonatkozó hatásterület.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

Előírások:

46. A telepi rekonstrukció befejezését követően legkésőbb az építésügyi használatbavételi eljárás megkezdéséig be kell nyújtani felügyelőségünkre a kivitelezés során keletkező hulladékok tételes kimutatását, a végleges hulladékkezelők átvételi igazolását, a helyben hasznosított hulladék(ok) esetében igazolni kell a hulladékok beépítését.
47. A telephely rekonstrukciója, állagmegőrző felújítása során keletkező építési és bontási hulladék – kivéve a szennyezés mentes földet - területfeltöltésre, tereprendezésre nem használható.
48. A tevékenységet környezetszennyezést kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell végezni.
49. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven – veszélyes hulladék esetén a hatályos jogszabályban meghatározott módon – gyűjteni.
50. Az elhullott állati tetemeket a kezelőnek való átadásig zárt, csöpögés mentes konténerben kell gyűjteni.
51. Az elhullott állati tetemek gyűjtése és kezelése során be kell tartani a hatályos, nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi jogszabályok előírásait.
52. Az állatgyógyászati hulladékokat veszélyes hulladékként kell kezelni, a veszélyes hulladékot kizárólag a veszélyes hulladék kémiai hatásainak ellenálló, folyadékszűrő csomagolóeszközben vagy tárolóedényben lehet tárolni.
53. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adóttak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
54. A hasznosítható hulladékok gyűjtése csak szelektíven történhet.
55. Az engedélyes köteles a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő részletes nyilvántartást vezetni a hulladékokról, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenységgel összefüggő anyagokról és eljárásokról, amelyet a felügyelőség munkatársainak mindenkor köteles azok kérésére rendelkezésre bocsátani.
56. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról évente az arra rendszeresített adatlapon a felügyelőségnek adatszolgáltatást teljesíteni a hatályos jogszabályi előírások szerint.
57. Technológiaként anyagmérleget kell készíteni, melyet az éves beszámoló részeként be kell nyújtani felügyelőségünkre.
58. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladék csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adható át.

Indoklás:

A hasznosítható hulladékok sem lerakással, sem egyéb módon nem ártalmatlaníthatók, azok kezelési módjaként csak a hasznosítás fogadható el (újrafeldolgozás, visszanyerés, energetikai hasznosítás).

Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését.

A rendelkező részben foglaltakat a települési hulladékok kezelésével kapcsolatban a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezése esetén a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekkel kapcsolatban a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, az egyéb nem veszélyes hulladékok esetén a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján tettem.

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

Előírások:

59. A próbaüzemelés során a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4. és 5. sz. mellékletének megfelelő környezeti zajvizsgálatot kell végezni és a zajmérési jegyzőkönyvet be kell nyújtani felügyelőségünkre.
Határidő: próbaüzem befejezését követő 30 napon belül.
60. A telephelyen üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely alacsony mértékű zajkibocsátását.
Határidő: folyamatos.
61. A telep zajhelyzetének megváltozását az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségre be kell jelenteni.
Határidő: folyamatos.

Indokolás:

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét.

A szabványos zajmérés a telephelyhez közeli védendő épületeknél a zajvédelmi követelmények ellenőrzése, valamint a zajvédelmi hatásterület méréssel történő meghatározása miatt került előírásra.

A létesítmény hatásterületének határa a 284/2007. (X. 29.) 6. §-a alapján került meghatározásra. A hatásterületen zajtól védendő létesítmény nincs.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § 3), valamint a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § 1) bekezdése értelmében zajkibocsátási határértéket nem kell megállapítani, ha a környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, építmény vagy helyiség.

A telephely zajhelyzetének megváltozásáról a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon benyújtott jelentés alapján, a zajkibocsátási határérték kiadásnak szükségességét meg kell vizsgálni.

VÍZ- ÉS TALAJVÉDELEM

62. A szippantott szennyvíz minőségének a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló rendeletben előírt határértékeknek kell megfelelnie.
63. Engedélyesnek üzemi kárelhárítási tervet kell benyújtani.
Határidő: jogerőre emelkedést követő 3 hónapon belül.

Indokolás

A vízhasználatok során keletkező szennyvizek környezetvédelmi szempontból megfelelő elhelyezéséről gondoskodni kell.

Az állattartás volumene következtében a telep nagylétszámú állattartó telepnek minősül, így a 90/2007. (IV. 26.) Korm. r. alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.

FELSZÍN ALATTI VÍZRE VONATKOZÓ TERHELÉSI HATÁRÉRTÉKEK

64. A felszín alatti vizeket ért szennyezések és azok hatásainak környezetvédelmi minősítéséhez és a szükséges védelmi intézkedések megtételéhez a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló rendelet mellékletében megadott (B) szennyezettségi határértékeket kell alkalmazni.
65. A felszín alatti vizekre meghatározott szennyezettségi határértékek a következők:

Szennyező anyag megnevezése		Szennyezettségi határérték (B)	Szennyező anyag típusa (K ₁)
Foszfát (PO ₄ ³⁻)	mg/l	0,5	K ₂
Nitrát	mg/l	50	K ₂
Ammónium	mg/l	0,5	K ₂

66. A figyelőkutak üzemeltetését a 12614-6-30/2011. sz. vízjogi üzemelési engedélyben foglaltak szerint kell **folyamatosan** végezni.
67. A kutakra vonatkozó előírt mérések eredményeit és az azokon alapuló értékelést **évi rendszerességgel** kell megküldeni az ATI-KTVF részére. Az adatszolgáltatást a „Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring” megnevezésű FAVI MIR-K adatlapon kell megtenni.
Határidő: a tárgyévét követő március 31-ig.

68. A szennyvíz- és trágyalé-elvezető csatornarendszer, azok aknáí, valamint a trágyatárolók műszaki állapotát, vízzáróságát folyamatosan vizsgálni kell. A felülvizsgálat eredményei alapján feltárt szivárgási hibahelyeken a javításokat el kell végezni.
Határidő: folyamatos.
69. A hígtrágya kihelyezése csak érvényes, talajvédelmi hatóság által kiadott engedély alapján történhet.
70. Hígtrágyát termőföldre kihelyezni október 31-től február 15-ig tilos.
71. A kiszállításra kerülő hígtrágya mennyiségéről és kijuttatásáról nyilvántartást kell vezetni.

Indokolás

A felszín alatti vizeket ért szennyezések és azok hatásainak környezetvédelmi minősítéséhez és a szükséges védelmi intézkedések megtételéhez a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékletében megadott (B) szennyezettségi határértékeket kell alkalmazni.

A sertés telepen végzett tevékenység a 219/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet hatálya alá tartozik, az üzemeltetés csak ellenőrzött körülmények között történhet.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.

A helyes mezőgazdasági gyakorlat, valamint az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségek vonatkozásában a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben előírtakat be kell tartani.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet vonatkozó előírásai alapján a végtermékek (szeperált híg és szilárd fázis) tárolásához 6 havi, a felszín alatti vizek szennyeződését is kizáró, műszaki védelemmel ellátott tárolókapacitást kell biztosítani.

TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

72. Az esetleges fa kivágásával járó kivitelezési munkálatokat a fészkelési időszakon kívül szeptember 1-jétől február 28-ig végezhető.
73. A telephely ingatlan határain belül az üzemeltetés során a tájidegen gyomok, agresszív fajok elszaporodásának megakadályozása érdekében évente legalább egyszer kaszálni kell a területet a gyomok felmagvadását megelőzően.

Indokolás:

Az időben túlságosan elhúzódo munkavégzés esetlegesen védett madárfajok szaporodási tevékenységét veszélyeztetheti, ami ellentétes lenne a Tvt. 43. § (1) bekezdéssel „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”

A telephely területén megjelenő agresszív fajok terjedése, a szomszédos természetközeli állapotú gyepterületek növényállományát, esztétikai adottságát veszélyeztetné, mely ellentétes lenne a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 6. § (2) bekezdésében foglaltakkal: a „tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról.”

A TELEPHELYEN A TEVÉKENYSÉG FELHAGYÁSA

Előírás

74. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely egészére vagy egy részére vonatkozó felhagyást követően az engedélyes köteles a felügyelőség egyetértésével leszerelni a környezetszennyezést eredményezni képes gépeket; biztonságossá tenni a talajt, altalajt, építményeket, épületeket, az azokban található berendezéseket; gondoskodni a tárolt, kezelt hulladékok, anyagok ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról.
75. Az üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni.
76. Levegővédelmi szempontból a tevékenység teljes telepen vagy annak egy részén történő felhagyása esetén a levegő szennyezettségét – beleértve a bűzt is – előidézni képes anyagokat, berendezéseket a levegő káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani, vagy a telephelyről elszállítani.
77. Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén az adott területen lévő, illetve az adott területen azt megelőzően üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni.
78. A tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása előtt állapotvizsgálati dokumentáció, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségre történő benyújtásával igazolni kell, hogy a földtani közegben és a felszín alatti vizekben környezeti kár nem következett be.

Indokolás

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások biztosítják a környezet védelmét.

MŰSZAKI BALESET MEGELŐZÉSE ÉS ELHÁRÍTÁSA

79. Az engedélyesnek általános kárelhárítási tervet kell készíteni, amely számba veszi a telephelyen esetlegesen bekövetkező haváriákat. A kárelhárítási tervnek tartalmaznia kell az esetleg bekövetkező haváriák által okozott környezeti hatások minimalizálását, illetve lehetőség szerinti legkisebb mértékűre történő csökkentését szolgáló intézkedéseket. Ki kell dolgozni a tömeges elhullás (járvány) esetén követendő eljárást.

A dokumentáció benyújtásának határideje: a határozat jogerőre emelkedését követ 60 napon belül.

Indokolás:

A műszaki baleset megelőzésének és elhárításának célja a környezet védelmének biztosítása.

ADATRÖGZÍTÉS, ADATKÖZLÉS ÉS JELENTÉSTÉTEL A FELÜGYELŐSÉG RÉSZÉRE

80. Az engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
81. Az engedélyes köteles a tevékenység szokásos végzése során felmerülő minden olyan esetet nyilvántartásba venni, amely a környezet veszélyeztetését okozza.
82. Az engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő 1 hónapon belül, a panaszokat részletező beszámolót a felügyelőséghez benyújtani.
83. Az engedélyben megjelölt nyilvántartás formája a felügyelőség által elfogadott kell, hogy legyen. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni, és mindenkor a felügyelőség részére hozzáférhetőségét kell biztosítani.
84. Valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a felügyelőséghez az általa előírt formában, gyakorisággal és határidőre kell benyújtani, 1 eredeti és 1 másolati példányban.
85. Minden beszámolót az engedélyes képviselőjének vagy az engedélyes által megnevezett felelős vezetőnek kell aláírnia.
86. Minden, az engedéllyel összefüggő, a működéshez kapcsolódó írásos szabályzatot a felügyelőség rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzés alkalmával, illetve bármilyen lehetséges időpontban.
87. A beszámolóban ebben az engedélyben lefektetettek szerint meghatározott gyakorisága és tárgyköre, a minták elemzése alapján, a felügyelőség írásbeli hozzájárulásával módosítható.
88. Az éves környezeti beszámolók adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és telephellyel kapcsolatosan kérjük az alábbi azonosítókat szerepeltetni:
 - KÜJ, KTJ;
 - A cég neve (cégbírósi bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma (Kft., Bt.,...), a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz., Pf.);
 - A telephely/létesítmény neve, a telephely/létesítmény címe (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
 - A telephely/létesítmény EOY koordinátái (5-10 m-es pontosság);
 - TEÁOR '03 kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint);
 - A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet értelmében új, illetve meglévő létesítményről van szó, történt-e a jogszabály értelmében jelentős változtatás;
 - Az IPPC köteles tevékenység besorolása 314/2005. (XII. 25.) Korm. rend. 2. sz. melléklete szerint;
 - Fő, illetve nem fő IPPC tevékenység megnevezése (fő tevékenységként azt az egy tevékenységet kell megjelölni, amelyik az elsődleges gazdasági tevékenységhez legjobban kapcsolódik és/vagy a legnagyobb szennyezőanyag kibocsátással jár, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni);
 - A létesítmény teljesítmény/kapacitás adatai (az IPPC köteles tevékenység/ek kapacitás adatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is).

A beszámolókat a következő címre kell elküldeni:

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség,
6721 Szeged, Felső-Tisza part 17., Pf.: 1048

Adatszolgáltatás, beszámoló megnevezése	Adatszolgáltatás, beszámoló gyakorisága	Beadási határidő
Éves adatszolgáltatás		
Éves hulladék (veszélyes, nem veszélyes) adatszolgáltatás mennyiségtől függően EPRT-ER jelentés	évente	március 1.
A sertéstelep CH ₄ és NH ₃ diffúz kibocsátásának EPRT-ER adatlapjai	évente	március 31.
Éves környezeti beszámoló minimális tartalma		
Hulladékgazdálkodás: – keletkezett hulladékok, – technológiánkénti anyagmérleg	évente	március 31.
Levegővédelem: – Technológia bűzkibocsátása, csökkentésére tett intézkedések. – Takarmány összetétel, és felhasználás vizsgálata. – Telep éves ammónia és metán diffúz kibocsátása.		
Vízvédelem: – Tényleges víz és egyéb anyag felhasználás (vízforgalom mérlege) – A jelenlegi technológiában tervezett változások – Szennyvíz és további kibocsátott anyagok mennyisége, elhelyezése – Monitoring rendszer vizsgálat és értékelő jelentés (talajvíz vizsgálati beszámoló)		
Eseti beszámolók		
Haváriák jelentése	eseti	Haladéktalanul
Energetikai belső auditálás (veszteségfeltáró vizsgálat)	5 év	A felülvizsgálati dokumentáció részeként
Panaszok (ha voltak)	eseti	Panasz beérkezését követő 2 napon belül
A bejelentett események összefoglalója	eseti	Az eseményt követő 1 hónapon belül

Indokolás

Az adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel célja a tevékenységgel kapcsolatos megfelelő információk összegyűjtése és az ezekhez kapcsolódó adatközlések megalapozása.

Szakhatósági állásfoglalások:

1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve CSR/039/00234-2/2013. sz. szakhatósági állásfoglalása:

„A HPS Vet Kft. (6600 Szentes, Hrsz.: 01168/6.) által működtetett Szentes, 01168/6. hrsz. alatt található sertéstelep összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyének ügyében benyújtott dokumentációban foglaltak és a megküldött hiánypótlás alapján **az alábbi közegészségügyi szakhatósági állásfoglalást adom:**

- A jelenleg a telephely vízellátását biztosító kútból kinyert, szociális célra is felhasznált valamint közcélú használatra átadott víz a határérték feletti kémiai komponensek (ammónium, vas és arzén) miatt nem ivóvíz minőségű, azt ivóvízként felhasználni tilos. Közvetlen emberi fogyasztásra ivóvíz minőségű vízről gondoskodni kell.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az sem emberi, sem pedig környezeti ártalmat ne okozzon, illetve a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzen elő.
- Az egészségkárosító kockázatok csökkentésének érdekében a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése és tárolása során a közegészségügyi követelményeket maradéktalanul be kell tartani.
- A tevékenység végzése során a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedések betartása szükséges, különös tekintettel a házi legyek elleni védekezésre, melyet rendszeresen, tervezett program szerint kell végrehajtani.
- A tevékenység végzése során a levegőterhelési szintre vonatkozó egészségügyi határértékek betartása szükséges.

- A cég tevékenysége során külön figyelmet kell fordítani a veszélyes anyagokkal és a veszélyes keverékekkel végzett tevékenységre vonatkozó előírások maradéktalan betartására.

Közegészségügyi szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Közegészségügyi szakhatósági állásfoglalásom az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.”

2. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság 15.2/5866-2/2013. sz. szakhatósági állásfoglalása:

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága, mint talajvédelmi hatóság, a **HPS Vet Kft.** (6600 Szentés, 01168/6 hrsz.), mint ügyfél megbízásából az **Uni- Terv 2005. Környezetvédelmi Kft.** (6723 Szeged, Tabán u. 26. 1/1.) által benyújtott **összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedély kérelme** ügyében, az Alsó-Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 33097-12-4/2013. számú megkeresésére kiadja az alábbi

TALAJVÉDELMI SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁST:

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, a **Szentés, 01168/6 hrsz. alatti sertéstelep bővítése ügyében, szakhatósági állásfoglalását megadja, a dokumentum elfogadását talajvédelmi szempontból javasolja az alábbi feltételek mellett:**

- 1. Havária esetén, amennyiben az a környező termőterületet érinti, akkor a talajvédelmi hatóságot értesíteni kell.**
- 2. Az 59/2008 FVM rendeletben előírt „nitrát” adatlapot meg kell küldeni hatóságunk részére.**

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az érdemi határozat elleni fellebbezésben támadható.”

3. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentési Járási Hivatal Járási Földhivatala 10.009-2/2014.sz. szakhatósági állásfoglalása:

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentési Járási Hivatal Járási Földhivatala, mint első fokon eljáró termőföldvédelmi hatóság, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (6721 Szeged Felső-Tisza part 17.) által 33097-12-4/2013 külső ügyiratszámom megküldött HPS Vet Kft (6600 Szentés, 01168/6 hrsz.) megbízásából az Uni-Terv 2005. Környezetvédelmi Kft. (6723 Szeged, Tabán u. 26 I./1.) által elkészített összevont tervdokumentáció alapján a **„Szentés, 01168/6 hrsz-ú sertéstelep bővítése”** tárgyú környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban kiadja az alábbi

TERMŐFÖLDVÉDELMI SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁST:

- A Szentés külterület 01168/11 /d jelű legelő művelési ágú alrészlet területén megvalósuló időleges beruházásokra, vagy állandó létesítményekre a termőföld igénybevétele előtt meg kell kérni a termőföld **időleges** vagy **végleges** más célú hasznosításának engedélyezését a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentési Járási Hivatal Járási Földhivatalától.
- A beruházáshoz szükséges időlegesen és véglegesen más célra hasznosított termőföldek területét az indokolt szükségleteknek megfelelően a lehető legkisebb mértékűre kell korlátozni.
- Amennyiben fent nevezett projekt megvalósulása során végleges létesítmények létesülnek, a megvalósulást követő 30 napon belül a munkarészek (változási vázrajzok, szerződések, engedélyek) csatolásával kezdeményezni kell a változások ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetését a Szentési Járási Földhivatalnál.
- Amennyiben a felsoroltakon kívüli külterületi termőföld **időleges** vagy **végleges** más célú hasznosítására kerül sor, a termőföld igénybevétele előtt az illetékes járási földhivaltól köteles kérni a termőföld más célú hasznosításának engedélyezését.
- a beruházás kivitelezése nem akadályozhatja a szomszédos termőföldek megfelelő hasznosítását.

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentési Járási Hivatal Járási Földhivatala a **„Szentés, 01168/6 hrsz-ú sertéstelep bővítése”** tárgyú összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a szakhatósági állásfoglalását a fenti kikötésekkel **megadja.**

Döntésem ellen fellebbezésnek helye nincs. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.”

4. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága BKG/01/11569-2/2013. számú állásfoglalása:

A **HPS VET KFT.** (6600 Szentés, 01168/6 hrsz.) megbízásából az Uni-Terv 2005. Környezetvédelmi Kft. (6723 Szeged, Tabán u. 26 I./1.) által készített – **„A HPS Vet Kft. Szentés, Fertő 18. sz. alatti sertéstelepének bővítéséhez”** című – **környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélykérelmi dokumentációban** foglaltakhoz

h o z z á j á r u l o k,

azzal a feltétellel, hogy:

- A munkálatok megkezdése előtt az alábbi táblázatban megjelölt erdők – a telep bővítése által érintett része – igénybevételének (termelésből való kivonásának) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban Evt.) 78. § (2) bekezdése szerinti engedélyezése megtörténik. Erre vonatkozóan a kérelmezőnek a 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 54. § (1) bekezdésében felsorolt mellékletek benyújtásával külön eljárást kell kezdeményeznie hatóságunknál.

Település	Helyrajzi szám, alrészlet	Erdőtervi jel
Szentes	01168/11 b	118 A, 118 B
Szentes	01168/11 c	118 E

- A tervezett tevékenység során a sertéstelep bővítésével érintett területek mellett elhelyezkedő, termelésből kivonni nem engedélyezett erdők bármiféle igénybevétele (anyagdepónia, felvonulási terület, szállítási útvonál, stb.) tilos.

- A munkálatok miatt szükségessé váló fakitermelés előzetes bejelentése a tervezett végrehajtás előtt legalább 30 nappal korábban megtörténik a Vhr. 42. és 43. §-ában foglaltak szerint.

Felhívom a kérelmező figyelmét, hogy előzetes bejelentés nélküli fakitermelés erdővédelmi bírságot megállapító erdészeti hatósági eljárást von maga után! Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

5. Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság ATI-VH-97925-1-6/2014. sz. szakhatósági állásfoglalása:

„Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség megkeresésére indult szakhatósági eljárásban a HPV Vet Kft., Szentes 01168/6; 01168/7; 01167/9, 01167/8; 01168/11 hrsz-ú ingatlanok területét érintő sertéstelep bővítése tárgyban indult összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban

szakhatósági hozzájárulásomat megadom

az alábbiak szerint:

1. Az igényelt vízmennyiség lekötéséhez a vízellátást biztosító kút vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítását kell kérelmezni.
2. A kút szerkezetét érintő felújítási munkálatok, vagy a kút melléfúrásos technológiával történő felújítása vízjogi létesítési engedély alapján történhet.
3. A telepi monitoring kutak vonatkozásában a vízügyi hatósághoz vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelmet kell benyújtani az egységes környezethasználati engedély jogerőre emelkedését követő 60 napon belül.
4. A telepi vízellátási munkákat vízjogi üzemeltetési engedélyben megadottak szerint kell üzemeltetni.
5. Szociális szennyvíz csak engedéllyel rendelkező ártalmatlanító telephelyre szállítható.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet.”

„A BAFAMI Sertéstenyésztő és -Hizláló Kft. (6351 Bátya, külterület 4. hrsz. 053.) ügyében a Foktó, 0106/25 helyrajzi számú ingatlanon meglévő nagy létszámú sertéstelep rekonstrukciója és a telepen tervezett hígrágya tároló összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásában a vízügyi hatóság

szakhatósági hozzájárulását a következő előírásokkal megadja.

1. A tervezett monitoring kutak vízjogi létesítési, majd vízjogi üzemeltetési engedélyeztetését, valamint a tényleges vízigénynek megfelelően a vízellátást biztosító kút vízjogi üzemeltetési engedélyeztetését legkésőbb a rekonstruált sertéstelep használatba vételéig a vízügyi hatóságnál le kell folytatni.
2. Az egységes környezethasználati engedély kézhezvételét követő 60 napon belül a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti tartalommal elkészített üzemi kárelhárítási tervet be kell nyújtani a vízügyi hatóságra 3 példányban.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 11 év.

Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a határozat jogerőre emelkedését követő 5 éven belül a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell benyújtani az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségre.

Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a felügyelőség határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20. § (9) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez, mint elsőfokú hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a jogszabályban meghatározott esetek kivételével a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 431.250,- Ft, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-01711875-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát felügyelőségünk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 862.500,- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A HPS Vet Kft. (6600 Szentés, 01168/6 hrsz.) megbízásából az Uni-Terv 2005. Környezetvédelmi Kft. (6723 Szeged, Tabán u. 26 I/1.) 2013. november 27-én a Szentés 01168/6 hrsz.-ú sertéstelep bővítésére vonatkozó, a R. szerinti összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelmet nyújtott be a felügyelőségre.

A tervezett tevékenység a R. 1. sz. mellékletének 1. c) pontja alapján **környezeti hatásvizsgálat köteles** (Intenzív állattartó telep c.) sertéstelepnél 3 ezer férőhelytől 30 kg feletti sertéshízők számára), valamint a rendelet 2. sz. mellékletének 11. b) pontja alapján (Nagy létszámú állattartás 2000 férőhely, 30 kg feletti sertések számára) **egységes környezethasználati engedély köteles** tevékenység.

A felügyelőség az eljárást az ügyfél kérelmére összevont eljárásként folytatta le.

Az engedélyes az eljárásra 1.150.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett be, az eljárás díja: 862.500,- Ft, a különbözet, 287 500,- Ft az ügyfél részére visszautalásra került, egyéb eljárási költség nem merült fel.

A tervdokumentáció a hiánypótlásával együtt megfelel a R. előírásainak.

A felügyelőség az engedély érvényességi idejét a R. eljárás megindításakor hatályos 20. § (8) bekezdése szerint határozta meg: *az egységes környezethasználati engedély meghatározott időre, de legalább tíz évre adható meg. Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat legalább ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat ügyintézési határideje két hónap.* A R. jelenleg hatályos Mkr10.-zel megállapított rendelkezéseit a R. 29/H § (1) bekezdése szerint a 2014. I. 17. után indult ügyekben, továbbá a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

A felügyelőség a R. 24. § (7) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiak szerint biztosította a nyilvánosság bevonását az eljárásba:

A felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján a hatásterületen élő ügyfeleket és az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton az alábbiak szerint értesítette:

A felügyelőség a kérelem benyújtását követően 33097-12-1/2013. számon 2013. december 3-án honlapján közzétette az összevont környezeti hatásvizsgálatra és egységes környezethasználati engedélyezésre vonatkozó közleményt, valamint ezzel egyidejűleg postán megküldte azt Szentés Város Jegyzőjének, hogy gondoskodjon a közlemény közhírré tételéről.

A tervezett tevékenységgel kapcsolatos közlemény a Szentési Közös Önkormányzati Hivatalban 2013. december 9. napjától 2014. január 8. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

Az országos társadalmi szervezetek értesítése e-mailen keresztül megtörtént.

A közmeghallgatás hirdetményezésére a 33097-12-12/2014. számú közleményben 2014. március 17-én a honlapon és 2014. március 18. napjától 2014. április 17. napjáig a Szentési Közös Önkormányzati Hivatalban került sor. A közmeghallgatásról az érintettek a 33097-12-14/2014. sz. megkereséssel értesítést kaptak.

A közmeghallgatásra 2014. április 30-án 10:00 órakor került sor a Szentési Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti Kistanácskozó termében. A közmeghallgatásra észrevétel, kérdés nem érkezett. A közmeghallgatáson az engedélyes képviselői, a tervező és a felügyelőség képviselői vettek részt.

A közmeghallgatáson ismertetésre került az eljárás eddigi menete és a jogszabályok vonatkozó rendelkezései. A tervező bemutatta a tevékenység környezetvédelmi jellemzőit. A közmeghallgatáson – érdeklődés hiányában – lakossági észrevétel, kérdés nem hangzott el.

A közmeghallgatáson készült jelenléti ív a 33097-12-17/2014. számon került iktatásra. A felügyelőség a közmeghallgatást hangfelvétellel dokumentálta, amit 2014. január 29-én a 33097-12-17/2014. sz. közleményben szereplő elérhetőséggel elektronikus úton közzé tett. A közmeghallgatással kapcsolatban a közzétételét követően észrevétel nem érkezett.

A szakhatóságokat a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. §-a alapján, ill. az illetékes vízügyi hatóságot a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése alapján kerestem meg.

A szakhatósági állásfoglalásokban foglalt előírások a rendelkező részben szerepelnek.

A szakhatósági állásfoglalások indokolásai:

Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve:

„Az Uni – Terv 2005 Környezetvédelmi Kft. (6723 Szeged, Tabán u. 26. I/1.) „Környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélykérelmi dokumentáció a HPS Vet Kft. Szentés, Fertő 18. sz. alatti sertéstelepének bővítéséhez” címen dokumentációt készített a HPS Vet Kft. (6600 Szentés, Hrsz.: 01168/6.) megbízásából.

Az Uni – Terv 2005 Környezetvédelmi Kft. (6723 Szeged, Tabán u. 26. I/1.) a HPS Vet Kft. (6600 Szentés, Hrsz.: 01168/6.) meghatalmazása alapján „Környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélykérelmi dokumentáció a HPS Vet Kft. Szentés, Fertő 18. sz. alatti sertéstelepének bővítéséhez” címen dokumentációt nyújtott be az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez.

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 33.097-12-4/2013. iktatási számú megkeresésében a Szentés település külterületén a 01168/6. hrsz. alatti területen található sertéstelep összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyének ügyében közegészségügyi szakhatósági állásfoglalást kért a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében és a 4. számú mellékletében meghatározott szakkérdések szerint a közegészségügyi szakhatósági állásfoglalás kiadása során vizsgálni szükséges a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülményeket, tényezőket.

A dokumentáció áttanulmányozása után megállapítottam, hogy a Szakigazgatási Szervünknek megküldött dokumentáció nem tartalmazta az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak megfelelő, akkreditált laboratórium által végeztetett három hónapnál nem régebbi arzén vizsgálati paraméterekre is kiterjedő kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai ivóvíz-vizsgálati eredményeket.

A benyújtott dokumentáció szerint a K-566 OKK számú kútból nemcsak az állattartó telep vízellátását biztosítják, hanem a volt szolgálati lakások ivóvízellátásának érdekében a kitermelt ivóvizet közcélú használatra is átadják. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. § (2a) bekezdés b) pontja értelmében a napi 10 m³ mennyiségnél kevesebb vizet szolgáltató egyedi vízellátásból származó ivóvízre, amennyiben azt közzolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenység keretében szolgáltatják, vonatkoznak a jogszabály előírásai.

A fentiek értelmében az ügyfelet hiánypótlásra szólítottam fel, hogy a telep vízellátását biztosító kútból kinyert, szociális célra is felhasznált valamint közcélú használatra átadott víz vizsgálati eredményeit Szakigazgatási Szervemhez juttassa el.

A nevezett ügyfél hiánypótlási kötelezettségének a hiánypótlásra felszólító végzésem átvételétől számított 15 napon belül eleget tett, a vízvizsgálati eredményeket 2014. január 13-án eljuttatta Szakigazgatási Szervemnek.

Az Aqualabor Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.) által levett ivóvíz minta alábbi akkreditált vízvizsgálati eredményei szolgáltak alapul a szakhatósági állásfoglalás kiadásához:

- **13/2014.** minta sorszáma, - kút hydrofor tartály mintavételi helyen 2014. január 7-én levett vízminta eredménye a kémiai komponensek közül az ammónia 3,25 mg/l (határérték: 0,5 mg/l), a vas 242 µg/l (határérték: 200 µg/l) és az arzén 25 µg/l (határérték: 10 µg/l) tekintetében határérték feletti eredményt adott.

Az Aqualabor Kft. Vizsgálólaboratóriuma 13/2014. minta sorszáma, - kút hydrofor tartály mintavételi helyen 2014. január 7-én levett vízminta eredmény bakteriológiai és mikroszkópos biológiai szempontból megfelelő minőségű, ezért szociális ellátás céljára az elfogadható (kézmosság, fürdés stb.).

Az állatok itatására szolgáló víz minőségi követelményeiről a Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának rendelkezései az irányadóak.

Továbbá megállapítottam, hogy a sertéstelep Szentes Város összefüggő lakott területétől 3,5 km, míg Szentes-Lapistó városrésztől 4 km távolságban helyezkedik el, környezetében gazdasági célú létesítmények illetve mezőgazdasági földterületek vannak. A legközelebbi lakott ingatlanok a sertéstelep volt szolgálati lakásai.

A sertéstelep területén veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezésével is egyaránt számolni kell, a gyűjtéssel és tárolással kapcsolatos tevékenységek végzése során a közegészségügyi követelmények figyelembevétele és betartása környezet-egészségügyi szempontból elengedhetetlen. A hulladékkal kapcsolatos tevékenység veszélye - az alkalmazott technológia és a vonatkozó jogszabályok betartása esetén - az emberi egészségre nem valószínűsíthető.

A munkavégzés során külön figyelmet kell fordítani a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet vonatkozó előírásainak, különös tekintettel a házi legyek elszaporodásának megelőzése érdekében.

A telephelyen végzett tevékenységből adódó légszennyező anyag kibocsátásra tekintettel, a sertéstelep környezetében tartózkodók egészségének megóvása érdekében be kell tartani a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben rögzített előírásokat.

Felhívom figyelmét, hogy a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben és a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A jogszabályi rendelkezés változására tekintettel a tárgyi ügyben szükséges közegészségügyi szakhatósági állásfoglalásomat a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 34. § (1) és (3) bekezdésében foglalt előírások alapján adtam ki.

A fentiek figyelembevételével járultam hozzá a sertéstelep összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásában benyújtott dokumentációban foglaltakhoz.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2014. január 22.

Szakhatósági állásfoglalásomat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben biztosított jogkörömben és illetékességemben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. §-ban, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendeletben, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet, a települési és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendeletben, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltak alapján hoztam meg."

Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság:

„Az Alsó- Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 33097-12-4/2013. iktatószámú levelében kérelemmel fordult hatóságunkhoz a Szentes, 01168/6 hrsz. alatti sertéstelep bővítése ügyében, szakhatósági állásfoglalás megadásáért.

A dokumentáció áttanulmányozása után a következőket állapítottam meg:

A dokumentáció hivatkozik a hígrágya termőföldön történő felhasználásának engedélyhez való kötöttségéről és az azt megalapozó talajvédelmi terv szükségességéről.

A tervek szerint talajt érő károsodásra, a talajra negatív hatás gyakorlására csak havária esetén kell számítani.

A dokumentáció foglalkozik a talajt érintő munkálatokkal és megfelelő mértékben nyújt információt a talajra várhatóan gyakorolt hatásokról.

Összességében a beruházás talajvédelmi szempontból elfogadható.

Az ügyfél megfizette a 63/2012 (VII. 2.) VM rendelet 1. számú mellékletének 12.9.6. pontjában előírt 50000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat.

A kérelem megfelel a 2007. évi CXXIX. törvény előírásainak, így talajvédelmi szempontból az egységes környezethasználati engedély kiadásához hozzájárulok.

A fentieknek megfelelően **a dokumentáció elfogadása ellen talajvédelmi szempontból kifogást nem emelek.**

A szakhatósági állásfoglalást a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet, valamint a 2007. évi CXXIX. törvény és a 2004. évi CXL. törvény előírása alapján adtam ki."

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Járási Földhivatala:

„Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (6721 Szeged Felső-Tisza part 17.) 2013. december 20. napján 33097-12-4/2013 külső ügyiratszámom a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A § (1) bekezdése alapján megkereste Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Járási Földhivatala, mint első fokon eljáró termőföldvédelmi hatóságot.

A 33097-12-4/2013 külső iktatószámú megkeresésben kérte „**Szentese, 01168/6 hrsz-ú sertéstelep bővítése**” tárgyú ügyben termőföldvédelmi szakhatósági állásfoglalásunkat.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Járási Földhivatala a becsatolt munkarészeket és dokumentációkat termőföld minőségi és mennyiségi védelmi szempontból átvizsgálta és a következőket állapította meg.

A tevékenységgel érintett ingatlanok: Szentese külterület 01168/6, 01167/8, 01167/9, 01168/11, 01168/7 hrsz.-ek

Beruházással érintett területek között felsorolt **Szentese külterület 01168/11** helyrajzi számú összesen 2,0319 m² területű 12.45 AK értékű

/a alrészleten 2111 m² területű kivett, hidrofor ház és udvar művelési ágú

/b alrészlet 9075 m² területű 5.99 AK értékű 2. minőségi osztályú erdő művelési ágú

/c alrészlet 7088 m² területű 4.68 AK értékű 2. minőségi osztályú erdő művelési ágú

/d alrészlet 2045 m² területű 1.78 AK értékű 3. minőségi osztályú legelő művelési ágú

ingatlan.

Megállapítom, hogy a Szentese külterület 01168/11 hrsz /d **legelő** művelési ágú alrészlet területén időleges más célú igénybevétele esetén vagy esetleges megvalósuló létesítményekhez a termőföld időleges vagy végleges más célú hasznosítása (termelésből való kivonás) engedélyezését kezdeményezni kell a beruházás megkezdése előtt a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Járási Földhivatalánál.

A tervdokumentáció 13. oldalán található rajz alapján megállapítom, hogy beruházás a Szentese külterület 01168/11 hrsz északnyugati részét érinti, a „b” jelű **erdő** művelési ágú alrészletet.

Megállapítom, hogy a Szentese külterület 01168/11 hrsz /b és /c **erdő** művelési ágú alrészletek területén megvalósuló esetleges létesítményekhez a termőföld végleges más célú hasznosítása (termelésből való kivonás) engedélyezését a beruházás megkezdése előtt

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság Szegedi Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály (6724 Szeged Föltámadás utca 29.) kell kezdeményezni, mint az eljárásra illetékességgel rendelkező hatóságnál.

Továbbá megállapítom, hogy a beruházás a dokumentációban felsorolt további ingatlanok területén termőföldvédelmi szempontból nem kifogásolható.

Tárgyi beruházás által érintett helyrajzi számok (Szentese külterület 01168/6, 01167/8, 01167/9, 01168/11, 01168/7) kivett művelési ágú ingatlanok. Fent megnevezett ingatlanok a termőföldről 1994. évi. LV. törvény 3. § értelmében nem számítanak termőföldnek.

„Termőföld: az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván.”

Felhívom a figyelmet, hogy a beruházás közelében több termőföld terület található. Amennyiben a beruházás érintené a Szentese külterület 01168/3, 01168/10, 01167/2, 01167/12 termőföld területeket, úgy hivatalomtól meg kell kérni a külterületi termőföldek időleges vagy végleges más célú hasznosításának engedélyezését.

Felhívom az igénybevevő figyelmét, hogy a beruházás kivitelezése nem akadályozhatja a szomszédos termőföldek megfelelő hasznosítását.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Tftv.) 8. § értelmében más hatóságok engedélyezési eljárásban az ingatlanügyi hatóság szakhatóságként működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni, hogy az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevétele történjen.

A szakhatósági állásfoglalás kialakítása során figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy az érintett és szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza. A szakhatósági hozzájárulást meg kell tagadni, ha az engedélyezés iránti kérelem átlagosnál jobb minőségű termőföldet érint, azonban a tervezett tevékenység végzésére, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása hasonló körülmények és feltételek esetén átlagos minőségű vagy átlagosnál gyengébb minőségű termőföldeken is sor kerülhet.

Továbbá a Tftv. 9.§-ban foglaltak szerint a földhivatali engedély beszerzése szükséges a termőföldön végzett bármilyen olyan beavatkozás megkezdése előtt, mellyel a termőföld – időlegesen vagy véglegesen – mezőgazdasági hasznosításra alkalmatlanná válik. Az engedély hiánya esetén a más hatóságok esetén kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglaltak jogi következményei alól

Felhívom az igénybevevő figyelmét amennyiben fent nevezett projekt megvalósulása során végleges létesítmények létesülnek, a megvalósulást követő 30 napon belül a munkarészek (változási vázrajzok, szerződések, engedélyek) csatolásával kezdeményezni

kell a változások ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetését a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Járási Földhivatalánál

Felhívom az igénybevevő figyelmét, amennyiben a tervezetben felsorolt ingatlanokon kívüli külterületi termőföld időleges vagy végleges más célú hasznosítására kerül sor, a termőföld igénybevétele előtt az illetékes földhivaltól köteles kérni a termőföld más célú hasznosításának engedélyezését

A beruházás kivitelezése nem akadályozhatja a szomszédos mezőgazdasági területek, termőföldek megfelelő hasznosítását.

Külterületi termőföldön időleges más célú hasznosítást a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 14. § szerint abban az esetben kell alkalmazni, ha

- (a) a lábon álló termés megsemmisül
- (b) termés kiesés következik be
- (c) időszerű mezőgazdasági munkák akadályozására kerül sor
- (d) talajszerkezet károsodik

Amennyiben a fentebb felsoroltak közül valamelyik bekövetkezik a tárgyi beruházás alatt külterületi termőföldek vonatkozásában, a művelésből történő időleges vagy végleges kivonási engedélyét a földhivaltól kell megkérni.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Járási Földhivatala illetékességét a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetéről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet 3.§ (4) bekezdése, hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 7. § (1) határozza meg."

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága:

„Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által megküldött környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélykérelmi dokumentáció, valamint Igazgatóságunk nyilvántartása alapján megállapítottam, hogy a sertéstelep tervezett bővítése az Evt. hatálya alá tartozó erdők igénybevételeivel, illetve fakitermeléssel is jár, melyekhez az erdészeti hatóság előzetes engedélye, a hatósághoz történő előzetes bejelentés benyújtása szükséges, ezért hozzájárulásomat feltételekhez kötöttem.

Szakhatósági állásfoglalásomat a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet 12. § (1) bekezdésében, valamint a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése és 4. számú mellékletének 5. pontjában foglalt hatáskörben eljárva, a 328/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet 2. § (3) bekezdése és 2. melléklete szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (1), (3), (6) és (9) bekezdése figyelembe vételével adtam ki."

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság:

„Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.) fenti számú, 2014. január 13. napján érkezett megkeresésében a vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a HPV Vet Kft., Szentés 01168/6; 01168/7; 01168/9, 01168/8; 01168/11 hrsz-ú ingatlanok területét érintő sertéstelep bővítése tárgyban indult összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban.

A vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésére bocsátott, az Uni- Terv 2005 Környezetvédelmi Kft. (6723 Szeged, Tabán u. 26. I/1.) által készített dokumentáció, valamint a Hatóságunkhoz hiánypótlás tárgyban 2014. március 05-én benyújtott dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység megfelel a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak, vizsgáldalkodási érdeket nem sért.

A dokumentációban megadottak szerint a sertéstelep jelenleg az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által kiadott, 33097-3-19/2011. számú működési engedéllyel rendelkezik. A sertéstelep bővítését követően a telephelyen egyidejűleg lévő állatok korcsoportonkénti megoszlása az alábbiak szerint várható:

- | | |
|--|----------|
| - Tenyész koca és süldő, malacok nélkül: | 855 db |
| - Malac 25 kg-ig: | 4.158 db |
| - Hízósértés 25 – 110 kg között | 8.108 db |

A telep jelenlegi vízellátása saját mélyfúrású kútról biztosított (OKK szám K-566), mely érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az ATI-H-03966-004/2004. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély érvényessége a 12614-6-31/2011. számú módosítás alapján 2016. április 30. napja. Az engedélyben lekötött vízmennyiség 8.112 m³/év.

A sertéstelep bővítését követően a telep vízszükséglete 37.232 m³/év, az alábbi megosztásban:

- | | |
|-----------------------------|--|
| Szociális vízszükséglet: | 132 m ³ /év, |
| Állatok itatása: | 35.000 m ³ /év, |
| Takarítás: | 600 m ³ /év, |
| Állattartástól függetlenül: | szociális vízszükséglet: 1500 m ³ /v. |

A Hatóságunkhoz hiánypótlás tárgyban benyújtott dokumentációban foglaltak alapján a kérelemhez csatolt dokumentációban foglaltaktól eltérően az igényelt vízmennyiséget a K-566 OKK számú kútból tervezik biztosítani a kút felújításával. A dokumentációban vizsgálták az igényelt vízmennyiség kitermelésének más vízkivételi művekre kifejtett hatását, melynek során megállapítást nyert, hogy az igényelt víztermelés (80 m³/d) 10 cm-es depresszióval jellemezhető hatásterületének határa a kút körüli 300 m-es sugarú körön belül adódik. A K-566 számú kút által igénybe vett rétegre szűrőzött kút a hatásterületen belül nincs, a kút üzemeltetése más vízkivételi művekre káros hatással nem lesz.

Az ATIVIZIG 0329-0005/2014. számú belföldi jogsegély keretében adott állásfoglalása alapján az igénybe vett vízkészlet a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben foglaltak szerint a Körös-Maros-köze elnevezésű p.2.13.2 jelű porózus víztest, melynek mennyiségi állapotát a VGT jó kategóriába sorolja. Az igényelt vízmennyiség rendelkezésre áll.

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. §(1) A vízjogi engedély az engedélyes kérelmére módosítható, amennyiben az engedélyes a vízállás- és vízhasználatot át akarja alakítani, vagy az engedélyben meghatározott műszaki megoldástól eltérően kívánja megterveztetni, megépíteni, illetőleg üzemeltetni, továbbá a vízhasználatot az engedélytől eltérő módon (mértékben) kívánja gyakorolni.

A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzésére 3 db figyelő kútból álló monitoring rendszert üzemeltetnek.

A monitoring kutak üzemeltetésére kiadott 12.614-3-1/2007. számú vízjogi üzemeltetési engedély érvényessége 2012. április 30. napján lejárt.

A 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján vízjogi engedély szükséges – jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve – a vízmunka elvégzéséhez, illetve vízállás- és vízhasználat megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez (létesítési engedély), továbbá annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználatához (üzemeltetési engedély).

A tetőfelületekről, burkolt felületekről lefolyó csapadékvizek jelenleg is, és a fejlesztést követően is az ingatlan be nem épített területére szikkadnak el.

A szociális szennyvizek gyűjtésére 15 m³-es zárt beton akna biztosított, a szennyvizet szükség szerint szállítják el ártalmatlanító telepre. A fejlesztéseket követően az ólak lagúnás kivitelben kerülnek kialakításra. Az ólak takarítása során keletkező trágyás szennyvíz a trágyaelvezető lagúnarendszeren keresztül a tervezett hígrágya tárolókba jut.

A vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 12/A. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított harminc napon belül köteles megadni.

A kérelem 2014. február 27. napján érkezett a vízügyi hatóságra. A kérelemhez hatóságunk részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátott dokumentációt megvizsgálva ATI-VH-97925-1-2/2014. számon hiánypótlásra szólítottuk fel az ügyfelet. A HPS Vet Kft. 2014. február 24-én határidő hosszabbítási kérelmében foglaltakat figyelembe véve a teljesítés határidejét az ATI-VH-97925-1-5/2014. számú végzéssel 2014. március 20. napjára módosítottuk. A hiánypótlásként kérteteket a HPS Vet Kft. 2014. március 5-én benyújtottakkal teljesítette. A hatóság szakhatóság állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

A Ket. 33. § (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44.§ (9) bekezdése zárja ki.

A felügyelőség a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet 1. számú melléklete állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat a 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 5. számú melléklete alapján, a hatályos jogszabályok figyelembevételével adtam ki.”

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala szakhatósági eljárását CS--06D/01/1990-5/2013. számon az alábbi indokollással megszüntette:

„Megállapítottam, hogy hatóságom, mint szakhatóság a megkeresés szerinti ügyben nem rendelkezik hatáskörrel, tekintettel arra, hogy tárgyi munka sem műemléki érdeket, sem nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem érint.

A fentiek miatt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. § (3) bekezdése alapján döntöttem a szakhatósági eljárásom megszüntetéséről.

Tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy a **tárgyi beruházás közelében nyilvántartott régészeti lelőhely (Szentés 126. lh., Nyilvántartási száma: 18026 található**, ezért a *kulturális örökség védelméről* szóló módosított 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.) 24. § (2)-(3) bekezdése alapján, amennyiben régészeti feltárás nélküli földmunkák során régészeti lelet vagy emlék kerül elő, a régészeti örökség védelme érdekében erről a területileg illetékes múzeumnak (Móra Ferenc Múzeum 6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3. Tel.:62/549-040) bejelentést kell tenni a munkálatok felfüggesztésével egyidejűleg. A helyszín és a talált

leletek őrzéséről a felelős őrzés szabályai szerint a hatóság intézkedéséig gondoskodni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után...”

A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője szakhatósági eljárását E-33097-12-4/2013. számon az alábbi indokolással megszüntette:

„Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által szakhatósági megkeresés ügyében
- a HPS Vet Kft. (6600 Szentese, 01168/6 hrsz.) megbízásából az Uni-Terv 2005. Környezetvédelmi Kft. (6723 Szeged, Tabán u. 26 I/1.) által készített „Szentese 01168/6 hrsz.-ú sertéstelep bővítése összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyes dokumentáció” alapján megállapítottam, hogy a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdésében foglalt szakkérdések tekintetében - mivel a sertéstelep bővítése nem érint helyi természetvédelmi területet - hatáskörrel nem rendelkezem.

A fent említett szakhatósági állásfoglalás kérés ügyét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdés alapján szüntettem meg.”

A benyújtott tervdokumentáció és kiegészítése valamint a szakhatóságok állásfoglalásai alapján a HPS Vet Kft. részére egységes környezethasználati engedélyt adtam.

A határozatot a R. 24. § (9) bekezdése a) pontja és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 68-69-70. §-ai alapján a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat figyelembe véve hoztam meg.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2014. június 30.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet II. 1., III. 7. és V. pontja alapján határoztam meg.

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A jogorvoslati eljárás díját a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4)-(8) bekezdése alapján állapítottam meg.

Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit a R. 26. § (4) bekezdése határozza meg, az ügyfelet erről a Ket. 72. § (1) bekezdésének d) pontja alapján tájékoztattam.

A felügyelőség hatáskörét R. 24. §-ának rendelkezései, illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. számú melléklete állapítja meg.

Szeged, 2014. május 28.

Némethy Tímea igazgató
megbízásából:

Dr. Mader Balázs s. k.
hatósági engedélyezési irodavezető

Kapják:

- | | |
|--|-----|
| 1. HPS Vet Kft. 6600 Szentese, 01168/6 hrsz. | tv. |
| 2. Uni-Terv 2005. Környezetvédelmi Kft. 6723 Szeged, Tabán u. 26 I/1. | tv. |
| 3. Szentesi Járási Hivatal Járási Földhivatala Szentese, Kossuth u. 8. 6600 | tv. |
| 4. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. | tv. |
| 5. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal
Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 6720 Szeged, Horváth Mihály u. 1/B | HKP |
| 6. Szentese Város Jegyzője 6601 Szentese, Pf.: 58 | HKP |
| 7. Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 6701 Szeged, Pf.:389 | HKP |
| 8. Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvéd. Ig. 6800 Hmsh. Rárósi út 110. | HKP |
| 9. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság 6000 Kecskemét, József A. u. 2. | HKP |
| 10. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeged, Pf. 414. 6701 (tájékoztatásul) | HKP |
| 11. Hatósági nyilvántartás | |
| 12. Irattár | |