



**CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL**

KTFO-azonosító: 19139-16-10/2016.

Ügyiratszám: CSZ/01/8468-13/2016.

Ügyintéző: Dr. Séra Judit

Kissné Nagy Ildikó

Filakné Enyedi Andrea

Pintér Ágnes

Lovrityné Kiss Beáta

Farkas Márta

Vida Éva

Tel: 62/681-663

Tárgy: Pankota Pig Kft. Nagymágocs - egységes
környezethasználati engedély öt éves felülvizsgálata

Hiv. szám: -

Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

A **Pankota Pig Kft.** (6622 Nagymágocs, Mágocsi oldal 099/19 hrsz.) részére a TISZATERV Vállalkozó és Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 10.) által készített és benyújtott környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján a Nagymágocs, Mágocsi oldal 099/19 hrsz. alatti sertéstelepen a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 11. b) pontja (Nagy létszámú állattartás, Intenzív sertéstenyésztés, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára) szerinti tevékenység folytatásához **egységes környezethasználati engedélyt adok a következők szerint.**

ENGEDÉLYES:

Név:	Pankota Pig Kft.
Cím:	6622 Nagymágocs, Mágocsi oldal 099/19 hrsz.
Cégjegyzék szám:	06-09-003719
Adószám:	11098876-2-06
KSH szám:	11098876-0146-113-06
KÜJ:	100 214 972

TELEPHELY:

Cím:	Nagymágocs, Mágocsi oldal 099/19 hrsz.
Telephely KTJ:	100 302 764
Létesítmény KTJ_(hízó):	101 615 058
Létesítmény KTJ_(koca):	101 615 069

TEVÉKENYSÉG:

Megnevezés:	Nagy létszámú állattartás
TEAOR szám:	0146 Sertéstenyésztés
EKHE besorolás:	314/2005. (XII. 25.) Korm. rend. 2. számú melléklet 11. b) és c) pont 11. Nagy létszámú állattartás Intenzív sertéstenyésztés, több mint b) 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára c) 750 férőhely kocák számára
Férőhely kapacitás (db):	5.488 db hízósértés 1.136 db koca

A LÉTESÍTMÉNY ÉS A TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI

A telep elhelyezkedése:

A sertéstelep (Nagymágocs, 099/19 hrsz.) Nagymágocs községtől DNy-i irányban, a lakott terület határától kb. 1000 m távolságban, szántó művelési ágú és erdős területekkel határoltan helyezkedik el. A sertésteleptől D-re a Derekező Zrt. nagymágocsi sertéstelepe (a tárgyi telepből leválasztott), a Szentcs-Orosházi közút, DK-re hűtőház található. A teleptől É-i, ÉK-i irányban húzódik a Mágocs-ér. A telep környezete sík, a felszín tengerszint feletti átlagos magassága 83,00-84,00 mBf.

Az állattartó épületek elnevezése és jellemző adatai:

Épület jele	Épület funkciója	Tartás technológia	Állatfajták korcsoportonként	Max. férőhely (db)	
5. sz.	batériás malacnevelő	lagunás	30 kg-on felüliek	1400	2800
6. sz.	batériás malacnevelő	lagunás	30 kg-on felüliek	1400	
7. sz.	batériás malacnevelő	vízöblítéses	30 kg-on aluliak	1056	2112
8. sz.	batériás malacnevelő	vízöblítéses	30 kg-on aluliak	1056	
9. sz.	fiaztató	vízöblítéses	koca + malac	72	288
10. sz.	fiaztató	vízöblítéses	koca + malac	72	
11. sz.	fiaztató	vízöblítéses	koca + malac	72	
12. sz.	fiaztató	vízöblítéses	koca + malac	72	
13. sz.*	kocaszállás	vízöblítéses	koca	128	848
14. sz.*	kocaszállás	vízöblítéses	koca	360	
15. sz.*	kocaszállás	vízöblítéses	koca	360	
16. sz.*	süldőszállás	vízöblítéses	30 kg-on felüliek	640	640
17. sz.*	hizlalda	almos	30 kg-on felüliek	512	2048
18. sz.*	hizlalda	almos	30 kg-on felüliek	512	
19. sz.*	hizlalda	almos	30 kg-on felüliek	512	
20. sz.*	hizlalda	almos	30 kg-on felüliek	512	

*A Dél-Tiszai Sertés Kft. által – eredményes pályázás esetén – bérbe venni, és korszerűsíteni kívánt ólak.

A technológia ismertetése:

A sertéstelepen fiaztatás, hizlalás egyaránt történik. A tartott állatok fajtája magyar nagyfehér X magyar lapáj anyavonalú, Seghers befejező kanokkal tenyésztett sertés. Az etetés, itatás, szellőztetés automatizált. Az épületekben vegyes (lagunás, vízöblítéses, almos) trágyakezelési technológia üzemel. A keletkező almos- és hígtrágya mezőgazdasági területen hasznosul.

Vízellátás:

A telep vízigénye saját kutas vízellátó rendszerről (K-194 számú, 450,0 m talpmélységű rétegvíz-kút) biztosított. A tárgyi sertéstelepen felhasználásra engedélyezett összes éves vízmennyiség 42.741 m³. A Kft. éves szinten 4.435 m³ víz átadására jogosult a Derekező Zrt. részére.

Szennyvíz:

A szociális- és takarítási szennyvizek elvezetése teljesen zárt rendszerű (aknás gyűjtés, tengelyen történő elszállítás).

Trágya:

A tartástechnológia lagunás, vízöblítéses, illetve almos rendszerű. A tevékenységből származó almos-, illetve hígtrágya trágya közvetlenül, vagy a telephelyi trágyatárolóban

történő átmeneti tárolást követően, mezőgazdasági területre kerül kihelyezésre tápanyagpótlás céljából.

Csapadékvíz:

A tiszta csapadékvizek ingatlanon belül elszikkadnak, a trágyatárolóra hulló szennyezett csapadékvíz a hígtrágya-vonalra kerül visszavezetésre.

Monitoring:

A telephelyi tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatásának nyomon követését 3 db monitoring kútból álló talajvíz-monitoring rendszer biztosítja.

AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE

Felhasznált anyag:

Felhasznált anyag	Év				
	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Takarmány (t)	1.430	1.467,9	1.468,5	1.212,5	1.081
Alom (t)	90,0	60,0	10,0	5,0	10,0
Víz (m³/év)	29.170	30.632	23.445	28.297	47.653
Villany (kWh)	328.565	312.420	346.769	270.135	285.020
Gáz (m³/év)	105.516	76.632	73.789	60.984	12.410
Gázolaj üz.a. (l/év)	8.695	8.340	6.993	7.156	7.041

Állatlétszám, értékesítés:

Év	Tartott állat	Állatlétszám (db)	Értékesítés (db)
2011.	koca	595	
	hízó	140	2.894
	szopós malac	934	
	batériás malac	1.343	5.505
2012.	koca	720	
	hízó	101	488
	szopós malac	699	
	batériás malac	1.343	9.391
2013.	koca	760	
	hízó	97	342
	szopós malac	1.025	
	batériás malac	1.672	9.362
2014.	koca	823	
	hízó	49	316
	szopós malac	1.870	13.292
	batériás malac	2.706	3.822
2015.	koca	903	
	hízó	15	407
	szopós malac	2.126	9.722
	batériás malac	2.214	6.285

Trágyamennyiség:

Év	Hígtrágya (m ³)	Almos trágya (t)
2011.	7.760	300
2012.	7.300	200

2013.	5.800	20
2014.	4.500	5
2015.	9.000	10

TERVEZETT BERUHÁZÁS

A Dél-Tiszai Sertés Kft. (6600 Szentés, Klauzál u. 17.) – pályázaton való eredményes részvétel esetén – bérliként a Pankota Pig Kft. (6622 Nagymágocs, Mágocsi oldal 099/19 hrsz.) tulajdonát képező, Nagymágocs, Mágocsi oldal 099/19 hrsz. alatti ingatlanon meglévő sertéstelep korszerűsítését (ólak felújítása, hőenergia termelés korszerűsítése) tervezi.

A tervezett beruházás értelmében, a meglévő típus épületek (13-20. sz. épület) könnyűszerkezetes burkolatú acél vázszerkezete a talajszintig visszabontásra kerül, a meglévő alépitmény felhasználásával új lagúnás épülettömbök kerülnek felépítésre. A 13-16. sz. épületek, valamint a köztük lévő terület helyén kocaszállás épület létesül, a 17-20. sz. épületek új felépítményében fiaztató-malacnevelő helyiségek kerülnek kialakításra.

A tervezett beruházás részeként megvalósul a telephelyi tevékenységhez szorosan kapcsolódó hőenergia előállítás korszerűsítése is.

Az új épületek elhelyezéséhez igazodóan a telep belső, szilárd burkolatú felületei is átalakításra, kiegészítésre kerülnek.

A TEVÉKENYSÉG SORÁN KELETKEZŐ MELLÉKTERMÉK

A keletkező állati mellékterméket fedett, 5 m³-es fémkonténerben gyűjtik, az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-nek történő átadásig. A konténer fedett, szilárd burkolatú térrészen helyezkedik el.

A telephely lagúnás és vízöblítéses állattartó épületeiből a hígtrágya fedett gyűjtő átemelő aknán keresztül kerül kivezetésre a hígtrágya tározóba. Az összegyűjtött hígtrágya – kihelyezési engedél alapján – mezőgazdasági termőföldön kerül elhelyezésre.

Az almos trágya – szerves anyagként – mezőgazdasági művelés alatt álló területeken hasznosul.

A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI

Telephelyi tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtése, kezelése:

Az állatgyógyászati hulladékokat a telepen zárt, betonozott aljzatú veszélyes hulladék gyűjtőhelyen elkülönítetten gyűjtőedényekben gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át ártalmatlanításra.

A fertőtlenítés, valamint egyéb tevékenységek végzése során keletkező szennyezett göngyölegeket és egyéb veszélyes hulladékokat elszállításig zárt, fedett, betonozott veszélyes hulladék gyűjtőhelyen elkülönítetten gyűjtik.

A telephelyi gépek és berendezések javítását telephelyen kívüli szakvállalkozások végzik. A telepre a takarmányokat, takarmánykeverékeket ömlesztett formában szállítják be, így ebből csomagolási hulladék nem keletkezik.

Települési hulladékok gyűjtése, kezelése:

A kommunális hulladékokat hulladékgyűjtő edényekben, majd 1,1 m³-es konténerben gyűjtik, amit szerződés alapján a regionális lerakóra szállíttatnak el.

Telephelyen keletkező hulladékok kezelése:

Hulladék megnevezése	Azonosító kód	További kezelés a helyszínen	Helyszínen történő hasznosítás	Telephelyen kívüli kezelés módja
papír és karton csomagolási hulladék	15 01 01	nincs	nincs	átadás engedéllyel rendelkező hulladék gazdálkodónak
műanyag csomagolási hulladék	15 01 02			
veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	15 01 10*			
egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	20 03 01			lerakással történő ártalmatlanítás

A telephelyi egységes környezethasználati engedélyes tevékenység végzése során keletkező hulladékok gyűjtése:

A fertőtlenítés, valamint egyéb tevékenységek végzése során keletkező göngyölegeket és egyéb veszélyes hulladékokat elszállításig betonozott aljzatú, zárt, fedett helyen kialakított üzemi gyűjtőhelyen, szelektíven gyűjtik.

A hulladékokat szerződés alapján engedéllyel rendelkező cégnek adják át.

A telephelyen lévő hulladék gyűjtőhelyek gyűjtési kapacitása:

Azonosító kód	Megnevezés	Gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető mennyiség (t)	Gyűjtés módja
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	5	zsákokban
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	5	zsákokban
15 01 10*	veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	0,6	zsákokban

Hulladék nyilvántartás:

A Kft. jogszabályok alapján vezeti a veszélyes és nem veszélyes hulladék nyilvántartást, illetve eleget tesz a veszélyes és nem veszélyes hulladékok adatszolgáltatási kötelezettségének.

Szabályzat:

A Kft. benyújtotta a gyűjtőhelyek részletes működési és ellenőrzési szabályait tartalmazó üzemeltetési szabályzatot.

A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐVÉDELMI VONATKOZÁSAI**Tartástechnológia, állattartó épületek:**

Az állattartó épületek diffúz légszennyező forrásként üzemelnek. Fontosabb légszennyező anyagok a metán, ammónia, dinitrogén-oxidok, szén-monoxid, szálló por, valamint önálló csoportként az összetevőivel egyértelműen meg nem határozható bűz. A légszennyező

anyagok az állatok élettevékenysége, illetve a bélsár és vizelet bomlása, átalakulása során keletkeznek.

A telephelyi állattállomány takarmánnyal történő ellátása az állattartó épületek melletti takarmány silókból SKIOLD Transpork típusú kaparóláncos száraztakarmány behordó etető berendezéssel történik. A telephelyen feletetett takarmányt heti gyakorisággal ömlesztve szállítják be a telephelyre, és töltik fel a takarmánytároló silókba.

A megfelelő takarmány-receptúra alkalmazása csökkenti a trágya bűzanyag tartalmát.

Szellőzés:

Az állattartó épületekben gépi szellőztetéssel biztosított a légsere, a friss levegő az állattartó épület nyílászáróin történik bevezetésre, az épület belső légtéréből elszívott levegő ventilátoron keresztül távozik a szabadba.

Állattartó épületek szellőztetésének módja:

Épület jele	Épület funkciója	Elszívó ventilátor db/épület	Elszívó ventilátor légszállítási teljesítménye
5. sz.	batériás malacnevelő	8	6.000 m ³ /h
6. sz.	batériás malacnevelő	8	6.000 m ³ /h
7. sz.	batériás malacnevelő	8	6.000 m ³ /h
8. sz.	batériás malacnevelő	8	6.000 m ³ /h
9. sz.	fiasztató	8	6.000 m ³ /h
10. sz.	fiasztató	8	6.000 m ³ /h
11. sz.	fiasztató	8	6.000 m ³ /h
12. sz.	fiasztató	8	6.000 m ³ /h
13. sz.	kocaszállás	6	6.000 m ³ /h
14. sz.	kocaszállás	6	6.000 m ³ /h
15. sz.	kocaszállás	6	6.000 m ³ /h
16. sz.	süldőszállás	6	6.000 m ³ /h
17. sz.	hizlalda	16	6.000 m ³ /h
18. sz.	hizlalda	16	6.000 m ³ /h
19. sz.	hizlalda	16	6.000 m ³ /h
20. sz.	hizlalda	16	6.000 m ³ /h

Hőenergia termelés (fűtés):

A telephelyen a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti 1 db bejelentés köteles pontforrás található.

<u>Technológia megnevezése:</u>	fűtés		
<u>Technológia LAL szerinti azonosítója:</u>	1		
<u>Pontforrás azonosítója:</u>	P1		
KAZÁNOK MŰSZAKI ADATAI			
Típus:	THERMOPRESS 400/6-M		
Teljesítmény (kW)	465	465	465
„LAL” jelentés szerinti azonosítók	T1	T2	T3
KÉMÉNY			
Magasság	16 m		
Kibocsátó felület	0,775 m ³		

A telephely állattartó épületeinek fűtési rendszeréhez csatlakozik egy egyedi gyártású 137,3 kW névleges bemenő hőteljesítményű szalmabála tüzelésű kazán. A fűtési időszakban elsősorban a szalmabála tüzelésű kazán biztosítja az épületek fűtését.

A tervezett beruházás részeként megvalósul a telephelyi tevékenységhez szorosan kapcsolódó hőenergia előállítás korszerűsítése is.

A TEVÉKENYSÉG ZAJVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A telephely Nagymágocs község belterületi lakóterületének határától 800-1000 m-re, illetve a DNy-i irányban lévő tanyától 650 m-re – a környezetében mezőgazdasági területekkel körülvéve – helyezkedik el.

A telephely zajkibocsátását meghatározó zajkeltő műveletek, berendezések a folyamatos szelőztetést biztosító ventilátorok, valamint a tehergépkocsikkal folytatott szállítási tevékenység (a takarmány és az állomány be- és kiszállítása, trágya kiszállítása, belső anyagmozgatás).

A szellőztető ventilátorok időjárási viszonyoktól függően üzemelnek. A szállításból származó zajkibocsátás rendszerint nappal történik.

A telephely középpontjától mért 500 m sugarú körben meghatározott zajvédelmi hatásterületen zajtól védendő létesítmény nincs.

A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Műszaki védelem:

A telephelyi tevékenység megfelelő műszaki védelem mellett zajlik. A tevékenységből adódóan a szennyeződéssel potenciálisan érintett térrészek műszaki védelemmel ellátottak. Az állattartó épületek padozata vízzáró kialakítású. Az almos rendszerű ólakban a korábbi trágyacsatornák az épületen belül teljes felbetonozással, az épületen kívül pedig betondugózással megszüntetésre kerültek. A szennyvíz-, csurgalék-, illetve híg- és almos trágya-gyűjtő rendszer – beleértve a trágyatárolókat – egyaránt vízzáró kialakításúak, megfelelnek a hatályos környezetvédelmi előírásoknak. A kialakított műszaki védelmek kizárják a trágya, trágyalé talajba jutását.

Szennyvíz:

A szociális (55 m³/év) és takarítási (582 m³/év) szennyvizeket vízzáróan kialakított aknában (2x40m³) gyűjtik. Az összegyűjtött szennyvizet – megfelelő időközönként – engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre szállítják ártalmatlanítás céljából.

Trágya:

A hígtrágya a vízöblítéses és a lagunás rendszerű istállóépületekben keletkezik. Az épületekből a hígtrágya zárt, szigetelt csatornahálózaton keresztül gravitál a központi, 25 m³ hasznos térfogatú gyűjtő-átemelő aknába. Az aknából a beépített szivattyú üzemével, nyomóvezeték juttatja a keletkező hígtrágyát a 4.630 m³ hasznos térfogatú, HDPE fóliával szigetelt hígtrágya tározóba. A tározóban 2 db keverő berendezés üzemel időszakosan, biztosítva a kiöntözéshez szükséges homogenizálást. A hígtrágya tározó leürítése beépített leürítő műtárgyon keresztül történik. A hígtrágya – a tilalmi időszakon kívül – a talaj felszínére kerül kiöntözésre talajerő utánpótlás céljából.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a hígtrágya-tározó kapacitása (4.630 m³) megfelel az 59/2008 (IV. 29.) FVM rendeletben előírt 6 havi tároló kapacitásnak (elmúlt 5 évi átlag alapján: 3.436 m³/6 hó hígtrágya).

Az almos rendszerű (szalma alom) épületekből a trágyát az épületek előtti átmeneti trágyatárolókba hordják ki. Az átmeneti tárolókból a trágyát időszakosan a kerítésen kívüli, hígtrágya kezelőtelepen lévő 250 m³-es vasbeton medencébe, illetve a megépített 1.875 m³-es vasbeton, támfalas almos trágyatárolóba szállítják. Az almos trágya tárolása során képződő csurgalékvizet gravitációsan – a meglévő csatornán át – a központi, 25 m³ hasznos térfogatú gyűjtő-átemelő aknába, vagyis a hígtrágya vonalra vezetik. Az almos trágya – a tilalmi

időszakon kívül – szerves anyagként, mezőgazdasági művelés alatt álló területeken hasznosul, trágyaszóró berendezéssel kiszórva.

Az almos trágyatároló kapacitása ($1.875 \text{ m}^3 + 250 \text{ m}^3$) megfelel az 59/2008 (IV. 29.) FVM rendeletben előírt 6 havi tároló kapacitásnak (elmúlt 5 évi átlag alapján: 17,5 t/6 hó almos trágya).

Csapadékvíz:

A burkolt-, illetve tetőfelületek tiszta csapadékvizei a füves területeken, illetve a csapadékvíz-elvezető, -gyűjtő árkokban elszikkadnak. A trágyatárolóra hulló, trágyával szennyezett csapadékvizet a hígtrágya vonalra vezetik vissza.

Üzemi kárelhárítási terv:

A meglévő telep az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 19139-14-1/2012. számon jóváhagyott, 2017. április 30. napjáig érvényes üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

A TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI

Az érintett külterületi ingatlan nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, azonban a telep határos a Mágocs-ér medervonulatával, amely a vonatkozó jogszabályok alapján Mágocs-ér elnevezésű, HUKM20006 azonosítószámú, kiemelt jelentőségű természetmegőrzési, Natura 2000 terület.

A tevékenységgel érintett ingatlan környezete antropogén hatásoknak kitett, degradálódott. A várható hatások az érintett ingatlan határain belül maradnak. A tevékenység az ingatlan környezetében, illetve térségében a Natura 2000 terület jelölő fajok és élőhelyek állapotára, védett természeti értékekre várhatóan nincs kedvezőtlen hatással. A beruházással érintett ingatlanon Natura 2000 és/vagy védett állat- és növényfaj előfordulása nem ismert.

LEGJOBB ELÉRHETŐ TECHNIKA

A BAT (legjobb elérhető technika) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

A tevékenységre vonatkozóan magyar nyelvű BAT útmutató rendelkezésre áll. Az útmutató alapján a telep megfelel a legjobb elérhető technika (BAT) feltételrendszerének.

A BAT-nak való megfelelés a tartástechnológia szempontjából:

Az állatok etetése, itatása korszerű, automata, takarékos etető- és itató rendszerrel történik.

A felhasznált víz- és energiafelhasználás mérhető. Az energia-fogyasztások mennyisége átlagos értékű, fejlesztésekkel tovább csökkenthető.

Az ólak takarítása, fertőtlenítése állategészségügyi-, higiéniai előírások figyelembe vételével történik.

A keletkező almos, illetve hígtrágya mezőgazdasági területen hasznosul, mint tápanyag.

A BAT-nak való megfelelés a hulladékgazdálkodás szempontjából:

A telepen alkalmazott technológiák megfelelnek a BAT szerinti gazdaságossági szempontból legésszerűbb és a környezet védelmét megfelelően biztosító technológiák követelményeinek, mert a korszerű etetőrendszer, és a megfelelő tartástechnológia a hulladékképződést minimalizálja.

A tartástechnológiát és a kapcsolódó tevékenységeket hulladékszegény módon üzemeltetik. A tartástechnológiából keletkező hulladékok szelektív gyűjtése biztosítja a hasznosítható hulladékok újrahasznosítását. A veszélyes hulladékok zárt gyűjtésével a környezetszennyezés kizárható.

Az állattenyésztés során keletkező almos- és hígtrágyát mezőgazdasági termőföldek tápanyag visszapótlására használják, kiváltva a műtrágya felhasználást.

A BAT-nak való megfelelés a levegővédelem szempontjából:

A telephelyi állatállomány takarmányozása optimális beltartalmi összetételű száraz takarmánnyal történik, mely zárt rendszeren keresztül jut az állatállományig, ezzel is csökkentve a porképződést.

A megfelelő takarmány-receptúra alkalmazása csökkenti a trágya bűzanyag tartalmát.

A telephelyen a természetes és mesterséges szellőzés kombinációját alkalmazzák. A természetes szellőzés légbeejtőkön megoldott, ezzel is csökkentve a mesterséges ventiláció használatát.

A tüzelőberendezések rendszeres, optimumra történő beszabályozása biztosítja az alacsony légszennyező anyag kibocsátást.

A BAT-nak való megfelelés a zaj- és rezgésvédelem szempontjából:

A berendezések karbantartása, szervizelése folyamatos.

A telephely összefüggő lakott területtől távol helyezkedik el. A zajvédelmi határértékek a legközelebbi védendő létesítményeknél biztonsággal teljesülnek.

A zajvédelmi közvetlen hatásterületen védendő ingatlanok nincsenek.

A BAT-nak való megfelelés a földtani közeg védelme szempontjából:

A telephelyen az állattartó tevékenység vízzáró padozattal rendelkező állattartó épületekben történik.

A szennyvíz-, illetve trágya-elvezetésére, -elhelyezésére szolgáló létesítmények megfelelő műszaki védelemmel ellátottak.

Az almos-, illetve hígtrágya mezőgazdasági területen hasznosul.

A tiszta csapadékvizek ingatlanon belül elszikkadnak, a trágyával szennyezett csapadékvizet a hígtrágyavonalra vezetik.

A sertéstelep rendelkezik vízminőségi kárelhárítási tervvel.

A tevékenység végzésével kapcsolatos előírások a korszerű, környezettudatos műszaki megoldások fenntartására irányulnak, melyek betartásával a telep megfelel a legjobb elérhető technika (BAT) feltételrendszerének.

A tevékenység végzésének általános feltételei

Előírások:

1. A tevékenységet úgy kell ellenőrizni, végezni, a létesítményt működtetni, hogy kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a hatóságunk által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét képezi.
2. Olyan módosítás vagy átépítés, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti jelentős változtatásnak minősül, csak a változtatásra vonatkozó, jogerős módosított egységes környezet használati engedély birtokában valósítható meg.
3. Minden olyan módosítást vagy átépítést, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti jelentős változtatásnak nem minősül, azonban az alkalmazott technológia megváltoztatásával, vagy az épületek, vagy a berendezések rekonstrukciójával jár, a

módosítással kapcsolatos engedélyezési eljárások megindításával egy időben hatóságunkra be kell jelenteni.

4. Amennyiben az engedélyezett tevékenységgel kapcsolatban építési engedély, illetve használatbavételi engedély kerül kiadásra, az engedély másolatát a kézhezvételtől számítva haladéktalanul hatóságunkra be kell nyújtani.
5. Az engedély a maximális férőhelyszámra vonatkozik.
6. Az állatok férőhelyszámában történő bármely változtatás csak hatóságunk előzetes engedélyével lehetséges.
7. Az 1995. évi LIII. törvény 96/B. § (1) bekezdése értelmében felügyeleti díjat kell fizetni. Évközből megkezdett tevékenység esetén a díj időarányos.

Határidő: tárgyév február 28.

8. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.

Szabályok a tevékenység végzése során

Előírások:

Övintézkedések:

9. Az engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

Készenlét és továbbképzés:

10. Személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
11. Az engedélyes köteles biztosítani, hogy alkalmazottai ismerjék az ebben az engedélyben megfogalmazott követelményeket.
12. Az engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen engedély azon követelményeivel, melyek felelősségi körüket érintik.
13. Az engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy ennek az engedélynek 1 példánya, illetve az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.

Felelősség:

14. A létesítmény működtetője a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján köteles biztosítani, hogy a felsőfokú végzettségű környezetvédelmi megbízott, akire a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak, elérhető legyen hatóságunk felügyelői számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. Minden környezetvédelmi adatközlésben meg kell adni a környezetvédelmi megbízott nevét és adatait.

Jelentéstétel:

15. Az engedélyes köteles hatóságunk részére az engedély kiadását követően az utolsó naptári évről (január 1-jétől december 31-éig terjedő időintervallumról) március 31-ig és ezt követően minden évben március 31-i határidővel a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan „Éves környezetvédelmi jelentést” benyújtani, amely meg kell,

hogyan feleljen a jogszabályok és a hatóságunk által támasztott követelményeknek. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább az „Adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság részére” című részben előírtakat.

16. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

Előírások:

Értesítés:

17. Az engedélyes köteles értesíteni hatóságunkat vagy bármely, a hatóságunk által megjelölt egyéb hatóságot, a lehetőség szerinti minél rövidebb időn, de legkésőbb 24 órán belül, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:
- A tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén.
 - Bármely olyan esetben, amely az egyes környezeti elemek veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.
18. Az engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a fentiekben megjelölt eseményről. A hatóságunk részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatás, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.
19. Minden olyan esemény kapcsán, amely valamely környezeti elem veszélyeztetését, szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, az engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 24 órán belül a következő hatóságokat értesíteni:
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (6721 Szeged, Felső Tisza-part 17., Tel.: +36 62/681-681, e-mail: ktfo@csongrad.gov.hu)
Hulladékgazdálkodás, levegő-, zaj- és rezgés-, földtani közeg-, táj- és természetvédelem vonatkozásában
 - Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., telefon: +36 62/592-500, fax: +36 62/401-091)
Emberi egészség veszélyeztetése esetén
 - Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Hatóság (6724 Szeged, Vasas Szent Péter u. 9., telefon: +36 62/680-800, fax: +36 62/680-801)
Fertőzés gyanúja, egyéb rendkívüli esemény bekövetkezése esetén
 - Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6721 Szeged, Berliini krt. 16-18., telefon: +36 62/621-280, fax: +36 62/621-299)
Tűz- és katasztrófavédelem esetén
 - Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6721 Szeged, Felső-Tisza part 17., telefon: +36 62/549-340, fax: +36 62/549-342)
Felszíni- és felszín alatti víz veszélyeztetése, szennyezése esetén
 - Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia 4., telefon: +36 62/599-599, fax: +36 62/423-840)
Rendkívüli vízszennyezés (felszíni-, felszín alatti víz) esetén

Erőforrások felhasználása

Előírások:

20. Az engedélyes köteles a felhasznált anyagokról (takarmányok, takarmány kiegészítők, alom, állatgyógyászati anyagok, takarító-, fertőtlenítő szerek), a keletkező anyagokról (trágya) és az állatlétszámról nyilvántartást vezetni.

Határidő: folyamatos.

21. Az engedélyes köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani. Az átvilágításról készített dokumentációt az 5 évenként elkészítésre kerülő, egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati dokumentációjához kell csatolni.

Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként).

22. Nyilvántartást kell vezetni a felhasznált energiákról (energia nyilvántartási lapok), mint az elektromos áram és a gáz. Szükséges megadni az összes energiafogyasztást valamint a fajlagos értékeket is. (Meg kell adni 1 kg tömeggyarapodásra vetített energiafelhasználást.)

23. Az engedélyes köteles a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos veszteségfeltáró vizsgálatot (belső energetikai auditálást) rendszeresen elvégezni. A belső auditnak fel kell tárnia minden, az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget.

Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként).

24. Az engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat (belső energetikai audit) megállapításai alapján a legracionálisabb megoldás(oka)t megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.

Határidő: folyamatos.

Hulladékgazdálkodás

Előírások:

25. A tevékenységet környezetszennyezést kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell végezni.

26. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékokat, környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven – veszélyes hulladék esetén a hatályos jogszabályban meghatározott módon – gyűjteni.

27. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosításra vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adóttak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.

28. Az engedélyes köteles a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő részletes telephelyi nyilvántartást vezetni a hulladékokról, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenységgel összefüggő anyagokról és eljárásokról, amelyet a hatóságunk munkatársainak mindenkor köteles – azok kérésére – rendelkezésre bocsátani.

29. A hulladék nyilvántartást a telephelyen kell tartani, megőrizni úgy, hogy az bármely időpontú helyszíni ellenőrzéskor megtekinthető legyen.

30. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról évente az arra rendszeresített adatlapon a hatóságunknak adatszolgáltatást teljesíteni a hatályos jogszabályi előírások szerint.

31. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladék csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adható át.

32. Technológiánként anyagmérleget kell készíteni, melyet az éves beszámoló részeként be kell nyújtani hatóságunkra.

Gyűjtőhellyel kapcsolatos előírások:

33. A telephely üzemeltetésének időszakában fenn kell tartani a jogszabályi előírásoknak megfelelő, a telephelyi tevékenység során keletkező hulladékok környezetszennyezést megelőző gyűjtését biztosító gyűjtőhelyeket.
34. A tevékenység végzése során az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatában előírtakat maradéktalanul be kell tartani.
35. Az üzemi gyűjtőhelyen alkalmazott gyűjtőeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
36. Az üzemi gyűjtőhelyen a hulladék keletkezési időpontjától számolva a hulladékgazdálkodónak történő átadásig maximum 1 évig gyűjthető hulladék.
37. Az üzemi gyűjtőhelynek akkora szabad gyűjtési kapacitással kell rendelkeznie, hogy biztosítsa a telephely mindenkor termelési volumene során keletkező hulladékok környezetszennyezést megelőző gyűjtését.

Levegővédelem

Előírások:

Állattartási technológia:

38. A P1 jelű pontforrás légszennyező anyag kibocsátására megállapított technológia határérték: A 140 kW és az ennél nagyobb, de 50 MW-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékei:

Légszennyező anyag	Határérték
Szén-monoxid	100 mg/m ³
Nitrogén-oxidok	350 mg/m ³
Szilárd	5 mg/m ³
Kén-oxidok	35 mg/m ³

A kibocsátott határérték száraz véggáz 3 %-os O₂ tartalmára, 273 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra vonatkozik.

39. A légszennyező pontforráson kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezettséget.
40. A telephelyen működő pontforrásokon kiáramló légszennyező anyagok koncentrációi a technológiai kibocsátási határértékeket nem haladhatják meg.
41. A pontforrás által kibocsátott légszennyező anyagok határértéknek való megfelelését akkreditált laboratórium által elvégzett időszakos szabványos méréssel kell igazolni, legkésőbb **2020. december 31. napjáig**.
42. A füstgáz emisszió mérés jegyzőkönyvét legkésőbb **2021. március 31. napjáig** az éves jelentéshez mellékelve meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóságnak.
43. A légszennyező pontforrásokra vonatkozó éves Légszennyezés Mértéke adatszolgáltatási kötelezettséget a mérési eredmények alapján elektronikus úton kell teljesíteni.
44. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
45. A takarmányozástani kutatási eredmények folyamatos követésével és alkalmazásával mindenkor a lehető legkisebb mértéken kell tartani az állatok által kibocsátott emésztetlen takarmányhányad mennyiségét, a legkisebb mértékűre csökkentve azzal az állatok élettevékenysége során kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét, továbbá csökkentve ezzel a trágya átalakulása során keletkező légszennyező anyagok mennyiségét is.

46. Az épületek szellőzési rendszerét folyamatos karbantartással megfelelő műszaki állapotban kell tartani, a körülményeknek megfelelően üzemeltetni kell, biztosítva az állapotok megfelelő komfortérzetét, az optimális hőmérsékletet, elősegítve ezzel a minél jobb takarmány-értékesülést.
47. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot telefonon azonnal és 24 órán belül írásban tájékoztatni kell.
48. A berendezések hatékony működése miatt biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
49. A sertéstelep CH₄ és NH₃ diffúz kibocsátását évente az állatlétszám és a technológia függvényében vizsgálni kell. Az éves jelentésekben a változások okát indokolni kell.
50. A sertéstelep CH₄ és NH₃ kibocsátásának éves EPRT adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni kell.
51. Hatékony kellemetlen szagkibocsátást csökkentő készítményt kell alkalmazni a takarmányozás, vagy telephelyi hígtrágya gyűjtés során.
52. A felhasznált kellemetlen szagkibocsátást csökkentő készítmény felhasználási dózisát, és felhasználásának gyakoriságát a termék gyártója szerinti ajánlás szerint kell végezni.
53. Nyilvántartást kell vezetni a telephelyen mindenkor felhasznált kellemetlen szaghatást csökkentő készítmény felhasználásáról. A nyilvántartásban fel kell jegyezni a felhasználás helyét, felhasznált mennyiséget, kijuttatás módját, kijuttatást végző, illetve a kijuttatásért felelős személy nevét.
54. A trágyát (almos és hígtrágyát egyaránt) csak olyan módon lehet a termőföldre kijuttatni, hogy az a lehető legkisebb területen és a lehető legrövidebb ideig érintkezzen a környezeti levegővel, a kijuttatott trágyát a lehető legrövidebb időn belül a talajba kell forgatni. A trágya kiszállítást és kijuttatást 25 °C feletti napi középhőmérséklet esetében, továbbá az országos tisztifőorvos által a megyére kiadott hőségriasztás időtartama alatt szüneteltetni kell.
55. A közlekedő utakat szükség szerint takarítással, locsolással pormentesíteni kell.
56. A telephelyen meglévő évelő növényeket rendszeresen gondozni kell és az esetlegesen elpusztult egyedeket pótolni szükséges.
57. Levegővédelmi szempontból monitoring kialakítása nem szükséges.

Zaj- és rezgésvédelem

Előírások:

58. A telephelyen üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely alacsony mértékű zajkibocsátását.
Határidő: folyamatos.
59. A telep zajhelyzetének megváltozását a környezetvédelmi hatósághoz be kell jelenteni.
Határidő: folyamatos.

Földtani közeg védelme

Előírások:

60. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
61. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.

62. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben.
63. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
64. A tervezett állattartó épület padozatának vízzáróságát a megvalósulást követően vizsgálni kell.
A vizsgálati jegyzőkönyv környezetvédelmi hatóság részére történő benyújtási határideje: az állattartó épületekre kiadott használatbavételi engedély jogerőssé válását követő 90. nap
65. Az állattartó épületek padozatának műszaki védelmét folyamatosan ellenőrizni kell és a hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges. A tapasztalatokról és az esetleges javításokról évente összefoglaló jelentést kell készíteni.
Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként.
66. A telephelyen keletkező tárgya mennyiségéről, illetve átadásáról nyilvántartást kell vezetni, és hatóságunknak be kell mutatni.
Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként.
67. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló jogszabály szerinti Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásait be kell tartani.
Az október 31. és február 15. közötti tilalmi időszakban az almos-, illetve hígtrágya termőföldre történő kihelyezése tilos.
68. A vonatkozó jogszabály értelmében, a telephelyre vonatkozóan komplex alapállapot-jelentést kell készíteni. Az alapállapot-jelentés részeként – a földtani közegre vonatkozóan – a vizsgálatokat pH, fajlagos vezetőképesség, ammónia, nitrát, nitrit komponensekre kell elvégezni. A mintavételt és a vizsgálatokat csak akkreditált laboratórium végezheti.
Határidő: Jelen határozat jogerőre emelkedését követő 6 hónap.

Táj- és természetvédelem

Előírás:

69. Az üzemeltetés nem veszélyeztetheti, károsíthatja a közeli Natura 2000 terület (Mágocs-ér) élővilágát, jelölő élőhelyét, jelölő fajait.

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások

Előírások:

70. Az engedélyesnek, mint környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, a legjobb elérhető technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
71. Az engedélyesnek a legjobb elérhető technika alkalmazásával intézkedni kell:
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
 - a feletetett takarmány nyers fehérje tartalmának csökkentéséről, elsősorban szintetikus aminosavak alkalmazásával,
 - a rendszeres, illetve igény szerinti megfelelő minőségű alomanyag állattartó

épületbe történő juttatásáról,

- a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről,
- a környezetszennyezést megelőző hulladékgyűjtést biztosító hulladéktároló edényzetek, illetve munkahelyi gyűjtőhelyek alkalmazásáról,
- az állattartó épületek belső légtérének megfelelő szellőztetéséről,
- az állattartási tevékenység kellemetlen szaghatását hatékonyan csökkentő készítmény alkalmazásáról,
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról,
- valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmények működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége az alábbi területeken:
 - a légszennyezés, elsősorban a kiporzásból származó porterhelés, valamint a kellemetlen szaghatások,
 - a szél által elhordott anyagok okozta területi szennyezés,
 - a forgalom okozta zaj-terhelés,
 - a madarak, kártékony kisemlősök, rovarok elszaporodásából származó károkozás,
 - a tüzesetek.

72. A telephelyi létesítmények és az épületgépészeti berendezések karbantartását rendszeresen kell végezni.

73. A telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a földtani közeg szennyeződjön.

74. Az engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.

Műszaki baleset megelőzése és elhárítása

Előírások:

75. A vonatkozó jogszabályok értelmében, engedélyesnek – a jelen engedély keretében végzett tevékenység folytatásának ideje alatt – mindenkor érvényes üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie.

76. Eleget kell tenni az érvényben lévő, elfogadott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak, illetve az adott esemény bekövetkeztére vonatkozó értesítési, bejelentési kötelezettségeknek.

77. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

78. Az engedélyesnek – a jelenleg érvényben lévő üzemi kárelhárítási terv lejártát megelőzően – aktualizált üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni és benyújtani hatóságunkra 2 példányban.

Határidő: 2017. március 20.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások

Előírások:

79. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely egészére, vagy egy részére vonatkozó felhagyást követően, az engedélyes köteles hatóságunk egyetértésével leszerelni a környezet-szennyezést okozó gépeket, biztonságossá tenni a talajt, altalajt, építményeket, épületeket, az azokban található berendezéseket, gondoskodni a tárolt, kezelt hulladékok, anyagok ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról.
80. Az üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni.
81. Levegővédelmi szempontból a tevékenység teljes telepen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén a levegő szennyezettségét – beleértve a bűzt is – előidézni képes anyagokat, berendezéseket a levegő káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani, vagy a telephelyről elszállítani.
82. Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén az adott területen lévő, illetve az adott területen megelőzően üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni.
83. A tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása előtt állapotvizsgálati dokumentáció, hatóságunkra történő benyújtásával kell igazolni, hogy a földtani közegben környezeti kár nem következett be.

Adatrögzítés, adatszolgáltatás és jelentéstétel a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság részére

Előírások:

84. Az engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
85. Az engedélyes köteles a tevékenység szokásos végzése során felmerülő minden olyan esetet nyilvántartásba venni, amely a környezet veszélyeztetését okozza.
86. Az engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő egy hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót hatóságunkhoz benyújtani.
87. Az engedélyben megjelölt nyilvántartás formájának a hatóságunk által elfogadottnak kell lennie. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni, és hatóságunk részére a hozzáférhetőséget mindenkor biztosítani kell.
88. Valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint hatóságunkhoz az általa előírt formában, gyakorisággal és határidőre kell benyújtani, egy eredeti és egy másolati példányban.
89. Minden beszámolót az engedélyes képviselőjének vagy az engedélyes által megnevezett felelős vezetőnek kell aláírnia.
90. Minden, az engedéllyel összefüggő, a működéshez kapcsolódó írásos szabályzatot hatóságunk rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzés alkalmával, illetve bármilyen lehetséges időpontban.

91. A beszámolóban ebben az engedélyben lefektetettek szerint meghatározott gyakorisága és tárgyköre – a minták elemzése alapján – a hatóságunk írásbeli hozzájárulásával módosítható.
92. Az éves környezeti beszámolók adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és telephellyel kapcsolatosan kérjük az alábbi azonosítókat szerepeltetni.
- KÜJ, KTJ;
 - A cég neve (cégbírósági bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma (Kft., Bt.,...), a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz., Pf.);
 - A telephely/létesítmény neve, a telephely/létesítmény címe (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
 - A telephely/létesítmény EOY koordinátái (5-10 m-es pontosság);
 - TEÁOR '03 kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint);
 - Arra való nyilatkozat, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet értelmében új, illetve meglévő létesítményről van-e szó, történt-e a jogszabály értelmében jelentős változtatás;
 - Az IPPC köteles tevékenység besorolása a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklet szerint;
 - Fő, illetve nem fő IPPC tevékenység megnevezése (fő tevékenységként azt az egy tevékenységet kell megjelölni, amelyik az elsődleges gazdasági tevékenységhez legjobban kapcsolódik és/vagy a legnagyobb szennyezőanyag kibocsátással jár, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni);
 - A létesítmény teljesítmény/kapacitás adatai (az IPPC köteles tevékenység/ek kapacitás adatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is);
 - NOSE-P kód.

Adatszolgáltatás, beszámolók ütemezése:

Adatszolgáltatás, beszámoló megnevezése	Adatszolgáltatás, beszámoló gyakorisága	Beadási határidő
Éves adatszolgáltatás		
(E)PRTR-A adatlap (166/2006/EK rendelet alapján)	évente	március 31.
Éves levegőtisztaság-védelmi bejelentés diffúz forrásnál NH ₃ , CH ₄ -ra vonatkozóan (LM/DF3 EPRTR adatlapon)		
P1 pontforrás LM (Légszennyezés Mértéke) bevallása	évente	március 1.
Éves hulladék (veszélyes, nem veszélyes) adatszolgáltatás, mennyiségtől függően EPRTR jelentés	évente	

Éves környezeti beszámoló minimális tartalma		
Levegővédelem: – Technológiában bűzkibocsátás csökkentésére tett intézkedések – Takarmány összetétel és felhasználás vizsgálata – Telep éves ammónia és metán diffúz kibocsátása – Pontforrás mérési jegyzőkönyvének csatolása	évente	március 31.
Hulladékgazdálkodás: – Keletkezett hulladékok – Technológiánkénti anyagmérleg		
Zajvédelem: – Zajforrásokra vonatkozó változások bemutatása – Zajvédelmi hatásterület bemutatása		
Földtani közeg védelme: – Padozat repedezettségének ellenőrzése – Trágyanyilvántartás		
Panaszok összefoglaló jelentése		

Bejelentett események összefoglalója		
Környezetvédelemhez kapcsolódó képzések és továbbképzések		
Eseti beszámolók		
Panasz	eseti	Panasz beérkezését követő 2 napon belül
Bejelentett esemény		Az eseményt követő 1 hónapon belül
Havária		Haladéktalanul
BAT-nak való megfelelés vizsgálata	5 év	A felülvizsgálati dokumentáció részeként
Energiahatékonysági belső audit		

A beszámolókat a következő címre kell elküldeni:

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.; 6701 Szeged, Pf.: 1048

Az egységes környezethasználati engedély érvényességi ideje: 2021. október 29.

Jelen engedély nem mentesít a más jogszabályokban előírt engedélyek és szakhatósági állásfoglalások beszerzésének kötelezettsége alól.

Ezen határozat jogerőre emelkedésével a 19139-12-12/2011. számú egységes környezethasználati engedély érvényét veszti.

Szakkérdés vizsgálata:

A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel,

veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:

- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést, valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzon elő.
- A munkavégzés során a levegőterhelési szintre vonatkozó egészségügyi határértékek betartása szükséges, valamint kiemelt figyelmet kell fordítani a bűzzel járó tevékenységekre.
- A telep vízellátását is biztosító kútból származó vizet ivóvízként, illetve szociális célra abban az esetben lehet használni, ha minősége megfelel a vonatkozó jogszabályban támasztott követelményeknek. Amennyiben a kitermelt víz minősége nem megfelelő, úgy közvetlen emberi fogyasztásra ivóvíz minőségű vízről gondoskodni szükséges.
- Az előírások szerinti zajterhelési határértékeket be kell tartani a telephely környezetében élők és tartózkodók egészségének megóvása érdekében.
- A tevékenység végzése során a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedések betartása szükséges. Kiemelt figyelmet kell fordítani a házi legyek elleni védekezésre, melyet rendszeresen, tervezett programmal kell végrehajtani, valamint elszaporodásukat a tenyészhelyek megszüntetésével szükséges megakadályozni.
- Az egészségkárosító kockázatok csökkentésének érdekében a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése és ideiglenes tárolása során a közegészségügyi követelményeket maradéktalanul be kell tartani.
- A veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok környezet-egészségügyi kockázatot ne okozzanak.

A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata:

A dokumentum ellen a talajvédelmi hatóság kifogást nem emel, elfogadását talajvédelmi szempontból javasolja az alábbi feltételek mellett:

1. Havária esetén, amennyiben az a környező termőterületet érinti, a talajvédelmi hatóságot értesíteni kell.
2. A telephelyről származó almos- és hígtrágyát nitrát érzékeny területekre csak az 59/2008. FVM rendelet szerinti előírások betartása, valamint a CSF/01/1881-2/2016. iktatószámú hígtrágya kihelyezési igazolásban, valamint Nánási Endre talajvédelmi szakértő által készített talajvédelmi tervben leírtak alapján lehet kijuttatni (talajvédelmi terv érvényességi ideje 2023.03.23.).
3. A dokumentáció elfogadása ellen talajvédelmi szempontból kifogást nem emelünk, elfogadását javasoljuk.

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS:

**Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/4172-1/2016. ált. számú állásfoglalása:**

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály megkeresésére indult szakhatósági eljárásban, a Pankota Pig Kft. (6622 Nagymágocs, Nagymágocsi oldal 099/19.) részére kiadott, Nagymágocs 099/19 hrsz.-ú ingatlanon lévő, sertéstelepre vonatkozó 19139-12-12/2011. sz. egységes környezethasználati engedélyének öt éves felülvizsgálatának tárgyában **szakhatósági hozzájárulásomat az alábbi előírásokkal adom meg:**

Előírások, feltételek:

1. A meglévő vízilétesítményeket a vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyben előírtaknak megfelelően kell üzemeltetni, fenntartani.
2. A jelenlegi jogerős vízjogi engedélyek hatálya alá eső vízilétesítményeket átalakítani, bővíteni, új vízilétesítményeket építeni csak vízjogi létesítési engedély birtokában lehet.
3. A telephelyen végzett állattartási és vegyes trágyakezelési technológia (vízöblítéses, lagunás és almos) mint tevékenység nem eredményezhet a felszín alatti vízben, a felszín alatti víz és földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről szóló rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot. A trágya tárolók/tározók üzemeltetése nem veszélyeztetheti a felszíni- és felszín alatti vizek jó állapotát.
4. A monitoring rendszert a vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyben előírtaknak megfelelően kell üzemeltetni. A kutakból évente kell vízmintát venni és a mintákat pH, KOI, ammónium, nitrát és foszfát komponensekre kell vizsgálni és az eredményeket megküldeni hatóságunkra.
5. A Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásait, a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet előírásait be kell tartani.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet.”

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 125.000 Ft, amelyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező a 250.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

A határozat fellebbezés hiányában- a fellebbezési határidő leteltét követő napon - külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik.

I N D O K O L Á S

A Pankota Pig Kft. (6622 Nagymágocs, Mágocsi oldal 099/19 hrsz.) megbízásából a TISZATERV Vállalkozó és Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 10.) 2016. május 30. napján benyújtotta hatóságunkra a Nagymágocs, Mágocsi oldal 099/19 hrsz. alatti sertéstelepre vonatkozó 19139-12-13/2011. számú határozattal kijavított 19139-12-12/2011.

számú, 2021. október 28. napjáig érvényes egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálatára vonatkozó dokumentációt elbírálás céljából.

A tárgyi telepet a Derekegyházi Állami Gazdaság hozta létre és működtette a jelenlegihez hasonló profillal. A telephelyen a Pankota Pig Kft. a cég alapítása óta (1996.06.14.) folytatja tevékenységét, mely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 1. c) pontja (Intenzív állattartó telep, sertéstelepnél 3 ezer férőhelytől 30 kg feletti sertéshízók számára) és 1. d) pontja (Intenzív állattartó telep, sertéstelepnél 900 férőhelytől sertéskocák számára), valamint a 2. számú mellékletének 11. b) pontja (Nagy létszámú állattartás, Intenzív sertéstenyésztés, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára) és 11. c) pontja (Nagy létszámú állattartás, Intenzív sertéstenyésztés, több mint 750 férőhely kocák számára) alá tartozik.

Az ügyfél az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 250.000 Ft-ot hatóságunk CSZ/01/8468-2/2016. számú hiánypótlási felhívására befizette.

A tényállás tisztázása érdekében a CSZ/01/8468-9/2016. számú végzésben hiánypótlást kértünk, amit az ügyfél 2016. július 4-én teljesített.

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 28. § (1) bekezdés alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírtuk.

A szakkérdések vizsgálatának indokolása:

Közegészségügyi szakkérdés:

A dokumentáció áttanulmányozása alapján megállapítottam, hogy a Pankota Pig Kft. a Nagymágocs, 099/19 hrsz.-ú telephelyen nagy létszámú sertéstelepi állattartást folytat. A sertéstelep rendelkezik egységes környezethasználati engedéllyel, melynek érvényben tartásához 5 évente környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzése szükséges. A sertéstelep Nagymágocs községtől délnyugati irányban a lakott terület szélétől kb. 1 km távolságban, szántó művelésű és erdős területekkel határoltan helyezkedik el. A dolgozói létszám 5 fő, egy műszakos 8 órás foglalkoztatással, 2 fő félműszakos 4 órás foglalkoztatással. A telepen a folyamatos őrzés biztosítva van. A sertéstelep környezetének levegőminőségét maga a sertéstelep kibocsátásai határozzák meg: az istállókból származó ammónia kibocsátás, a trágya/hígtrágya kezelés és tárolás során képződő egyéb gázok (pl. metán, dinitrogén-oxid, szén-dioxid), bűzhatás, valamint a telephelyen alkalmi kiporzást jelenthet a takarmány-silók feltöltése. A környezetre legnagyobb hatással a szalmabála égető kazán terhelése valószínű. A telephelyen végzett tevékenységből adódó légszennyező anyag kibocsátásra, valamint a bűzzel járó tevékenység végzésére tekintettel a telephely környezetében élők és tartózkodók egészségének megóvása érdekében be kell tartani a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben rögzített előírásokat, miszerint tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. A telep saját, felszín alatti vízbázisra telepített vízművel rendelkezik. A telep ivóvízellátása K-194 kút kataszteri számú kútból történik. A kútból biztosítják mind a technológiai, mind a szociális vízellátást. A vízellátó mű 1/724. vízikönyvi

számon rendelkezik vízjogi üzemeltetési engedéllyel. Az iratanyag nem tartalmazott pontos információkat a kútból kitermelt víz minősége tekintetében. Az ivóvízként, valamint szociális célra felhasznált víznek az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásainak meg kell felelni, ellenkező esetben közvetlen emberi fogyasztásra ivóvíz minőségű vízről gondoskodni kell. Az állatok itatására szolgáló víz minőségi követelményeiről a Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály rendelkezései az irányadóak. A telephelyen állandó zajforrás az ólakon található összesen 72 db ventilátor, a silók feltöltése, a fűtő kazánok üzemelése, valamint a hígtrágya kiszállításához kapcsolódó szennyvízszivattyúzás. Változó intenzitású a zaj a szállítások (állat kiszállítás kamionnal, takarmány beszállítás, stb.) idején. A munkavégzés során végzett tevékenységek által okozott zajterhelés tekintetében a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben foglaltak betartása szükséges. A munkavégzés során külön figyelmet kell fordítani a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet vonatkozó előírásaira, különös tekintettel a házi legyek elszaporodásának megelőzésére. A rendszeres, tervezett program szerint végrehajtott irtási feladatok mellett a tenyészőhelyek megszüntetése is szükséges, így a sertéstartási tevékenységből származó trágya megfelelő, lehetőleg zárt tárolása közegészségügyi és járványügyi szempontból is elengedhetetlen. Az állati hullákat (EWC 02 01 02) az állatorvosi vizsgálat után beton burkolattal ellátott feltető alatt elhelyezett 5 m³-es zárt konténerben gyűjtik, majd az ATEV Zrt. szállítja el a sertéstelep területéről. Az állatgyógyászati hulladékokat beton aljzatú zárt, fedett helyen kialakított üzemi veszélyes hulladékgyűjtő helyen műanyag zsákokban gyűjtik az elszállításig. A veszélyes hulladékot ártalmatlanításra engedéllyel rendelkezőnek adják át. Az állatgyógyászati göngyöleget (EWC 15 01 10*) szivárgásmentes polietilén zsákokban tárolják, amelyet évente engedéllyel rendelkező szállítóval (Design Kft.) szállíttatnak ki a telephelyről. A kommunális hulladékot közszolgáltatás keretében az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. szállítja el. A települési szilárd hulladékot (EWC 20 03 01) 1,1 m³-es zárt konténerben, a szociális létesítmények települési folyékony hulladékát 2 db 40 m³-es zárt szennyvízgyűjtő aknában gyűjtik. Az állattenyésztési technológiában keletkező almos és hígtrágyát mezőgazdasági termőföldre helyezik ki. A kihelyezésig a trágyát megfelelő kapacitású, szigetelt műtárgyakban gyűjtik. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésével és ideiglenes tárolásával kapcsolatos tevékenységek végzése során a közegészségügyi követelmények figyelembevétele és betartása környezet-egészségügyi szempontból elengedhetetlen. A hulladékkal kapcsolatos tevékenység veszélye - az alkalmazott technológia és a vonatkozó jogszabályok betartása esetén - az emberi egészségre nem valószínűsíthető. A telepen üzemanyag, fűtőolaj, egyéb veszélyes anyag tárolása nem történik. A sertéstelepen évente kb. 600 kg fertőtlenítőszer használnak fel, valamint rovar- és rágcsálóirtó szereket szükség szerinti mennyiségben. A veszélyes anyagok és keverékek felhasználásának tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben és a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. A fentiek figyelembevételével alakítottam ki nyilatkozatomat a szakkérdésben az előzetes vizsgálati eljárásban benyújtott dokumentációban foglaltak alapján. A közegészségügyi szakkérdés vizsgálata során kialakított nyilatkozatomat a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015. (III. 31.) MvM utasításban, a Csongrád Megyei Kormányhivatal egységes ügyrendjéről szóló 15/2015 (05. 01.) kormány megbízotti rendelkezés III. fejezet 2. címében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015.

(III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés és 5. melléklet I. táblázat 3. pontjában, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendeletben, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben, valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltak alapján hoztam meg. Hatáskörömet az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdése, illetékességemet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (1) bek. c) ca) alpontja és 3. számú melléklete határozza meg.

Termőföld minőségi védelme szakkérdés:

A dokumentáció áttanulmányozása után a következőket állapítottam meg:

A Pankota Pig Kft. 19139-12-12/2011. számon egységes környezethasználati engedélyt kapott. A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11.b . és 11.c . pontja alapján – nagy létszámú állattartás 2000 férőhely feletti sertések, illetve 750 férőhely feletti kocák számára – a Kft. a rendelet hatálya alá esik. Ennek megfelelően a Pankota Pig Kft. a Tiszaterv Vállalkozó Szolgáltató Kft-t felkérte a szükséges dokumentációk elkészítésére. A benyújtott dokumentáció részletesen foglalkozik a talajt érintő hatásokkal. Az elmúlt 5 év során a környezetet érintő rendkívüli esemény nem történt. A fentieknek megfelelően **a dokumentáció elfogadása ellen talajvédelmi szempontból kifogást nem emelek.**

A szakhatósági állásfoglalást a 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet, a 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, valamint a 2007. évi CXXIX. törvény és a 2004. évi CXL. törvény, továbbá a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet előírása és a beküldött dokumentáció alapján adtam ki.

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya, mint szakhatóság a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése szerinti megkeresésünkre szakhatósági állásfoglalását 35600/4172-1/2016. ált. számon megadta.

Előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza.

A szakhatósági állásfoglalás indokolása:

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (6701 Szeged, Pf.: 1048) fenti számú, 2016. június 6. napján érkezett megkeresésében a hatóságom szakhatósági állásfoglalását kérte a Pankota Pig Kft. (6622 Nagymágocs, Nagymágocsi oldal 099/19.) részére kiadott, Nagymágocs 099/19 hrsz.-ú ingatlanon lévő, sertéstelepre vonatkozó 19139-12-12/2011. sz. egységes környezethasználati engedélyének öt éves felülvizsgálatára irányuló eljárásban. A hatóságom részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátott, az érintett telephelyre vonatkozó felülvizsgálati dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg.

Az engedélyes az érintett ingatlanokon nagy létszámú állattartási és vegyes trágyakezelési technológiás (vízöblítéses, lagunás és almos) tevékenységet folytat.

A telep helye:

A sertéstelep Nagymágocs községtől délnyugati irányban a lakott terület szélétől kb. egy km távolságban, szántó művelésű és erdős területekkel határoltan helyezkedik el. A sertésteleptől délre a Szentes - Orosházi közút, dél-délkeletre hűtőház, délre a Derekmező Zrt. nagymágocsi sertéstelepe (melyből a jelen telepet leválasztották). A telep környezete sík, a felszín tengerszint feletti átlagos magassága 83,00 - 84,00 m Bf.

Vízellátás:

A telep saját, felszín alatti vízbázisra telepített vízművel rendelkezik. A telep ivóvízellátása K-194 kút kataszteri számú kútból történik. A kútból biztosítják mind a technológiai, mind a szociális vízellátást. A telep vízfelhasználását külön vízórával mérik. A vízellátó mű 1/724. vízikönyvi számon rendelkezik vízjogi üzemeltetési engedéllyel.

A termelő kútra vonatkozó fontosabb adatok:

Kút kataszteri száma : K-194

Talpmélység: 450,0 m

Szűrőzési szintek : 306,0 - 434,0/4 szakasz

EOV koordinátái: X = 133,7 km

Y = 749,2 km

A vízminőség típusa : rétegvíz

A sertéstelep vízfelhasználása:

- szociális vízigény : 55 m³/év

- takarító vízigény : 582 m³/év

- itató vízigény:

- koca : 22,7 m³/d
- 30 kg-on aluli sertés : 10 m³/d
- 30 kg-on felüli sertés : 76,8 m³/d

mindösszesen : 109,5 m³/d, 39.967 m³/év

- vízöblítés trágyakezeléshez:

- koca : 2,6 m³/d
- 30 kg-on aluli sertés : 5m³/d
- 30 kg-on felüli sertés : -

mindösszesen : 7,6 m³/d, 2.774 m³ /év

A sertéstelepen felhasználásra engedélyezett összes éves vízmennyiség: 42.741 m³.

A Pankota-Pig Kft. a vízjogi üzemeltetési engedély alapján éves szinten 4.435 m³ víz átadására jogosult a Derekmező Zrt. részére:

- 4.380 m³/év az állattartás igényelt vízmennyisége
- 55 m³/év szociális célú vízhasználat

A kút és a szolgáltatott víz kémiai és biológiai összetételét rendszeresen vizsgálják.

Szennyvizek:

A szociális és takarító szennyvizek (55 m³/év; 582 m³/év;) gyűjtése 2 db 40 m³-es vízzáró kivitelű, szigetelt aknában történik. A keletkező szennyvizeket rendszeresen, engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre szállítják.

A csapadékvíz elvezetés, elhelyezés:

A telep területén az épületekre hulló tiszta csapadékvíz nem keveredik sem a kommunális szennyvízzel, sem a trágyával. A csapadékvíz az épületek körüli zöldterületeken szikkad, illetve az elvezető- gyűjtő- (szikkasztó) árkokban a talajba szivárog. A trágyatároló területére hulló csapadékvíz szennyeződik ezért az a hígtrágya vonalra kerül vezetésre.

Hígtrágya keletkezése, elvezetése, gyűjtése, elhelyezése:

Hígtrágya a vízöblítéses és a lagunás rendszerű istállóépületekben keletkezik. Az épületekből a hígtrágya zárt, szigetelt csatornahálózaton keresztül gravitál a központi gyűjtő-átemelő aknába. Az aknából a beépített szivattyú üzemével, nyomóvezeték juttatja a keletkező

hígtrágyát a 4.630 m³ hasznos térfogatú átmeneti 2 mm-es HDPE fóliával szigetelt hígtrágya tározóba. A tározóban 2 db keverő berendezés üzemel időszakosan, biztosítva a kiöntözéshez szükséges homogenizálást. A tározó szigetelésének ellenőrzésére 1 db Ø 315 KGM anyagú csőakna létesült, Ø 110 KGM anyagú bekötőcsővel, lezáró sapkával, valamint 168 m hosszú Ø 65 mm, műanyag drénhálózattal. A hígtrágya tározó leürítése beépített leürítő műtárgyon keresztül történik.

Hígtrágya tározó műszaki paraméterei:

- hasznos térfogata : 4.630 m³
- tározó területe : 41 x 58 m = 2.378 m²
- a tározó fenékszintje : 82 ,25 - 82 ,45 mBf.
- max. üzemi vízszint: 84,80 mBf.
- töltéskorona szint: 85,20 mBf.
- max. talajvízszint: 82,00 mBf.

A hígtrágyát a talaj felszínére közvetlenül öntözik ki, a talajvédelmi engedélyben előírtak szerint.

A sertéstelepen keletkező hígtrágya éves mennyisége az alábbiak szerint változott 2011. - 2015. években:

- 2011. év: 7.760 m³
- 2012. év: 7.300 m³
- 2013. év: 5.800 m³
- 2014. év: 4.500 m³
- 2015. év: 9.000 m³

A sertéstelep trágyakezelő létesítményei 1/724. vízikönyvi számon rendelkeznek vízjogi üzemeltetési engedéllyel.

Almostrágya keletkezése, gyűjtése:

Az almos rendszerű épületekből (4 db) a trágyát az épületek előtti 2 db 200 m³-es régi, illetve 2 db 250 m³-es új átmeneti trágyatárolóba hordják ki. Az átmeneti tárolókból a trágyát időszakosan a kerítésen kívüli, hígtrágya kezelőtelepen lévő 250 m³-es vasbeton medencébe, illetve a megépített 1.875 m³-es vasbeton támfalas almos trágyatárolóba szállítják. A valamennyi almostrágya tárolóban képződő csurgalékvizet gravitációsan, a meglévő csatornán át a központi vasbeton 25 m³ hasznos térfogatú gyűjtőátemelő aknába vezetik. Az almos tartásmódhoz alomszalmát használnak fel. Szalmatárolás nincs a telepen, az igényeknek megfelelően beszállítják. Az alomanyagokat bálázva szállítják (nagybála 200 kg/db, kisbála 10 – 15 kg/db) bálázó madzaggal átkötve.

A felhasznált alom anyagok éves mennyisége az elmúlt 5 évben:

- 2011. év: 90 t
- 2012. év: 60 t
- 2013. év: 10 t
- 2014. év: 5 t
- 2015. év: 10 t

Az almostrágya kezelésére és tárolására kialakított rendszer: épületek padozata, trágyatározó, valamint a trágyás csurgalékvízgyűjtő akna vízzáró kialakítású. Az ólakban a tömör padozatot felújították, a korábbi trágyacsatornák az épületen belül teljes felbetonozással megszüntetésre kerültek. Az épületen kívüli trágyacsatornák betondugózással megszüntetésre kerültek. A trágyatároló új vízzáró vasbeton szerkezettel kerül kialakításra, a trágyás csurgalékvízgyűjtő aknát vízzárósági szempontból ellenőrizték. Az almostrágya kihordásánál az esetleg kiszóródást a felületek rendszeres takarításával, szükség esetén a folyadék fázis felitatásával (alomszalma alkalmazásával) távolítják el. A trágyás csurgalékvíz elvezetésére kialakított gravitációs zárt csatornarendszer a vizsgálatok alapján megfelelő.

A keletkező almostrágya éves mennyisége az elmúlt 5 évben:

- 2011. év: 300 t
- 2012. év: 200 t
- 2013. év: 20 t
- 2014. év: 5 t
- 2015. év: 10 t

A Pankota Pig Kft. a keletkező almos trágyát mezőgazdasági vállalkozásnak adja át szántó művelésű földterületeken történő hasznosításra.

Trágyaelhelyezés:

A hígtrágya és az almostrágya átmeneti tárolása vízzáróan szigetelt trágyatárolókban történik, amely tározók biztosítják a hígtrágya, almostrágya szántóföldi kihelyezéséig a hígtrágya, almostrágya 6 havi tároló kapacitását. A trágya tárolók a telep ÉK-i oldalán kerültek elhelyezésre. A teleptől legkevesebb 120 m-es távolságban van a Mágocséri főcsatorna. A telepről felszíni vízbe történő kibocsátás nincs, így az ott folytatott tevékenység a főcsatorna vízminőségére nincs hatással. A kiépített trágyakezelő rendszer a felszíni víztől számított 100 méteren kívül található.

Monitoring

A sertésstelepen vízjogi üzemelési engedéllyel rendelkező monitoring hálózat üzemel. A K-1 jelű monitoring kutat a hígtrágya tározó tavak közelében létesítették, a K-3 jelű monitoring kutat az új almos trágyatároló közelében telepítették. További 1 db új K-2 jelű kút épült a korábbi egységes telepről leválasztott Derekmező Zrt. területén 2 m-re a Pankota Pig Kft. telekhatárától, amely kút vízmintái a sertésstelep működésének ellenőrzését is biztosítják.

A kutak adatai:

Kút jel	EOV koordináta	
	X (m)	Y(m)
K-1	138 400	758 200
K-2	138224	758 089
K-3	138 263	758 329

Előírások indokolása:

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28. § (1) bek. szerint vízjogi engedély szükséges - jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve - a vízimunka elvégzéséhez, illetve vízlétesítmény megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez (létesítési engedély), továbbá annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (üzemeltetési engedély) szükséges. A meglévő vízlétesítmények vonatkozásában ezen jogszabály alapján kértem az engedélynek megfelelő üzemeltetést, új létesítmények esetében pedig a vízjogi létesítési engedély megszerzését. A talajvízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg. Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásait a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet tartalmazza. A tervezett tevékenység megfelel a hatóságom hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól alkotott 2004. évi CXL. törvény 33. § (8) bekezdés alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 15 napon belül köteles megadni. Hatóságom a szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. A Ket. 33. § (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki. Hatóságom illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg. Szakhatósági állásfoglalásomat a 71/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 5. sz.

melléklet II. táblázat 3. pontja alapján, az ott meghatározott szakkérdésekre kiterjedően, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki. A hatóságom a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.”

A rendelkező részben tett előírások indokolása:

Az erőforrások felhasználásával kapcsolatos előírások indokolása (20-24. pont):

Fenti előírások célja a telephely működése kapcsán az anyag- és energia felhasználás hatékonyabbá tétele, ezáltal csökkenteni lehet az anyag- és energia felhasználást, valamint az energia költségeket. Az energetikai auditban meg kell adni a telepen felhasznált energiák éves mennyiségi adatait, be kell mutatni az energetikai rendszerek állapotát, meg kell adni a fajlagos éves energiafogyasztás adatokat. Be kell mutatni az egyes energia megtakarítási lehetőségeket és ehhez kapcsolódóan az egyes megtérülési időket. Az egyes állattartó épületek hőtechnikai mutatóit meg kell adni.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások indokolása (25-37. pont):

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 4. §-a alapján: „Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.”

[Ht. 31. § (1)] „A hulladékbirtokos a hulladék kezeléséről b) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása, c) a hulladék közvetítőnek történő átadása, d) a hulladék kereskedőnek történő átadása útján gondoskodik.”

[Ht. 12. § (1)] „A hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében a hulladékbirtokos – amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.”

A Ht. 65. § (1) bekezdése előírja, hogy a hulladék termelője, illetve kezelője a telephelyén nyilvántartás vezetésére kötelezett.

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek végzésének feltételeire vonatkozó 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

A nyilvántartás vezetésére vonatkozó előírásainkat a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés (A hulladék termelője, gyűjtője, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője – az (5) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a tevékenysége során telephelyenként és hulladéktípusonként képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról az adott telephelyen nyilvántartást vezet) alapján tettük.

Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetésével kapcsolatos előírásainkat a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdés alapján tettük.

A gyűjtőhelyek tároló kapacitását az üzemeltető adta meg az eljárás során. A hulladék elszállításának gyakorisága a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével történt.

A hasznosítható hulladékok sem lerakással, sem egyéb módon nem ártalmatlaníthatók, azok kezelési módjaként csak a hasznosítás fogadható el (újrafeldolgozás, visszanyerés, energetikai hasznosítás).

Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését.

Levegővédelemmel kapcsolatos előírások indokolása (38-57. pont):

Előírásainkat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. és 5. § alapján tettük. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaink a rendelet 31. §-ában előírtakon alapulnak.

A kibocsátási határértékeket a 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 1. és 3. számú melléklete alapján adtuk ki.

A légszennyező pontforrás kibocsátásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező forrás kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § c) pontja alapján kell elvégezni.

A helyhez kötött légszennyező pontforrás ellenőrzésének dokumentálásra vonatkozó előírásainkat a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 18. § alapján tettük.

A légszennyező pontforrásokon végzendő méréseket a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet előírásai alapján kell elvégezni.

A zöld növényfelület biztosítja a szálló és ülepedő por megkötését, valamint elősegíti a környezeti levegő tisztulását.

Zaj és rezgésvédelemmel kapcsolatos előírások indokolása (58-59. pont):

A dokumentációban leírtak szerint a létesítmény zajvédelmi hatásterületén védendő létesítmény nincs.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3), valamint a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében zajkibocsátási határértéket nem kell megállapítani, ha a környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, építmény vagy helyiség.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése értelmében, ha a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésben megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatóságunkhoz.

A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A telephely zajhelyzetének megváltozásáról benyújtott kérelem alapján, a zajkibocsátási határérték kiadásnak szükségességét meg kell vizsgálni.

Földtani közeg védelmével kapcsolatos előírások indokolása (60-68. pont):

A 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdés alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelem kialakítását a Favir. 10. § (1) bekezdés alapján írtuk elő.

A padozat vízzáróságára vonatkozó előírásunkat a Favir 10. § értelmében tettük.

A trágyára vonatkozó nyilvántartással igazolható, hogy a trágya jogszabályoknak megfelelő kezelése biztosított, a telephely földtani közegének veszélyeztetettsége nem áll fenn.

A helyes mezőgazdasági gyakorlat, valamint az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségek vonatkozásában a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben előírtakat be kell tartani.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. B § (1) bekezdése alapján az egységes környezethasználati engedély iránti kérelemhez, valamint a 19. § (1) bekezdése, a 20/A. § (4)

bekezdése, a 20/A. § (6) bekezdése és a 20/A. § (8) bekezdése szerinti felülvizsgálathoz benyújtott adatokat a Favir. 15. § (8) bekezdésében és 13. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően elkészített alapállapot-jelentéssel (a továbbiakban: alapállapot-jelentés) kell kiegészíteni, ha a telephelyre vonatkozó alapállapot-jelentés, illetve a Favir. szerinti részletes tényfeltárási záródokumentáció nincs a hatóságunk birtokában.

Okirattári Nyilvántartásunkban nem lelhető fel a fenti alapállapot-jelentés, ezért indokolt annak hatóságunkhoz történő benyújtása.

A természet védelmével kapcsolatos előírás indokolása (69. pont):

Az érintett külterületi ingatlan nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, azonban a telep határos a Mágocs-ér medervonulatával, amely az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (Nkr.), valamint az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészeletről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján Mágocs-ér elnevezésű, HUKM20006 azonosítószámú, kiemelt jelentőségű természetmegőrzési, Natura 2000 terület.

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése alapján „a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása”.

A Mágocs-ér elnevezésű, HUKM20006 azonosítószámú, kiemelt jelentőségű természetmegőrzési, Natura 2000 terület jelölő élőhelyei a Pannon szikes sztyeppék és mocsarak, jelölő fajai a mocsári teknős és a vidra.

A Rendelet 10. § (1) bekezdése alapján olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak – a tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra figyelemmel – vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1-4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat.

A tevékenységgel érintett ingatlan környezete antropogén hatásoknak kitett, degradálódott. A várható hatások az érintett ingatlan határain belül maradnak. A tevékenység az ingatlan környezetében, illetve térségében a Natura 2000 terület jelölő fajok és élőhelyek állapotára, védett természeti értékekre várhatóan nincs kedvezőtlen hatással. A beruházással érintett ingatlanon Natura 2000 és/vagy védett állat- és növényfaj előfordulása nem ismert.

A benyújtott dokumentációban foglaltak és az előírás betartásával a tevékenység táj- és természetvédelmi érdeket nem sért.

A BAT alkalmazásával kapcsolatos előírások indokolása (70-74. pont):

A legjobb elérhető technológia alkalmazásával biztosítható a környezet terhelés minimális szinten tartása.

Műszaki baleset megelőzésével és elhárításával kapcsolatos előírások indokolása (75-78. pont):

A műszaki baleset megelőzés és elhárítás célja a környezet védelmének biztosítása.

A telephely üzemeltetője a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés, illetve a 2. számú melléklet 11. b) pontja (Nagy létszámú állattartás, Létesítmények intenzív sertéstenyésztésre, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára), illetve 11. c) pontja (Nagy létszámú állattartás, Létesítmények intenzív sertéstenyésztésre, több mint 750 férőhely kocák számára) alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.

A meglévő telep az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 19139-14-1/2012. számon jóváhagyott, 2017. április 30. napjáig érvényes üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

A benyújtott dokumentáció és annak kiegészítései alapján megállapítottuk, hogy a felülvizsgálati dokumentáció megfelel a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete szerinti követelményeknek, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztunk.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2016. augusztus 15.

Az engedély érvényességi idejénél a 19139-12-12/2011. számú határozatban megjelölt érvényességi időt vettem figyelembe.

A hatóságunk a tárgyi eljárásban CSZ/01/8468-3/2016. számú határozatával függő hatályú döntést hozott, amely döntés jelen határozatra tekintettel nem emelkedik jogerőre.

Az engedély a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 70. §-án, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A § (4) és (12) bekezdés a) pontján alapul.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottuk.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A jogorvoslati eljárás díjáról a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése rendelkezik.

Hatóságom hatáskörét a 314/2005. (XII.25.) Korm. Rendelet 20/A § (4) és (12) bekezdés a) pontja, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése állapítja meg.

S z e g e d, 2016. július 15.

Dr. Juhász Tünde

kormány megbízott nevében és megbízásából:

Dr. Bangha Ágnes

mb. főosztályvezető

Kapiák:

1. Pankota Pig Kft. 6622 Nagymágocs, Nagymágocsi oldal 099/19. tv.
2. TISZATERV Vállalkozó és Szolgáltató Kft. 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 10. tv.
3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. b.p.
4. Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztály 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110. b.p.
5. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. *tájékoztatásul* HKP
6. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 6721 Szeged, Berlini krt. 16-18.
7. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Jegyzője 6622 Nagymágocs, Szentesi út 42. HKP
8. Hatósági nyilvántartás
9. Irattár