



**CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL**

Ügyiratszám: 10140-11-9/2016.
Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka
Filakné Enyedi Andrea
Lovrityné Kiss Beáta
Miklós Tímea
Báló Bertalan Barnabás
Tel.: +36 (62) 681-673

Tárgy: Sertéshús-Termelő Kft., Földeák,
egységes környezethasználati engedély 5 éves
felülvizsgálat alapján
Hiv. szám: -
Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

A Sertéshús-Termelő Kft. (6922 Földeák, Tanya 142.) részére a 2015. november 2-án benyújtott, és 2016. február 17-én kiegészített 5 éves felülvizsgálati dokumentáció alapján,

e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

adok a Földeák, Tanya 142., 0130/3 hrsz. alatti telephelyen végzett, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének

- 1. c) pontja szerinti [*Intenzív állattartó telep – sertéstelepnél 3 ezer férőhelytől 30 kg feletti sertéshízók számára*], és
- 1. d) pontja szerinti [*Intenzív állattartó telep – sertéstelepnél 900 férőhelytől sertéskocák számára*];

valamint 2. számú mellékletének

- 11. b) pontja szerinti [*Nagy létszámú állattartás – Intenzív sertéstenyésztés, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára*], és
- 11. c) pontja szerinti [*Nagy létszámú állattartás – Intenzív sertéstenyésztés, több mint 750 férőhely kocák számára*]

tevékenység folytatásához.

ENGEDÉLYES

Név: Sertéshús-Termelő Kft.
Cím: 6922 Földeák, Tanya 142.
KSH: 11089603-0146-113-06
KÜJ: 100 214 673

TELEPHELY

Cím: Földeák, Tanya 142., 0130/3 hrsz.
Súlyponti EOY koordináta: Y = 760 147 m
X = 107 420 m
Telephely KTJ: 100 456 735
Létesítmény KTJ_{hízó}: 101 615 678
Létesítmény KTJ_{koca}: 101 615 689

TEVÉKENYSÉG

Megnevezés: Nagy létszámú állattartás
TEÁOR szám: 01.46. Sertésenyésztés
NOSE-P kód: 110.05.
EKHE besorolás: 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 2. számú melléklet
11. Nagy létszámú állattartás
Intenzív sertésenyésztés, több mint
b) 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára
c) 750 férőhely kocák számára
Férőhely kapacitás: **hízó: 4.450 db**
koca: 1.057 db
kan: 16 db
malac (szopós): 1.400 db
malac (utónevelt): 2.500 db

FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓT KÉSZÍTŐI

Név: Kerekesné Szikora Magdolna és Varga Lajosné
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Mandula u. 15.

A LÉTESÍTMÉNY ÉS A TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI

A telep elhelyezkedése

A sertéstelep Földeák belterület határától DNy-ra, attól mintegy 4 km távolságra, mezőgazdasági területen helyezkedik el. A Hódmezővásárhely-Makó közlekedési útról Óföldeák település felé letérve, szilárd burkolatú bekötőúton közelíthető meg. A telephely 500 m-es környezetében lakott épület nincs.

Az állattartó épületek elnevezése és jellemző adatai

Épület megnevezése	Terület (m ²)	Férőhely kapacitás	Etetés	Itatás	Padozat anyaga	Trágya-eltávolítás
Fiaztató	1.100	140 db koca 1400 db malac	koca: önetető malac: önetető	koca: vályús önitató malac: csészés önitató	monolit beton	sekély lagúna
Battériás malacnevelő	1.100	2100 db	25-ös csoport kialakítás önetető	állandó vízszintű önitató	monolit beton	sekély lagúna
Malacnevelő (Hizlalda I. épületen belül)	310	400 db	25-ös csoport kialakítás önetető	csészés, szopókás önitató	monolit beton és aszfalt	sekély lagúna
Hizlalda I.	585	600 db	50-es csoport kialakítás, kombinált önetetők		monolit beton és aszfalt	sekély lagúna

Hizlalda II.	895	900 db	50-es csoport kialakítás, kombinált önetetők		monolit beton és aszfalt	sekély lagúna
Hizlalda III.	895	900 db	50-es csoport kialakítás, kombinált önetetők		monolit beton és aszfalt	sekély lagúna
Hizlalda IV.	615	600 db	50-es csoport kialakítás, kombinált önetetők		monolit beton és aszfalt	trágya-csatorna
Hizlalda V.	615	600 db	50-es csoport kialakítás, kombinált önetetők		monolit beton és aszfalt	trágya-csatorna
Hizlalda VI.	615	600 db	50-es csoport kialakítás, kombinált önetetők		monolit beton és aszfalt	trágya-csatorna
Nagy kocaszállás	1.100	375 db	vályúból, kézzel adagolva	csészés önitató	monolit beton	mechanikus, alommentes
Kis kocaszállás	938	330 db	vályúból, kézzel adagolva	csészés önitató	monolit beton	mechanikus, alommentes
Kanszállás, vemhesítő	431	16 db kan 72 db koca	vályúból, kézzel adagolva	csészés önitató	monolit beton	mechanikus, alommentes
Új kocaszállás	1.100	300 db	vályúból, kézzel adagolva és kombinált önetető	szopókás önitató	monolit beton	sekély lagúna

A vizsgált időszakban pályázati támogatások igénybevételel felújításokat, korszerűsítéseket végeztek. A telepi rekonstrukciót a már meglévő állattartó épületek (fiaztató épület, malacnevelő, hizlaldák) korszerűsítésével kezdték, majd 2013. évben egy új kocaszállás épületet létesítettek.

A technológia ismertetése

A tartási technológia az alábbi elemekből áll: koca tartás, kan tartás, szopós malac tartás, választott malac nevelés, hizlalás. A telepen alkalmazott tartástechnológia jellemzője az egyes állattartó épület terméinek egyszerre történő telepítése és ürítése. A kocákat a vemhesség 112. napján telepítik a fiaztatóba. A szopós malacok a kocákról történő leválasztása a fialást követő 28. napon történik. Az utónevelőből a malacokat 90 napos korban, 30-35 kg-os súllyal telepítik a hizlaldába, hizlalási idő 115-120 nap.

Takarmányozás

A különböző korcsoportú sertések etetéséhez szükséges tápot a telepen lévő takarmánykeverőben állítják elő. A szemes takarmány a tartályokból számítógép vezérlésű automata öszseméréssel, serleges felvonó segítségével a daráló előtartályba jut. Az előkeverékek, premixek, kiegészítők kézi bemérés után kerülnek a darálás alatt lévő keverékhez. A darált és kézzel beöntött alapanyag a keverő-előtartályba, majd a keverő-utótartályba kerül, ahonnan a zsákolás történik.

Vízellátás

Az ingatlan vízigényét (17.835 m³/év) a vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező 1. számú kútból biztosítják. A kút mélyfúrású, a vízkészlet jellege I. osztályú rétegvíz. A kút 24458-1-7/2005. számon az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott fennmaradási engedéllyel rendelkezik. Az engedély érvényességi ideje: 2015. december 31.

Szennyvíz

A kommunális szennyvizek elvezetése teljesen zárt rendszerű (aknás gyűjtés, tengelyen történő elszállítás). Az ólak takarítása során keletkező szennyvizet a hígtrágya kezelő rendszerbe vezetik.

Trágya

A tartástechnológia hígtrágyás, illetve almos trágyás rendszerű.

Az almos trágyát kitrágyázást követően az almos trágyatárolóban tárolják. Az épületek többsége hígtrágyás rendszerű. A hígtrágya felszín alatti vezetékeken keresztül 3 db vasbeton átemelő aknába jut, majd 3 db, egyenként 2480 m³ hasznos tréfogatú, acéllemez tartályokba szivattyúzzák.

A híg- és almos trágyát mezőgazdasági területen hasznosítják tápanyag utánpótlás céljából.

Csapadékvíz

A burkolt-, illetve tetőfelületek tiszta csapadékvizei részben az ingatlan zöldfelületein, részben a területen megépített utak mellett lévő árokrendszerben elszikkadnak. Szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

Tűzivíz

A tűzivíz tárolására 100 m³-es vasbeton aknát használnak.

Monitoring

A tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatásának nyomon követése érdekében a telephelyen a 36242-3-14/2013. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján 3 db talajvíz-figyelőkútból álló monitoring rendszer üzemel. Az engedély érvényességi ideje: 2018. december 31.

AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE

Az elmúlt 5 évben folytatott telephelyi tevékenység anyag-, állat-, trágya- és energiagazdálkodása

Anyagáram	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Állatlétszám (db)	koca: 650	koca: 650	koca: 653	koca: 656	koca: 626
	hízó:11.141	hízó: 10.573	hízó: 11.143	hízó: 11.551	hízó:11.232
Takarmány felhasználás (t)	5.205	4.653	5.010	5.190	5.108
Keletkező hígtrágya (m ³)	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Keletkező almostrágya (t)	360	325	230	340	380

Elektromos áram felhasználás (kWh)	421.581	331.430	282.285	308.041	273.298
Földgáz felhasználás (Nm ³)	43.819	56.764	50.592	49.043	42.274
Vízfogyasztás (m ³)	14.268	14.200	14.250	14.250	14.250

A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐVÉDELEMI VONATKOZÁSAI

Fűtés:

A telephely épületeit 140 kW alatti hőteljesítményű földgázüzemű tüzelőberendezésekkel fűtik, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében nem bejelentés köteles pontforrások.

Állattartó épület	Tüzelőberendezés			
	Típus	db	Hőteljesítmény kW/db	Funkció
Fiaztató	Kondenzációs gázkazán	1	40	Fiaztató kutricák malacmelegítő lapjaihoz 40°C víz előállítás, szükség esetén közlekedő folyosó Al-radiátor
Malacnevelő	Kondenzációs gázkazán	1	45	Az egyes kutricák malacmelegítő lapjainak meleg víz ellátása
	Kondenzációs gázkazán	1	65	Teremfűtés, a kutricák felett elhelyezett Al-radiátorokkal
I.-es hizlalda malacnevelő	Kondenzációs gázkazán	1	24	Malacmelegítő lap + Al-radiátor fűtés
Hizlalda II.-VI.	—	—	—	—
Nagy kocaszállás	—	—	—	—
Kis Kocaszállás	—	—	—	—
Kanszállás, vemhesítő	—	—	—	—
Új kocaszállás	—	—	—	—

Szellőzés:

Az állattartó épületek szellőzését biztosító légtechnikai berendezések.

Épület megnevezése	Ventilátor típusa	Ventilátor darabszám
Fiaztató	SLF500 fali vent. Q: 1650 m ³ /h	11 db
Battéria	SLF500 fali vent. Q: 1650 m ³ /h	15 db
Hizlalda I. (Malacnevelő része)	SLF500 fali vent. Q: 1650 m ³ /h	4 db
Hizlalda I.	—	—
Hizlalda II.	—	—
Hizlalda III.	—	—
Hizlalda IV.	—	—
Hizlalda V.	—	—
Hizlalda VI.	—	—

Nagy kocaszállás	ABBMOT.MT80C19F/00-4 1330 m ³ /h	8 db
Kis kocaszállás	ABBMOT.MT80C19F/00-4 1330 m ³ /h	8 db
Kanszállás, vemhesítő	–	–
Új kocaszállás	–	–

Sertéstelep ammónia és metán kibocsátása a felülvizsgálati időszakban

Az állattartó épületek diffúz légszennyező forrásként üzemelnek. Fontosabb légszennyező anyagok a metán, ammónia, dinitrogén-oxidok, valamint az összetevőivel egyértelműen meg nem határozható bűzanyagok. A légszennyező anyagok az állatok élettevékenysége, illetve a bélsár és vizelet bomlása, átalakulása során keletkeznek. Az állattartó épületekre – mint bűzkibocsátó forrásokra – jellegük miatt kibocsátási határérték nem határozható meg.

A sertéstelep ammónia és metán légszennyező anyag kibocsátása az állatlétszám és tartástechnológia figyelembevételével az E-PRTR számítási metodika alapján:

Megnevezés	Évenkénti állatlétszám szerinti légszennyező anyag kibocsátás (kg/év)				
	2010	2011	2012	2013	2014
Ammónia	15 702	14 750	14 750	16 791	15 271
Metán	21 703	20 020	20 020	23 545	20 812

Terményszárítás:

A telephelyen üzemel egy STELLA típusú terményszárító berendezés, a hozzá tartozó elő- és utótisztító berendezésekkel. A rostákhoz egy-egy leválasztó ciklon tartozik, amelyek kidobó kürtői (P5 és P6) bejelentés köteles pontforrások.

Pontforrás jele	Kürtő megnevezése	„LAL” jelentés szerinti azonosítók		Forrás magassága (m)	Forrás kibocsátó felülete (m ²)
P5	Előtisztító ciklon kürtője	L1	V1	12	0,385
P6	Utótisztító ciklon kürtője	L2	V2	12	0,385

A pontforrások üzemórái a felülvizsgálati időszakban

Azonosító száma	Üzemóra (h/év)				
	2010	2011	2012	2013	2014
P5	1019	945	642	979	1346
P6	1019	945	642	979	1346

Takarmánykeverés:

A különböző korcsoportú sertések etetéséhez szükséges tápot a telepen lévő takarmánykeverőben állítják elő. A szemes takarmány a tartályokból számítógép vezérlésű automata összemérést követően, a serleges felvonó a daráló előtartályba juttatja. Az előkeverékek, premixek, kiegészítők kézi bemérés után kerülnek a darálás alatt lévő keverékhez. A darált és kézzel beöntött alapanyag a keverő-előtartályba, majd a keverő-utótartályba kerül, ahonnan a zsákolás történik. A takarmánykeverőhöz tartozó porszivó és zsákos leválasztó berendezéshez nem tartozik bejelentés köteles pontforrás.

Járműforgalom hatása a levegőre:

A telephelyre érkező, valamint a telephelyen belüli járműmozgás nem jelentős, így az ebből származó légszennyező anyag kibocsátás sem számottevő.

A TEVÉKENYSÉG SORÁN KELETKEZŐ MELLÉKTERMÉK

A keletkező állati mellékterméket fedett, 4 m³-es fémkonténerben gyűjtik, az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-nek történő átadásig. A konténer a raktár épület előtti fedett, szilárd burkolatú helyen van elhelyezve.

A telephely lagúnás (hígrágyás) állattartó épületeiből a hígrágya fedett gyűjtő átemelő aknákon keresztül kerül kivezetésre a hígrágya tározókba. Az összegyűjtött hígrágya kihelyezési engedéllyel mezőgazdasági termőföldön történik felhasználásra.

Az almos trágya, szerves anyagként, mezőgazdasági művelés alatt álló területeken kerül hasznosításra.

A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI

Telephelyi tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtése, kezelése:

Az állatgyógyászati hulladékokat a telepen zárt, betonozott aljzatú veszélyes hulladék gyűjtőhelyen elkülönítetten gyűjtőedényekben gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át ártalmatlanításra.

A fertőtlenítés, valamint egyéb tevékenységek végzése során keletkező szennyezett göngyölegeket és egyéb veszélyes hulladékokat elszállításig zárt, fedett, betonozott veszélyes hulladék gyűjtőhelyen elkülönítetten gyűjtik.

A telepre a takarmányokat, takarmánykeverékeket ömlesztett formában szállítják be, így ebből csomagolási hulladék nem keletkezik.

Települési hulladékok gyűjtése, kezelése:

A kommunális hulladékokat hulladékgyűjtő edényekben gyűjtik, amit szerződés alapján a regionális lerakóra szállíttatnak el.

Telephelyen keletkező hulladékok kezelése:

Hulladék megnevezése	Azonosító kód	További kezelés a helyszínen	Helyszínen történő hasznosítás	Telephelyen kívüli kezelés módja
ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok	13 02 05*	nincs	nincs	átadás engedéllyel rendelkező hulladék gazdálkodónak
veszélyes anyaggal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok	15 02 02*			
veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	15 01 10*			

gumiabroncsok	16 01 03			
olajszűrők	16 01 07*			
ólomakkumulátorok	16 06 01*			
egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	180202*			
fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladékok	20 01 21*			
veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 200121-től és a 200123-tól	20 01 35*			
egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	20 03 01			lerakással történő ártalmatlanítás

Hulladék nyilvántartás

A Kft. jogszabályok alapján vezeti a veszélyes és nem veszélyes hulladék nyilvántartást, illetve eleget tesz a veszélyes és nem veszélyes hulladékok adatszolgáltatási kötelezettségének.

A TELEPHELYI EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN KELETLEZŐ HULLADÉKOK GYŰJTÉSE

A telephelyen a Kft. tevékenysége során keletkező hulladékok gyűjtésére 2 db veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely áll rendelkezésre, melyek használata a hulladékok jellegétől, illetve keletkezésük helyétől függ. A gyűjtőhelyek mindegyike szilárd padozattal rendelkezik, tetővel ellátott helység.

Az 1. számú veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely a sertéstelep fiaztató épületében lévő önálló, 12 m² alapterületű helység, ahol a sertéstartás során keletkező hulladékokat gyűjtik.

A 2. számú veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely a konténeres, gázolaj kiszolgálására alkalmas üzemanyag tároló tartály fedett, peremmel ellátott betonozott kiszolgáló terében lehatárolt, 10 m² alapterületű gyűjtőtér. A gyűjtőhelyen történik a saját gépjárművek és a technológiai berendezések karbantartásából keletkező veszélyes hulladék gyűjtése, megfelelő gyűjtőedényekben.

1. A veszélyes hulladékokat szerződés alapján engedéllyel rendelkező cégnek adják át.

A telephelyen lévő hulladék gyűjtőhelyek gyűjtési kapacitása:

Azonosító kód	Megnevezés	Gyűjtőhely megnevezése	Gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjtött mennyiség (kg)	Gyűjtés módja
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok	2. sz. gyűjtőhely	1.500	műanyag mobil konténer
15 02 02*	veszélyes anyaggal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok	2. sz. gyűjtőhely	90	műanyag 120 l-es edény
16 01 07*	olajszűrők	2. sz. gyűjtőhely	90	műanyag 120 l-es edény
16 06 01*	ólomakkumulátorok	2. sz. gyűjtőhely	120	raklapon
150110*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	1. sz. gyűjtőhely	150	műanyag 120 l-es edény
180202*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	1. sz. gyűjtőhely	20	speciális dobozokban
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladékok	1. sz. gyűjtőhely	50	műanyag 120 l-es edény

A TEVÉKENYSÉG ZAJ-ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A telephely Földeák település külterületén, a 0130/3 helyrajzi számú területen található. A rendezési terv szerinti a telephely „Gazdasági terület és különleges terület” besorolásba tartozik. A létesítményhez legközelebb 420 m-re egy romos, lakatlan tanya és a 430-as sz. út melletti benzinkút található. Az állattartó telephelyhez 957 m távolságra helyezkedik el a legközelebbi lakott ingatlan.

A telephely főbb zajforrásai a gabonátároló épületei, Stella típusú terményszárító, takarmánykeverő és az állattartó épületek gépi szellőzőrendszere.

Az engedélyezési dokumentációban megadott adatok szerint a létesítmény közvetlen hatásterületén zajtól védendő létesítmény, terület nem található.

A közvetett hatásterületen zajhatást csak a telephely gépkocsi forgalma okoz, melynek értéke a védendő területeken elhanyagolható.

A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Műszaki védelem:

A telephelyi tevékenységet megfelelő műszaki védelem mellett folytatják. A telephelyen üzemelő összes állattartó épület padozata betonajlazzal rendelkezik, kialakításuk megfelel a hatályos környezetvédelmi előírásoknak.

Szennyvíz:

A keletkező 839,5 m³/év mennyiségű kommunális szennyvizet 1 db, 30 m³-es zárt vasbeton aknában gyűjtik, ahonnan engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre szállítják ártalmatlanítás céljából.

Trágya:

Hígtrágya:

A technológiai vízfelhasználásból az ólak takarításából és a trágyamanipulálásból képződő használt víz az ún. teljes trágyával (bélsár, vizelet) együttkezelve képezi a telepi hígtrágyát. A kanszállás kivételével az egyes termelési csoportok hidraulikus trágyaeltávolítási rendszerű istálló épületeiből a hígtrágya zárt csatornarendszeren keresztül, gravitációsan jut 3 db (70 m³, 49 m³, 14 m³) tározó kapacitású vb. zárt gyűjtő átemelő aknába. Innen 1-1 átemelő szivattyú segítségével közvetlenül a hígtrágya tározókba juttatják a hígtrágyát 48,6 m DN 150 acélvezetéken keresztül tartóoszlopokon vezetve.

A 3 db egyenként 2480 m³ hasznos térfogatú, kiemelt, merev falú acéllemez tartályok (hígtrágya tározó) alá egyenként 50 x 60 m-es beton sáv alap, az alaplemezekben 1-1 db szivattyú zsomp került megépítésre.

A hígtrágya mennyisége az elmúlt években végrehajtott fejlesztések – kifutók lefedése, sekély lagúnás trágyakezelő rendszer üzemeltetése – eredményeképpen csökkent, kb. 11.400 m³/év mennyiségre.

A telephelyen a hígtrágya tárolók összkapacitása megfelel a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben előírt 6 havi tároló kapacitásnak.

A hígtrágyát a Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága által kiadott, 15.2/8059-7/2013. számú engedély alapján mezőgazdasági területen helyezik el. Az engedély 2017. december 31-ig érvényes.

Almos trágya:

A telephelyen a kanszállás, valamint a nagy, illetve kis kocaszállás (régi kocaszállások) almos trágyás rendszerűek. A keletkező trágyát mechanikus úton az almos trágya tárolóba helyezik el. A meglévő almos trágya tároló kapacitása: 2 x 600 m³ (2*480 t).

A műtrágya csurgalék csatornája a meglévő 100 m³-es gyűjtőaknába köt be. Az itt összegyűlő csurgaléklevet a trágyára öntözik vissza.

Az évente keletkező almos trágya mennyisége: kb. 380 t.

Az almos trágyatároló alkalmas a 6 hónap alatt keletkező trágya befogadására.

Csapadékvíz:

Az épületek tetőfelületein, illetve a burkolt felületeken keletkező tiszta csapadékvizek az ingatlan területén, illetve szikkasztó árkokban elszikkadnak.

Az állattartás zárt épületekben történik, üzemszerű körülmények között a csapadékvíz szennyező anyagot nem tartalmaz, így szennyezett csapadékvíz keletkezésével nem kell számolni.

Üzemanyag-tárolás:

A telepen 1 db 20 m³-es konténeres, gázolaj kiszolgálására alkalmas üzemanyagtartály került telepítésre. A konténer alatt peremmel ellátott alapbetont helyeztek el. A kiszolgálótér fölé fedelet alakítottak ki, ami megakadályozza az esetlegesen olajjal szennyezett csapadékvíz keletkezését. A duplafalú tárolótartály esetleges meghibásodásának érzékelésére vákuumos szivárgásérzékelő egységet építettek be, amely hibaállapot érzékelése esetében hang és fényjelzést ad. A gázolaj kiadása a telepi üzemanyagkútról, kútkönyvben havi kiadással naplózva történik.

Üzemi kárelhárítási terv:

A telephely az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 39294-2-2/2012. számon jóváhagyott, 2017. augusztus 17. napjáig érvényes üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

Az érintett ingatlan nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 hálózat részét nem képezi. A tevékenység természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért.

LEGJOBB ELÉRHETŐ TECHNIKA

A BAT összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

A tevékenységre vonatkozóan magyar nyelvű BAT útmutató rendelkezésre áll. Az útmutató alapján a telep megfelel a legjobb elérhető technika (BAT) feltételrendszerének.

A BAT-nak való megfelelés a tartástechnológia szempontjából:

Az állatok etetése életkoruknak megfelelő összetételű táppal történik.

A telepen korszerű, folyás- és csepegés-mentes itatórendszert alkalmaznak, így az állatállomány igényeinek megfelelő mennyiségű vízhasználat merül fel.

A felhasznált energia és víz technológiánkénti felhasználása mérhető. Az energia-fogyasztások mennyisége átlagos értékű, kismértékben folyamatosan csökken.

Az ólak takarítása állategészségügyi, higiéniai előírások figyelembe vételével, fertőtlenítése állománycserék alkalmával történik, melyhez víztakarékos, nagynyomású mosó berendezést alkalmaznak.

A keletkező hígtrágya mezőgazdasági területen hasznosul, mint tápanyag.

A BAT-nak való megfelelés a levegővédelem szempontjából:

A tüzelőberendezések rendszeres, optimumra történő beszabályozása biztosítja az alacsony légszennyező anyag kibocsátást.

A megfelelő takarmány-receptúra alkalmazása csökkenti a trágya bűzanyag tartalmát. A telephelyi állatállomány takarmányozása optimális beltartalmi összetételű száraz takarmánnyal történik, mely zárt rendszeren keresztül jut az állatállományig, ezzel is csökkentve a porképződést.

A telephelyen a természetes és mesterséges szellőzés kombinációját alkalmazzák. A természetes szellőzés légbeejtőkön megoldott, ezzel is csökkentve a mesterséges ventiláció használatát.

A hígrágya kezelés során alkalmazott bioenzimes kezelés csökkenti a hígrágya kezelésből származó bűzkibocsátást. Az almos trágyás tartástechnológiával üzemelő állattartó épületek napi takarításával csökken az épületek ammónia kibocsátása. Az almos trágya fóliával történő ideiglenes takarása megakadályozza a bűzkibocsátást. A keletkező almos trágya és hígrágya mezőgazdasági területen hasznosul, mint tápanyag. A telephely korszerűsítése során kialakított lagúnás rendszer a hígrágya mennyiségének csökkenését eredményezi.

A telep járófelületeinek rendszeres takarítása csökkenti a környezeti levegő porszennyezettségét.

A BAT-nak való megfelelés a hulladékgazdálkodás szempontjából:

Az állattenyésztés során keletkező almos-, és hígrágyát mezőgazdasági termőföldek tápanyag visszapótlására használják, kiváltva a műtrágya felhasználást.

A telephelyen alkalmazzák a hulladékok szelektív gyűjtését, amely elősegíti a hasznosítható hulladékok hasznosítását. A veszélyes hulladékok zárt gyűjtésével a környezetszennyezés megelőzött.

A BAT-nak való megfelelés a zaj- és rezgésvédelem szempontjából:

A telephely összefüggő lakott területtől távol helyezkedik el. A zajvédelmi határértékek a legközelebbi védendő létesítményeknél biztonsággal teljesülnek.

Az automatavezérlésű szellőzősi technológia alacsony zajteljesítményű ventilátorokból épül fel.

Az állatok mozgatása csak kiszállítás esetén történik gépjárművekkel.

A hígrágya felszín alatti vezetékeken keresztül jut a tározókba.

A BAT-nak való megfelelés a földtani közeg védelme szempontjából:

A telephelyen az állattartó tevékenység vízzáró padozattal rendelkező állattartó épületekben történik.

A telepen az ólak takarítása, fertőtlenítése az állategészségügyi-, higiéniai előírások figyelembevételével, állománycserék alkalmával történik.

A kommunális szennyvíz elvezetése zárt rendszerű. A Kft. a híg- és almos trágya telepi tárolásához szigetelt trágyatárolókkal rendelkezik, melyekben a vonatkozó jogszabály által előírt 6 havi tárolás biztosított. A híg- és almos trágya tápanyagpótlási céllal termőföldön hasznosul.

A sertéstelep rendelkezik vízminőségi kárelhárítási tervvel.

Az elmúlt 5 éves időszakban a sertéstelepen folytatott tevékenységgel kapcsolatosan lakossági panaszbejelentés nem volt.

A tevékenység végzésével kapcsolatos előírások a korszerű, környezettudatos műszaki megoldások fenntartására irányulnak, melyek betartásával a telep megfelel a legjobb elérhető technika (BAT) feltételrendszerének.

ELŐÍRÁSOK

A tevékenység végzésének általános feltételei

1. A tevékenységet úgy kell ellenőrizni, végezni, a létesítményt működtetni, hogy kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a hatóságunk által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét képezi.
 2. Olyan módosítás vagy átépítés, amely a vonatkozó jogszabály szerint jelentős változtatásnak minősül, csak a változtatásra vonatkozó, jogerős módosított egységes környezet használati engedély birtokában valósítható meg.
 3. Minden olyan módosítást vagy átépítést, amely jelentős változtatásnak nem minősül, azonban az alkalmazott technológia megváltoztatásával, vagy az épületek, vagy a berendezések rekonstrukciójával jár, a módosítással kapcsolatos engedélyezési eljárások megindításával egy időben hatóságunkra be kell jelenteni.
 4. Amennyiben az engedélyezett tevékenységgel kapcsolatban építési engedély, illetve használatbavételi engedély kerül kiadásra, az engedély másolatát a kézhezvételtől számítva haladéktalanul hatóságunkra be kell nyújtani.
 5. Az engedély a maximális férőhelyszámra vonatkozik.
 6. Az állatok férőhelyszámában történő bármely változtatás csak hatóságunk előzetes engedélyével lehetséges.
 7. A vonatkozó jogszabály értelmében felügyeleti díjat kell fizetni. Évközben megkezdett tevékenység esetén a díj időarányos.
- 2. Határidő: tárgyév február 28.**
8. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.

Szabályok a tevékenység végzése során

Óvintézkedések:

9. Az engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

Készenlét és továbbképzés:

10. Az engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő feljegyzéseket kell készítenie, és az éves környezeti beszámolójában ismertetni kell.
11. Személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
12. Az engedélyes köteles biztosítani, hogy alkalmazottai ismerjék az ebben az engedélyben megfogalmazott követelményeket.

13. Az engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen engedély azon követelményeivel, melyek felelősségi körüket érintik.
14. Az engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy ennek az engedélynek 1 példánya, illetve az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.

Felelősség:

15. A létesítmény működtetője köteles biztosítani, hogy a felsőfokú végzettségű környezetvédelmi megbízott, elérhető legyen hatóságunk felügyelői számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. Minden környezetvédelmi adatközlésben meg kell adni a környezetvédelmi megbízott nevét és adatait.

Jelentéstétel:

16. Az engedélyes köteles hatóságunk részére az engedély kiadását követően az utolsó naptári évről (január 1-jétől december 31-éig terjedő időintervallumról) március 31-ig és ezt követően minden évben március 31-i határidővel a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan „Éves környezetvédelmi jelentést” benyújtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabályok és a hatóságunk által támasztott követelményeknek. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább az „Adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság részére” című részben előírtakat.
17. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

Kártevők elleni védekezés:

18. Az engedélyes köteles megfelelő és folyamatos védekezésről gondoskodni a telephelyen a kártevők ellen.

Értesítés:

19. Az engedélyes köteles értesíteni hatóságunkat vagy bármely, a hatóságunk által megjelölt egyéb hatóságot, a lehetőség szerinti minél rövidebb időn, de legkésőbb 24 órán belül, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:
 - A tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén.
 - Bármely olyan esetben, amely az egyes környezeti elemek veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.
20. Az engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megisméltetés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a fentiekben megjelölt eseményről. A hatóságunk részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatás, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.
21. Minden olyan esemény kapcsán, amely valamely környezeti elem veszélyeztetését, szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, az engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 24 órán belül a következő hatóságokat értesíteni:
 - Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (6721 Szeged, Felső Tisza-part 17., telefon: +36/62/681-681, mobil: +36/30/303-31-19, fax: +36/62/681-651, e-mail: titkarsag@ktf.csmkh.hu)
hulladék-, levegő-, zaj- és rezgés-, földtani közeg-, táj- és természetvédelem vonatkozásában,
 - A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (Szeged, Berlini körút 16-18. telefon: 105 vagy 62/621-280, fax: 62/621-750);

- tűz- és katasztrófavédelem esetén,
- A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát (Szeged, Felső Tisza-part 17., Tel.: (62) 549-340 Fax: (62) 549-342):
talajvíz, felszíni víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén,
 - A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., telefon: 62/592-500, fax: 62/401-091):
az emberi egészséget veszélyeztető veszély esetén.
 - A Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály, Járványügyi és Állatvédelmi Osztályát (6724 Szeged, Vasas Szent Péter u. 9., telefon: 62/680-800, fax: 62/680-801)
fertőzés gyanúja, tömeges állatelhullás esetén,

Erőforrások felhasználása

22. Az engedélyes köteles a felhasznált anyagokról (takarmányok, takarmány kiegészítők, alom, állatgyógyászati anyagok, takarító-, fertőtlenítő szerek), a keletkező anyagokról (trágya) és az állatlétszámról nyilvántartást vezetni.
Határidő: folyamatos.
23. Az engedélyes köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani. Az átvilágításról készített dokumentációt az 5 évenként elkészítésre kerülő, egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati dokumentációjához kell csatolni.
Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként).
24. Nyilvántartást kell vezetni a felhasznált energiákról (energia nyilvántartási lapok), mint az elektromos áram és a gáz. Szükséges megadni az összes energiafogyasztást valamint a fajlagos értékeket is. (Meg kell adni 1 kg tömeggyarapodásra vetített energiafelhasználást.)
25. Az engedélyes köteles a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos veszteségfeltáró vizsgálatot (belső energetikai auditálást) rendszeresen elvégezni. A belső auditnak fel kell tárnia minden az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget.
Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként).
26. Az engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat (belső energetikai audit) megállapításai alapján a legracionálisabb megoldás(oka)t megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.
Határidő: folyamatos.

Levegőtisztaság-védelem

KIBOCSÁTÁSOK LEVEGŐBE

Szemestermény-száritási technológia:

27. A légszennyező pontforrásra megállapított technológiai kibocsátási határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló rendelet szerint megállapított eljárás specifikus határérték:

Szennyező anyag	Forrás	Határérték (mg/m ³)
Szilárd (7)	P5-P6	Eljárás specifikus alapon: 150 mg/m ³

A kibocsátási határérték 17 tf% O₂-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkozik.

28. A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettséget a mérési jegyzőkönyv alapján, elektronikus módon kell teljesíteni.
29. A **P5** és **P6** jelű ciklon kürtők szilárd légszennyező anyag kibocsátását méréssel legkésőbb **2018. október 31-ig kell megmérni**. Az akkreditált szervezet által elvégzett mérési jegyzőkönyvet a **mérést követő 60 napon** belül kell a környezetvédelmi hatósághoz **benyújtani**.
3. **Határidő: legkésőbb 2018. december 31-ig.**
30. A berendezések kidobó nyílásain kiáramló légszennyező anyag mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezést.
31. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
32. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a felügyelőséget telefonon azonnal és 24 órán belül írásban tájékoztatni kell.

Állattartási technológia:

33. A takarmányozástani kutatási eredmények folyamatos követésével és alkalmazásával mindenkor a lehető legkisebb mértéken kell tartani az állatok által kibocsátott emésztetlen takarmányhányad mennyiségét, a legkisebb mértékűre csökkentve azzal az állatok élettevékenysége során kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét, továbbá csökkentve ezzel a trágya átalakulása során keletkező légszennyező anyagok mennyiségét is.
34. Az épületek szellőzési rendszerét folyamatos karbantartással megfelelő műszaki állapotban kell tartani, a körülményeknek megfelelően üzemeltetni kell, biztosítva az állatok megfelelő komfortérzetét, az optimális hőmérsékletet, elősegítve ezzel a minél jobb takarmány-értékesülést.
35. A hőenergia energiatermelő berendezéseinek hatékony működéséhez biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
36. A telep járőfelületeinek rendszeres takarításával csökkenteni kell a diffúz kiporzást.
37. A sertéstelep CH₄ és NH₃ diffúz kibocsátását évente az állatlétszám és a technológia függvényében vizsgálni kell. Az éves jelentésekben a változások okát indokolni kell.
38. A sertéstelep CH₄ és NH₃ kibocsátásának éves E-PRTR adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni kell.
39. Hatékony kellemetlen szagkibocsátást csökkentő készítményt kell alkalmazni a takarmányozás, vagy telephelyi hígtrágya gyűjtés során.
40. A felhasznált kellemetlen szagkibocsátást csökkentő készítmény felhasználási dózisért, és felhasználásának gyakoriságát a termék gyártója szerinti ajánlás szerint kell végezni.
41. Nyilvántartást kell vezetni a telephelyen mindenkor felhasznált kellemetlen szaghatást csökkentő készítmény felhasználásáról. A nyilvántartásban fel kell jegyezni a felhasználás helyét, felhasznált mennyiséget, kijuttatás módját, kijuttatást végző, illetve a kijuttatásért felelős személy nevét.

Hulladékgazdálkodás

42. A tevékenységet környezetszennyezést kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell végezni.
43. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven – veszélyes hulladék esetén a hatályos jogszabályban meghatározott módon – gyűjteni.

44. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
45. Az engedélyes köteles a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő részletes telephelyi nyilvántartást vezetni a hulladékokról, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenységgel összefüggő anyagokról és eljárásokról, amelyet a hatóságunk munkatársainak mindenkor köteles azok kérésére rendelkezésre bocsátani.
46. A hulladék nyilvántartást a telephelyen kell tartani, megőrizni úgy, hogy az bármely időpontú helyszíni ellenőrzéskor megtekinthető legyen.
47. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról évente az arra rendszeresített adatlapon a hatóságunknak adatszolgáltatást teljesíteni a hatályos jogszabályi előírások szerint.
48. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladék csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adható át.
49. Technológiánként anyagmérleget kell készíteni, melyet az éves beszámoló részeként be kell nyújtani hatóságunkra.

Gyűjtőhellyel kapcsolatos előírások:

50. A telephely üzemeltetésének időszakában fenn kell tartani a jogszabályi előírásoknak megfelelő a telephelyi tevékenység során keletkező hulladékok környezetszennyezést megelőző gyűjtését biztosító gyűjtőhelyeket.
51. A tevékenység végzése során az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatában előírtakat maradéktalanul be kell tartani.
52. Az üzemi gyűjtőhelyen alkalmazott gyűjtőeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
53. Az üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhelyen a hulladék keletkezési időpontjától számolva a hulladékgazdálkodónak történő átadásig maximum 1 évig gyűjthető hulladék.
54. Az üzemi gyűjtőhelynek akkora szabad gyűjtési kapacitással kell, hogy rendelkezzen, amely biztosítja a telephely mindenkor termelési volumene során keletkező hulladékok környezetszennyezést megelőző gyűjtését.

Zaj- és rezgésvédelem

55. A telephelyen üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely alacsony mértékű zajkibocsátását.
Határidő: folyamatos.
56. A telep zajhelyzetének megváltozását a Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának be kell jelenteni.
Határidő: folyamatos.

Földtani közeg védelme

57. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
58. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.

59. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben.
60. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
61. Az állattartó épületek padozatának műszaki védelmét folyamatosan ellenőrizni kell és a hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges. A tapasztalatokról és az esetleges javításokról évente összefoglaló jelentést kell készíteni.
- Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként.**
62. A tevékenység során keletkező hígtrágya mezőgazdasági területen történő elhelyezése csak a területileg illetékes Növény- és Talajvédelmi Hatóság által kiadott, érvényes engedély birtokában végezhető.
63. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló jogszabály szerinti Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásait be kell tartani.
- Az október 31. és február 15. közötti tilalmi időszakban a hígtrágya termőföldre történő kihelyezése tilos.**
64. A vonatkozó jogszabály értelmében, komplex alapállapot-jelentést kell készíteni a telephelyre vonatkozóan. Az alapállapot-jelentés részeként – a földtani közegre vonatkozóan – a vizsgálatokat pH, fajlagos vezetőképesség, ammónia, nitrát, nitrit komponensekre kell elvégezni. A mintavételt és a vizsgálatokat csak akkreditált laboratórium végezheti.
- Határidő: Jelen határozat jogerőre emelkedését követő 6 hónap.**

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások

65. Az engedélyesnek, mint környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
66. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
- a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
 - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
 - a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről,
 - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
 - a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról,
 - valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmények működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége az alábbi területeken:

- a légszennyezés, elsősorban a kiporzásból származó porterhelés, valamint a kellemetlen szaghatások,
 - a szél által elhordott anyagok okozta területi szennyezés,
 - a forgalom okozta zaj-terhelés,
 - a madarak, kártékony kisemlősök, rovarok elszaporodásából származó károkozás,
 - a tüzesetek.
67. A karbantartást rendszeresen kell végezni.
68. A telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a földtani közeg szennyeződjön.
69. Az engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.

Műszaki baleset megelőzése és elhárítása

70. A vonatkozó jogszabályok értelmében, engedélyesnek – a jelen engedély keretében végzett tevékenység folytatásának ideje alatt – mindenkor érvényes üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie.
71. Eleget kell tenni az érvényben lévő, elfogadott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak, illetve az adott esemény bekövetkeztére vonatkozó értesítési, bejelentési kötelezettségeknek.
72. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.
73. Az engedélyesnek – a jelenleg érvényben lévő üzemi kárelhárítási terv lejártát megelőzően – aktualizált üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni és benyújtani hatóságunkra 2 példányban.

Határidő: 2017. július 1.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások

74. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely egészére, vagy egy részére vonatkozó felhagyást követően, az engedélyes köteles hatóságunk egyetértésével leszerelni a környezet-szennyezést okozó gépeket, biztonságossá tenni a talajt, altalajt, építményeket, épületeket, az azokban található berendezéseket, gondoskodni a tárolt, kezelt hulladékok, anyagok ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról.
75. Az üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni.
76. Levegővédelmi szempontból a tevékenység teljes telepen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén a levegő szennyezettségét – beleértve a bűzt is – előidézni képes anyagokat, berendezéseket a levegő káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani, vagy a telephelyről elszállítani.
77. Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén az adott területen lévő, illetve az adott területen megelőzően üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni.
78. A tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása előtt állapotvizsgálati dokumentáció, hatóságunkra történő benyújtásával kell igazolni, hogy a földtani közegben környezeti kár nem következett be.

**Adatrögzítés, adatszolgáltatás és jelentéstétel a Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Hatóság részére**

79. Az engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
80. Az engedélyes köteles a tevékenység szokásos végzése során felmerülő minden olyan esetet nyilvántartásba venni, amely a környezet veszélyeztetését okozza.
81. Az engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő egy hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót hatóságunkhoz benyújtani.
82. Az engedélyben megjelölt nyilvántartás formájának a hatóságunk által elfogadottnak kell lennie. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni, és hatóságunk részére a hozzáférhetőséget mindenkor biztosítani kell.
83. Valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint hatóságunkhoz az általa előírt formában, gyakorisággal és határidőre kell benyújtani, egy eredeti és egy másolati példányban.
84. Minden beszámolót az engedélyes képviselőjének vagy az engedélyes által megnevezett felelős vezetőnek kell aláírnia.
85. Minden, az engedéllyel összefüggő, a működéshez kapcsolódó írásos szabályzatot hatóságunk rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzés alkalmával, illetve bármilyen lehetséges időpontban.
86. A beszámolónak ebben az engedélyben lefektetettek szerint meghatározott gyakorisága és tárgyköre – a minták elemzése alapján – a hatóságunk írásbeli hozzájárulásával módosítható.
87. Az éves környezeti beszámolók adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és telephellyel kapcsolatosan kérjük az alábbi azonosítókat szerepeltetni.
 - KÜJ, KTJ;
 - A cég neve (cégbírósi bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma (Kft., Bt.,...), a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz., Pf.);
 - A telephely/létesítmény neve, a telephely/létesítmény címe (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
 - A telephely/létesítmény EOY koordinátái (5-10 m-es pontosság);
 - TEÁOR '03 kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint);
 - Arra való nyilatkozat, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet értelmében új, illetve meglévő létesítményről van-e szó, történt-e a jogszabály értelmében jelentős változtatás;
 - Az IPPC köteles tevékenység besorolása a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklet szerint;
 - Fő, illetve nem fő IPPC tevékenység megnevezése (fő tevékenységként azt az egy tevékenységet kell megjelölni, amelyik az elsődleges gazdasági tevékenységhez legjobban kapcsolódik és/vagy a legnagyobb szennyezőanyag kibocsátással jár, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni);
 - A létesítmény teljesítmény/kapacitás adatai (az IPPC köteles tevékenység/ek kapacitás adatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is);
 - NOSE-P kód.

Adatszolgáltatás, beszámoló ütemezése:

Adatszolgáltatás, beszámoló megnevezése	Adatszolgáltatás, beszámoló gyakorisága	Beadási határidő
Éves adatszolgáltatás		
(E)PRTR-A adatlap (166/2006/EK rendelet alapján)	évente	március 31.
Éves hulladék (veszélyes, nem veszélyes) adatszolgáltatás, mennyiségtől függően EPRTR jelentés	évente	március 1.
Állattartótelep CH ₄ és NH ₃ diffúz kibocsátásának EPRTR adatlapjai	évente	március 31.
LM (Légszennyezés mértéke) bevallás		
Éves környezeti beszámoló minimális tartalma		
Hulladékgazdálkodás: – Keletkezett hulladékok – Technológiánkénti anyagmérleg	évente	március 31.
Levegővédelem: – Technológia bűzkibocsátása csökkentésére tett intézkedések – Takarmány összetétel, és felhasználás vizsgálata – Telep éves ammónia és metán diffúz kibocsátása – Pontforrások mérési jegyzőkönyvének csatolása		
Földtani közeg védelme: – Padozat, burkolt felületek repedezettségének ellenőrzése – Trágyanyilvántartás		
Környezetvédelemhez kapcsolódó képzések és továbbképzések		
Eseti beszámolók		
Panaszok (ha voltak)	eseti	Panasz beérkezését követő 2 napon belül
Haváriák jelentése		Haladéktalanul
A bejelentett események összefoglalója		Az eseményt követő 1 hónapon belül
Energetikai belső auditálás (veszteségfeltáró vizsgálat)	5 év	A felülvizsgálati dokumentáció részeként

A beszámolókat a következő címre kell elküldeni:

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.; 6701 Szeged, Pf.: 1048

Szakkérdések vizsgálata:

A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:

- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzon elő.
- Amennyiben a telep vízellátását biztosító üzemi vízműből származó vizet ivóvízként illetve szociális célra is fel kívánják használni, a víz minőségének meg kell felelni a vonatkozó jogszabályban támasztott követelményeknek. Abban az esetben, ha a kitermelt víz minősége nem megfelelő, úgy közvetlen emberi fogyasztásra ivóvíz minőségű vízről gondoskodni szükséges.
- Az egészségkárosító kockázatok csökkentésének érdekében a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése és ideiglenes tárolása során a közegészségügyi követelményeket maradéktalanul be kell tartani.

A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata:

- Havária esetén, amennyiben az termőterületet érint, a talajvédelmi hatóságot értesíteni kell.

Szakhatóság állásfoglalása:

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/9138-1/2015. ált. sz. szakhatósági állásfoglalása:

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály megkeresésére indult szakhatósági eljárásban, a Sertéshús-Termelő Kft. (6922 Földeák, Tanya 142.) részére kiadott, Földeák 0130/3 hrsz.-ú ingatlanon lévő, sertéstelepre vonatkozó 10140-9-6/2011. sz. egységes környezethasználati engedélyének öt éves felülvizsgálatának tárgyában

szakhatósági hozzájárulásomat az alábbi előírásokkal adom meg:

Előírások, feltételek:

1. A meglévő vízilétesítményeket a vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyben előírtaknak megfelelően kell üzemeltetni, fenntartani.
2. A jelenlegi jogerős vízjogi engedélyek hatálya alá eső vízilétesítményeket átalakítani, bővíteni, új vízilétesítményeket építeni csak vízjogi létesítési engedély birtokában lehet.
3. A telephelyen (állattartás és hígtrágya tárolás) végzett tevékenység nem eredményezhet a felszín alatti vízben, a felszín alatti és földtani közeg minőségi

védelméhez szükséges határértékekről szóló rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot. A hígtrágya tározók üzemeltetése nem veszélyeztetheti a felszíni- és felszín alatti vizek jó állapotát.

4. A Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásait, a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet előírásait be kell tartani.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44.§ (9) bekezdése alapján csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet.

*

Jelen engedély nem mentesít a más jogszabályokban előírt engedélyek és szakhatósági állásfoglalások beszerzési kötelezettsége alól.

Az engedély érvényességi ideje: 2020. október 7. napja (a 10140-9-6/2011. számon kiadott korábbi engedély szerint).

Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a határozat jogerőre emelkedését követő 5 éven belül a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.

Az engedély jogerőre emelkedésével érvényét veszti az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által kiadott 10140-9-6/2011. számú engedély.

Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 125 000 Ft, amelyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000 előírányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 250 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

Hatóságunk jogelődje, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) 10140-9-6/2011. számon a benyújtott dokumentáció alapján egységes környezethasználati engedélyt (IPPC) adott a Sertéshús-Termelő Kft. (6922 Földeák, Tanya 142.) részére a Földeák, Tanya 142. szám alatti telephelyen végzett, *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet* (továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 11. b)-c) pontja *[nagy létszámú állattartás, létesítmények intenzív sertéstenyésztésre, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára, 750 férőhely kocák számára]* szerinti tevékenység folytatásához. Az engedély 2020. október 7-ig érvényes.

A Sertéshús-Termelő Kft. 2015. november 2-án kérelmet nyújtott be a hatóságra a fenti telephelyre vonatkozó 10140-9-6/2011. számú egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyában.

Az ügyfél a hatóságra 10140-11-1/2015. számú hiánypótlási felhívását (igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása, a dokumentáció elektronikus adathordozón történő benyújtása) 2015. november 10-én teljesítette.

A R. 1. számú melléklet 1. c) pontja *[Intenzív állattartó telep – sertéstelepnél 3 ezer férőhelytől 30 kg feletti sertéshízók számára]* és 1. d) pontja *[Intenzív állattartó telep – sertéstelepnél 900 férőhelytől sertéskocák számára]*; valamint a 2. számú melléklet 11. b) pontja *[Nagy létszámú állattartás – Intenzív sertéstenyésztés, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára]*, és 11. c) pontja *[Nagy létszámú állattartás – Intenzív sertéstenyésztés, több mint 750 férőhely kocák számára]* alapján a tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez kötött.

A hatóság a benyújtott dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az hiányos, ezért a 10140-11-4/2015. számon szakmai indokokra tekintettel tényállás tisztázás vált szükségessé. A fenti számú végzésben kérteket a Kft. a 2016. február 17-én érkezett beadványával maradéktalanul teljesítette.

*

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 28. § (1) bekezdés* alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírtuk.

A szakkérdések vizsgálatának indokolása:

Közegészségügyi szakkérdés:

„A telep vízellátását a K-51 OKK számú kútból táplált üzemi vízellátó rendszerből származó ivóvízzel biztosítják. Az iratanyag nem tartalmazott pontos információkat a kútból kitermelt víz ivásra, valamint szociális célra történő felhasználásának tekintetében. Amennyiben a kútból kitermelt vizet ivási, valamint szociális célra is fel kívánják használni, a víz

minőségének meg kell felelnie az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásainak, ellenkező esetben közvetlen emberi fogyasztásra ivóvíz minőségű vízzel gondoskodni kell. Az állatok itatására szolgáló víz minőségi követelményeiről a Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály rendelkezései az irányadóak. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésével és ideiglenes tárolásával kapcsolatos tevékenységek végzése során a közegészségügyi követelmények figyelembevétele és betartása környezet-egészségügyi szempontból elengedhetetlen. A hulladékkal kapcsolatos tevékenység veszélye - az alkalmazott technológia és a vonatkozó jogszabályok betartása esetén - az emberi egészségre nem valószínűsíthető. A veszélyes anyagok és keverékek felhasználásának tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben és a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A fentiek figyelembevételével alakítottam ki nyilatkozatomat a szakkérdésben a telephely egységes környezethasználati engedélyének öt éves felülvizsgálata ügyében a benyújtott dokumentációban foglaltak alapján.

A közegészségügyi szakkérdés vizsgálata során kialakított nyilatkozatomat a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015. (III. 31.) MvM utasításban, a Csongrád Megyei Kormányhivatal egységes ügyrendjéről szóló 15/2015 (05.01.) kormány megbízotti rendelkezés III. fejezet 2. címében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés és 5. melléklet I. táblázat 3. pontjában, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendeletben, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltak alapján hoztam meg.

Hatáskörömet az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdése, illetékességemet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (1) c) ca) alpontja és 3. számú melléklete határozza meg.

A szakhatóságot a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján kerestem meg.”

Termőföld minőségi védelme szakkérdés:

„Az engedély kiadását követően telepi rekonstrukciót végeztek, mely a már meglévő állattartó épületek korszerűsítésével kezdődött. A fejlesztések az egyes állatok telepi tartására rendelkezésre álló területek nagyságát növelték. Később a szociális épület került felújításra a telepi rekonstrukció utolsó elemeként. A tartástechnológiában változás nem történt. A trágyaelvezető rendszer víztakarékos, sekély lagúnás. A telepen keletkező kommunális szennyvíz vasbeton aknában kerül tárolásra, majd szippantást követően szennyvíztisztító

telepre szállítják. A hígrágya kihelyezést engedélyező határozat száma: 15.2/8059-7/2013, mely érvényes 2017.12.31.-ig. Az elmúlt 5 év során a környezetet érintő rendkívüli esemény nem történt. Ennek megfelelően a tervdokumentáció elfogadása ellen talajvédelmi szempontból kifogást nem emelek.

A nyilatkozatot a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv, a 90/2008 FVM rendelet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv., a 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet előírásai, a 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet, a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet, valamint a becsatolt dokumentáció alapján adtam ki IPPC engedély 5 éves felülvizsgálatához.”

A szakhatósági állásfoglalás indokolása:

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.) fenti számú, 2016. november 16. napján érkezett megkeresésében a hatóságom szakhatósági állásfoglalását kérte a Sertéshús-Termelő Kft. (6922 Földeák, Tanya 142.) részére kiadott, Földeák, 0130/3 hrsz. alatti ingatlanon lévő, sertéstelepre vonatkozó 10140-9-6/2011. sz. egységes környezethasználati engedély öt éves felülvizsgálatára irányuló eljárásban.

A hatóságom részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátott az érintett telephelyre vonatkozó felülvizsgálati dokumentációt alapján az alábbiakat állapítottam meg.

Az engedélyes Földeák 0130/3 hrsz.-ú területen nagy létszámú állattartási tevékenységet folytat.

Az érintett sertéstelep mezőgazdaságilag művelt területen, Földeák belterületi határától DNY-ra, attól mintegy 4 km távolságra található.

A telep súlyponti EOv koordináták: $X = 107,420$; $Y = 760,147$.

A telep a termelés jellege alapján komplex, árutermelő-sertéstelepeknek minősül. Ennek megfelelően, a hizó alapanyag előállítás (tenyésztés + szaporítás) és a hizlalás ugyanazon - szerkezeti, területileg egy termelési egységet képviselő - telepen történik.

A sertéstelep névleges férőhely kapacitása:	920	db	koca
	4200	db	hizó
	16	db	kan
	1400	db	malac (szopos)
	2500	db	malac (utónevelt)

Vízellátó rendszer:

A sertéstelep vízellátását 1 db mélyfúrású kút biztosítja.

A kút adatai:

OKK szám: K-51
Fúrás éve: 1969
Talpmélység: 200,0 m
EOV koordináták: $X=107\ 208$
 $Y=760\ 261$
 $Z=81,018\ \text{mBf.}$

Csővezés: 0,00-7,20 m-ig Ø 279 mm acél cső
0,00-36,30 m-ig Ø 241 mm acél cső
36,30-128,00 m-ig Ø 203 mm acél cső
115,00-200,00 m-ig Ø 133 mm acél cső

Szűrőzés mélysége: 136,0-148,0 m-ig és 173,0-180,0 m-ig

Kútfejkiképzés: Terepszinten kialakított, búvárszivattyúra szerelvényezve.

Nyugalmi vízszint:	+2,00 m
Üzemi vízszint:	-8,00 m-en 220 l/p
Víz típus:	Rétegvíz
Vízminőségi oszt.:	I. oszt.
Vízfelhasználás:	állattartás, szociális és technológia, tűzivíz
Itatóvíz igény:	14.813,0 m ³ /év
Technológiai vízigény:	368,65 m ³ /év
a) <u>Istállók takarítása:</u>	222,6 m ³ /év
b) <u>Telepi trágyakezelés:</u>	146,05 m ³ /év
Szociális vízigény:	839,5 m ³ /év
Tűzivíz igény:	18,0 m ³ /év
<u>Összesen:</u>	16.039,15 m ³ /év

Vízmérés: Nyomócsövön elhelyezett NA50-WS-4000 típusú, 34019652 gyáriszámú hidegvízmérővel. A mérőeszköz hitelesítése 2015. december 31-ig érvényes.

A gáz-víz viszony vizsgálat eredménye szerint a kút vize a fajlagos összes metántartalma alapján „B” fokozatú.

A kútból a 6,5 kW teljesítményű búvárszivattyú termeli az 50 m³-es hidrolóbuszba a vizet, innen gravitációs úton 110 KM-PVC csővel kerül a víz szétosztásra a vízvételi helyekre.

Tűzivíz tározás:

A tűzivíz tárolása 100 m³-es hasznos térfogatú, vasbeton falazatú, zárt aknába történik.

Csapadékvíz elvezetés:

A csapadékvíz elvezetése szétválasztott rendszerű, a tiszta - burkolt felületekről, valamint a tetőről összegyűlt - csapadékvíz az utak mellett kiépített szikkasztó árkokba jut. A telepen valamennyi állattartó épülethez tartozó kifutó fedett, így ott trágyával szennyezett csapadékvíz nem képződik.

A vízellátó rendszer létesítményeinek fenntartására és üzemeltetésére a 2015. december 31. napjáig érvényes, 24.458-1-7/2005. számú határozattal nyilvántartott vízjogi fennmaradási engedéllyel rendelkezik. Vízikönyvi szám: I/278

Szennyvízelhelyezés:

Kommunális szennyvíz 2,2 m³/d, 30 m³-es zárt tárolóban helyezik el, és időszakosan szolgáltatási szerződés alapján szállítják el.

Technológiai szennyvíz (hígtrágya):

A kanszállás kivételével az egyes termelési csoportok hidraulikus trágyaeltávolítási rendszerű istálló épületeiből a hígtrágya zárt csatorna rendszeren keresztül, gravitációsan jut 3 db (70 m³, 49 m³, 14 m³) tározó kapacitású vb. zárt gyűjtő átemelő aknába. Innen 1-1 átemelő szivattyú segítségével közvetlenül a hígtrágya tározókba juttatják a hígtrágyát 48,6 m DN 150 acélvezetéken keresztül. A 3 db egyenként 2480 m³ hasznos térfogatú, kiemelt, merev falú acéllemez tartályok (hígtrágya tározó) alá egyenként 50x60 m-es betonsáv alap, az alaplemezekben 1-1 db szivattyú zsomp került megépítésre. A tartályok egymástól függetlenül tölthetők.

Leürítő vezetékek: DN 150 acélcső

Keverő berendezések: 3 db MSX 15/15 BAUER szárnylapátos,

Leürítő szivattyúk: 3 db LE 11/4 BAUER típusú

A meglévő almostrágya-tároló kapacitása: 2 x 600 m² (2*480 t)

A műtárgy csurgalék csatornája a meglévő 100 m³-es gyűjtőaknába köt be.

Az itt összegyűlő csurgaléklevet a trágyára öntözik vissza.

A telepen képződő hígtrágya mennyisége: 31,2 m³/nap, 11.400 m³/év. Szárazanyag tartalom: 4-6 %. A telepi hígtrágya beszilárdulását a kifutók lefedése mellett elsősorban a meghatározó mennyiségű trágyát termelő csoportok istálló épületeiben kialakított, illetve beépített sekély lagúnás trágyakezelő rendszer üzemeltetése eredményezi. Ezekben az istállóknak az állatok pihenőtere részben, vagy egészben rácsokkal borított. A keletkező trágya (belső, vizelet) az állatok pihenő tere alatt kialakított trágyamedencében gyűlik össze, majd a peremes csatornaszemek nyitásával, gravitációsan - technológiai víz hozzáadása nélkül - jut a trágya a telepi gerincvezetékbe, ami a trágyát kivezeti a telepen kívüli hígtrágya kezelő telepre.

A sertéstelep valamennyi állattartó épületének padozata vízzáró módon kialakított. A trágyalagúnák trágyagyűjtő betonmedencéi is vízzáró módon, a trágya korróziós hatásainak ellenálló (szulfátálló) minőségű beton felhasználásával készültek.

A hígtrágya kihelyezését a 15.2/8059-7/2013. számú engedély alapján végzik. A kihelyező terület nagysága: 967,9428 ha. Az engedély érvényességi ideje: 2017. december 31.

A telepen folytatott tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának ellenőrzésére, nyomon követésére 3 db figyelőkút üzemel.

Fenntartásukra és üzemeltetésükre kiadott vízjogi üzemeltetési engedély száma: 36.242-3-14/2013. Az engedély hatálya 2018. december 31.

Az engedély előírásainak megfelelően a kutakból évente egy alkalommal végeztenek vízminőségvizet és vízvizsgálatot a feladat elvégzésére akkreditált laboratórium megbízásával.

Kutak adatai:

Jel	EOV koordináták		Talpmélység	Szűrőzött szakasz
	X (m)	Y (m)		
K1 jelű kút	107.124	760.234	8,0	-2,0--7,5
K2 jelű kút	107.116	760.148	7,4	-1,4--6,9
K3 jelű kút	107.269	760.076	8,5	-2,4 - -7,9

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló, módosított 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6.§. (3) bekezdése, valamint 2. sz. melléklete értelmében a telep vízminőségi kárelhárítási terv készítésére kötelezett. A telep rendelkezik a 39.294-2-2/2012, számú határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel. Az érvényességi ideje 2017. augusztus 17.

Előírások indokolása:

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28.§ (1) szerint vízjogi engedély szükséges - jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve - a vízimunka elvégzéséhez, illetve vízellátási munkák megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez (létesítési engedély), továbbá annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (üzemeltetési engedély) szükséges.

A meglévő vízellátási munkák vonatkozásában ezen jogszabály alapján kért az engedélynek megfelelő üzemeltetést, új létesítmények esetében pedig a vízjogi létesítési engedély megszerzését.

A talajvízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásait a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet tartalmazza.

A vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 14. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított harminc napon belül köteles megadni.

A Ket. 33. § (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

A kérelem 2015. november 16. napján érkezett a hatóságra, melyre szakhatósági állásfoglalását a 30 napos ügyintézési határidőn belül adta ki.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44.§ (9) bekezdése zárja ki.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú melléklet II. 3. pontja alapján, a hatályos jogszabályok figyelembevételével adtam ki.

Hatóságom a Ket. 78.§ (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.”

*

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése alapján az elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság a kormányhivatal.

A rendelkező részben tett előírások indokolása:

A tevékenység végzésének általános feltételeinek indokolása (1-8. pont):

Az 1995. évi LIII. törvény 96/B. § (1) bekezdése alapján: Aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat – kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg –, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély jogerőre emelkedését vagy a bejelentést követő 30 napon belül.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés d) pontja szerint az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szempontjából jelentős változtatásnak minősül, az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, termelési kapacitásában végrehajtandó olyan bővítés vagy változtatás, amely a tevékenység környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt hatását kedvezőtlenül befolyásolja.

A szabályozás köre a tevékenység ellenőrzésének, végzésének és működtetésének pontos megjelölését tartalmazza.

Szabályok a tevékenység végzése során indokolása (9-21. pont):

Olyan megfelelő háttértervezést kell biztosítani már a tevékenység végzését megelőzően, amely lehetővé teszi a folyamatos értékelést, a környezet állapotát befolyásoló tények egymással összehasonlítható módon való rögzítését és az ezzel kapcsolatos megfelelő adatszolgáltatást.

A 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján: A környezethasználó az e rendelet mellékletében felsorolt környezethasználatok végzése esetén környezetvédelmi megbízottat köteles foglalkoztatni.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képzési feltételeit a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai tartalmazzák.

Az eseményekkel kapcsolatos értesítés szabályainak előírása biztosítja a hatóságok részére a tevékenységgel kapcsolatos naprakész információk megismerését.

Az erőforrások felhasználásával kapcsolatos előírások indokolása (22-26. pont):

Fenti előírások célja a telephely működése kapcsán az anyag- és energia felhasználás hatékonyabbá tétele, ezáltal csökkenteni lehet az anyag- és energia felhasználást, valamint az energia költségeket. Az energetikai auditban meg kell adni a telepen felhasznált energiák éves mennyiségi adatait, be kell mutatni az energetikai rendszerek állapotát, meg kell adni a fajlagos éves energiafogyasztás adatokat. Be kell mutatni az egyes energia megtakarítási lehetőségeket és ehhez kapcsolódóan az egyes megtérülési időket. Az egyes állattartó épületek hőtechnikai mutatóit meg kell adni.

Levegővédelemmel kapcsolatos előírások indokolása (27-41. pont):

A P5 és P6 légszennyező pontforrások légszennyező anyag kibocsátására a technológiai határértéket a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. sz. mellékletének 2.39. pontja alapján határoztuk meg.

Az állattartó épületek, a szellőzői rendszer, a berendezések, az állattartás technológiája levegővédelmi szempontból megfelelő, biztosítva ezzel az állattartó épületek, mint légszennyező források alacsony légszennyező anyag kibocsátását.

A fenti előírások a BAT-nak való megfelelést, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak betartását, továbbá a lakosságot zavaró bűz környezetbe kerülésének megakadályozását, illetve a légszennyezőanyag keletkezés és kibocsátás csökkentést hivatottak biztosítani.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásunk a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. §-ában előírtakon alapul.

A kellemetlen szaghatást csökkentő készítmény felhasználása során a hígtrágya bűzanyagainak egy része lebomlik, kisebb mértékű a kiülepedés, így csökkennek a lerakódások, melyek bűzkibocsátással járó bomláshoz vezethetnek.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások indokolása (42-54. pont):

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 4. §-a alapján: „Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.”

[Ht. 31. § (1)] „A hulladékbirtokos a hulladék kezeléséről b) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása, c) a hulladék közvetítőnek történő átadása, d) a hulladék kereskedőnek történő átadása útján gondoskodik.”

[Ht. 12. § (1)] „A hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében a hulladékbirtokos – amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.”

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv 65. § (1) bekezdése előírja, hogy a hulladék termelője, illetve kezelője a telephelyén nyilvántartás vezetésére kötelezett.

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek végzésének feltételeire vonatkozó 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

A nyilvántartás vezetésére vonatkozó előírásainkat a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés (A hulladék termelője, gyűjtője, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője – az (5) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a tevékenysége során telephelyenként és hulladéktípusonként képződő, másról átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról az adott telephelyen nyilvántartást vezet) alapján tettük.

Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetésével kapcsolatos előírásainkat a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdés alapján tettük.

A gyűjtőhelyek tároló kapacitását az üzemeltető adta meg az eljárás során. A hulladék elszállításának gyakorisága a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével történt.

A hasznosítható hulladékok sem lerakással, sem egyéb módon nem ártalmatlaníthatók, azok kezelési módjaként csak a hasznosítás fogadható el (újrafeldolgozás, visszanyerés, energetikai hasznosítás).

Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését.

Zaj és rezgésvédelemmel kapcsolatos előírások indokolása (55-56. pont):

A dokumentációban leírtak szerint a létesítmény zajvédelmi hatásterületén védendő létesítmény nincs.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § 3., valamint a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § 1. bekezdése értelmében zajkibocsátási határértéket nem kell megállapítani, ha a környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, építmény vagy helyiség.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § 1. pontja értelmében, ha a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § 3. bekezdésben megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatóságunkhoz.

A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A telephely zajhelyzetének megváltozásáról benyújtott kérelem alapján, a zajkibocsátási határérték kiadásnak szükségességét meg kell vizsgálni.

Földtani közeg védelmével kapcsolatos előírások indokolása (57-64. pont):

Feltételeinket a földtani közeg védelme érdekében írtuk elő.

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdés alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelem kialakítását a Favir. 10. § (1) bekezdés alapján írtuk elő.

A padozat vízzáróságára vonatkozó előírásunkat a Favir 10. § értelmében tettük.

A trágyára vonatkozó nyilvántartással igazolható, hogy a trágya jogszabályoknak megfelelő kezelése biztosított, a telephely földtani közegének veszélyeztetettsége nem áll fenn.

A helyes mezőgazdasági gyakorlat, valamint az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségek vonatkozásában a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben előírtakat be kell tartani.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. B § (1) bekezdése alapján az egységes környezethasználati engedély iránti kérelemhez, valamint a 19. § (1) bekezdése, a 20/A. § (4) bekezdése, a 20/A. § (6) bekezdése és a 20/A. § (8) bekezdése szerinti felülvizsgálathoz benyújtott adatokat a Favir. 15. § (8) bekezdésében és 13. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően elkészített alapállapot-jelentéssel (a továbbiakban: alapállapot-jelentés) kell kiegészíteni, ha a telephelyre vonatkozó alapállapot-jelentés, illetve a Favir. szerinti részletes tényfeltárási záródokumentáció nincs a hatóságunk birtokában.

Okirattári Nyilvántartásunkban nem lelhető fel a fenti alapállapot-jelentés, ezért indokolt annak hatóságunkhoz történő benyújtása.

A BAT alkalmazásával kapcsolatos előírások indokolása (77-81. pont):

Az elérhető legjobb technológia alkalmazásával biztosítható a környezet terhelés minimális szinten tartása.

A műszaki baleset megelőzésére és elhárítására vonatkozó előírások indokolása (70-73):

A műszaki baleset megelőzés és elhárítás célja a környezet védelmének biztosítása.

A telephely üzemeltetője a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (3), illetve a 2. számú melléklet 11. b) pontja – Nagy létszámú állattartás, Létesítmények intenzív sertéstenyésztésre, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára, valamint 11. c) 750 férőhely kocák számára – alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.

A meglévő telep az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 39294-2-2/2012. számon jóváhagyott, 2017. augusztus 17. napjáig érvényes üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások indokolása (74-78. pont):

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

Adatrögzítéssel, adatszolgáltatással kapcsolatos előírások indokolása (79-87):

Az adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel célja a tevékenységgel kapcsolatos megfelelő információk összegyűjtése és az ezekhez kapcsolódó adatközlések megalapozása.

Hivatalunk 2015. november 13-án – figyelemmel a R. 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – belföldi jogsegély keretében megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.

Földeák-Óföldeák Községek Jegyzője a megkeresésre 2015. december 2-án 2881/2015. számon az alábbi nyilatkozatot adta:

„A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26.§ (1) bekezdés c) pontjára, az (5) bekezdésére, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. § (6b) és 6c) bekezdéseire nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy a Sertéshús-Termelő Kft. (6922 Földeák, Tanya 142.) által benyújtott kérelme - a Földeák Tanya 142. 0130/3 hrsz-ú sertéstelep 10140-9- 6/2011. sz. IPPC engedélyének 5 éves felülvizsgálata- tárgyában, a mellékelt dokumentációban foglalt tevékenység összhangban áll Földeák Község Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi építési szabályzatról szóló 25/2004. (XII.16.) Kt. rendeletével, a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi

követelményekkel, valamint a 192/2004.(XII.15.) Kt. határozattal elfogadott településszerkezeti tervvel.”

A környezetvédelmi hatóság a benyújtott felülvizsgálati tervdokumentáció, annak kiegészítései és az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása alapján az engedélyes részére egységes környezethasználati engedélyt adott, továbbá rendelkezett arról, hogy ezen engedély jogerőre emelkedésével érvényét veszti a Felügyelőség által kiadott 10140-9-6/2011. számú engedély.

A fentiek alapján az engedélyes részére a rendelkező rész szerint – a jogszabályváltozásokat is figyelembe véve, és az engedély átláthatóságára tekintettel – új engedélyt adtam ki, továbbá rendelkeztem arról, hogy a fenti számú engedély érvényét veszti.

Az engedélyt a R. 17. § (2) bekezdése, a 20. § (3)-(5) bekezdése, *a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény* (továbbiakban: Kvtv.) 70. § (1) bekezdése alapján – figyelembe véve a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat – adtam ki.

Az engedély érvényességi idejének megállapításánál a 10140-9-6/2011. számon kiadott határozatban megállapított érvényességi időt vettem figyelembe.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet* (továbbiakban: FM rendelet) 3. számú mellékletének 7 és 10.1 pontja alapján határoztam meg.

A fellebbezési jogot *a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény* (továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit a R. 26. § (4) bekezdése határozza meg.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a Kvtv. 71. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése melléklete állapítja meg.

S z e g e d, 2016. április 11.

Dr. Juhász Tünde
kormány megbízott nevében és megbízásából:

Dr. Bangha Ágnes
mb. főosztályvezető

Kapják:

1. Sertéshús-Termelő Kft. 6922 Földeák, Tanya 142. tv.
2. CSMKH Népegészségügyi Főosztály 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. b.p.
3. CsMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály
Növény és Talajvédelmi Osztály 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110. b.p.
4. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 6721 Szeged Felső-Tisza part 17 Pf.: 17
5. Földeák-Óföldeák községek Jegyzője 6922 Földeák, Szent László tér 1. HKP
6. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 6721 Szeged, Berliini krt. 16-18.
7. Hatósági nyilvántartás
8. Irattár

