



## Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Szám: 29615-15-16/2013.  
Ea.: Filakné Enyedi Andrea  
Privitzer Jenő  
Berényi Anita  
Vollmuth Eszter  
dr. Balthazar Éva

Tárgy: Rock Invest Kft., Sándorfalva  
02/8. hrsz. alatti baromfitelep  
IPPC engedély  
5 éves felülvizsgálat alapján

### HATÁROZAT

A **Rock Invest Kft.** (6762 Sándorfalva, külterület 0119/14.) részére a 2012. augusztus 1-jén benyújtott 5 éves felülvizsgálati dokumentáció alapján

### e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

adok a Sándorfalva, Szent János dűlő 1. sz. 02/8 hrsz. alatti telephelyén végzett, **a 314/2005. (XII. 25.) Kormány rendelet 2. sz. mellékletének 11. pontja** {„Nagy létszámú állattartás, létesítmények intenzív baromfitenyésztésre, több mint a) 40000 férőhely baromfi számára”} **szerinti tevékenység** folytatásához.

#### Engedélyes:

|                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Neve:                                                   | Rock Invest Kft.          |
| Székhelye:                                              | 6762 Sándorfalva, 0119/14 |
| Környezetvédelmi Ügyfél Jele (KÜJ száma):               | 102 834 396               |
| A telephely Környezetvédelmi Területi Jele (KTJ száma): | 100 592 033               |
| IPPC KTJ szám:                                          | 101 620 007               |
| NOSE-P kód:                                             | 110.05                    |
| EKHE besorolás:                                         | 11. a.                    |

#### Engedélyezett tevékenység:

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Megnevezése:            | nagy létszámú állattartás / brojlersirke     |
| Férőhelyszám:           | 110.700 db brojlersirke                      |
| Folytatásának helye:    | Sándorfalva, Szent János dűlő 1., 02/8 hrsz. |
| Folytatott tevékenység: |                                              |
| Baromfitenyésztés:      | TEÁOR: 01.47                                 |

A telephely súlyponti EOv koordinátái: X = 112 500 m  
Y = 732 200 m

Tevékenység: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklete 11. pontja szerinti „nagy létszámú állattartás”

- 11. a) pont: 40.000 férőhely baromfi számára

#### A KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATOT VÉGZŐ ADATAI:

**Neve:** Kerekesné Szikora Magdolna  
**Székhelye:** 6800 Hódmezővásárhely, Mandula u. 15.

#### Általános leírás:

A felülvizsgálattal érintett, hústermelés céljából tartott csirkék nevelésére berendezett telephely, Sándorfalvát Szegeddel összekötő út (4419) jobb oldalán, a település központjától D-re 2,0-2,1 km-re, belterületi határától ~ 500 m-re található. A közútról jó műszaki állapotú, szilárd burkolatú bekötőúttal közelíthető meg. 500 m-es körzetben a telephelyet iparterület és mezőgazdasági művelésre berendezett, szántó művelési ágba tartozó földterületek veszik körül. A telephelyet 1995-től baromfitartásra használták, 2010. évtől

---

Központ: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) 553-060 Fax: (62) 553-068  
Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) 521-960 Fax: (79) 521-970  
Ügyfélfogadás: hétfő, szerda, péntek: 8:30-12:00, továbbá szerda 13:00-16:00  
E-mail: alsotiszavidéki@zoldhatosag.hu, Honlap: www.atiktvf.hu

azonban gazdasági okok miatt üresen áll, 2010. júniusában került a Rock Invest Kft. tulajdonába változatlan felszereltséggel. Jelenleg baromfitartást nem végeznek, de tervezik a telep újraindítását.

Állattartó épületek:

| Megnevezés                                    | Műszaki adatai                                                                                          | Férőhely                                                                                |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. számú épület</b><br><b>magtárpadlós</b> | Szigetelt földem, téglafalazat, simított betonajzat, mesterségesen fűthető, szellőztethető, világítható | Alsó szint+padlás<br><b>900 + 900 m<sup>2</sup></b><br>Telepíthető létszám<br>24.600 db |
| <b>2. számú épület</b><br><b>magtárpadlós</b> | Szigetelt földem, téglafalazat, simított betonajzat, mesterségesen fűthető, szellőztethető, világítható | Alsó szint+padlás<br><b>900 + 900 m<sup>2</sup></b><br>Telepíthető létszám<br>24.600 db |
| <b>3. számú épület</b><br><b>magtárpadlós</b> | Szigetelt földem, téglafalazat, simított betonajzat, mesterségesen fűthető, szellőztethető, világítható | Alsó szint+padlás<br><b>900 + 900 m<sup>2</sup></b><br>Telepíthető létszám<br>24.600 db |
| <b>4. számú épület</b><br><b>egyszintes</b>   | Szigetelt földem, téglafalazat, simított betonajzat, mesterségesen fűthető, szellőztethető, világítható | <b>900 m<sup>2</sup></b><br>Telepíthető létszám<br>12.300 db                            |
| <b>5. számú épület</b><br><b>egyszintes</b>   | Szigetelt földem, téglafalazat, simított betonajzat, mesterségesen fűthető, szellőztethető, világítható | <b>900 m<sup>2</sup></b><br>Telepíthető létszám<br>12.300 db                            |
| <b>6. számú épület</b><br><b>egyszintes</b>   | Szigetelt földem, téglafalazat, simított betonajzat, mesterségesen fűthető, szellőztethető, világítható | <b>900 m<sup>2</sup></b><br>Telepíthető létszám<br>12.300 db                            |

Az épületek padozatának műszaki felülvizsgálatát elvégezték, az arról szóló dokumentumot csatolták, a padozatok műszaki állapota (szigetelés tekintetében) környezetvédelmi szempontból megfelelő.

### A TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE

Tartástechnológia, állattartó épületek:

A telephely valamennyi nevelő épületben, állattartó terében (9 db) a beépített tartástechnológiai berendezések típusa, száma, kapacitása azonos a megegyező bruttó nevelőtér alapján.

Etetés: ROXEL típusú surrantócsöves - felsőpályás, csigasoros automata rendszerű  
Itatás: automatavezérlésű, ROXEL típusú szelepes flexibilis csővezetékes szópókás itatósor  
Fűtés: termenként 11 db 11,0 kW/db infra gázszugárzó  
Szellőzés: termenként 2 db Q:115.000 m<sup>3</sup>-es ventilátor

A tartástechnológia jórészt a Magyarországon jellemző brojler tartástechnológiát követi. A tartási környezet döntően mesterséges, a külső környezeti hatások lehetőség szerinti minél teljesebb kizárásával. A betelepített technológiai berendezések korszerűek, energiatakarékosak. A brojler csirke tartása mélyalmos rendszerben történik. A nevelési turnusok száma évente 5. A nevelési idő 6 hét.

Takarmányozás, takarmányellátás, ivóvíz ellátás:

A takarmányozás az állati termék előállításához szükséges tápanyagok biztosítását, valamint a takarmányok telepen belüli tárolását, kiosztását öleli fel. Az optimális tartási feltételek mellett fontos, hogy a baromfikat kortól függően, tápanyagszükségletüknek megfelelően takarmányozzák. A takarmány granulátum formában érkezik a telephelyre. Az ömlesztett takarmánykeverék az épületek melletti 10 m<sup>3</sup>-es Delta-típusú silótárolóba kerül, innen betároló csiga juttatja az épületen belüli adagoló tartályokba. Az etetőrendszer automata rendszerű, ROXEL típusú körtányéros, ólanként megegyezik. Az itató automata szópókás rendszerű, ROXEL típusú.

### **A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐVÉDELMI VONATKOZÁSAI**

Az állattartó épületek diffúz légszennyező forrásként üzemelnek. Fontosabb légszennyező anyagok a metán, ammónia, dinitrogén-oxidok, szén-monoxid, szálló por, valamint önálló csoportként az összetevőivel egyértelműen meg nem határozható bűz. A légszennyező anyagok az állatok élettévékenysége, illetve a bélsár és vizelet bomlása, átalakulása során keletkeznek.

#### Klimatizálás, légtechnika:

A szellőztető rendszer nevelőépületenként azonos kialakítású, olanként és emeletenként 2 db 115.000 m<sup>3</sup>/h névleges légszállítási teljesítményű Pericolti típusú ventilátor, alagútrendszerbe kötve. A ventilátorok napi működési ideje a belső hőmérséklettől, az olban nevelt állomány korától függ. A szellőztetést hőmérséklet-állattömeg függő automatika vezérli, mely szabályozza az egyidőben működő ventilátorok számát.

| Épület | Elszívó ventilátor típusa, darabszáma | Ventilátor légszállító teljesítménye (m <sup>3</sup> /h,db) | Gázinfra darabszáma | Gázinfra hőteljesítménye (kW/db) |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1      | 2-2 db PERICOLI                       | 115.000                                                     | 11-11 db            | 11                               |
| 2      | 2-2 db PERICOLI                       | 115.000                                                     | 11-11 db            | 11                               |
| 3      | 2-2 db PERICOLI                       | 115.000                                                     | 11-11 db            | 11                               |
| 4      | 2 db PERICOLI                         | 115.000                                                     | 11 db               | 11                               |
| 5      | 2 db PERICOLI                         | 115.000                                                     | 11 db               | 11                               |
| 6      | 2 db PERICOLI                         | 115.000                                                     | 11 db               | 11                               |

Az épületek fűtését nevelőterenként 11 db, egyedileg szabályozható, 11 kW egyenkénti teljesítményű gázinfra biztosítja. Hőtermelő berendezéshez kapcsolódó bejelentés köteles légszennyező pontforrás a telephelyen nem üzemel.

#### Trágyakezelés, trágyatárolás:

A trágya kitárolása csak az állatok kiszállítását követően történik. A telephelyen trágyatárolás nincs, a trágya a kitárolással egyidejűleg értékesítésre kerül. A keletkező almostrágya éves mennyisége kb. 1.000 t/év.

### **A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI**

#### Az állattartás során keletkező hulladékok gyűjtése, kezelése:

Az állati hulladékot e célra kialakított zárható helyiségben, zárható műanyag gyűjtőedényben gyűjtik, az ATEV Zrt.-nek történő átadásig.

Az állatgyógyászati hulladékokat és a kiürült vegyszeres göngyölegeket a szociális épület erre a célra kijelölt helyiségében zárt edényben gyűjtik az ártalmatlanításra történő átadásig.

A telephelyre takarmány kizárólag ömlesztett formában érkezik, így e tevékenységből csomagolási hulladék nem keletkezik.

A telepen gépjárműjavítást és karbantartást nem végeznek.

#### Települési hulladékok gyűjtése, kezelése:

A települési hulladékot 120 l-es hulladékgyűjtő edényben tárolják és közszolgáltatás keretében szállítatják el ártalmatlanítás céljából engedéllyel rendelkező hulladéklerakó telepre.

Telephelyen keletkező hulladékok kezelése:

| Hulladék megnevezése                             | EWC kód   | További kezelés a helyszínen | Helyszínen történő hasznosítás | Telephelyen kívüli kezelés módja        |
|--------------------------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| nem fertőző betegségben elhullott állati tetemek | 02 01 02  | nincs                        | nincs                          | átadás engedéllyel rendelkező kezelőnek |
| műanyag csomagolási hulladékok                   | 15 01 02  |                              |                                |                                         |
| állatgyógyászati hulladék                        | 18 02 02* |                              |                                |                                         |
| települési hulladék                              | 20 03 01  |                              |                                | lerakás hulladéklerakóban               |

Hulladék nyilvántartás:

Az engedélyes a jogszabályok alapján vezeti a veszélyes és nem veszélyes hulladék nyilvántartását, illetve eleget tesz a veszélyes és nem veszélyes hulladékokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének.

**ZAJ-ÉS REZGÉSVÉDELEM**

A telephely Sándorfalva külterületén, gazdasági területen helyezkedik el. A telephelytől ÉNy-i irányban a város falusias beépítésű lakóterülete található. A lakóterület határa mintegy 170 m-re van a telephely telekhatárától. A telep zajvédelmi hatásterülete a 2012. októberében végzett zajmérés alapján került meghatározásra. A közvetlen hatásterületen zajtól védendő ingatlan nincs.

Jó közlekedési kapcsolatot biztosít a telephely közelében húzódó Szeged – Csongrádi út. A szállítási célforgalom az út egyéb forgalmához viszonyítva, nem jelentős mértékű, ezért a szállítási célforgalom 0,1 dB mértékben emeli csak a környezet – közvetett hatásterület – zajterhelését.

A telephely zajkibocsátását meghatározó zajkeltő berendezések, műveletek: szelőztetést biztosító ventilátorok, szállítási tevékenység (szalma beszállítás, trágya kiszállítás, belső anyagmozgatás, takarmány és az állatállomány be- és kiszállítása). A szellőztető ventilátorok időjárás viszonyoktól függően üzemelnek. A szállításból származó zajkibocsátás rendszerint nappal történik.

**A TEVÉKENYSÉG VÍZ-ÉS TALAJVÉDELMI VONATKOZÁSAI**  
**VÍZHASZNÁLATOK**A telep vízellátása és a vízellátó rendszer főbb műszaki adatai:

A baromfi telep vízellátására, csapadékvíz és szennyvíz elvezetésére, valamint a talajvízfigyelő rendszer fenntartására és üzemeltetésére vonatkozóan a 49.300-5-6/2009. számú vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély került kiadásra, majd a 49300-5-8/2010. számú, illetve később a 49.300-5-11/2011. számú határozattal került módosításra (névátírás).

**A vízjogi üzemeltetési engedély 2014. december 31. napjáig érvényes.**

**A kút főbb műszaki adatai az alábbiak:**

|                                            |                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A telep vízellátását biztosító kút adatai: | (létesítés éve: 1965.)                                                                                    |
| OKK szám:                                  | Sándorfalva K-22                                                                                          |
| Talpmélysége:                              | 310 m                                                                                                     |
| EOV koordinátái:                           | X: 112 610 m<br>Y: 732 390 m                                                                              |
| Csővezése:                                 | 0,0-40,6 m között Ø 203 mm acél<br>0,0-240,0 m között Ø 165 mm acél<br>230,0-310,0 m között Ø 133 mm acél |
| Szűrőzés:                                  | Ø 133 mm acél 254,2-268,8 m között (13,8 m)<br>273,0-179,0 m között (6,0 m)                               |

|                    |                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Víz típus:         | 289,0-297,0 m között (7,5 m)                                                                     |
| Nyugalmi vízszint: | II. osztályú rétegvíz                                                                            |
| Vízhozam:          | +2,0 m                                                                                           |
| Kútfejkiképzés:    | - 3,0 m-en 1490 l/perc                                                                           |
| Vízigény:          | aknás                                                                                            |
| Vízhasznosítás:    | <b>0 m<sup>3</sup>/év (2010. január 01. napjától)</b><br>gazdasági célú állattartó telep (100 %) |

**Vízóra a kútra nincs felszerelve.**

#### Vízellátás rendszere:

A kútból a kitermelt víz a 25 m<sup>3</sup>-es mélytározóba kerül, majd onnan szivattyú nyomja a hidroforokba. A 3\*2000 l –es hidroforokból az egyes baromfinevelő ólakba és a szociális épületbe a föld felszíne alatt épített csővezetékeken jut el a víz 3 bar nyomást biztosítva.

#### Szennyvízelhelyezés:

A telepen 411 m<sup>3</sup>/év szociális szennyvíz keletkezik, melyet 6 m<sup>3</sup>-es gyűjtő aknában gyűjtenek, majd szükség szerint az algyői szennyvíztisztító telepre szállítanak. Az akna vízzáróságát igazoló vízzárósági jegyzőkönyvet a vízjogi üzemeltetési engedélyezési dokumentációhoz mellékeltek.

#### Trágyakezelés - elhelyezés:

Az ólakban mélyalmos brojler nevelés folyik. A trágya kitárolása csak az állatok kiszállítását követően történik. A telephelyen trágyatárolás nincs, a trágya a kitárolással egyidejűleg értékesítésre kerül gombakomposzt alapanyagként. A keletkező almostrágya éves mennyisége kb. 950 t/év.

#### Vízigény számítás (maximális férőhely kapacitás alapján):

|                                      |              |                         |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Itatóvíz igény:                      | 4184         | m <sup>3</sup> /év      |
| Szociális vízigény:                  | 102          | m <sup>3</sup> /év      |
| Etető-, itató berendezések lemosása: | 4            | m <sup>3</sup> /év      |
| <b>Összesen:</b>                     | <b>4.290</b> | <b>m<sup>3</sup>/év</b> |

A telep betelepítését megelőzően a kútra a vízjogi üzemeltetési engedélyben előírtaknak megfelelően hiteles vízmérő órát szerelnek fel, a lekötött vízkontingenst a valós vízigényeknek megfelelően módosítják és elvégeztetik a víz kémiai-, és gázvizsgálatát.

#### Mellék vízmérő órák:

A telepen nincs mellék vízmérő óra felszerelve.

#### Takarítás- fertőtlenítés technológiája:

A tartástechnológia fontos művelete a betelepítést megelőző, a szerviz periódusban végzett ól előkészítés, takarítás, fertőtlenítés, bealmozás, az ól belső terének kialakítása, műszaki állapotának ellenőrzése, mikroklimájának beállítása. A szervizperiódus, mely brojlercsirke nevelésénél minimálisan 14 nap – 2 nap takarításból, 7 nap pihentetésből, 2 nap fertőtlenítésből, 2 nap berendezésből, 1 nap felfűtésből - tevődik össze.

A kitrágyázást alapos, száraz óltakarítás, pihentetése, a berendezések lemosása, majd fertőtlenítése követi. A felület-, és eszközfertőtlenítést kereskedelmi forgalomból beszerezhető BROMOSEPT 50% fertőtlenítő szerrel, hāti permetező alkalmazásával végzik. A takarítás és fertőtlenítés munkaművelet során a csibenevelő terekben felfogható mennyiségű, kezelést igénylő használtvíz nem képződik.

A takarítás, pihentetés fertőtlenítés után, a naposcsibék betelepítése előtt, legalább 36 órával korábban fejezik be a bealmozást. Ennek során a kitisztított, kifertőtlenített brojlernevelő terek beton padozatára 5-8 cm vastagon jó nedvszívó képességű, por és penészmentes aprított szalmát terítenek, kialakítják a belsőteret.

#### Tűzivíz tározó műtárgy:

A telep tűzivíz ellátása a telepi hálózatról, tűzcsapon keresztül biztosított. Mesterségesen kialakított tűzivíz tározó nincs a telepen.

#### Csapadékvíz elvezetés:

A baromfi a telepítéstől az elszállításig zárt ólakban van, trágyával szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. A tiszta csapadékvíz a füves területeken elszikkad. Tekintettel arra, hogy a telepen még ideiglenesen sem tárolnak almos trágyát - mivel azt a kitrágyázást követően közvetlenül szállító járműre rakják – trágyával szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

#### Felszíni víz:

A telephelyről felszíni vízbe nem történik kibocsátás.

Monitoring rendszer:

A telepen üzemeltetett monitoring rendszer Kis – Pocok Egyéni Cég nevére a 49.300-1-5/2008. számú határozattal kapta meg a vízjogi létesítési engedélyét. Az engedély 2008. december 31-ig volt érvényes. A benyújtott dokumentáció szerint a kutakat megépítették.

A létesítésre engedélyezett vízi létesítmények főbb műszaki adatai:

| Kút jele | EOV koord. X (m) | EOV koord. Y (m) | Talpmélység (m) |
|----------|------------------|------------------|-----------------|
| 1. számú | 112 494          | 732 562          | 10              |
| 2. számú | 112 352          | 732 354          | 10              |
| 3. számú | 112 283          | 732 403          | 10              |

Tervezett kútfej kiképzés: terepszint felett kialakított észlelő kútfej, kútfej sapkával és betongallérral.

### **ERŐFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA**

A technológiában automata önetetőket alkalmaznak. Az önitatók víztakarékos, szopókás itatók, melyek csak a szükséges mennyiségű vizet adagolják ki, megakadályozva ezzel a felesleges víz trágyára jutását, így közvetve a bűz kialakulását.

Az ólak légterének megvilágítására energiatakarékos izzókat szereltek fel. A telepen villamos energiát és földgázt használnak fel a technológiában. **Földgáz biztosítja** az állattartó épületek fűtését (infra gázsugárázókat üzemeltetnek). A **villamos energiát** az épületek belső világításához és a szellőztető ventilátorok működtetéséhez használják. A lámpatestek, burák takarítását-pormentesítését rendszeresen elvégzik.

### **TERMÉSZET-, ÉS TÁJVÉDELME**

A Natura 2000 hálózat érintettsége miatt a Felügyelőség Natura hatásbecslési dokumentáció benyújtását kérte a terület jelölésének alapjául szolgáló madárfajokra vonatkozóan. A dokumentáció a következőket állapította meg. A baromfinevelő telep egykori mezőgazdasági majorban található. A telep 1976-ban létesült, már ekkor is baromfitelepként üzemelt. Jelenlegi állapot szerint nincs szükség mezőgazdasági, illetve természetközeli állapotú terület további igénybevételére. A telephelyen a csirkenevelést zárt körülmények között végzik, így az üzemelés nincs hatással sem a természetes, sem a természetközeli állapotú területekre, továbbá a telep légterében megjelenő madárfajokra.

A tárgyi ügyben a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 3804-2/2012. számon kezelői nyilatkozatot adott. Abban megállapította, hogy az Igazgatóságnak nem áll rendelkezésére olyan információ, mely a telep működéséből fakadóan a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló fajok, valamint a védett növény- és állatfajok egyedeire nézve káros hatást gyakorolt volna. Az érintett terület védett, fokozottan védett, továbbá Natura 2000 jelölő növény és állatfaj előfordulási helyeként nem ismert.

Az előírást a felügyelőség védett állatfajok védelme érdekében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 43. § (1) bekezdése alapján tette: „*Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bűvőhelyeinek lerombolása, károsítása.*”

Az üzemeltetés – jellegénél és minimális területhasználataánál fogva – a Natura 2000 terület állapotára, védett természeti értékekre várhatóan nincs kedvezőtlen hatással.

### **ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA**

A baromfitelepekre vonatkozóan angol nyelvű „Útmutató az Elérhető Legjobb Technika meghatározásához” című referencia dokumentum áll rendelkezésre.

A BAT összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

A területen üzemelő baromfinevelő telepen alkalmazott technológiák megfelelnek a BAT szerinti gazdaságossági szempontból legösszeérthetőbb és a környezet védelmét megfelelően biztosító technológiák követelményeinek, mert korszerű etető-, itatórendszert, trágyakezelést, alacsony légszennyező anyag kibocsátású állattartási technológiát alkalmaznak.

**BAT-nak való megfelelés:**

A telepen valamennyi nevelő épületben ROXEL típusú tartástechnológiát biztosító etető-, itató berendezések vannak telepítve. A berendezés automata vezérlésű, szelepes, flexibilis bekötő csővezetékes korszerű szópókás itatósorral rendelkezik. Az itatósorok magassága az állatok növekedésével összhangban, illetve a beltéri szervizmunkák alkalmával felemelhetők. Mind az itatás, mind az etetés technológiája megfelel a BAT takarékosági követelményeinek.

Az állatok számára a megfelelő férőhelyen, az aljzat teljes területén szalma alom van elhelyezve. Az épületek szigeteltek, ventilátorokkal felszereltek, az optimális hőmérséklet, a friss levegő biztosított. A világítás energiatakarékos égőkkel történik.

A tenyésztési programnak megfelelően összeállított, optimális fehérje és ásványi anyag tartalmú takarmánnyal való etetés csökkenti a keletkező trágya mennyiségét, ezáltal a bűzhatást is. Az épületek automatizált, egyenletes szellőztetése biztosítja, hogy az épületekben magas légszennyező anyag koncentráció ne alakulhasson ki.

Épületekből a trágya eltávolítására nem használnak fel pótlólagosan vízmennyiséget, így nem növekszik tovább a keletkezett trágya mennyisége.

A baromfi telep férőhely szükséglete megfelel az állategészségügyi törvényben meghatározottaknak. Az etető-itatórendszer gazdaságos táp és víztakarékos felhasználást biztosít.

A vízvezeték rendszer telepen belüli felújítását – szükség szerint – folyamatosan elvégzik.

A telep hatásterületén zajtől védendő létesítmény nincs.

A telepen használt anyagokról, energia felhasználásról és a keletkező anyagokról nyilvántartást vezetnek.

Környezetvédelmi panasz-bejelentés az elmúlt 5 évben a telephelyre vonatkozóan nem történt.

**ELŐÍRÁSOK****A tevékenység végzésének általános feltételei**

1. A tevékenységet úgy kell ellenőrizni, végezni, működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a felügyelőség által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét képezi.
2. Olyan módosítás vagy átépítés, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti jelentős változtatásnak minősül, nem valósítható meg a felügyelőség előzetes értesítése és annak engedélyezése nélkül.
3. Az engedély a maximális férőhelyszámra vonatkozik.
4. Az állatok férőhelyszámában történő bármely változtatás csak a felügyelőség előzetes engedélyével lehetséges.
5. A brojlersirke, telepre történő betelepítését megelőzően a betelepítés időpontját az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre írásban be kell jelenteni  
**Határidő: a betelepítést megelőzően 14 nappal**
6. Az 1995. évi LIII. törvény 96/B. § (1) bekezdése értelmében felügyeleti díjat kell fizetni. Évközben megkezdett tevékenység esetén a díj időarányos.  
**Határidő: tárgyév február 28-ig, évközben megkezdett tevékenység esetén a tevékenység (felügyelőségre bejelentett) megkezdésének napjáig**

**Indokolás:**

A szabályozás köre a tevékenység ellenőrzésének, végzésének és működtetésének pontos megjelölését tartalmazza.

**SZABÁLYOK A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN****Övintézkedések:**

7. Az engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén, sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

**Készenlét és továbbképzés:**

8. Az engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő feljegyzéseket kell készítenie és az éves környezeti beszámolójában ismertetni kell.

9. A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
10. Az engedélyes köteles biztosítani, hogy alkalmazottai ismerjék az ebben az engedélyben megfogalmazott követelményeket.
11. Az engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen engedély azon követelményeivel, melyek felelősségi körüket érintik.
12. Az engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy ennek az engedélynek 1 példánya, illetve az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.

#### Felelősség:

13. A létesítmény működtetője a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján köteles biztosítani, hogy a felsőfokú környezetvédelmi képzésű környezetvédelmi megbízott, akire a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak, elérhető legyen a felügyelőség felügyelői számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. Minden környezetvédelmi adatközlésben meg kell adni a környezetvédelmi megbízott nevét és adatait.

#### Jelentéstétel:

14. Az engedélyes köteles a felügyelőség részére az engedély kiadását követően az utolsó naptári évről (január 1-jétől december 31-ig terjedő időintervallumról) március 31-ig, és ezt követően minden évben március 31-i határidővel a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan „Éves környezetvédelmi jelentést” benyújtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabályok és a felügyelőség által támasztott követelményeknek. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább az „Adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel a felügyelőség részére” című táblázatban előírtakat.
15. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

#### Indokolás:

Olyan megfelelő háttértervezést kell biztosítani már a tevékenység végzését megelőzően, amely lehetővé teszi a folyamatos értékelést, a környezet állapotát befolyásoló tények egymással összehasonlítható módon való rögzítését és az ezzel kapcsolatos megfelelő adatszolgáltatást.

#### Kártevők elleni védekezés:

16. Az engedélyes köteles megfelelő és folyamatos védekezésről gondoskodni a telephelyen a kártevők ellen.

#### Értesítés:

17. Az engedélyes köteles értesíteni a felügyelőséget telefonon vagy faxon, vagy bármely, a felügyelőség által megjelölt hatóságot a lehetőség szerinti minél rövidebb időn, de legkésőbb 24 órán belül, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:
  - A tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén.
  - Bármely olyan esetben, amely a felszíni víz vagy a felszín alatti vizek, a levegő vagy talaj veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.
18. Az engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátásoknak a lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megisméltetés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a fentiekben megjelölt eseményről. A felügyelőség részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatás, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.
19. Minden olyan esemény kapcsán, amely a levegő vagy talaj veszélyeztetését, szennyezését okozhatja és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, továbbá a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetésével vagy szennyezésével kapcsolatos, az engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 24 órán belül a következő hatóságokat értesíteni:
  - az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget (Szeged, Felső Tisza-part 17., telefon: munkaidőben a 62/553-060, fax: 62/553-038, munkaidőn kívül, indokolt esetben: 30-9382-389)  
a levegő, a talaj, a talajvíz, a felszíni víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén,
  - a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (6721 Szeged, Berliini körút 16-18., telefon: 105 vagy 62/621-280, fax: 62/621-299)  
tűz és katasztrófavédelem esetén,

- a Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Hatóságát (6724 Szeged, Vasas Szent Péter u. 9., telefon: 62/551-850, fax: 62/426-183)  
fertőzés gyanúja, tömeges állatelhullás esetén,
- a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét (6721 Szeged, Derkovits fasor 7-11., telefon: 62/592-500, fax: 62/551-461)  
az emberi egészséget veszélyeztető veszély esetén.

Indokolás:

Az események kapcsán történő értesítés szabályainak előírása biztosítja a hatóságok részére a tevékenységgel kapcsolatos naprakész információk megismerését.

## **ERŐFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA**

Előírások:

20. Az engedélyes köteles a felhasznált anyagokról (takarmányok, takarmány kiegészítők, alom, állatgyógyászati anyagok, takarító-, fertőtlenítő szerek), keletkező anyagokról (trágya) és az állatlétszámról nyilvántartást vezetni.

**Határidő: folyamatos**

21. Az engedélyes köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani.

**Határidő: 5 évente, az esedékes felülvizsgálattal egyidőben, illetve annak részeként**

22. Nyilvántartást kell vezetni a felhasznált energiákról, mint az elektromos áram, gáz és az esetlegesen felhasznált ásványolaj származék. Szükséges megadni az összes energiafogyasztást valamint a fajlagos értékeket is. (Meg kell adni 1 kg tömeggyarapodásra vetített energiafelhasználást.)
23. Az engedélyes köteles a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos veszteségfeltáró vizsgálatot (belső energetikai auditálást) rendszeresen elvégezni. A belső auditnak fel kell tárnia minden az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget.

**Határidő: 5 évente, az esedékes felülvizsgálattal egyidőben, illetve annak részeként**

24. Az engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat (belső energetikai audit) megállapításai alapján a legracionálisabb megoldás(oka)t megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.

**Határidő: folyamatos**

Indokolás:

A telephely működése kapcsán az anyag és energia felhasználás hatékonyabb tételének elérése, ezáltal csökkenteni az energia és anyag felhasználást, valamint az energia költségeket.

## **KIBOCSÁTÁSOK LEVEGŐBE**

### **Állattartó épületek**

Az állattartó épületek, mint források jellege miatt a légszennyező anyagokra kibocsátási határérték nem határozható meg. A légtechnikai rendszer optimális klímát képes biztosítani.

Előírások:

25. A tevékenység végzése során, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. §-a értelmében a létesítmény üzemeltetőjének az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
26. Az állattartó épületek takarítása során a porképződést, és az ebből következő kiporzást odafigyelve, gondos munkavégzéssel minimalizálni kell.
27. A berendezések hatékony működéséhez biztosítani kell az optimumra való szabályozást.

28. A berendezéseket csak a gépkönyvben előírt módon (pl. biztonsági előírások) szabad használni.
29. A takarmányozástani kutatási eredmények folyamatos követésével és alkalmazásával a lehető legkisebb mértéken kell tartani az állatok által nem hasznosított (különösen nem termelésre hasznosított) takarmányhányad mennyiségét, a legkisebb mértékűre csökkentve ezzel a trágya átalakulása során keletkező légszennyező anyagok mennyiségét.
30. A takarmányok nyersfehérje tartalmát a lehető legalacsonyabb mértékű szintre kell szorítani.
31. A trágyakezelés során törekedni kell a minimális bűz kibocsátásra, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. §-a értelmében a trágyakezelés során, az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
32. A szállítási munkákat csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni.
33. Csapadéktmentes időszakokban az utak locsolásával kell a diffúz légszennyezést megakadályozni, csökkenteni.
34. A burkolt útfelületeket rendszeresen meg kell takarítani a felhordott sártól, portól.
35. A baromfitelep CH<sub>4</sub> és NH<sub>3</sub> diffúz kibocsátását évente az állatlétszám és a technológia függvényében vizsgálni kell. Az éves jelentésekben a változások okát indokolni kell.

Indokolás:

- Az előírások az állattartó épületek, a szellőzési rendszer, a berendezések, a tartástechnológia alacsony légszennyező anyag kibocsátását hivatott biztosítani.
- A tüzelőberendezésekre vonatkozó előírások a hőtermelésből származó légszennyező anyag kibocsátás minimalizálását szolgálják.
- A takarmányozás teljes technológiai folyamata megfelel a BAT követelményeinek. A fenti előírások ennek az állapotnak a fenntartását hivatottak biztosítani.
- A trágyamozgatás, trágyatárolás megfelel a BAT követelményeinek.
- A telephelyen a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó bejelentés köteles pontforrás nem működik, a diffúz forrás és a mozgó pontforrások légszennyező anyag kibocsátását a fenti intézkedésekkel hatékonyan lehet csökkenteni.

### HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

Előírások:

36. A tevékenységet környezetszennyezést kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell végezni.
37. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven – veszélyes hulladék esetén a hatályos jogszabályban meghatározott módon – gyűjteni.
38. Az elhullott állati tetemeiket a kezelőnek való átadásig zárt, csöpögésmentes konténerben kell gyűjteni.
39. Az elhullott állati tetemek gyűjtése és kezelése során be kell tartani a hatályos, nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi jogszabályok előírásait.
40. Az állatgyógyászati hulladékokat veszélyes hulladékként kell kezelni, a veszélyes hulladékot kizárólag a veszélyes hulladék kémiai hatásainak ellenálló, folyadékzáró csomagolóeszközben vagy tárolóedényben lehet tárolni.
41. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adóttak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
42. A hasznosítható hulladékok gyűjtése csak szelektíven történhet.
43. Az engedélyes köteles a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő részletes nyilvántartást vezetni a hulladékokról, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenységgel összefüggő anyagokról és eljárásokról, amelyet a felügyelőség munkatársainak mindenkor köteles azok kérésére rendelkezésre bocsátani.
44. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról évente az arra rendszeresített adatlapon a felügyelőségnek adatszolgáltatást teljesíteni a hatályos jogszabályi előírások szerint.
45. Technológiánként anyagmérleget kell készíteni, melyet az éves beszámoló részeként be kell nyújtani felügyelőségünkre.
46. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladék csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adható át.

Indokolás:

- A hasznosítható hulladékok sem lerakással, sem egyéb módon nem ártalmatlaníthatók, azok kezelési módjaként csak a hasznosítás fogadható el (újrafeldolgozás, visszanyerés, energetikai hasznosítás).
- Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését.

**ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELME**Előírások:

47. A telephelyen üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely alacsony mértékű zajkibocsátását.

**Határidő: folyamatos.**

48. A telep zajhelyzetének megváltozását a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre be kell jelenteni.

**Határidő: folyamatos**

Indokolás:

- A felülvizsgálati dokumentációban leírtak szerint a létesítmény hatásterületének határa a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a alapján került meghatározásra. A hatásterületen zajtól védendő létesítmény nincs.
- A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3), valamint a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében zajkibocsátási határértéket nem kell megállapítani, ha a környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, építmény vagy helyiség.
- A telephely zajhelyzetének megváltozásáról benyújtott jelentés alapján, a zajkibocsátási határérték kiadásnak szükségességét meg kell vizsgálni.

**FELSZÍN ALATTI VIZEK ÉS FÖLDTANI KÖZEG VÉDELME**Előírások:

49. A szociális szennyvíz elszállítását bizonylatolni kell, a bizonylatokat meg kell őrizni, és az elszállított szennyvizek mennyiségi adatait az éves jelentésben ismertetni kell.

**Határidő: a tárgyévet követő március 31.**

50. A szociális szennyvizet csak települési folyékony hulladék fogadására engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre lehet szállítani.

51. Az azonos technológiával üzemeltetett és azonos korcsoportú állat szállásául szolgáló épületek közül egy-egy épületet ki kell választani és mellék vízmérő órát (nem hitelesített) kell felszerelni, továbbá a szociális vízigény mérhetőségét szintén biztosítani kell, azaz annak méréséhez is mellék vízmérő órát kell felszerelni és beüzemelni, az órák adatait (gyártási szám és típus) és a felszerelést igazoló dokumentumot meg kell küldeni felügyelőségünk részére.

**Határidő: 2013. december 31.**

52. A vízmérő órák állását rendszeresen, havonként a hónap első munkanapján le kell olvasni, és a leolvasott értéket a helyszínen tartott mérési naplóban kell dokumentálni.

**Határidő: folyamatos**

53. A vízellátó rendszeren esetlegesen feltárt szivárgási hibahelyek kijavítását folyamatosan el kell végezni, dokumentálni kell, és a vonatkozó munkalapokat meg kell őrizni és azok fénymásolatát az éves környezeti beszámolóhoz csatolni kell.

54. A telep betelepítését megelőzően a vízjogi üzemeltetési engedélyt felügyelőségünkön módosítani kell, a kútra a vízjogi üzemeltetési engedélyben előírtaknak megfelelően hiteles vízmérő órát kell szerelni, a lekötött vízkontingenst a valós vízigényeknek megfelelően kell módosítani, el kell végezteni a víz kémiai-, és gázvizsgálatát. A mintavétel és a vizsgálat csak annak akkreditált módon történő elvégzése esetén fogadható el.

**Határidő: tervezett betelepítést megelőző 3 hónap**

55. Az engedélyesnek üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni, és a felügyelőségre be kell nyújtani. Az elkészített üzemi tervben foglaltaknak megfelelően kell a szükséges beavatkozásokat elvégezni rendkívüli események esetén. A kárelhárítási tervet a technológiában, ill. az üzemeltetési körülményekben jogszabályi változások esetén felül kell vizsgálni és aktualizálni szükséges.

**Határidő: 2013. augusztus 31.**

Indokolás:

- A 219/2004.(VII. 21.) Korm. rendelet alapján a tevékenység csak megfelelő műszaki védelem mellett folytatható.
- A telepen mellék vízmérő órák nincsenek felszerelve.
- A baromfi BAT a vízgazdálkodás hatékonyságának javítását szem előtt tartva előírja a létesítmény vízgazdálkodásának átvilágítását, a potenciális megtakarítási lehetőségek feltárását, a vízgazdálkodási hatékonyságának javítását célzó technikák alkalmazását. Ennek elérése érdekében szükséges a mellékvízórák (nem hitelesített) felszerelése. A baromfi telepen az egyes (szociális és technológiai) vízfelhasználások pontos mérhetősége érdekében kell felszerelni a hitelesített fő vízmérő óra mellé a mellék vízmérő órákat. **Az órák számának tervezésekor figyelembe kell venni a gazdaságossági szempontokat is, azaz technológiánként vagy épületenként célszerű felszerelni a mellék vízmérő órákat.**
- A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint az intenzív baromfitenyésztés több mint 40.000 férőhely baromfi számára tevékenységet folytató üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.
- Az üzemi kárelhárítási terv tartalmi és formai kellékeinek a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében előírtaknak kell megfelelnie.

**FELSZÍN ALATTI VÍZRE VONATKOZÓ TERHELÉSI HATÁRÉRTÉKEK**Előírások:

56. A felszín alatti vizeket ért szennyezések és azok hatásainak környezetvédelmi minősítéséhez és a szükséges védelmi intézkedések megtételéhez a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékletében megadott (B) szennyezettségi határértékeket kell alkalmazni.
57. A 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 2. számú mellékletében a felszín alatti vizekre meghatározott szennyezettségi határértékek a következők:

| Szennyező anyag megnevezése              |      | Szennyezettségi<br>Határérték (B) | Szennyező anyag<br>típusa (K <sub>i</sub> ) |
|------------------------------------------|------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Foszfát (PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> ) | µg/l | 500                               | K <sub>2</sub>                              |
| Nitrát                                   | mg/l | 50                                | K <sub>2</sub>                              |
| Ammónium                                 | µg/l | 500                               | K <sub>2</sub>                              |
| Szulfát                                  | mg/l | 250                               | K <sub>2</sub>                              |

58. A talajvíz figyelőkutak vízjogi fennmaradási engedélyét meg kell kérni felügyelőségunktől.  
**Határidő: 2013. június 30.**
59. Folyamatosan üzemeltetni kell a kiépített monitoring rendszert, az eredményeket és az azokon alapuló értékelést évi rendszerességgel kell megküldeni az ATI-KTVF részére a tárgyévét követő március 31-ig.
60. A minták vizsgálatát a következő komponensekre kell elvégezni: pH, ammónium, foszfát, szulfát és nitrát ionok.

Indokolás:

- A felszín alatti vizeket ért szennyezések és azok hatásainak környezetvédelmi minősítéséhez és a szükséges védelmi intézkedések megtételéhez a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékletében megadott (B) szennyezettségi határértékeket kell alkalmazni.
- A baromfi telepen végzett tevékenység a 219/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet hatálya alá tartozik, az üzemeltetés csak ellenőrzött körülmények között történhet.

**TERMÉSZETVÉDELEM**Előírások:

61. A megtelepedő védett állatfajok élettevékenységének zavarása, állományának gyérítése tilos.

Indokolás:

A tárgyi terület az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (NKR.) valamint az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete alapján az „Alsó-Tisza völgy” különleges madárvédelmi terület, Natura 2000 terület részét képezi, továbbá a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet részeként országos jelentőségű védett természeti területnek minősül. Az „Alsó-Tisza völgy” különleges madárvédelmi terület adatai a következők:

A terület jelölő fajai:

| Kód  | Név (tudományos név)                              | Fészkelő állomány | Telelő állomány | Átvonuló állomány |
|------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| A021 | Bölgébika ( <i>Botaurus stellaris</i> )           | 40-50 pár         |                 |                   |
| A022 | Törpegém ( <i>Ixobrychus minutus</i> )            | 100-120 pár       |                 |                   |
| A023 | Bakcsó ( <i>Nycticorax nycticorax</i> )           | 900-1100 pár      |                 |                   |
| A024 | Üstökösgém ( <i>Ardeola ralloides</i> )           | 170-180 pár       |                 |                   |
| A026 | Kis Kócsag ( <i>Egretta garzetta</i> )            | 200-240 pár       |                 | 400-500 pd.       |
| A027 | Nagy kócsag ( <i>Egretta alba</i> )               | 630-690 pár       |                 | 700-800 pd.       |
| A029 | Vörös gém ( <i>Ardea purpurea</i> )               | 160-180 pár       |                 |                   |
| A034 | Kanalgém ( <i>Platalea leucorodia</i> )           | 120-210 pár       |                 |                   |
| A060 | Cigányréce ( <i>Aythya nyroca</i> )               | 50-60 pár         |                 |                   |
| A075 | Rétisas ( <i>Haliaeetus albicilla</i> )           | 6 pár             | 15-20 pd.       |                   |
| A131 | Gólyatöcs ( <i>Himantopus himantopus</i> )        | 20-45 pár         |                 |                   |
| A132 | Gulipán ( <i>Recurvirostra avosetta</i> )         | 150-200 pár       |                 |                   |
| A138 | Széki lile ( <i>Charadrius alexandrinus</i> )     | 1-2 pár           |                 |                   |
| A176 | Szerecsensirály ( <i>Larus melanocephalus</i> )   | 250-300 pár       |                 |                   |
| A197 | Kormos szerkő ( <i>Chlidonias niger</i> )         | 20-25 pár         |                 |                   |
| A231 | Szalakóta ( <i>Coracias garrulus</i> )            | 50-55 pár         |                 |                   |
| A272 | Kékbegy ( <i>Luscinia svecica</i> )               | 30-35 pár         |                 |                   |
| A043 | Nyári lúd ( <i>Anser anser</i> )                  |                   |                 |                   |
| A041 | Nagy lilik ( <i>Anser albifrons</i> )             |                   |                 |                   |
| A056 | Kanalas réce ( <i>Anas clypeata</i> )             |                   |                 |                   |
| A393 | Kis Kárókatona ( <i>Phalacrocorax pygmeus</i> )   | 4-7 pár           |                 | 4-5 pd.           |
| A030 | Fekete gólya ( <i>Ciconia nigra</i> )             | 10 pár            |                 |                   |
| A031 | Fehér gólya ( <i>Ciconia ciconia</i> )            | 130-140 pár       |                 |                   |
| A032 | Batla ( <i>Plegadis falcinellus</i> )             | 0-6 pár           |                 |                   |
| A073 | Barna kánya ( <i>Milvus migrans</i> )             | 4 pár             |                 |                   |
| A081 | Barna rétihéja ( <i>Circus aeruginosus</i> )      | 35-40 pár         |                 |                   |
| A084 | Hamvas rétihéja ( <i>Circus pygargus</i> )        | 8-10 pár          |                 |                   |
| A511 | Kerecsensólyom ( <i>Falco cherrug</i> )           | 1-2 pár           |                 |                   |
| A122 | Haris ( <i>Crex crex</i> )                        | 20-25 pár         |                 |                   |
| A133 | Ugartyúk ( <i>Burhinus oedicephalus</i> )         | 1-2 pár           |                 |                   |
| A193 | Küszvágó csér ( <i>Sterna hirundo</i> )           | 180-200 pár       |                 |                   |
| A196 | Fattyúszerkő ( <i>Chlidonias hybridus</i> )       | 150-160 pár       |                 |                   |
| A222 | Réti fülesbagoly ( <i>Asio flammeus</i> )         | 2-6 pár           |                 |                   |
| A339 | Kis őrgébics ( <i>Lanius minor</i> )              | 60-100 pár        |                 |                   |
| A127 | Daru ( <i>Grus grus</i> )                         |                   |                 | 15 000-22 000 pd. |
| A293 | Fülemülésitke ( <i>Acrocephalus melanopogon</i> ) | 60-70 pár         |                 |                   |
| A068 | Kis bukó ( <i>Mergus albellus</i> )               |                   | 200-250 pd.     |                   |
| A151 | Pajzsoscankó ( <i>Philomachus pugnax</i> )        |                   |                 | 14 000-16 000 pd. |
| A042 | Kis lilik ( <i>Anser erythropus</i> )             |                   |                 | 1-2 pd.           |
| A082 | Kékes rétihéja ( <i>Circus cyaneus</i> )          |                   | 160-180 pd.     |                   |
| A166 | Réti cankó ( <i>Tringa glareola</i> )             |                   |                 | 300-400 pd.       |
| A119 | Pettyes vízcibike ( <i>Porzana porzana</i> )      | 50-55 pár         |                 |                   |
| A140 | Aranylile ( <i>Pluvialis apricaria</i> )          |                   |                 | 10-100 pd.        |
| A229 | Jégmadár ( <i>Alcedo atthis</i> )                 | 40-50 pár         | 10-15 pd.       |                   |
| A103 | Vándorsólyom ( <i>Falco peregrinus</i> )          |                   |                 | 2-3 pd.           |
| A120 | Kis vízcibike ( <i>Porzana parva</i> )            | 50-60 pár         |                 |                   |
| A094 | Halászsas ( <i>Pandion haliaetus</i> )            |                   |                 | 8-10 pd.          |

|      |                                                     |           |
|------|-----------------------------------------------------|-----------|
| A098 | Kis sólyom ( <i>Falco columbarius</i> )             | 6-8 pd.   |
| A396 | Vörösnakú lúd ( <i>Branta ruficollis</i> )          | 10-25 pd. |
| A177 | Kis sirály ( <i>Larus minutus</i> )                 | 20-30 pd. |
| A170 | Vékonycsőrű víztaposó ( <i>Phalaropus lobatus</i> ) | 1-2 pd.   |
| A190 | Lócsér ( <i>Sterna caspia</i> )                     | 5-15 pd.  |

### **A TEVÉKENYSÉG FELHAGYÁSA A TELEPHELYEN**

#### **Előírások:**

62. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely egészére vagy egy részére vonatkozó felhagyást követően az engedélyes köteles a felügyelőség egyetértésével leszerelni az esetlegesen környezetszennyezést okozó gépeket; biztonságossá tenni a talajt, altalajt, építményeket, épületeket, az azokban található berendezéseket; gondoskodni a tárolt, kezelt hulladékok, anyagok ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról.
63. Az üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni.
64. Levegővédelmi szempontból a tevékenység teljes telepen vagy annak egy részén történő felhagyása esetén a levegő szennyezettségét – beleértve a bűzt is – előidézni képes anyagokat, berendezéseket a levegő káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani, vagy a telephelyről elszállítani.
65. Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén az adott területen lévő, illetve az adott területen megelőzően üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni.

#### **Indokolás:**

A tevékenység felhagyása esetén is biztosítani kell a környezet védelmét.

### **MŰSZAKI BALESET MEGELŐZÉSE ÉS ELHÁRÍTÁSA**

#### **Előírás:**

66. A telepen bekövetkező műszaki baleset esetén az általános kárelhárítási tervben foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

#### **Indokolás:**

A műszaki baleset megelőzés és elhárítás célja az emberi egészség megóvása és a környezet védelmének biztosítása.

### **ADATRÖGZÍTÉS, ADATKÖZLÉS ÉS JELENTÉSTÉTEL A FELÜGYELŐSÉG RÉSZÉRE**

67. Az engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
68. Az engedélyes köteles a tevékenység szokásos végzése során felmerülő minden olyan esetet nyilvántartásba venni, amely a környezet veszélyeztetését okozza.
69. Az engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait, valamint a panaszra adott választ. Az engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő 1 hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a Felügyelőséghez benyújtani.
70. Az engedélyben megjelölt nyilvántartás formájának a Felügyelőség által elfogadottnak kell lennie. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni, és annak minden lehetséges időpontban a Felügyelőség részére hozzáférhetőnek kell lennie.
71. Valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a Felügyelőséghez az általa előírt formában, gyakorisággal és határidőre kell benyújtani, 1 eredeti és 1 másolati példányban.
72. Minden beszámolót az engedélyes képviselőjének vagy az engedélyes által megnevezett felelős vezetőnek kell aláírnia.
73. Minden, az engedéllyel összefüggő, a működéshez kapcsolódó írásos szabályzatot a Felügyelőség rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzés alkalmával, illetve bármilyen lehetséges időpontban.

74. A beszámolóinak jelen engedélyben lefektetettek szerint meghatározott gyakorisága és tárgyköre a minták elemzése alapján a Felügyelőség írásbeli hozzájárulásával módosítható.
75. Az éves környezeti beszámolók adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és telephellyel kapcsolatosan kérjük az alábbi azonosítókat szerepeltetni.
- KÜJ, KTJ
  - A cég neve (cégbíróági bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma (Kft., Bt.,...), a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz., Pf.);
  - A telephely/létesítmény neve, a telephely/létesítmény címe (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
  - A telephely/létesítmény EOv koordinátái (5-10 m-es pontosság);
  - TEÁOR '03 kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint);
  - A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet értelmében új, illetve meglévő létesítményről van szó, történt-e a jogszabály értelmében jelentős változtatás;
  - Az IPPC köteles tevékenység besorolása a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklet szerint;
  - Fő, illetve nem fő IPPC tevékenység megnevezése (fő tevékenységként azt az egy tevékenységet kell megjelölni, amelyik az elsődleges gazdasági tevékenységhez legjobban kapcsolódik és/vagy a legnagyobb szennyezőanyag kibocsátással jár, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni);
  - A létesítmény teljesítmény/kapacitás adatai (az IPPC köteles tevékenység/ek kapacitás adatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is);
76. A beszámolókat a következő címre kell elküldeni:  
 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség  
 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17., Pf.: 1048.

| Beszámolók, terv                                                                                                                                                                         | Beszámolás és tervkészítés gyakorisága | Beszámoló, terv beadási határideje |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Éves adatszolgáltatás                                                                                                                                                                    |                                        |                                    |
| Éves hulladék (veszélyes, nem veszélyes) bejelentés, hulladék mennyiségtől függően EPRTTR jelentés                                                                                       | évente                                 | március 1.                         |
| Állattartótelep CH <sub>4</sub> és NH <sub>3</sub> diffúz kibocsátásának EPRTTR adatlapjai                                                                                               | évente                                 | március 31.                        |
| „FAVI környezethasználati monitoring” adatlapok” és a „FAVI Eng.” adatlapok változás esetén történő benyújtása                                                                           |                                        |                                    |
| Éves környezeti beszámoló tartalma                                                                                                                                                       |                                        |                                    |
| Hulladékgazdálkodás:<br>– keletkezett hulladékok,<br>– technológiánkénti anyagmérleg.                                                                                                    | évente                                 | március 31.                        |
| Levegővédelem:<br>– Technológia bűzkibocsátása csökkentésére tett intézkedések<br>– Takarmány összetétel, és felhasználás vizsgálata<br>– Telep éves ammónia és metán diffúz kibocsátása |                                        |                                    |

|                                                                                                                                                                                                             |          |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| Vízvédelem:<br>– Tényleges víz és egyéb anyag felhasználás<br>– Szennyvíz és további kibocsátott anyagok mennyisége<br>– Monitoring rendszer vizsgálat és értékelő jelentés (talajvíz vizsgálati beszámoló) |          |                                         |
| Az engedélyben foglalt előírások teljesítése                                                                                                                                                                |          |                                         |
| Energiahatékonysági belső audit                                                                                                                                                                             | 5 évente |                                         |
| <b>Eseti beszámolók</b>                                                                                                                                                                                     |          |                                         |
| Panaszok (ha voltak), ismertetve a megtett intézkedéseket                                                                                                                                                   | eseti    | panasz beérkezését követő 2 napon belül |
| A bejelentett események összefoglalója                                                                                                                                                                      | eseti    | Az eseményt követő 1 hónapon belül      |

Indokolás:

Az adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel célja a tevékenységgel kapcsolatos megfelelő információk összegyűjtése és az ezekhez kapcsolódó adatközlések megalapozása.

A szakhatóságok előírásai:Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének VI-R-039/01966-7//2012. sz. állásfoglalása:

„A Rock Invest Kft. (6762 Sándorfalva, Külterület 0119/14. hrsz.) Sándorfalva, Szt. János dűlő 1. szám alatti baromfitelep egységes környezethasználati engedély öt éves felülvizsgálati eljárásában a benyújtott dokumentáció és a megküldött hiánypótlás alapján **közegészségügyi szempontból az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom:**

- A telephelyen található mélyfúrású kútból kinyert, szociális célra is felhasznált víz a határérték feletti kémiai komponensek (ammónium és vas) miatt szociális ellátás céljára hasznosítható, azonban közvetlen emberi fogyasztásra ivóvíz minőségű vízről gondoskodni kell.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzen elő.
- A tevékenység végzése során a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedések betartása szükséges, különös tekintettel a házi legyek elleni védekezésre, melyet rendszeresen, tervezett program szerint kell végrehajtani.
- A cég tevékenysége során külön figyelmet kell fordítani a veszélyes anyagokkal és a veszélyes keverékekkel végzett tevékenységre vonatkozó előírások maradéktalan betartására.

Közegészségügyi szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Közegészségügyi szakhatósági állásfoglalásom az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.”

Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 23/2013/H. sz. állásfoglalása:

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, mint talajvédelmi hatóság, a **Rock Invest Kft.** (6762 Sándorfalva, Külterület 0119/14.) ügyfél, **IPPC engedély öt éves felülvizsgálati eljárása** ügyében, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 29615-15-1/2012. számú megkeresésére kiadja az alábbi

**SAKCHATÓSAKI ÁLLÁSFOGLALÁST:**

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, a **Rock Invest Kft. Sándorfalva kerület 02/8 hrsz. alatti Baromfitelep Egységes Környezethasználati Engedélyének felülvizsgálata** című dokumentáció elfogadásához, **Kerekesné Szikora Magdolna** és **Varga Lajosné** által 2012.-ben készített dokumentációja, valamint a helyszíni szemle alapján, a talajvédelmi állásfoglalását megadja, a **környezetvédelmi engedély kiadásához hozzájárul.**

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az érdemi határozat elleni fellebbezésben támadható.

Jelen engedély nem mentesít a más jogszabályokban előírt engedélyek és szakhatósági állásfoglalások beszerzési kötelezettsége alól."

**Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 év.**

**Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a határozat jogerőre emelkedését követő 5 éven belül a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell benyújtani az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre.**

*Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a felügyelőség határozatában kötelezi a környezethasználat kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20. § (9) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.*

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az Alsó-Tisza-vidéki Környezet-védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (továbbiakban: felügyelőség), mint elsőfokú hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 125.000,-Ft, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-01711875-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát felügyelőségünk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 250.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költségként 200,- Ft posta költség merült fel, amit az ügyfél megfizetett.

## INDOKOLÁS

A Kis Póck Egyéni Cég részére az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 29.615-1-15/2007. számon egységes környezethasználati engedélyt adott a Sándorfalva 02/8 hrsz. alatti telephelyen üzemelő baromfitelepen folytatott tevékenységre. Az engedély érvényességi ideje 2012. augusztus 25.

A baromfitelepet magába foglaló, Sándorfalva 02/8 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosa 2010-ben a Rock Invest Kft. lett. A telephely 2010. évtől gazdasági okok miatt üresen állt, 2013-ra tervezik a betelepítést. A Kft. képviselőjében Kiss Tímea 2012. augusztus 1-jén az engedélyben foglaltaknak megfelelően benyújtotta a fenti telephelyre vonatkozó felülvizsgálati dokumentációt.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 11. pontja {„Nagy létszámú állattartás, Létesítmények intenzív sertéstenyésztésre, több mint a) 40000 férőhely baromfi számára ”} szerinti tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez kötött.

Az ügyfél felügyelőségünk felhívására a kérelmét kiegészítette a 2012. november 5-én és december 14-én benyújtott beadványában.

A szakhatóságokat a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. §-a alapján kerestem meg.

A rendelkező részben az „A szakhatóságok előírásai” fejezetben foglaltakat a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének és a Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága szakhatósági állásfoglalása alapján írtam elő.

### Indokolással ellátott szakhatósági állásfoglalások:

#### Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve:

„Kerekesné Szikora Magdolna (6800 Hódmezővásárhely, Mandula u. 15.) és Varga Lajosné körny. gazd. agrármérnök „Sándorfalva, hrsz.: 02/8 alatti baromfitelep Egységes Környezethasználati Engedélyének felülvizsgálata 2007-2012 év” címen dokumentációt készített a Rock Invest Kft. (6762 Sándorfalva, Kültérület 0119/14. hrsz.) megbízásából.

A Rock Invest Kft. (6762 Sándorfalva, Kültérület 0119/14. hrsz.) „Sándorfalva, hrsz.: 02/8 alatti baromfitelep Egységes Környezethasználati Engedélyének felülvizsgálata 2007-2012 év” címen dokumentációt nyújtott be az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez.

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Engedélyezési és Jogi Titkársága a 29.615-15-1/2012. iktatási számú megkeresésében a Sándorfalva település külterületén a Sz. János dűlő 1. szám alatti területen található baromfitelep egységes környezethasználati engedélyének öt éves felülvizsgálatához közegészségügyi szakhatósági állásfoglalást kért a Szakigazgatási Szervünktől.

A dokumentáció áttanulmányozása után megállapítottam, hogy az nem tartalmazta az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak megfelelő, akkreditált laboratórium által végeztetett három hónapnál nem régebbi arzén vizsgálati paraméterre is kiterjedő kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai ivóvíz-vizsgálati eredményeket.

A fentiek értelmében az ügyfelet hiánypótlásra szólítottam fel, hogy a telep vízellátását biztosító fúrt kútból kinyert és szociális célra is felhasznált víz vizsgálati eredményeit Szakigazgatási Szervemhez juttassa el.

Nevezett ügyfél részére a hiánypótlásra felszólító végzése a postai úton történő kézbesítés másodszori megkísérlése után hatóságomhoz „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza. Az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek tekintettem.

A három hónapnál nem régebbi kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai ivóvíz-vizsgálati eredmények ismerete nélkül nem állt módomban elbírálni, hogy a baromfitelep vízellátását biztosító kútból kinyert víz közvetlen emberi fogyasztásra és szociális célra felhasználható-e, ezért a baromfitelep egységes környezethasználati engedélyének öt éves felülvizsgálatához közegészségügyi szempontból nem járultam hozzá a VI-R-039/01966-3/2012. iktatási számú 2012. október 16-án kelt szakhatósági állásfoglalásomban.

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Engedélyezési és Jogi Titkársága a 29.615-15-7/2012. iktatási számú megkeresésében a Sándorfalva település külterületén a Sz. János dűlő 1. szám alatti területen található baromfitelep egységes környezethasználati engedélyének öt éves felülvizsgálatához ismételt közegészségügyi szakhatósági állásfoglalást kért a Szakigazgatási Szervünktől.

A nevezett ügyfelet ismételt hiánypótlásra szólítottam fel, hogy a telep vízellátását biztosító fúrt kútból kinyert és szociális célra is felhasznált, akkreditált laboratórium által végeztetett három hónapnál nem régebbi arzén vizsgálati paraméterre is kiterjedő kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai ivóvíz-vizsgálati eredményeket Szakigazgatási Szervemhez juttassa el.

Szakigazgatási Szervemnek a 2012. december 14-én kerültek a nevezett ügyfél által megküldésre a hiánypótlásként kért ivóvíz-vizsgálati eredmények.

Az Aqualabor Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.) által levett alábbi akkreditált vízvizsgálati eredmények szolgáltak alapul a szakhatósági állásfoglalás kiadásához:

- **10715/2012.** sorszámú, 2012. december 4-én levett vízminta eredménye a kémiai komponensek közül az ammónium 0,64 mg/l (határérték: 0,5 mg/l) és a vas 254 µg/l (határérték: 200 µg/l) tekintetében határérték feletti eredményt adott.

Az Aqualabor Kft. Vizsgálólaboratóriuma 10715/2012. sorszámú 2012. december 4-én levett vízminta eredménye bakteriológiai valamint mikroszkópos biológiai szempontból megfelelő minőségűek, ezért szociális ellátás céljára az elfogadható (kézmosság, fürdés stb.).

Továbbá megállapítottam, hogy a telephely Sándorfalva Város külterületén a település összefüggő lakott területétől kb. 2 km távolságban található. A telephelyet mezőgazdasági földterületek veszik körül.

A munkavégzés során külön figyelmet kell fordítani a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet vonatkozó előírásainak, különös tekintettel a házi legyek elszaporodásának megelőzése érdekében.

Továbbá felhívom figyelmét, hogy a veszélyes anyagok és keverékek felhasználásának tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben és a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A fentiek figyelembevételével járultam hozzá a baromfitelep egységes környezethasználati engedélyének öt éves felülvizsgálatához.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2012. december 22.

Szakhatósági állásfoglalásomat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben biztosított jogkörömben és illetékességemben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. §-ban, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltak alapján hoztam meg.”

#### **Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság:**

„ATI-KTVF kérelemmel fordult hatóságunkhoz, a Rock Invest Kft. Sándorfalva kerület 02/8 hrsz. alatti baromfitelep környezetvédelmi engedélyezési eljáráshoz szükséges talajvédelmi szakhatósági állásfoglalás megadásáért.

A dokumentáció alapján a telep jelenleg nem üzemel, de újraindítását 2013-ra tervezik.

A leírás alapján, a telepen mélyalmos technológiát alkalmaznak. Trágyatárolást nem végeznek, kialakozáskor azonnal szállítójárműre rakodnak és a trágyát gombatermesztésre eladják. Az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 8.§ (1) értelmében a telepen nem kötelező kiépíteni a trágyatárolót, abban az esetben, ha a trágya nem közvetlen termőföldre kerül, hanem feldolgozásra.

A telep megfelelő kiépítettségével talajvédelmi követelmények szempontjából megfelelő.

A fentieknek megfelelően a dokumentáció elfogadását talajvédelmi szempontból javaslom.

Kérelmező hiánypótlás után befizette a talajvédelmi eljárási díjat - 50000 Ft-ot - de a hiánypótlási felhívásban leírtakkal ellentétben nem küldte meg a befizetést igazoló dokumentum másolatát hatóságunknak.

A szakhatósági állásfoglalást a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet, a 63/2012 (VII.2) VM rendelet, valamint a 2004. évi CXL. törvény előírása alapján adtam ki egységes környezethasználati engedélyezési eljáráshoz."

A Felügyelőség a benyújtott felülvizsgálati tervdokumentáció és a szakhatóságok állásfoglalásai alapján az engedélyes részére egységes környezethasználati engedélyt adott.

Az engedélyt a R. 17. § (2) bekezdése, a 20. § (3)-(5) és (8) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 70. § (1) bekezdése alapján – figyelembe véve a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat – adtam ki.

A felügyelőség az eljárás ügyintézési határidejét 29.615-15-14/2013. számú végzésével 30 nappal meghosszabbította. Erre tekintettel az ügyintézési határidő lejártának napja: 2013. május 15.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet III./7. és III./10.1. pontja alapján határoztam meg.

A postaköltség összegét a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 6. § d) pontjára figyelemmel az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 73/A. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A jogorvoslati eljárás díját a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4)-(8) bekezdése alapján állapítottam meg.

Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit a R. 26. § (4) bekezdése határozza meg, az ügyfelet erről a Ket. 72. § (1) bekezdésének df) pontja alapján tájékoztattam.

A Felügyelőség hatáskörét és illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet állapítja meg.

Szeged, 2013. május 6.

**Némethy Tímea igazgató  
megbízásából:**

**Dr. Mader Balázs s. k.  
mb. hatósági engedélyezési irodavezető**

#### Kapják:

- |                                                                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Rock Invest Kft. (6762 Sándorfalva, külterület 0119/14.)                                                  | tv.                |
| 2. Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) | HKP                |
| 3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvéd Ig. (6800 Hmvhely, Pf. 99.)                            | HKP                |
| 4. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.)                           | tájékoztatásul HKP |
| 5. Hatósági nyilvántartás                                                                                    |                    |
| 6. Irattár                                                                                                   |                    |