



**CSONGRÁD MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL  
SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA**

KTO-azonosító: 10056-16-39/2017.  
Ügyiratszám: CSZ/01/13548-17/2016.  
Ügyintéző: dr. Kiss Renáta  
Katona Csaba  
Tel.: +36 (62) 681-673

Tárgy: Egységes környezethaszná-  
lati engedély módosítása  
Hiv. szám: -  
Melléklet: -

## H A T Á R O Z A T

A **Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft.** (6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.) Felgyő 0294/27 hrsz. alatti hulladéklerakó üzemeltetésére vonatkozó, 10056-16-37/2016. számú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedélyét (a 10056-16-13/2013. számú engedély egységes szerkezetbe foglalása) - az ügyfél kérelmének helyt adva - az alábbiak szerint

**módosítom.**

Az engedély 11. oldalán szereplő, a lerakón lerakással ártalmatlanítható hulladékok mennyiségére vonatkozó mondat helyébe a következő lép:

*A lerakón lerakással ártalmatlanítható hulladékok mennyisége 2017-ben és 2018-ban 35.616 t/év, 2019-től 24.834 t/év.*

Az engedély 20. oldalán szereplő 23. számú előírás helyébe a következő lép:

23. A depónián ártalmatlanítási céllal 2017-ben és 2018-ban 35.616 t/év, 2019-től 24.834 t/év mennyiségű szilárd hulladék rakható le.

### **Szakhatósági előírás:**

**A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/151-1/2017.ált. számú állásfoglalása:**

„A Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. (6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.) részére a Felgyő, 0294/27 hrsz. alatti ingatlanon végzett hulladéklerakási tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedély módosításához

**előírás nélkül hozzájárulok.**

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi köztelezettség alól nem mentesít.

---

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

☒ 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. 6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 680-165

🌐 [www.csmkh.hu](http://www.csmkh.hu)

✉ [ktfo@csongrad.gov.hu](mailto:ktfo@csongrad.gov.hu)

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény tv. (Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet.”

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalához, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 7.500,- Ft, melyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 15.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

## INDOKOLÁS

A Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.) a Felgyő 0294/27 hrsz. alatti hulladéklerakó üzemeltetésére vonatkozó, 10056-16-37/2016. számú határozat – amely egységes szerkezetben tartalmazza az eredeti, 10056-16-13/2013. számú engedély változásait - egységes környezethasználati engedély módosítására (nem jelentős változtatás) vonatkozó kérelmet nyújtott be hatóságunkhoz 2016. december 21-én. Kérte, hogy 2 év időtartamra engedélyezze hatóságunk 35.616 t/év mennyiségű hulladék lerakását, ezzel összefüggésben kérte a telephelyre beszállítható, még nem előkezelt kommunális hulladék mennyiségét 53.000 t-ban, illetve a telephelyre beszállítható hulladék össz mennyiségét 71316 t-ban megállapítani.

Az ügyfél az eljárás igazgatási szolgáltatási díját, 15 000 Ft-ot a kérelem benyújtásával egyidejűleg befizette.

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályt a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján vontuk be az eljárásba.

A szakhatósági állásfoglalás előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza.

### A szakhatósági állásfoglalás indokolása a következő:

„Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 10056-16-38/2016. számú – 2017. január 03. napján érkezett – megkeresésével a Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. részére a Felgyő, 0294/27 hrsz. alatti telephelyén végzett hulladéklerakási tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedély

módosításához megkereste a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságot.

Pádár Adrienn Csilla (6723 Szeged, Agyagos u. 47.) által készített dokumentáció, valamint okirattári nyilvántartásunkban található iratanyagok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A dokumentációban foglaltak szerint két éves időtartamra kérik a lerakható hulladék mennyiségét 35 616 t/év, a telephelyre beszállított még nem előkezelt kommunális hulladék mennyiségét 53 000 tonnában, a telephelyre beszállítható hulladék összes mennyiségét 71 316 tonnában megállapítani.

Okirattári nyilvántartásunk szerint:

Vízellátás:

A telephely vízellátása a 35600/2021-12/2016.ált. (TVH-19134-12-10/2016.) számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező K-49 OKK számú mélyfúrású kútról biztosított. Az engedély érvényessége 2021. április 30. napja. A kút vizét ivási célra nem használják, a dolgozók vízigényét palackozott vízzel biztosítják.

Szennyvízelvezetés:

A telep kommunális szennyvizeinek fogadására 2 db 7-7 m<sup>3</sup> hasznos térfogatú zárt vasbeton szennyvízgyűjtő akna épült. Az összegyűjtött szennyvizet engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre szállítják.

Csapadékvíz elvezetés:

A Kft. a Regionális Hulladékkezelő Központ csurgalékvíz- és csapadékvíz elvezető rendszer vonatkozásában 67414-1-5/2009. számon kiadott, 67414-1-7/2010. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik (érv.: 2019. július 31.), míg a Mechanikai Biológiai Hulladékkezelő telep csapadékvíz, valamint csurgalékvíz elvezetés vízilétesítményeire 35600/2384-18/2015. ált. (TVH-67414-3-16/2015.) számon kapott vízjogi üzemeltetési engedélyt (érv.: 2020. július 31.).

Monitoring:

A hulladékkezelő telepen folyó tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzésére 6 db figyelőkútból álló monitoring rendszer üzemel. A 19134-8-2/2009. számon kiadott, legutóbb 35600/556/2015. ált. (TVH-19134-10-6/2015.) számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély érvényessége 2020. január 31. napja.

A Felgyő, 0294/27 hrsz. alatti ingatlanon tervezett tevékenység vízbázisvédelmi érdeket nem sért, az érintett ingatlan elhelyezkedése következtében a tevékenység árvíz, jég levonulását, mederfenntartási munkálatokat nem érint.

A fentiek alapján megállapítottam, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, megfelel az ivóvízbázis védelmére, illetőleg a parti sávra és a nagyvízi mederre vonatkozó jogszabályi követelményeknek, nincsen hatása az árvíz-és jég levonulására, így az engedély kiadásához a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárultam.

A vízgazdálkodásról alkotott 1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdés alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21 napon belül köteles megadni.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33. § (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

A szakhatósági megkeresés 2017. január 03. napján érkezett a vízügyi hatóságra, melyre szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

Jelen szakhatósági állásfoglalást Ket. 44. §-a (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat a 71/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet II. táblázat 3. pontja alapján, az ott meghatározott szakkérdésekre kiterjedően, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.”

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 20/A. § (9) bekezdése alapján amennyiben a környezetvédelmi hatóság megállapítja, hogy az egységes környezethasználati engedélyhez képest olyan változás történt, amely nem jelentős, és a környezethasználati részéről újabb adatok benyújtását nem igényli, a (10) bekezdésben foglaltak szerint járhat el.

A Rendelet 20/A. § (10) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt - hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A benyújtott kérelem alapján a 10056-16-37/2016. számú egységes környezethasználati engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

A határozat a Rendelet 20/A. § (10) bekezdésén alapul.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2017. március 1.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. melléklet 10.2. pontja alapján határoztam meg.

A jogorvoslati eljárás díjáról a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rendelkeztem.

Hatóságunk hatáskörét a Rendelet 20/A. § (10) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

S z e g e d , 2017. január 24.

**Dr. Holubán Csilla**  
hivatalvezető nevében és megbízásából:

**Tóth Zoltán**  
főosztályvezető

Kapja:

1. Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.) tv.
2. Pádár Adrienn Csilla (6723 Szeged, Agyagos u. 47.) tv.
3. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6721 Szeged, Felső Tisza-part 17.)
4. Hatósági Nyilvántartás
5. Irattár