



CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA

KTO-azonosító: 91078-15-6/2018.
Ügyiratszám: CS-06/Z01/06656-14/2018.
Ügyintéző: dr. Kiss Renáta
Varga-Csiki Kata
Szenes Róbert
Papdi-Lázár Enikő
Kiss Brigitta
Bakacsi Judit
Gál Norbert
Szecskó Ágnes
Tel.: +36 (62) 681-673

Tárgy: TEXVAL Kft., Algyő, hulladék
hasznosítás, előzetes vizsgálat
Hiv. szám: -
Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

A TEXVAL Kft. (6750 Algyő, JURA Ipari Park 01748/31/A.; KÜJ: 103 035 033; KTJ:102 369 198) megbízásából az Uni-Terv Környezetvédelmi Mérnöki Bt. Kalmár Krisztián tervező (6753 Szeged, Jávorka u. 7.) által 2018. augusztus 29-én – az Algyő, JURA Ipari Park 01748/31 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék hasznosítása tárgyában – benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység megvalósítása esetén, mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 107. pont a) alpontja – („nem veszélyes hulladék hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól”) szerint minősül, **nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni.**

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja alapján tájékoztatom, hogy a tevékenységet csak **hulladékgazdálkodási engedély** birtokában kezdhetik meg.

Szakkérdés vizsgálata:

1. környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:

- A tevékenység végzése során sem emberi, sem pedig környezeti ártalmat nem okozhat.

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2.
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

☒ 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. 6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 680-165

🌐 www.csmkh.hu ✉ ktfo@csongrad.gov.hu

- A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3) NM rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, a telep rovar-, és rágcsálómentességét biztosítani szükséges.
2. növény- és talajvédelmi szakkérdés, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata:
- Az előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadása talajvédelmi szempontból javasolható.
 - A tervezett tevékenység megvalósításából nem várható talajvédelmi szempontból jelentős környezeti hatás.

Szakhatósági állásfoglalás:

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály TVH-98920-4-1/2018. ált. számú állásfoglalása:

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály megkeresésére indult szakhatósági eljárásban a TEXVAL Kft. (6750 Algyő, JURA Ipari Park 01748/31/A) megbízásából az Uni-Terv Környezetvédelmi Mérnöki Bt. (6753 Szeged, Jávorka u. 7.) által benyújtott, Algyő, JURA Ipari Park 01748/31 hrsz. alatti telephelyen végzett nem veszélyes hulladék hasznosítása tárgyában készített előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadásához

szakhatósági hozzájárulásomat megadom.

Előírások:

1. A létesítmény kialakítása és üzemeltetése a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon végezhető.
2. A kivitelezéssel és tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz szennyezése szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti vízben.
3. A kivitelezés és tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.

Megállapítom továbbá, hogy a tevékenység vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból nem jelent olyan hatást, amely miatt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. (Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében lehet.”

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalához, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz – csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva – benyújtandó, indokolást tartalmazó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett igazgatási szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 125 000 Ft, amelyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 250 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

INDOKOLÁS

A TEXVAL Kft. megbízásából az Uni-Terv Környezetvédelmi Mérnöki Bt. Kalmár Krisztián tervező 2018. augusztus 29-én az Algyő, JURA Ipari Park 01748/31 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék hasznosítása tárgyában *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet nyújtott be hatóságunkhoz és kérte az eljárás lefolytatását.

Az érintett ingatlan adatai:

Ingatlan címe: 6750 Algyő, JURA Ipari Park, 01748/28-29.

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítette:

Neve: Uni-Terv Környezetvédelmi Mérnöki Bt.
Címe: 6753 Szeged, Jávorka u. 7.

A tervezett tevékenység:

Telephelyen tervezett hulladék hasznosítási kapacitás: 15.000 t/év

A TEXVAL Kft. (a továbbiakban: Kft.) CSZ/01/6437-8/2016. számú (KTO-azonosító: 91078-9-7/2016.) hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik a tárgyi telephely melletti, Algyő 01748/31/A hrsz. alatti telephelyre vonatkozóan, mely engedély 2021. június 21-ig érvényes. Az engedélyben foglaltak alapján a Kft. 8775 tonna/év nem veszélyes hulladék gyűjtésére, hasznosítására jogosult. Jelen kérelme a hasznosítási kapacitás növelésére irányul. Mivel a jelenleg használt telephely alkalmatlan a tervezett kezelési kapacitás ellátására, ezért a Kft. a JURA Ipari Parkon belül, a jelenlegi telephelytől 200 méterre, déli irányban, az Algyő 01748/28-29. hrsz. alatti telephelyen tervezi a 15.000 tonna/év nem veszélyes hulladék gyűjtését és hasznosítását.

A Kft. az Algyő 01748/28-29 hrsz. alatti telephelyen megfelelő műszaki védelemmel ellátott, bérelt ingatlanon, 2 db csarnoképületben, ellenőrzött körülmények között, a környezeti elemek szennyezésének kizárásával gyűjt és kezel nem veszélyes hulladékokat.

A technológia leírása:

A telephelyre jellemzően külföldről érkező használt ruha, illetve hulladéknak minősülő ruhaanyag kerül. A beérkező bálák megbontása után az abban lévő ruhaanyagokat válogatja, majd szelektálja különböző szempontok alapján.

A kapacitásbővítés miatt bizonyos munkafolyamatok gépiesítését, valamint az alkalmazotti létszám emelését (jelenleg 100 fő munkavállalót 120 főre bővítené) tervezi.

A Kft. a folyamatos munkavégzés biztosítása érdekében a hulladékkezelési kapacitást a teljes feldolgozási kapacitásra, 15.000 t/év mennyiségre kívánja növelni. A kapacitásbővítés indoka, hogy amennyiben a jövőben a ruhaanyagok nem termékként, hanem hulladékként érkeznének a telephelyre, akkor is lehetőség legyen azok átvételére nevezett korlátokig.

A Kft. a beérkező anyagokat kétféle nyilvántartásban adminisztrálja, úgy, hogy külön nyilvántartást vezet a hulladékként, és külön nyilvántartást a nem hulladékként átvett, majd kezelt anyagokról.

A telephelyen a vegyes összetételű ruházati anyagokból a Kft. kiválogatja a megfelelő állapotúnak ítélt, eredeti rendeltetési célját ellátni képes ruházati anyagot, a kiválogatott ruhákat azok minősége szerint kategorizálja, majd értékesíti felvevő partnerek felé.

A kezelés nyomán a hulladéknak tekintett textil anyagokból történő eredeti rendeltetési céljaira használható ruhaneműk kiválogatásával a kezelt anyag hulladékstátusza megszűnik.

A hulladékok fogadására szolgáló átmeneti terület betonozott kialakítású, kb. 1000 m². A válogató és kezelőtér a 2 db 3000 m²-es csarnokban került kijelölésre, ahol a hulladékkezelési műveletek folynak. A kiszállításra kerülő ruhaanyagok tárolóterülete a csarnoképületben kb. 1000 m², betonozott felület.

A tárolás bálákban történik. A kezelési technológia során maradék hulladékként jelentkező hulladék átmeneti gyűjtésére a betonozott udvari tárolótereken kerül sor.

A telephely méreténél fogva, az új nagyobb méretű csarnokokkal, műszaki megoldásokkal, valamint a létszám bővítésével a fent nevezett hulladékok mennyiségeinek a kezelésére alkalmas lesz.

A telephelyen kezelni szándékozott hulladékok:

| Azonosító kód | Megnevezés | Mennyisége [t/év] |
|--|------------|----------------------|
| 20 01 10 | ruhanemű | 15.000 |
| 20 01 11 | textíliák | 15.000 |
| Fent felsoroltak közül összesen | | 15.000 |

A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt a R. előírásainak.

A R. 3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, a környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel.

A tevékenység a R. 3. számú mellékletének 107. pont a) alpontja - „nem veszélyes hulladék hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól” - alapján a környezetvédelmi hatóság döntésétől függő, hogy környezeti hatásvizsgálat köteles-e.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdése és 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján az elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság megyei illetékességgel - a jogszabályban megállapított esetek kivételével - a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala.

Hatóságunk a R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a kérelem és a dokumentáció benyújtását követően a hivatalában és a honlapján közzétette a közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat - közhírré tétel céljából - megküldte a tevékenység telepítése szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény az Algyői Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének tájékoztatása szerint 2018. szeptember 11. napjától szeptember 29. napjáig az önkormányzat közhírré tételi hirdetménytábláján közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

*

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 28. § (1) bekezdés alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírtuk.

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A megküldött dokumentáció alapján megállapítom, hogy a hulladékgazdálkodási engedély (nem veszélyes hulladék hasznosítása) kiadásnak - fent megjelöltek betartása esetén - közegészségügyi akadály nincs.

Hatáskörömet és illetékességemet az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2. §, 4. §-ai, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, 2. melléklet 128-132. pontja és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 5.3., 5.5., 5.6. pontjai biztosítják.

2. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása:

A dokumentáció szerint a jelenleg használt telephely alkalmatlan a tervezett kezelési kapacitás ellátására, ezért a bérelt ingatlan helyett a kérelmező az ipari parkon belül új, nagyobb telephelyet kíván bérelni (Algyő 01748/28-29 hrsz.).

Az érintett ingatlanok ingatlanügyi nyilvántartás alapján ipartelep bejegyzésűek, így termőföld közvetlen érintettsége nem áll fenn.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció a talajt érintő hatásokkal kellő mértékben foglalkozik. A tervezett beruházás a talajt mint környezeti elemet elfogadható mértékben kívánja igénybe venni. Ennek megfelelően az előzetes vizsgálati terodokumentáció elfogadása ellen talajvédelmi szempontból kifogást nem emelek.

A nyilatkozatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény, a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet és a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet előírásai, valamint a becsatolt dokumentáció alapján adtam ki előzetes vizsgálati eljáráshoz.

*

A szakhatóságot az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján kerestem meg 2018. szeptember 4-én.

A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) fenti számú, 2018. szeptember 06. napján érkezett megkeresésében a vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte, Algyő, JURA Ipari Park 01748/31 hrsz. alatti telephelyen végzett nem veszélyes hulladék hasznosítása előzetes vizsgálati eljárása tárgyában.

A benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésemre álló iratok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Az előzetes vizsgálati dokumentációt az Uni-Terv Környezetvédelmi Mérnöki Bt. (6753 Szeged, Jávorka u. 7.) készítette 2018. év augusztusában.

A TEXVAL Kft. a jövőben meg kívánja növelni a hasznosításon áteső hulladékok mennyiségét, a jelenlegi 32,1 tonna/nap mennyiségről 55 tonna/nap mennyiségre. A tervezett kapacitás bővítéshez azonban a meglévő ingatlan adottságai kevésnek bizonyulnak, illetve a bővítéshez szükség van bizonyos fokú automatizálásra is. Így a dokumentációban kérelmezett 15.000 t/év hulladék hasznosítási tevékenység az ipari park másik ingatlanán 2. számú csarnoképületben fog történni a jelenlegi tevékenységi helytől kb. 200 m-re D-i irányban. A tevékenység: jellemzően külföldről importált használt ruha, illetve hulladéknak minősülő ruhaanyag válogatása különböző szempontok szerint.

Vízellátás:

A telephely vízellátása települési közműhálózatról történik. A tevékenység végzése során ipari vízfelhasználás nem történik, így ipari szennyvíz sem keletkezik.

Szennyvízelvezetés:

A keletkezett szennyvíz kizárólag kommunális jellegű (szociális létesítményekből-zuhanyozó, mosdók, WC-k, takarítás), mely, a közcsatorna-hálózatba kerül elvezetésre.

Csapadékvíz elvezetése:

A hulladékok tárolása fedett épületben ömlesztve, a kis mennyiségű válogatási maradék és műanyagok esetében fém konténerben, illetve big-bag zsákokban udvaron történik, így a csapadékvíz hulladékokkal nem érintkezik. A tetőfelületre, illetve udvari területekre hulló csapadékvizek az épület környezetében elsikkadnak. A munkagépek karbantartását szakszervizzel rendelkező vállalkozással végeztetik.

A telephelyre hulló csapadékvizek tisztítást követően az ipari parkban kiépített árokrendszerbe kerülnek bevezetésre szikkasztási céllal, mely árokrendszer azonban összeköttetésben van a Pörös-érrel, majd a Szillér-Baktói főcsatornával. Az elvezető rendszer kiépítése az ipari park kialakításának része volt, a csatornák méretezettek, azok biztonsággal képesek fogadni a telephelyen keletkező csapadékvizeket.

A döntést megalapozó jogszabályhelyek:

Feltételeimet a felszín alatti- és felszíni víz védelme érdekében írtam elő.

- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy
 - a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
 - megelőzze a környezetszennyezést;
 - kizárja a környezetkárosítást.

- A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.
- A 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
- A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet 10. § (1) a) bekezdés alapján szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható.

A vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátott dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a tevékenység megfelel a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak.

A tevékenység vízbázis védőterületére, védőidomára valamint árvíz és a jég levonulására, mederfenntartásra, a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására hatást nem gyakorol.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni.

A szakhatósági megkeresés 2018. szeptember 06-án érkezett a hatóságra. A hatóság szakhatóság állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú mellékletének 9. táblázat 2. és 3. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.”

*

Várható környezeti hatások:

Hulladékgazdálkodás

A tervezett tevékenység célja a magas minőségi követelményeket kielégítő hulladékkezelés megvalósítása, mely eredményeként azonos összetételű, méretű, szennyezőanyagot nem tartalmazó ruházati bálák előállítására a cél.

A hulladékok fogadására szolgáló átmeneti terület betonozott kialakítású, kb. 1000 m². A válogató és kezelőtér a 2 db 3000 m²-es csarnokban került kijelölésre, ahol a hulladékkezelési műveletek folynak. A kiszállításra kerülő ruhaanyagok tárolóterülete a csarnoképületben kb. 1000 m², betonozott felület. A tárolás bálákban történik. A kezelési technológia során maradék hulladékként esetlegesen jelentkező hulladék átmeneti gyűjtésére a betonozott udvari tárolótereken kerül sor, majd hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásnak adják át. A telephelyen veszélyes hulladékot nem vesznek át, azok esetlegesen a munkagépek javítása során keletkezhetnek. A javítást szakcég végzi, aki az esetlegesen keletkező hulladék kezelőnek történő átadásáról gondoskodik. A kommunális hulladék gyűjtése szabványos konténerben történik, elszállítása közszolgáltató által történik.

A telephely tároló kapacitásának meghatározására a hulladékkezelési engedélykérelemben kerül sor, a ténylegesen megvalósult állapotok függvényében.

Levegőtisztaság-védelem

A benyújtott tervdokumentációban foglaltak szerint az ingatlanon folytatni kívánt tevékenység végzése jelentős légszennyezéssel nem jár. A létesítmény működése során levegőszennyezéssel járó tevékenységet nem végeznek. A működés során légszennyező forrásnak tekinthetők a ki és beszállítás alkalmával telephelyen tartózkodó járművek (kb. 8 darab naponta), valamint a szociális helységek hőszükségletét biztosító gázkazán és a csarnoképület fűtésére szolgáló feketesugárzók. A telephelyen engedély köteles légszennyező pontforrás üzemeltetése nem tervezett.

A megvalósulással a telephely működéséből várható légszennyező anyag kibocsátás a telephelyen és a közvetlenül szomszédos területeken elhanyagolható mértékben módosítja a jelenlegi állapotnak megfelelő immissziót.

Az uralkodó szélirány szempontjából kedvező tájolás és a lakott területek nagyobb távolsága, környező beépítettség jó átszellőzést biztosít, az előírt légszennyezettségi határértékek túllépése nem várható.

A kapcsolódó szállítási forgalom a megközelítési útvonalak, és az esetlegesen használt, forgalomtechnikailag kapcsolódó utak mentén elhelyezkedő távolabbi területek járulékos légszennyezésében nem okoz mérhető változást.

Az üzemeltetési sajátosságok, a várható légszennyező anyag kibocsátás és a környezeti adottságok figyelembe vételével levegővédelmi szempontú közvetlen hatásterületként a létesítmény területe jelölhető meg.

A kapcsolódó járműforgalom miatt az utak menti területek immissziója kimutathatóan nem módosul, ennek ellenére közvetett hatásterületként a megközelítési útvonal melletti területek jelölhetők meg.

Megállapítható, hogy a tevékenység végzése során levegőtisztaság-védelmi szempontból jelentős környezeti hatással nem kell számolni.

A környezeti levegőre gyakorolt hatások csökkentése érdekében javasolt beruházói intézkedések:

- a telepre való be- és kiszállítás útvonalait akadálymentesen tartják, a területen tartózkodó járműveket feleslegesen nem járatják,
- a fűtéssel előállított hőmennyiséget gazdaságosan használják fel,
- a csarnoképületben, illetve a hulladékok kezelésével kapcsolatban diesel üzemű berendezéseket nem alkalmaznak. A bálázó és ollózó gépek elektromos üzeműek lesznek.

A dokumentáció vizsgálta a beruházás és az éghajlatváltozás kapcsolatát az üvegházhatású gázok kibocsátása, az éghajlati tényezőkre vonatkozó lehetséges hatások és a klímaváltozás hatása a tervezett létesítményekre szempontjából.

Zaj- és rezgésvédelem

A telephely Algyón a JURA Ipari Park részeként ipari gazdasági (Gip) területi övezetbe tartozik. Közvetlen környezetében mezőgazdasági és ipari és kereskedelmi szolgáltatói tevékenységet végző vállalkozások telephelyei találhatóak. A legközelebbi védendő épület 500 métert meghaladó távolságra helyezkedik el. A technológia zajforrásai: 6 darab présgép zárt térben és 4 db gázüzemű targonca szabad térben. A telephelyen a zajszeptontú éjszakai időszakban munkavégzés nem történik. A tevékenységhez kapcsolódó célforgalom maximum 8 tehergépjármű forduló naponta. A telepen folytatott tevékenység zajkibocsátásának tényleges hatásterülete 47 m, amelyen belül zajszeptontú védendő épület nem található.

Táj- és természetvédelem

A tevékenységgel érintett ingatlanok nem érintenek országos jelentőségű védett természeti terület és a Natura 2000 hálózatnak sem részei.

Földtani közeg védelem

A telephely egyéb ipari gazdasági (Gipe) övezeti besorolású. Az üzem termőterület csökkenéssel, terület rendeltetésének, művelési ágának megváltoztatásával, új területek igénybevitelével nem jár.

A munkavégzés során a szállító járművek, nagy tömegű munkagépek, anyagmozgató berendezések taposó hatása idéz elő lokális jellegű változást a talaj struktúrájában, agronómiai szerkezetében (talajtömörödés).

A telephely vízellátása települési közműhálózatról történik. A szociális vízigényen felül egyéb vízhasználatra nem kerül sor, technológiai szennyvíz nem keletkezik. A kommunális szennyvíz a közcsatorna hálózatba kerül elvezetésre.

A területre hulló csapadékvíz a fedett, illetve zárt hulladéktárolásnak köszönhetően hulladékkal nem érintkezik; a tetőfelületre, valamint udvari felületekre hulló tiszta csapadékvíz az épületek környezetében a talajon elszikkad. Az ingatlant továbbá a telekhatáron kívül övások veszi körül, mely a megnövekedett vízmennyiségek összegyűjtésére és szikkasztására szolgál.

A munkálatok időszakában a szállító és anyagmozgató járművek kipufogógázaiból származó légszennyező anyagok légkörből történő kiülepedése (száraz ülepedés), valamint a csapadékkal való le- és kicsapódása, későbbi bemosódása (nedves ülepedés) ronthatja a talaj minőségét.

Nagy mennyiségű veszélyes anyagokat a telephelyen nem tárolnak, szennyezett anyagot, hulladékot nem tárolnak, szennyezőanyag kioldódására az üzemelés ideje alatt nem kerülhet sor.

Talajszennyezés havária esetén alakulhat ki a munkagépek meghibásodása, ezáltal a szénhidrogén származékok (üzemanyag, hidraulikaolaj, kenőzsír) elcsepegése, elfolyása következtében. Amennyiben haváriahelyzet alakul ki, a szennyező anyag felitatásával, a szennyezett föld kitermelésével, összegyűjtésével, majd veszélyes hulladékként történő elszállításával a szennyeződés gyorsan lokalizálható, a környezetszennyezés minimalizálható. A tevékenység munkálatainak szakszerű és körültekintő végzésével a talajt érintő hatások minimalizálhatók, a földtani közeg szennyezése kizárható.

*

Hivatalunk 2018. szeptember 4-én – figyelemmel a R. 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.

Az Algyői Polgármesteri Hivatal Jegyzője a megkeresésre 2018. szeptember 10-én 3556-2/2018. számon az alábbi nyilatkozatot adta:

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának CS-06/Z01/06656-4/2018. iktatószámú megkeresésére nyilatkozom, hogy az „Algyő JURA Ipari Park 01748/31 hrsz. alatti telephelyen, nem veszélyes textil hulladékok hulladék hasznosítási tevékenységének” előzetes vizsgálati dokumentációja alapján, a helyi hatályos településrendezési eszközökkel összhangban van, valamint az önkormányzati rendeletben meghatározott környezet- és természetvédelmi követelményeknek *megfelel*.

Az előzetes vizsgálati eljárás során, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárással kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom.

Algyő Nagyközség Képviselő Testületének 30/2007. (XII. 5.) Ör. sz. rendeletének Algyő Nagyközség Építési Szabályzata, valamint Szabályozási Terve (12 /2018. (V.30) önkormányzati rendelet: 2018.06.29. módosítás hatályba lépése) alapján, az érintett területre vonatkozó előírások:

Az adott ingatlan, a szabályozási terven a „Gipe” jelű egyéb ipari terület besorolásába esik:

- (1) A terület az országos előírásokban foglaltak szerint használható fel, de olyan ipari, tárolási, raktározási, gazdasági szolgáltatási, hulladékhasznosítási tevékenység végzésére nem vehető igénybe, amely
 - a) telekhatáron túlnyúló hatásterület miatt védőtávolságot igényel,
 - b) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló mindenkori jogszabály szerint környezeti hatásvizsgálat köteles, illetve egységes környezethasználati engedélyhez kötött létesítmények elhelyezését igényli,
 - c) a mindenkori hatályos, a „veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló” jogszabály szerint veszélyesnek minősül.
- (2) Amennyiben a tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló mindenkori jogszabály szerint

előzetes vizsgálat köteles akkor a tevékenység a Gipe övezetben csak akkor folytatható, ha a környezetvédelmi hatósági eljárás azzal zárul, hogy a tevékenységnek nincs jelentős környezeti hatása, környezeti hatásvizsgálatot nem kell lefolytatni.

- (3) A 47. jelű főút és a vasútvonal között fekvő Gipe övezetben az előírt építménymagassági érték a beépíthető terület 30 %-án technológiai szükségesség (daruzott csarnok, targoncás rakodású raktározás, stb.) esetében 20,0 m-ig emelhető.
- (4) A nem gazdasági rendeltetésű szomszédos ingatlanok felőli telekhatár mentén a termőhelyi adottságoknak megfelelő cserje- és fasor telepítendő, a cserjesávnak kell a telekhatárhoz közelebb lennie.
- (5) Oldalhatáron álló épület-elhelyezés is megengedett a szabadon álló beépítési előírású Gipe övezetben, ha az oldalhatár vonalán szabályszerűen kialakult beépítéshez az illeszkedés csak így biztosítható.

Nyilatkozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2016. évi CL. törvény 1.§ (6c) bekezdése alapján adtam.”

*

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján hatóságunk megállapította, hogy a tervezett tevékenység várhatóan nem okoz jelentős környezeti hatást hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, földtani közeg védelmi, valamint táj- és természetvédelmi szempontból.

A környezetvédelmi hatóság a határozat rendelkező részében, mivel nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység a R. 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, a R. 5. § (2) bekezdése a) pont ac) alpontja alapján tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában kezdhető meg. A rendelkező részben tett környezetvédelmi feltételeket, illetve szempontokat a R. 5. § (3) bekezdése alapján írtam elő.

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban CS-06/Z01/06656-2/2018. számú végzésével függő hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2018. október 13. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott.

Hatóságunk jelen határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése értelmében – véglegessé válására tekintet nélkül – közzhírré teszi.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2018. október 13.

Hatóságunk a R. 5. § (6) bekezdése alapján ezen döntését külön levéllel megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat Jegyzőjének, aki gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről.

A fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezést az Ákr. 118. § (3) bekezdése értelmében a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú mellékletének I/35. pontja alapján határoztam meg.

A jogorvoslati eljárási díját az FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

S z e g e d, 2018. október 9.

Dr. Holubán Csilla

Járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

Dr. Mader Balázs

osztályvezető

Kapja:

1. Kalmár Krisztián tervező HKP
2. CsMKH Szegedi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. b.p.
3. CsMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és
Talajvédelmi Osztály 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110. b.p.
4. Algyői Polgármesteri Hivatal Jegyzője 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
(kifüggesztésre, külön levéllel) tv.
5. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Ig. Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 6728 Szeged, Napos út 4. HKP
6. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Ig. 6721 Szeged, Berlini krt. 16-18.
tájékoztatásul HKP
7. Irattár