



CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KTO-azonosító: 123440-1-10/2022.
Ügyiratszám: CS/Z02/07101-12/2022.
Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka
Kissné Nagy Ildikó
Bakainé Dani Krisztina
Retek Zoltán
Kiss Brigitta
Kovács Réka
Darók Roland
Kriván Tímea
Tel.: +36 (62) 681-682

Tárgy: VL 2004 Kft., Szeged,
hulladékgazdálkodási tevékenység,
előzetes vizsgálat
Hiv. szám: -
Melléklet: -

HATÁROZAT

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi és természetvédelmi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság a **VL 2004 Kft.** (6728 Szeged, Dorozsmai út 33.; KÜJ: 101 319 926) megbízásából az Uni-Terv 2005. Környezetvédelmi Kft. (6723 Szeged, Tápai u. 7/A. II. em. 4.) által 2022. szeptember 21-én - a Szeged, Dorozsmai út 33. szám (Szeged 16883, 16883/D/1, 16883/G/1 hrsz.) alatti ingatlanon tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység tárgyában - benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítja, hogy a tervezett tevékenység megvalósítása esetén - mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 107. pontja (Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól) szerint minősül - **nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni.**

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján a tevékenység csak a szükséges engedélyek birtokában kezdhető meg.

Szakkérdés vizsgálata:

1. *környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:*
 - Fokozott figyelmet kell fordítani a kapcsolódó - a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes

szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM. rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet – jogszabályokban foglalt előírások érvényesülésére.

- Mindent meg tenni annak elkerülése érdekében, hogy a felszín alatti és feletti vízbe ne kerülhessen szennyeződés és a tevékenység környezeti ártalmat ne okozzon, az emberi egészségre ne jelentsen veszélyt.

2. *A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítésének, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó környezetterhelések kockázatának, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezésének, a hulladék kezelésének megfelelőségének, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatoknak, valamint építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelésének vizsgálata:*

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján hulladékgazdálkodási szakkérdés szempontjából jelentős környezeti hatás nem várható, ezért a hatóság hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartja indokoltnak.

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység csak érvényes hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg a következő feltételekkel:

- A hulladékgazdálkodási engedélyezés során különös figyelemmel kell lenni az egyes fémtörmelék típusoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról szóló 333/2011/EU rendelet előírásaira, valamint a benyújtásra kerülő engedélykérelemben részletesen ismertetni kell az azoknak való megfelelést.
- A benyújtott kérelemben befogadó nyilatkozattal, vásárlási szándéknyilatkozattal is szükséges igazolni a hulladékstátusz megszűnésének létjogosultságát, amelyben egzakt módon meg kell adni a hasznosításon átesett hulladék megfelelőségére, a kohászatban termékként történő felhasználhatóságára vonatkozó műszaki feltételeket, kritériumokat (pl.: mérettartomány, minőség szerinti összetétel, festett felületet tartalmazhat-e, stb.).
- A hulladékgazdálkodási engedélyezés során felül kell vizsgálni a tevékenységbe bevonni tervezett fémhulladékok típusát.
- A fémhulladék hasznosítási tevékenység engedélyezése során az egyes hulladékcsoportok hasznosítási műveleteit részletesen ismertetni szükséges (technológiai folyamat leírása, anyagmérleg, a használni kívánt eszközök, berendezések és azok kapacitása, tulajdoni viszonya: amennyiben bérelt, lízingelt, úgy annak igazolása).

Szakhatósági állásfoglalás:

Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/4446-1/2022. ált. számú állásfoglalása:

„A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (6723 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) megkeresésére indult szakhatósági eljárásban, a VL 2004 Kft. (6728 Szeged, Dorozsmai út 33.) megbízásából, az Uni-Terv 2005. Környezetvédelmi Kft. (6723 Szeged, Tápai u. 7/ A II. em. 4.) által benyújtott kérelem alapján Szeged, Dorozsmai út 33. sz. (16883, 16883/D/1, 16883/G/1) hrsz. alatti ingatlanon tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység tárgyában készített előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadásához

szakhatósági hozzájárulásomat megadom.

Előírások:

1. A létesítmény kialakítása és üzemeltetése a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon végezhető.
2. A kivitelezéssel és tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz szennyezése szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti vízben.
3. A tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.
4. A vízilétesítményeket a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell üzemeltetni.

Megállapítom továbbá, hogy a tervezett tevékenységből – a hatáskörömet érintő szakkérdések tekintetében - nem származnak jelentős környezeti hatások, ezért a tevékenység folytatásához környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. (Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében lehet.”

*

A döntés a közléssel végleges és végrehajtható, ellene közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

Az érdekelt a döntés ellen jogsérelemre hivatkozással közigazgatási pert indíthat.

Erre irányuló keresetét a döntés közlésétől számított 30 napon belül, a Szegedi Törvényszékhez címezve, a döntést hozó hatóságnál nyújthatja be.

Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselővel eljáró fél a keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (IKR rendszer útján) terjesztheti elő.

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, ha azonban a fél tárgyalás tartását kéri, úgy erről a keresetben kell nyilatkoznia. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30 000 Ft, azonban a keresetre illetéket leróni nem kell, mert a közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

Az ügyfél az eljárás 250 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A VL 2004 Kft. megbízásából az Uni-Terv 2005. Környezetvédelmi Kft. 2022. szeptember 21. napján a Szeged, Dorozsmai út 33. szám (Szeged 16883, 16883/D/1, 16883/G/1 hrsz.) alatti ingatlanon tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység vonatkozásában *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: R.) szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet nyújtott be a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz (a továbbiakban: hatóság).

Tervkészítő:

Név: Uni-Terv 2005. Környezetvédelmi Kft.
 Székhely: 6723 Szeged, Tápai u. 7/A. II. em. 4.
 Szakértő: Kalmár Krisztián
 Takács Nóra
 Nagy Balázs
 Juhász-Gőz Szilvia

Telephely:

Cím: 6728 Szeged, Dorozsmai út 33.
 Hrsz.: 16883, 16883/D/1, 16883/G/1 hrsz.
 KTJ: 102839462

Tevékenység:

Megnevezés: Nem veszélyes hulladék hasznosítása

Földrajzi elhelyezkedés:

A telephely (16883, 16883/D/1, 16883/G/1 hrsz.) Szeged város lakóövezetén kívül, iparterületen, telephelyekkel körülvéve helyezkedik el. Az ingatlan az engedélyes tulajdona, mérete 8549 m². Az ingatlantól D-re, közvetlenül mellette, a Dorozsmai úttal párhuzamosan iparvágány húzódik. Az ingatlan közvetlenül a Dorozsmai út és a Kollégiumi út kereszteződésében található. Megközelítése a Dorozsmai útról, illetve a Budapesti útról is történhet. A telephely az iparterület felől kiépített útcsatlakozással közelíthető meg.

Tervezett tevékenység:

Az eddigi telephelyi tevékenység hulladék gyűjtés, előkezelés, mely jelen engedélyezési eljárással – az eddigi kapacitás (35750 t/év) változatlanul hagyása mellett – kiegészül hasznosítással. A hulladékhasznosítás technológiája gyakorlatilag megegyezik az előkezelés technológiájával. Jelentős különbség azonban, hogy igazodva a fémhulladék-újrafeldolgozási piacok (fémöntődék) igényeihez, a hasznosítás során nem hulladék, hanem alapanyag keletkezik. A telep tervezett működési ideje egy műszak, csak a nappali órákban, 8 órás munkarendben történik az üzemelés.

A tehergépjárművek a telepre érkezés után mérlegelésre kerülnek, majd a kialakított belső útvonalakon haladva közelítik meg a lerakodási helyeket. A hulladékok lerakodás után szükség szerint előkezelésre kerülnek, vagy változatlan formában kerülnek a tároló helyükre. A begyűjtött fémhulladékok további feldolgozásra való előkészítésének műveletei a válogatás, bontás, darabolás, bálázás. A kezelt hulladékok külön rakatokban, szállításra előkészített állapotban kerülnek gyűjtésre a betonozott udvari területeken, illetve a fedett színek, raktárak alatt. Az anyagmozgatáshoz targoncát és rakodógépet, kézi hidraulikus emelőket használnak. Az elszállítás a beszállítási útvonallal megegyező útvonalon történik.

Az ingatlan felépítményei:

- mérlegház,
- szociális blokk,
- iroda,
- hídmérleg,
- tervezett fedett raktárépület,
- színesfém tároló konténerek és ömlesztett tárolás térburkolaton + bálázott papír,
- fedett előkezelő tér,
- akkumulátor hulladék tároló konténer,
- csapadékvíz előtisztító,
- bejárat,
- telekhatár,
- fémhulladék tároló helyek,
- nemfém és színesfém hulladék tároló helyek (4 x 30 m³ fakkokban),
- előkezelt bálázott hulladékok tárolóhelye.

A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt a R. előírásainak.

A hatóság korábban a tárgyi telephely vonatkozásában R. 108. a) pontja („Fémhulladékgyűjtő, előkezelő, hasznosító telep (beleértve az autóroncstelepeket) 5 t/nap kapacitástól”) szerint az előzetes vizsgálati eljárást lefolytatta. Az eljárást lezáró, CS-06/Z01/00427-14/2018. számú (KTO-azonosító: 34190-11-12/2018.) határozatban a hatóság megállapította, hogy a tervezett tevékenységből adódóan nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni.

A R. 3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, a környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel.

A tervezett beruházás a R. 3. számú mellékletének 107. pontja – Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól – alá sorolható.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (2) bekezdés alapján „környezetvédelmi hatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a területi környezetvédelmi hatóság jár el”. A Rendelet 8/A. § (1) bekezdése értelmében „területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a megyei kormányhivatal jár el.”

A hatóság a R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a kérelem és a dokumentáció benyújtását követően a hivatalában és a honlapján közzétette a közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a tevékenység telepítése szerinti önkormányzat jegyzőjének.

A közlemény Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint 2022. szeptember 26. napjától közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

A hatóság szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 28. § (1) bekezdés alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírta a hatóság.

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

Tekintettel a fentiekre, az alkalmazott technológia és a vonatkozó jogszabályok betartása mellett a tevékenység – a környezet- és település-egészségügyre, a felszín alatti vizek minőségére, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságára, felhasználhatóságára, lakott

területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságokra, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően – valószínűsíthetően nem jelent kockázatot.

A Hatóság a nyilatkozatát a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet vonatkozó előírásai alapján adta ki.

Hatáskörét és illetékességét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2. § és 4. §-ai, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. §, és 7. §-ai, valamint a 2. melléklet 128-132. pontjai és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet 5.3., 5.5., 5.6. pontjai biztosítják.

2. A hulladékgazdálkodásra vonatkozó szakkérdés indokolása:

Az előzetes vizsgálati dokumentáció írásos részében leírásra kerül, hogy „Mindezt, az előállítani kívánt alapanyagok tekintetében a 333/2011/EU, illetve a 275/2013/EU rendeleteknek, és a vonatkozó szabványoknak megfelelően tervezi folytatni.”

A hulladékgazdálkodási engedélyezés során részletesen ki kell térni (azok meglétét igazolni is szükséges) az egyes fémtörmelék típusoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról szóló 333/2011/EU rendelet (a továbbiakban: EU rendelet) előírásainak való megfelelésre, különös tekintettel az alábbiakra:

A hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételeknek való megfelelés igazolására alkalmas hitelesített minőségbiztosítási rendszer bevezetése;

A telephelyen dolgozó személyzet megfelelő szakképzettsége;

A hasznosítási művelet anyagául szolgáló hulladék megfelelése az EU rendelet I. és II. melléklet 2. pontjában foglalt kritériumoknak;

A hasznosítási művelet alapanyagául szolgáló hulladék az I. és II. melléklet 3. pontjában foglalt kritériumoknak megfelelő kezeléssel esett át;

A hasznosítási műveletből származó „fémtörmelék” megfelelése az EU rendelet I. és II. melléklet 1. pontjában foglalt kritériumoknak.

A benyújtott iratanyagban ismertetésre kerül, hogy „a hasznosítás során a vevői igényeknek megfelelő mértékű kezelések kerülnek végrehajtásra...”, illetve „...ha garantálható az alapanyag minősége, azaz minden feldolgozásra kerülő alapanyag (továbbiakban fémtörmelék) olyan megfelelő minősítési eljáráson átesett hulladékkezelési technológiából származik, melyek engedélyeztetésre, tanúsítástásra kerültek.”

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) alapján:

9. § (1) Az újrafeldolgozáson vagy egyéb hasznosítási műveleten átesett hulladék nem minősül hulladéknak, ha

c) megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, [...]

(6) Aki hulladéknak már nem minősülő

a) és forgalomba nem hozott anyagot első alkalommal használ, vagy

b) anyagot első alkalommal hoz forgalomba,

biztosítja, hogy az anyag megfelelően a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 1. § (1) bekezdésében meghatározott európai parlamenti és tanácsi rendeletek, a Kbtv. és a végrehajtására kiadott rendeletek követelményeinek.

(7) A 9. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek és a vegyi anyagokra és termékekre vonatkozó jogszabályi előírásoknak a hulladéknak már nem minősülő anyag alkalmazását megelőzően kell teljesülniük.

A hulladékgazdálkodási engedélyezés során legalább szándéknyilatkozattal szükséges igazolni, hogy a hasznosítás során keletkező fémtörmelékre vonatkozó kritériumok (pl.: mérettartomány, összetétel, stb.) a piaci igényeknek megfelelnek, azok felvásárlása biztosított.

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció 11-12. oldalán szereplő táblázatban („A telephelyen megvásárolni, gyűjteni, előkezelni, hasznosítani kívánt fémhulladékfajták és mennyiségek”) és a 33.-34. oldal „A jelen engedélykérelem alapját képező hulladékhasznosítási tevékenységekkel érintett hulladékok megnevezése” szerinti hulladék típusok között ellentmondás van, illetve azok nem egyértelműen fémhulladékok (pl.: 16 01 06, 16 03 04, 17 04 11), amely hulladékok előkezelés nélküli-, közvetlen hasznosításuk nem megoldható.

A fémhulladékok hasznosításának engedélyezésével kapcsolatban, a tevékenységgel érintett hulladékokat felülvizsgálni, az ellentmondást feloldani szükséges.

Az EU rendelet szerint a gyártónak minden fémtörmelék-szállítmányról megfelelőségi nyilatkozatot kell kiadnia, amelynek többek között a vevői leírás főbb technikai követelményeit, például összetétel, méret, típus és jellemzőket is tartalmaznia kell.

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9-10. §-a részletesen ismerteti a hulladékhasznosítási engedély iránti kérelem kötelező tartalmi elemeit.

Fentiek alapján legalább hulladékcsoportonként ismertetni kell a fémtörmelék átvevőjének megfelelő paraméterek eléréshez szükséges hasznosítási műveletek részletes leírását, az azokhoz használt berendezéseket és anyagmérleget.

A hatóság hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú melléklet I. számú táblázat B oszlopa, illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

*

A szakhatóságot az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján kereste meg a hatóság 2022. szeptember 23-án.

A szakhatóság állásfoglalásában található előírásokat a határozat rendelkező része tartalmazza.

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (6723 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) fenti számú, 2022. szeptember 23. napján érkezett

megkeresésében a vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a Szeged, Dorozsmai út 33. sz. (16883, 16883/D/1, 16883/G/1 hrsz.) alatti ingatlanon tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzése tárgyú előzetes vizsgálati eljárása tárgyában.

A benyújtott dokumentációk és az egyéb rendelkezésekre álló iratok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Az előzetes vizsgálati dokumentációt az Uni-Teró 2005. Környezetvédelmi Kft. (6723 Szeged, Tápai u. 7/a. II. em. 4.) készítette 2022. év szeptemberében.

A Kft. a telephelyen többek között nem veszélyes hulladékok kereskedelmével, gyűjtésével és előkezelésével foglalkozik. A kérelem célja egy olyan hulladékgazdálkodási engedély megszerzése, amely alapján a Kft. az átvett és kezelt hulladékot az öntödéknek alapanyagként és nem hulladékként tudja értékesíteni, vagyis a hulladékkal tényleges hasznosítást végez. A Kft. hulladékgyűjtő kapacitását nem kívánja változtatni, viszont a hasznosítást új tevékenységként végezné.

A telephelyen alkalmazott technológia a korábbi engedélyben szereplő technológiával azonos előkezeléssel lényegében egyezik, csak a kezelés végterméke mutat eltérést.

A hasznosítás során a revőí igényeknek megfelelő mértékű kezelések kerülnek végrehajtásra.

Az ingatlan területének növelése a hasznosításhoz nem szükséges.

Az előállított késztermékek elkülönítetten kerülnek elhelyezésre, amíg a megrendelőnek elszállításra nem kerül.

A telephely vízellátása a közműhálózatról biztosított. Technológiai vízigény nincs így technológiai szennyvíz nem keletkezik. A kommunális szennyvíz zárt tárolóban kerül gyűjtésre, ahonnan elszállításra kerül.

A telephelyen keletkezett szennyezett csapadékvizek tisztítására előkezelő rendszer került kiépítésre; a 35600/253-11/2019.ált. számon kiadott és a 35600/3576-4/2020.ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi ideje 2024. január 31. A tisztított csapadékvíz szikkasztóárokba kerül bevezetésre.

A telephelyen monitoring rendszer (2 db észlelő kút) került kialakításra; 85309-4-1/2013. számon kiadott és 35600/4183-6/2018.ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi ideje 2023. október 31. napja.

A döntést megalapozó jogszabályhelyek:

Feltételeimet a felszín alatti- és felszíni víz védelme érdekében írtam elő.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;

b) megelőzze a környezetszennyezést;

c) kizárja a környezetkárosítást.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § 1) bekezdés a) pontja alapján szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható.

A vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátott dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a tevékenység megfelel a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak.

A tevékenység vízbázis védőterületére, védőidomára valamint árvíz és a jég levonulására, mederfenntartásra, a felszíni és felszín alatti vizek minőségére, mennyiségére hatást nem gyakorol.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni.

A szakhatósági megkeresés 2022. szeptember 23-án érkezett a hatóságra. A hatóság szakhatóság állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú mellékletének 9. táblázat 2. és 3. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki."

*

Várható környezeti hatások:

Létesítés, üzemelés:

Levegőtisztaság-védelem:

A tevékenységek végzéséhez szükséges alapvető feltételeket már korábban megteremtették. Kialakították a gyűjtőhelyeket, valamint a gépi berendezések tároló helyeit. A közeljövőben egyéb telepítési tevékenységet végezni nem kívánnak.

A telephelyen a kérelmező a Cserje sori telephelyén alkalmazott hulladékkezelési tevékenységét kívánja végezni. A telephelyre beszállított hulladékok jelentősebb része valamilyen hulladékkezelési eljárást követően elhagyja a telephelyet.

A telephelyen a szállítás betonozott utakon történik, így a porzás hatása kisebb mértékű. A tevékenység végzése során várhatóan napi 20 db gépjármű megfordulásával kell számolni a telephelyen. Ehhez jön még, a saját üzemi járművek (1 db targonca, 2 db rakodógép, 2 db mobil bálázó) mozgása. A gépjárművek jellemzően diesel üzeműek.

A hulladékkezelési tevékenység zömében fémhulladékokra terjed ki, melyek elhelyezése a telephelyen műszaki védelemmel ellátott térbetoneon történik, így a tevékenységből származó porterhelés elenyésző, hatásterülete vélhetően nem terjed túl az ingatlan határán.

A telephelyen a fűtést elektromos fűtőberendezésekkel oldják meg, így a fűtéshez légszennyező pontforrás nem kapcsolódik.

A légszennyező anyag kibocsátások csökkentése végett az alábbi intézkedéseket tervezik:

- A szállító járművek és munkagépek felesleges üresjáratát kerülik.
- Az ingatlanra, munkaterületekre való be- és kiszállítás útvonalait akadálymentesen tartják, a területen tartózkodó járműveket feleslegesen nem járatják.
- Az eszközpark folyamatos fejlesztésével, újításával környezetkímélő eszközöket, üzemeltetnek.

A dokumentáció vizsgálta továbbá a beruházás és az éghajlatváltozás kapcsolatát az üvegházhatású gázok kibocsátása, az éghajlati tényezőkre vonatkozó lehetséges hatások és a klímaváltozás hatása a tervezett létesítményekre szempontjából.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 4. §-a szerint tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

Az Lr. 26. § (2) bekezdése előírja, hogy „Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.”.

Az Lr. 28. § (2) bekezdése előírja, hogy a közúti jármű üzemeltetője szállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles.

Zaj- és rezgésvédelem:

Az ingatlan közvetlenül a Dorozsmai út és a Kollégiumi út kereszteződésében, az iparvágány mellett található. Megközelítése a Dorozsmai útról, illetve a Budapesti útról is történhet. Az ingatlan a Dorozsmai úti Délép Ipari Park szomszédságában található. Az ingatlan tulajdonosa a VL 2004 Kft. A Szeged, Dorozsmai út 33. szám alatti telephely Szeged város lakóövezetén kívül, iparterületen, telephelyekkel körülvéve helyezkedik el. Az ingatlan övezeti besorolása Szeged Város Rendezési Terve alapján kereskedelmi és szolgáltató terület (Gksz).

A telephely É-i és K-i oldalán szintén kereskedelmi és szolgáltató terület (Gksz), a Ny-i és D-i oldalán (a közutak túlsó oldalán) egyéb ipari terület (Ge) található. A legközelebbi védendő épület az ingatlan súlypontjától mintegy 486 méterre helyezkedik el (Szeged 26138/6 hrsz.), kertvárosias lakóterületen (Lke).

A munkavégzés, beleértve a szállítást is, a területen csak a zajszempontról nappali (06 és 22 óra között) időszakban történik.

Az üzemelés során működő zajforrások: kéziszerszámok, irat-megsemmisítő, papír bálázó, fémbálázó olló, forgó-rakodógép, targonca, teherautó.

Az üzemelés során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében (üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken) megállapított zajterhelési határértékek teljesülnek.

A telephely számításokkal meghatározott tényleges hatásterülete a Gksz és Ge övezetek irányában 100 méter, az Lke övezet felé 165 méter, amelyeken belül védendő épület vagy terület nem található.

A szállítási forgalom 20 db/nap nehézgépjármű, amely az 5408 számú út forgalma által okozott zajterheléshez elhanyagolható járulékot ad (0,04 dB).

Földtani közeg védelem:

A kivitelezés során jelentős hatótényezővel nem kell számolni. A jelenlegi telephelyi tevékenységből adódóan, a szükséges infrastruktúra már rendelkezésre áll. A tervek között mindösszesen egy fedett raktárépület létesítése szerepel.

Az üzemelés során fizikai hatásként a területfoglalás, illetve az anyagmozgató- és szállítójárművek által okozott taposás merül fel, a hatás azonban csak lokális jellegű.

A tevékenység megfelelő műszaki védelem mellett zajlik. A hulladékok tárolása térburkolaton ömlesztve, illetve térburkolaton elhelyezett konténerekben történik az udvari területeken, illetve a fedett színek, raktárak alatt. A szállítójárművek karbantartását szakszervizzel, mosását gépjárműmosóval rendelkező vállalkozással végeztetik. A dolgozók szociális szükségleteinek kielégítésére az irodaépületben található szociális helyiségek szolgálnak. A szociális vízigény városi közműhálózatról biztosított. A keletkező kommunális szennyvíz az iroda- és szociális épület alatt kialakított speciális zárt tartályba kerül bevezetésre, melyet szükség szerint szállítatnak el szennyvíztisztító telepre ártalmatlanítás céljából. A tevékenység végzése során ipari vízfelhasználás nem történik, így ipari szennyvíz sem keletkezik. A térburkolatról elfolyó csapadékvizet iszap- és olajfogó műtárgyon előtisztítják, majd a meglévő zárt csatornán keresztül szikkasztóárokba vezetik. A szikkasztóárokba bebocsátott előtisztított csapadékvíz környezeti elemekre gyakorolt hatásának figyelemmel kísérése a bevezetési pontnál monitoring tevékenység által biztosított.

Havária az anyagmozgató- és szállítójárművek okozta üzemanyag, hidraulikaolaj, kenőzsír elcsepegése, elfolyása, illetve hulladék környezetbe kerülése esetén következhet be. Esetleges havária bekövetkezésekor, szükség esetén talajcserével, a szennyező anyag felitatásával, összegyűjtésével, majd veszélyes hulladékként történő elszállításával, a szennyeződés gyorsan lokalizálható, a környezetszennyezés minimalizálható. A havária esetek elkerülése azonban az munkagépek és szállítójárművek megfelelő karbantartásával, az üzemelési utasítások betartásával biztosítható.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás - a földtani közeg védelme szempontjából - a területre vonatkozóan jelentős mértékű többletterheléssel nem jár, a korszerű, környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően, a földtani közegben tartós, vissza nem fordítható károsodás nem következik be.

Táj- és természetvédelem:

A tervezett hulladékhasznosítási tevékenységgel érintett Szeged 16883 hrsz. alatti belterületi ingatlan nem érint országos jelentőségű védett természeti területet és a Natura 2000 hálózatnak sem része, a tervezett tevékenység természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért.

Felhagyás:

A telephelyi tevékenység felhagyását nem tervezik évtizedes távlatban sem. Esetleges felhagyás esetén, a tevékenység befejezését követően, a telephely kiürítésre kerül. A telephely és építményei alkalmasak lehetnek más jellegű tevékenységek (pl. raktározás) végzésére, ezért a megépített infrastruktúra nem feltétlenül kerül elbontásra. Esetleges elbontás esetén, a tevékenység környezeti hatásai - a

létesítéshez hasonlóan - a létesítmény helyszínén lokálisan és időszakosan érvényesülnek. A létesítéshez hasonlóan, a felhagyás során sem várható a környezeti elemekbe történő számottevő beavatkozás. A létesítmény teljes felszámolása esetén biztosítani kell, hogy a helyszínen a környezetre ártalmas anyagok, így a környezetre gyakorolt negatív hatás ne maradjon vissza. A bontási tevékenységet a mindenkor érvényes, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell végezni. A létesítmény megszüntetése esetén fontos a terület rekultivációja, tájbeillesztése, új hasznosítási mód keresése.

*

A hatóság 2022. szeptember 23-án - figyelemmel a R. 1. § (6b) bekezdésére - tájékoztatta a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét, hogy az előzetes vizsgálati eljárásban ügyfélnek minősül és nyilatkozatot tehet.

Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője 2022. október 5-én 01/66841-2/2022. számon az alábbi nyilatkozatot tette:

„A Szeged, Dorozsmai út 33. szám (Szeged 16883, 16883/D/1, 16883/G/1 hrsz.) alatti ingatlanon tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység tárgyban a VL 2004 Kft. (6728 Szeged, Dorozsmai út 33.) képviseletében az Uni-Terv 2005. Környezetvédelmi Kft. (6723 Szeged, Tápai u. 7/A. II. em. 4.) kérelmére 2022. szeptember 21-én indult környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljáráshoz, az Uni-Terv 2005. Környezetvédelmi Kft. által készített 2022. szeptember 15-i keltezésű előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdésének megfelelően az alábbi állásfoglalást adom:

Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015. (V. 14.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZÉSZ) alapján az érintett terület övezeti besorolása:

- Gksz - kereskedelmi, szolgáltató terület.
- Védőterület és kötöttpályás közlekedési terület védősávja jelölt.

Az ingatlanra az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 19. §, 31. §-ában foglalt követelmények, és a SZÉSZ 17. § (6) bekezdés, 30. §, 49. § és az 55. § előírásai vonatkoznak.

A SZÉSZ 17. § (6) bekezdése szerint a nyomvonalas közlekedési infrastruktúra elem védőterületének korlátozási zónájában építmény kizárólag a kezelő, illetve az üzemeltető nyilatkozata alapján helyezhető el.


A környezetvédelmi követelmények a SZÉSZ 30. §-ban kerültek leszabályozásra.

A Szeged 16883 hrsz. szám alatti ingatlan övezeti kódja: Gksz - 618666.

Az övezeti kód száma: A kódszámhoz tartozó előírás:

| | |
|--------|-----------------------------------|
| Gipe - | Kereskedelmi, szolgáltató terület |
| 6 - | 6-os (egyéb) karakter |

- 1 - Teleszerű beépítési mód
- 8 - 2000 m² a legkisebb kialakítható telekméret
- 6 - 40 % a legnagyobb beépítettség
- 6 - 40 % a legkisebb zöldfelületi fedettség



- 6 - 9,0 m - 12,5 m közötti a megengedett homlokzatmagasság
Lépték nélküli szabályozási terolap kivonat (SZÉSZ 32-2)

Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről szóló 35/2009. (XI. 11.) Kgy. rendelete határozza meg a helyi természetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeket.

A dokumentáció alapján a tervezett létesítmény helyi jelentőségű védett természeti emléket, területet nem érint.

A tárgyi telket érinti a vasút védősávja, illetve a Multigrade Környezetvédelmi Kft. Szeged, Dorozsmai út 35. szám alatti telephelyének, mint alsó küszöbértékű veszélyes ipari üzemnek a külső és középső veszélyességi zónája, melyet a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állapított meg. **Az Igazgatósággal és a vasút üzemeltetőjével egyeztetni szükséges.**

A fentiek figyelembevételével a Szeged, Dorozsmai út 33. szám alatti ingatlanon tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység a hatályos városrendezési tervvel összhangban áll amennyiben az övezeti kódhoz tartozó előírások betartásra kerülnek."

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tevékenység nem gyakorol jelentős mértékű kedvezőtlen hatást, a korszerű, környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően, környezetvédelmi-, természet- és tájvédelmi szempontból tartós, vissza nem fordítható károsodás nem következik be, ezért a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzését a hatóság nem tartja indokoltnak.

A hatóság a határozat rendelkező részében, mivel nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység a R. 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, a R. 5. § (2) bekezdése a) pont ac) alpontja alapján tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a tervezett tevékenység a szükséges engedélyek birtokában kezdhető meg.

A hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

A hatóság jelen határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban Ktv.) 71. § (3) bekezdése értelmében – véglegessé válására tekintet nélkül – közhírré teszi.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2022. november 5.

A hatóság a R. 5. § (6) bekezdése alapján ezen döntését külön levéllel megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat jegyzőjének, aki gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről.

Az Ákr. 82. § (1) bekezdése értelmében a döntés a közléssel lesz végleges.

A közigazgatási perindítás lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A keresetlevél előterjesztésének határidejéről és módjáról szóló tájékoztatást a hatóság a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-40. §-ai alapján adta.

Az eljáró bíróság hatásköre és illetékessége a Kp. 12. § (1) bekezdésén, valamint 13. § (1) bekezdésén alapul.

A közigazgatási perben a felet az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 62. § (1) bekezdés h) pontja értelmében tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg. Az illeték mértéke az Itv. 45/A. § (1) bekezdése szerint alakul.

A Kp. 50. § (2) és (4) bekezdése alapján az azonnali jogvédelem iránti kérelmet indokolással ellátva, és az annak alapjául szolgáló iratok benyújtásával kell előterjeszteni, az elrendelésének alapjául szolgáló tényeket pedig valószínűsíteni kell. Azonnali jogvédelem keretében kérhető halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés és előzetes bizonyítási elrendelése.

A peres eljárás illetékét és a perköltséget a félnek a pernyertesség függvényében kell viselnie, arról a bíróság az eljárást befejező döntésében határoz majd. A peres eljárásban a bíróság kérelemre költségmentességet engedélyezhet, ekkor a fél

mentesül az illeték megfizetése alól, azonban az esetleges költségmentesség sem mentesíti a hivatal perköltségének viselése alól pervesztessége esetén.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének I/35. pontja alapján határozta meg a hatóság.

A hatóság hatáskörét a Ktv. 71. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

Szeged, 2022. október 20.

A főispán helyett eljáró Zakar Péter
mb. igazgató nevében és megbízásából:

dr. Vér Zsolt
főosztályvezető

Kapják:

1. Uni-Terv 2005. Környezetvédelmi Kft. Cégkapu
2. VL 2004 Kft. tájékoztatásul Cégkapu
3. CsCsMKH Szegedi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
nepu.szeged@csongrad.gov.hu - elektronikus úton
4. CsCsMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.
helyben
5. Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője (*kifüggesztésre, külön levéllel*) HKP
6. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Ig. Igazgató-helyettesi
Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 6728 Szeged, Napos út 4. HKP
7. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6724 Szeged,
Berlini krt. 16-18. (tájékoztatásul) HKP
8. Irattár

2022 -10- 28

[Handwritten signature]