



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KTO-azonosító: 123887-1-11/2023.
Ügyiratszám: CS/Z02/08539-13/2022.
Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka
Kiss Brigitta
Kissné Nagy Ildikó
Szenes Róbert
Darók Roland
Kriván Tímea
Huszár Edit

Tel.: +36 (62) 681-682

Tárgy: VLP Grupp Kft., Szeged,
hulladékgazdálkodási tevékenység,
előzetes vizsgálat
Hív. szám: -
Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság a **VLP Grupp Kft.** (6753 Szeged, Tigér u. 14.; KÜJ: 103 916 846) megbízásából a **Vino-Natura Kft.** (6763 Szatymaz, Bokor utca 3.) által 2022. december 16-án - a Szeged 02047/22 hrsz. alatti telephelyen tervezett hulladékhasznosítási tevékenység tárgyában - benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítja, hogy a tervezett tevékenység megvalósítása esetén - mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 107. a) pontja (*Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól*) szerint minősül - **nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni.**

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján a tevékenység csak a szükséges engedélyek birtokában kezdhető meg a következő feltételekkel:

Előírások:

Zaj- és rezgésvédelem:

1. Hulladékgazdálkodási tevékenység, beleértve a szállítást és anyagmozgatást, kizárólag a zajszempontról nappali időszakban (6 és 22 óra között) végezhető.
2. A törőgépet a lehető legtávolabbra kell telepíteni a védendő épületektől.
3. Az elérhető legjobb technika (alacsony zajteljesítmény-szintű, korszerű géppark) alkalmazásával, a lehetséges zajcsökkentő műszaki intézkedések (zajvédő paraván, zajcsökkentő gépburkolat, stb.) megvalósításával a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani a környezeti zajterhelést.
4. Kerülni kell a gépek (zajforrások) indokolatlan üzemeltetését (álló gépjárművek motorjainak járatását, stb.).

Szakkérdés vizsgálata:

1. *környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:*
 - Fokozott figyelmet kell fordítani a kapcsolódó – a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM. rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet – jogszabályokban foglalt előírások érvényesülésére.
 - Minden elvárható védőintézkedést szükséges megtenni annak elkerülése érdekében, hogy a felszín alatti és feletti vízbe ne kerülhessen szennyeződés és a tevékenység környezeti ártalmat ne okozzon, az emberi egészségre ne jelentsen veszélyt.
2. *A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítésének, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó környezetterhelések kockázatának, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezésének, a hulladék kezelésének megfelelőségének, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatoknak, valamint építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelésének vizsgálata:*

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján hulladékgazdálkodási szakkérdés szempontjából jelentős környezeti hatás nem várható, ezért a hatóság hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartja indokoltnak.

- A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység **csak érvényes hulladékgazdálkodási engedély birtokában** kezdhető meg.

*

Szakhatósági állásfoglalás:

Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/6142-1/2022. ált. számú állásfoglalása:

„A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) megkeresése alapján a VLP Grupp Kft. (6753 Szeged, Tigris u. 14.) képviselőjében a Vino-Natura Kft. (6763 Szatymaz, Bokor u. 3.) kérelmére Szeged, külterület 02047/22 hrsz. alatti

telephelyen tervezett nem veszélyes hulladékok hasznosítása tárgyában indított előzetes vizsgálati eljárásban

szakhatósági hozzájárulásomat megadom.

Előírások:

1. A kivitelezést és tevékenységet a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
2. A kivitelezés és tevékenység során nem okozhatják felszín alatti víz a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
3. A kivitelezés és tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.

Megállapítom továbbá, hogy a tervezett tevékenységből – a hatáskörömet érintő szakkérdések tekintetében - nem származnak jelentős környezeti hatások, ezért a tevékenység folytatásához környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. (Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében lehet.”

*

A döntés a közléssel végleges és végrehajtható, ellene közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

Az érdekelt a döntés ellen jogsérelemre hivatkozással közigazgatási pert indíthat.

Erre irányuló keresetét a döntés közlésétől számított 30 napon belül, a Szegedi Törvényszékhez címezve, a döntést hozó hatóságnál nyújthatja be.

Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselővel eljáró fél a keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (IKR rendszer útján) terjesztheti elő.

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, ha azonban a fél tárgyalás tartását kéri, úgy erről a keresetben kell nyilatkoznia. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30 000 Ft, azonban a keresetre illetéket leróni nem kell, mert a közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

Az ügyfél az eljárás 250 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A VLP Grupp Kft. megbízásából a Vino-Natura Kft. 2022. december 16. napján a Szeged 02047/22 hrsz. alatti telephelyen tervezett hulladékhasznosítási tevékenység vonatkozásában *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: R.) szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet nyújtott be a környezetvédelmi hatósághoz (a továbbiakban: hatóság).

Tervkészítő:

Név: Vino-Natura Kft.
 Székhely: 6763 Szatymaz, Bokor utca 3.
 Szakértő: Faggyas Szabolcs - hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-
 védelmi, víz- és földtani közeg védelmi, táj- és természetvédelmi
 szakértő
 Dr. Sárközi Kitti - hulladékgazdálkodási szakértő

Telephely:

Megnevezés: Hulladékkezelő telep
 Hrsz.: Szeged 02047/22 hrsz.
 KTJ: 103 010 972

A tervezett beruházás földrajzi elhelyezkedése:

A tevékenységgel érintett telephely a Szeged 02047/22 hrsz. alatti ingatlanon található, mely Szeged külterületén, a belterülettől északi irányban Szeged-Tápé városrész közelében helyezkedik el. A terület az ingatlan nyilvántartásban kivett majorként szerepel.

A telephely gazdasági területi övezetbe tartozik, környezetében mezőgazdasági-, illetve ipari-, gazdasági jellegű területek találhatóak.

Tevékenység:

Megnevezés: Nem veszélyes hulladék hasznosítása

Tervezett tevékenység:

A tervezett tevékenység célja nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása a Szeged 02047/22 hrsz. alatti bérelt ingatlanon. A VLP Grupp Kft. a hulladékgazdálkodási engedélye alapján jelenleg csak külső helyszíneken végezheti

a nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását, ezt a tevékenységét kívánja bővíteni a telephelyi gyűjtéssel, előkezeléssel és hasznosítással.

Létesítés:

A tervezett tevékenység nem jár építési munkálatokkal, új épületek építésére nincs szükség a tevékenységhez. Az ingatlanon meglévő csarnoképületeket nem tervezik elbontani, azok a későbbiekben bérbeadásra kerülnek.

A kivitelezés megkezdésére várhatóan 2023. I. negyedévében, az engedélyek beszerzését követő 1 hónapon belül kerül sor.

A telephelyen telepítésre kerülnek a tevékenységhez szükséges berendezések: ARJES 250 típusú lánctalpas mobil aprítógép és univerzális kotrórakodó.

A hulladékhasznosító telep elektromos energiával és ivóvíz hálózattal ellátott, egyéb közmű a területen nem található.

Üzemelés:

Az üzemelést 2023. második negyedévében tervezik megkezdni.

A hulladékot a telephelyre hulladékszállítási engedéllyel rendelkező vállalkozások, illetve magánszemélyek fogják beszállítani, a beérkező hulladék mérlegelése bémérlegelési megállapodás alapján a DÉLÚT Kft. telephelyén fog történni.

A tervezett hulladékhasznosítási kapacitás a telephelyen: 100.000 tonna/év.

Az ingatlan területe 5,5812 ha, ebből a hulladékkezelési tevékenységgel érintett terület nagysága 3,2198 ha. Az ingatlanon belül a 2000 m² nagyságú betonozott hulladéktároló területből 1700 m²-en tervezik az inert hulladékok gyűjtését, 200 m²-en a biológiailag lebomló hulladékok gyűjtését, valamint 1000 m²-en a hulladékgazdálkodási tevékenység végzését és a kész anyag tárolását.

A csak gyűjteni kívánt hulladék típusa hulladékká vált gépjármű és hulladékká vált gumibroncsok, melyek gyűjtésére a telephelyen 100 m² áll rendelkezésre.

A gyűjteni, előkezelné és hasznosítani kívánt hulladékok típusa inert hulladékok és biológiailag lebomló hulladékok.

Inert hulladékok: az inert hulladék mérlegelés után az inert hulladékok számára kialakított tároló térre kerül elhelyezésre, ahol kézi erővel fogják válogatni. Az így kikerülő idegen anyagokat másodlagos hulladékként munkahelyi gyűjtőhelyen fogják gyűjteni, majd engedéllyel rendelkező hulladékátvevőnek átadni. Az inert hulladékok előkezelését, törését mobil lánctalpas aprítógéppel tervezik, majd két frakció szerint osztályozzák. A 0-20 mm szemcse nagyságú frakció az úgynevezett rostaalj, illetve a 20-80 mm nagyságú hasznosított hulladék útalapba felhasználható. Az aprított anyagot vaskiválasztó mágnes segítségével fogják mentesíteni az esetlegesen előforduló fémhulladéktól.

Biológiailag lebomló hulladékok: az alkalmazni kívánt törőgép alkalmas biológiailag lebomló hulladékok aprítására is. Az aprítás során az aprított gallyakat, tuskókat két különböző frakcióra képes aprítani a gép: mulcsként használható apróbb anyagokra, illetve tűzifának alkalmas nagyobb darabokra. A biológiai hulladékok kezelése során keletkező másodlagos hulladékot elkülönítetten fogják gyűjteni, majd további kezelésre engedéllyel rendelkezőknek átadni.

Felhagyás:

Felhagyás esetén bontási műveletekre nem lesz szükség, csak a mobil eszköz- és géppark elszállítása történik. A létesítmény esetleges felhagyásakor a tevékenység környezeti hatásai a létesítéshez hasonlóan a létesítmény helyszínén lokálisan és időszakosan érvényesülnek.

*

A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt a R. előírásainak.

A R. 3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, a környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel.

A tervezett beruházás a R. 3. számú mellékletének 107. a) pontja - Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól - alá sorolható.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdés alapján „környezetvédelmi hatóságként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a területi környezetvédelmi hatóság jár el”. A Rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében „területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel - az e bekezdésben foglalt kivétellel - a vármegyei kormányhivatal jár el.

A hatóság a R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a kérelem és a dokumentáció benyújtását követően a hivatalában és a honlapján közzétette a közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat - közhírré tétel céljából - megküldte a tevékenység telepítése szerinti önkormányzat jegyzőjének.

A közlemény Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint 2022. december 21. napjától közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

*

A hatóság szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 11. § (1) bekezdés alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírta a hatóság.

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A fentebb leírtakat figyelembe véve, valamint a vonatkozó jogszabályok betartása mellett a tervezett hulladékhasznosítási tevékenység -a környezet- és település-egészségügyre, a felszín alatti vizek minőségére, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságára, felhasználhatóságára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságokra, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi

használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően – valószínűsíthetően nem jelent kockázatot.

A Hatóság a nyilatkozatát a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) um rendelet, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet vonatkozó előírásai alapján adta ki.

Hatáskörét és illetékességét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2. § és 4. §-ai, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. §, és 7. §-ai, valamint a 2. melléklet 128-132. pontjai és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet 5.3., 5.5., 5.6. pontjai biztosítják.

2. A hulladékgazdálkodásra vonatkozó szakkérdés indokolása:

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a hatóság az alábbiakat állapította meg:

A VLP GRUPP Kft. érvényes hulladékgazdálkodási engedélye (ügyiratszám: CS/Z02/05435-10/2022.) alapján jelenleg csak külső helyszíneken (Magyarország teljes területén) végzi nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását 163.000 tonna/év mennyiségben, amit telephelyi gyűjtés, előkezelés és hasznosítás tevékenységre is ki kíván terjeszteni.

A Kft. meglévő hulladékgazdálkodási engedélye alapján előkezelhető, hasznosítható 163.000 tonna éves nem veszélyes hulladékmennyiségből a jövőben évi 100.000 tonnát a Szeged, 02047/22 helyrajzi számon lévő bérelt telephelyén tervez gyűjteni, előkezelni és hasznosítani.

A tervezett telephelyi tevékenység meghaladja a 10 tonna/nap kapacitást, emiatt a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 107/a. pontja szerint előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása alá tartozó „nemveszélyeshulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól” tevékenység.

A telephelyen új épületek építése, bontása nem történik, azonban betonozott felületek kialakítására szükség van – a megvalósítás során tereprendezési, betonozási munkálatok történnek.

Telephelyi hasznosítási tevékenységbe bevonnai kívánt nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
17 01 01	beton	100 000
17 01 02	tégla	
17 01 03	cserép és kerámia	
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	
17 05 06	kotrás meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	

17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	
Összesen:		100 000

A tervezett tevékenység leírása:

A telephely Szeged közigazgatási területén helyezkedik el, a település külterületén, a belterülettől északi irányban Szeged-Tápe városrész közelében. Az ingatlan aszfaltos útról megközelíthető. A telephely jelenleg használaton kívül van, elektromos energiával és ivóvíz hálózattal ellátott, egyéb közmű a területen nem található. A Szeged 02047/22 hrsz-ú ingatlan teljes területe: 55812 m². A 2000 m² nagyságú betonozott hulladéktároló területéből 1700 m²-en történik az inert hulladékok gyűjtése, az egyszerre tárolható hulladék mennyisége 3000 tonna. 200 m²-en történik a biológiailag lebomló hulladékok gyűjtése, az egyszerre tárolható mennyiség 60 tonna. A hulladékkezelési tevékenységre, illetve a kész anyag tárolására 1000 m² nagyságú terület áll rendelkezésre.

A Kft. a jelen eljárás tárgyát képező telephelyi hulladékhasznosítási technológiát a már meglévő (külső helyszínekre vonatkozó) hulladékgazdálkodási engedély szerint tervezi végezni. A tevékenységhez használt ARJES 250 típusú láncalpas mobil aprítógép kapacitása 95 tonna/óra. Heti 5 napos, napi 8 órás üzemidő mellett (éves szinten 250 munkanappal számolva) $95 \times 8 \times 250 = 190.000$ tonna hulladék hasznosítható az aprítógéppel, így a tervezett éves mennyiség megvalósítható.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 15. § (2) bekezdése alapján hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, valamint ha törvény vagy kormányrendelet az engedély kiadását más hatóság hatáskörébe nem utalja – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető.

A hatóság a feltételeit a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése alapján tette meg.

A hatóság hatáskörét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 17. pont B oszlopa, illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

3. Az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A szakkérdés tekintetében hatáskörrel nem rendelkezik az örökségvédelmi hatóság, mivel a tervezett munka sem műemléki értéket, sem nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem érint.

A hatóság tájékoztatásul felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a tárgyi beruházáshoz kapcsolódó földművek során régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő a régészeti örökség védelme érdekében a jegyző útján az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályt értesíteni kell. A tevékenység szüneteltetése mellett a helyszín és a leletek felelős őrzés szabályai szerint megőrzéséről a feltárássra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni szükséges. A bejelentési kötelezettség elmulasztása örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.

Az örökségvédelmi hatóság hatáskörét és illetékességét a szakkérdés tekintetében a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja határozza meg.

Az örökségvédelmi hatóság a szakkérdést a 87. § és 88. §-ában meghatározott szempontok szerint vizsgálta.

A szakhatóságot az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján kereste meg a hatóság 2022. december 20-án.

A szakhatóság állásfoglalásában található előírásokat a határozat rendelkező része tartalmazza.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgyűjtési Főosztály fenti számú - 2022. december 20. napján érkezett - megkeresésében a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a VLP Grupp Kft. (6753 Szeged, Tigris u. 14.) kérelmére Szeged, külterület 02047/22 hrsz. alatti telephelyen tervezett nem veszélyes hulladékok hasznosítása tárgyában indított előzetes vizsgálati eljárásban.

Az eljáró hatóság a vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátotta a Vlnatura Kft. által készített előzetes vizsgálati dokumentációt.

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1 sz. melléklet 9. táblázat „környezet- és természetvédelmi ügyek” 2. és 3. pontja, előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás esetén, a tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvíz elvezetésének a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, a vízbázisra, és a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata érdekében az első fokú eljárásban a létesítés helye szerint illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságot szakhatóságként jelöli ki.

A VLP Grupp Kft. nem veszélyes hulladékok (inert hulladékok) gyűjtését, előkezelését és hasznosítását tervezi végezni Szeged 02047/22 hrsz. alatti telephelyen.

Vízellátás:

A telephely vízellátása közmű hálózatról megoldott.

Szennyvíz-elhelyezés:

A telephelyen keletkező kommunális szennyvíz tervezetten egy zárt aknában kerül összegyűjtésre, majd szükség szerint elszállítják. Az ingatlan területén technológiai szennyvíz nem keletkezik.

Csapadékvíz-elvezetés:

A területre hulló csapadékvíz az ingatlan területén elszikkad. Szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

A vízügyi hatóság részére rendelkezésére bocsátott dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel, vizek lefolyására, árvíz- és jég levonulására hatást nem gyakorol.

A rendelkező részben tett előírásaink indoklása:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja alapján szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni.

A szakhatósági megkeresés 2022. december 20. napján érkezett a hatóságra. A hatóság szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam ki.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú mellékletének 9. táblázat 2. és 3. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.”

*

Várható környezeti hatások:

Létesítés, üzemelés:

Levegőtisztaság-védelem:

A létesítés várható hatásai:

A benyújtott tervdokumentációban foglaltak szerint a létesítés során érdemben légszennyező hatással nem kell számolni.

Az üzemelés várható hatásai:

A benyújtott tervdokumentációban foglaltak szerint az üzemelés során légszennyező anyag kibocsátás a munkagépek működéséből, szállításból és a hasznosítási tevékenységből várható. A légszennyező hatásait a dokumentáció vizsgálta, a hatásterületet 200 méterben határozta meg.

A légszennyező anyag kibocsátások csökkentése végett az alábbi intézkedéseket tervezik:

- Az inert hulladékok szállítását csak ponyvával fedett, vagy zárt teherautókon lehet megoldani.
- A keletkező hulladékok elszállítását (lehetőség szerint) burkolt útvonalakon kell végezni.
- Megfelelő logisztikai szervezéssel el kell érni azt, hogy a szállítójárművek minél rövidebb ideig tartózkodjanak az építési területen, üresjáratukat kerülni kell.
- A szállítás, helyszínen történő anyagmozgatás idején a porterhelés minimalizálása érdekében szükség szerint az anyagokat nedvesíteni kell.
- A munkaterület pormentesítéséről folyamatosan gondoskodni kell.
- A helyszínen hulladékot égetni tilos.
- A hulladékok gyűjtését szelektíven kell megoldani. A könnyű frakciójú hulladékokat szél által történő elhordás ellen konténerben kell gyűjteni.

A dokumentáció vizsgálta továbbá a beruházás és az éghajlatváltozás kapcsolatát az üvegházhatású gázok kibocsátása, az éghajlati tényezőkre vonatkozó lehetséges hatások és a klímaváltozás hatása a tervezett létesítményekre szempontjából.

Zaj- és rezgésvédelem:

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zr.) hatálya alá tartozik.

A telephely Szeged külterületén, ipari, gazdasági (Gipj) területi övezetben található. Környezetében mezőgazdasági és ipari területek találhatóak. A legközelebbi zajtől védendő ingatlan a telephelytől DNy-i irányban található Szeged 45401 hrsz.-ú zártkert (kertes mezőgazdasági területi övezetben), a telephelytől nagyjából 300 méterre.

A tervezett tevékenység során építkezés nem történik, így a kivitelezésből eredő zajterhelés a legközelebbi zajtől védendő ingatlanoknál nem haladja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM együttes rendelet) 2. számú melléklete szerinti határértékeket.

A telephely tervezett zajforrásai: 1 db betontörő berendezés és 1 db homlokrakodó.

A beadott tervdokumentáció zajvédelmi tervfejezetében bemutatott számítások alapján megállapítható, hogy az üzemelés során a zajterhelési határértékek várhatóan teljesülnek, a hatásterületen nem lesz védendő épület, ezért az üzemeltetőnek nem kell benyújtania zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó kérelmet a környezetvédelmi hatósághoz a Zr. 10. § (3) bekezdése alapján.

Az előírásokat a hatóság a Zr. 9. § (1) bekezdése alapján tette: „A környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.” Továbbá a Zr. 3. § (1) bekezdése szerint: „Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.”

Földtani közeg védelem:

A tervezett tevékenység nem veszélyes hulladék (inert hulladék, biológiailag lebomló hulladék) gyűjtése, előkezelése, hasznosítása. A tevékenység a Szeged 02047/22 hrsz. alatti bérelt ingatlanon, illetve külső helyszíneken egyaránt zajlik.

A kivitelezés során jelentős hatótényezővel nem kell számolni. A tervezett tevékenységhez kapcsolódóan a telephelyen betonozott felületek kialakítására van szükség. A megvalósítás során tereprendezési, betonozási munkálatok történnek.

Az üzemelés során fizikai hatásként a területfoglalás, illetve a munkagépek, szállítójárművek által okozott taposás merül fel, a hatás azonban csak lokális jellegű, mértéke elhanyagolható, mivel a tevékenység végzése, illetve a közlekedés egyaránt burkolt felületeken történik.

A tevékenység végzése során - normál üzemelési körülmények között - talajszennyezés nem következhet be. A tevékenység megfelelő műszaki védelem mellett zajlik. A telephelyi tevékenységet burkolt térrészen végzik, a közlekedési utak burkoltak, illetve a munkagépek tárolására rendelkezésre álló térrész ugyancsak betonozott. Az inert-, illetve a biológiailag lebomló hulladékok sajátossága, hogy azok kioldódó anyagokat nem tartalmaznak, így a tevékenység - üzemszerű körülményeket feltételezve - káros hatásokat nem okoz. A szociális vízigény közüzemi vízhálózatról biztosított. A keletkező kommunális szennyvizet zárt aknában gyűjtik, ahonnan elszállításra kerül megfelelő időközönként engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre ártalmatlanítás céljából. A pormentesítéséhez szükséges vízellátás IBC tartályok segítségével megoldott. A pormentesítéshez használt víz beépül az anyagba, elpárolog, illetve a talajban elszikkad. Technológiai szennyvíz nem keletkezik. A tiszta csapadékvíz a hulladékot nedvesíti, elpárolog, illetve a telken belüli zöldfelületeken elszikkad. Szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

A tevékenység végzése során havária a munkagépek, szállítójárművek okozta üzemanyag, hidraulikaolaj, kenőzsír elcsepegése, elfolyása, illetve veszélyes hulladék esetleges környezetbe kerülése esetén következhet be. Esetleges havária esetén, a szennyező anyag felitatásával, összegyűjtésével, majd veszélyes hulladékként történő elszállításával, a szennyeződés gyorsan lokalizálható, a környezetszennyezés minimalizálható. A havária esetek elkerülése azonban a munkagépek, szállítójárművek megfelelő karbantartásával, az üzemelési utasítások betartásával biztosítható.

Esetleges felhagyás esetén, a tevékenység befejezését követően, a telephely kiürítésre kerül. A telephely és építményei alkalmasak lehetnek más jellegű tevékenységek végzésére, ezért a megépített infrastruktúra nem feltétlenül kerül elbontásra. Esetleges elbontás esetén, a tevékenység környezeti hatásai - a létesítéshez hasonlóan - a létesítmény helyszínén lokálisan és időszakosan érvényesülnek. A létesítéshez hasonlóan, a felhagyás során sem várható a környezeti elemekbe történő számottevő beavatkozás. A létesítmény teljes felszámolása esetén biztosítani kell, hogy a helyszínen a környezetre ártalmas anyagok, így a környezetre gyakorolt negatív hatás ne maradjon vissza. A bontási tevékenységet a mindenkor érvényes, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell végezni. A létesítmény megszüntetése esetén fontos a terület rekultivációja, tájbeillesztése, új hasznosítási mód keresése.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás – a földtani közeg védelme szempontjából – a területre vonatkozóan jelentős mértékű többletterheléssel nem jár, a korszerű, környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően, a földtani közegben tartós, vissza nem fordítható károsodás nem következik be.

Táj- és természetvédelem:

A természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (2) bekezdés alapján „természetvédelmi hatóságként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a területi természetvédelmi hatóság jár el”. A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében „területi természetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a vármegyei kormányhivatal jár el. A szakkérdést a természetvédelmi hatóság a Rendelet vonatkozó melléklete alapján vizsgálta.

Az érintett ingatlan nem érint országos jelentőségű védett természeti területet és a Natura 2000 hálózatnak sem része, egyedi tájérték nem érintett, a tevékenység természetvédelmi érdekeket nem sért.

Felhagyás:

A felhagyási fázisban is ugyanazon munkafolyamatok alkalmazására kerül sor, mint a létesítési-, illetve üzemelési fázisban. Felhagyás esetén bontási műveletekre nem lesz szükség, csak a mobil eszköz- és géppark elszállítása történik.

A felhagyás környezeti hatásai – a létesítéshez, üzemeléshez hasonlóan – a létesítmény helyszínén lokálisan és időszakosan érvényesülnek. A létesítéshez, üzemeléshez hasonlóan, a felhagyás során sem várható a környezeti elemekbe történő számottevő beavatkozás. A létesítmény teljes felszámolása esetén biztosítani kell, hogy a helyszínen a környezetre ártalmas anyagok, így a környezetre gyakorolt negatív hatás ne maradjon vissza. A létesítmény megszüntetése esetén fontos a terület rekultivációja, tájbeillesztése, új hasznosítási mód keresése.

*

A hatóság 2022. december 20-án – figyelemmel a R. 1. § (6b) bekezdésére – tájékoztatta a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét, hogy az előzetes vizsgálati eljárásban ügyfélnek minősül és nyilatkozatot tehet.

Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője 2023. január 12-én 01/1018-1/2023. számon az alábbi nyilatkozatot tette:

„A Szeged, 02047/22 hrsz. alatti telephelyen tervezett hulladékhasznosítási tevékenység tárgyban a VLP Grupp Kft. (6753 Szeged, Tigris u. 14.) képviselőjében Faggyas Szabolcs kérelmére 2022. december 16-án indult környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljáráshoz, a VINO-NATURA Kft. által készített VN-20/2022 munkaszámú, 2022. december hó keltezésű előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdésének, illetve az 5. § (2) bekezdés cb) pontjának megfelelően az alábbi állásfoglalást adom:

Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015. (V. 14.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZÉSZ) alapján az érintett terület övezeti besorolása:


- Gípj - környezetre jelentős hatást gyakorló ipari terület
- Nemzeti Ökológiai Hálózat (ökológiai folyosó) jelölt.

Az ingatlanra az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 20. §, 31. §-ában foglalt követelmények, és a SZÉSZ 29. §, 30. §, 49. §, 56. § és az 78. § előírásai vonatkoznak. A környezetvédelmi követelmények a SZÉSZ 30. §-ban kerültek leszabályozásra.

A Szeged, 02047/22 hrsz. szám alatti ingatlanra vonatkozó övezeti kód: Gípj - 617444

Az övezeti kód száma: A kódszámhoz tartozó előírás:

Gípj -	Környezetre jelentős hatást gyakorló ipari terület
6 -	6-os (egyéb) karakter
1 -	Telepszerű beépítési mód
7 -	1100 m ² a legkisebb kialakítható telekméret
4 -	20 % a legnagyobb beépítettség
4 -	60 % a legkisebb zöldfelületi fedettség
4 -	4,5 m - 7,5 m közötti a megengedett homlokzatmagasság



Lépték nélküli szabályozási terlap kivonat (SZÉSZ 35-1)

A SZÉSZ 78. §-a szerint természetközeli területen építési tevékenység csak természetvédelmi céllal, az ökológiai állapot megőrzése, javítása érdekében végezhető.

Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről szóló 35/2009. (XI. 11.) Kgy. rendelete határozza meg a helyi természetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeket.

A dokumentáció alapján a tervezett létesítmény helyi jelentőségű védett természeti emléket, területet nem érint.

A tárgyi ingatlannal közvetlen oldalhatáros terület SZÉSZ szerinti besorolása természetközeli terület (ökológiai folyosó jelöléssel). A tárgyi hulladékhasznosítási tevékenység a természetközeli területet semmilyen módon nem érintheti.

A fentiek figyelembevételével a Szeged, 02047/22 hrsz. alatti ingatlanon tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység a hatályos városrendezési tervvel összhangban áll amennyiben az övezeti kódhoz tartozó előírások betartásra kerülnek.”

*

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tevékenység nem gyakorol jelentős mértékű kedvezőtlen hatást, a korszerű, környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően, környezetvédelmi-, természet- és tájvédelmi szempontból tartós, vissza nem fordítható károsodás nem következik be, ezért a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzését a hatóság nem tartja indokoltnak.

A hatóság a határozat rendelkező részében, mivel nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység a R. 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, a R. 5. § (2) bekezdése a) pont ac) alpontja alapján tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a tervezett tevékenység a szükséges engedélyek birtokában kezdhető meg. A rendelkező részben tett környezetvédelmi feltételeket, illetve szempontokat a R. 5. § (3) bekezdése alapján írta elő a hatóság.

A hatóság az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

A hatóság jelen határozatot a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban Ktv.) 71. § (3) bekezdése értelmében – véglegessé válására tekintet nélkül – közhírré teszi.

Az ügyintézési határidő – figyelemmel a *kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról* szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontjára – 2023. február 15. napján jár le.

A hatóság a R. 5. § (6) bekezdése alapján ezen döntését külön levéllel megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat jegyzőjének, aki gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről.

Az Ákr. 82. § (1) bekezdése értelmében a döntés a közléssel lesz végleges.

A közigazgatási perindítás lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A keresetlevél előterjesztésének határidejéről és módjáról szóló tájékoztatást a hatóság a *közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény* (a továbbiakban: Kp.) 37-40. §-ai alapján adta.

Az eljáró bíróság hatásköre és illetékessége a Kp. 12. § (1) bekezdésén, valamint 13. § (1) bekezdésén alapul.

A közigazgatási perben a felet az *illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény* (a továbbiakban: Itv.) 62. § (1) bekezdés h) pontja értelmében tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg. Az illeték mértéke az Itv. 45/A. § (1) bekezdése szerint alakul.

A Kp. 50. § (2) és (4) bekezdése alapján az azonnali jogvédelem iránti kérelmet indokolással ellátva, és az annak alapjául szolgáló iratok benyújtásával kell előterjeszteni, az elrendelésének alapjául szolgáló tényeket pedig valószínűsíteni kell. Azonnali jogvédelem keretében kérhető halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés és előzetes bizonyítási elrendelése.

A peres eljárás illetékét és a perköltséget a félnek a pernyertesség függvényében kell viselnie, arról a bíróság az eljárást befejező döntésében határoz majd. A peres eljárásban a bíróság kérelemre költségmentességet engedélyezhet, ekkor a fél mentesül az illeték megfizetése alól, azonban az esetleges költségmentesség sem mentesíti a hivatal perköltségének viselése alól pervesztessége esetén.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet* 1. számú mellékletének I/35. pontja alapján határozta meg a hatóság.

A hatóság hatáskörét a Ktv. 71. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Szeged, 2023. január 25.

Dr. Róth Márton

főispán nevében és megbízásából:



2023 JAN 26.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Kapják:

- 1/ Faggyas Szabolcs Ügyfélkapu
- 2/ VLP Grupp Kft. tájékoztatásul Cégkapu
- 3/ CSCSVKH Szegedi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
nepu.szeged@csongrad.gov.hu - elektronikus úton
- 4/ CSCSVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági
Osztály 1. 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
5. *epitesugy.szeged@csongrad.gov.hu - elektronikus úton*
- 6/ CSCSVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.
helyben
- 7/ Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője (*kifüggesztésre, külön levéllel*) *HKP*
- 8/ Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Ig. Igazgató-helyettesi
Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 6728 Szeged, Napos út 4. *HKP*
- 9/ Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6724 Szeged,
Berlini krt. 16-18. *(tájékoztatásul) HKP*
10. Irattár