



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KTO-azonosító: 125898-1-16/2024.
Ügyiratszám: CS/Z02/06485-19/2024.
Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka
Kovács Réka
Murátiné Szécsényi Kata
Retek Zoltán
Tóth-Czellár Ágnes
Hohner Kata
Mészáros Patrícia
Koczkáné Kristó Gyöngyi
Vata Márta Katalin
Nagy Eszter
Tel.: +36 (62) 681-682

Tárgy: HÓD-HOMOK Kft.,
Hódmezővásárhely, homokbánya létesítés,
előzetes vizsgálat
Hiv. szám: -
Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság a **HÓD-HOMOK Kft.** (6800 Hódmezővásárhely, Tulipán utca 67.; KÜJ: 104431803) által 2024. június 3-án – a *Hódmezővásárhely 01771/17 hrsz. alatti területen homokbánya létesítése tárgyában* – benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítja, hogy a tervezett tevékenység megvalósítása esetén – mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 19. pontja [*Egyéb bányászat (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe), kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet, méretmegtörés nélkül*] szerint minősül – **nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni.**

A tervezett tevékenység a településrendezési tervvel nincs összhangban, azonban az összhang legkisebb a tervezett tevékenység megkezdéséig megteremthető.

A kizáró okot a tervezett tevékenység megkezdéséig meg kell szüntetni.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján a tevékenység csak a szükséges engedélyek birtokában kezdhető meg a következő feltételekkel:

Előírások:

Levegőtisztaság-védelem:

1. A mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.
2. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
3. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

4. A bánya üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenységeket úgy kell végezni, hogy a legközelebbi védendő épületeknél, védendő területeknél, szállóporra vonatkozóan a hatályos jogszabály szerinti immissziós határérték teljesülése biztosított legyen.
5. Rendkívüli, szeles időjárás esetén az anyagmozgatást szüneteltetni kell.
6. A bányaterület és a belső közlekedési utak szükség szerinti portalanításáról, ill. locsolásáról gondoskodni kell.
7. A földúton a gépjárművek csak olyan sebességgel közlekedhetnek, hogy a porképződés minimális legyen.
8. A szállításban csak érvényes műszaki vizsgával rendelkező és műszakilag karbantartott gépjármű vehet részt.
9. A szállító járművek által a szilárd burkolatú közútra felhordott ásványanyagot, szükség szerinti gyakorisággal le kell takarítani, hogy az kiporzást ne okozhasson.
10. A szállítás során a kiporzást, ponyvafedéssel csökkenteni kell.

Zaj- és rezgésvédelem:

11. Zajvédelmi töltést kell építeni a kitermelés megkezdése előtt a legközelebbi védendő épület irányában (Hódmezővásárhely, Tanya 10., 01771/6 hrsz.).
12. A zajvédelmi hatásterületen van védendő épület, ezért a bánya üzemeltetőjének zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani a környezetvédelmi hatóságra a működés megkezdése előtt legalább 15 nappal.
13. A bányatelken üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a bányászati tevékenység alacsony mértékű zajkibocsátását.
14. A telephelyen az éjszakai időszakban (22:00 és 06:00 óra között) bányaművelést és az ahhoz kapcsolódó tevékenységet nem végezhetnek.
15. Kerülni kell a gépek (zajforrások) indokolatlan üzemeltetését (álló gépjárművek motorjainak járatását, stb.).

Táj- és természetvédelem:

16. Védett és fokozottan védett madárfajok megtelepedésének elkerülésére a bányászni kívánt területeken április-május hónapban napkeltétől napnyugtáig a bányászati tevékenységet folyamatosan folytatni kell, vagy a madarak távol tartásáról gondoskodni kell (például a későbbiekben bányászni kívánt partfalak hálós takarásával). Megoldás lehet a madarak fészkelésére alkalmas (függőleges), de bányászati tevékenységgel nem érintendő partfalak abból a célból történő kialakítása, hogy a madarak a bányászati tevékenységtől nem érintett falszakaszokon telepedjenek meg, valamint a bánya részüinek legfeljebb 45°-os szögben történő kialakítása, hogy ott védett vagy fokozottan védett madárfajok ne tudjanak megtelepedni.
17. Amennyiben a bányaművelés során a partfalban mégis védett vagy fokozottan védett madárfaj egyede jelenik meg, azt haladéktalanul jelezni szükséges a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság részére.

I. A közreműködő szakhatóságok és állásfoglalásaiknak rendelkező része:

1. A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/2806-1/2024. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály fenti számú megkeresésében hatóságunk szakhatósági állásfoglalását kérte a Hód-Homok Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Tulipán utca 67.)

kérelmére indult, Hódmezővásárhely 01771/17 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő homokbánya előzetes vizsgálati eljárásában.

Az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához

szakhatósági hozzájárulásomat az alábbi előírásokkal adom meg:

Előírások:

1. **A leendő bányában a talajvízszint alól történő haszonanyag kitermelése (bányászati tevékenység) tilos!**
2. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
3. A bányászati tevékenység a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon végezhető.
4. A bányászati tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz szennyezése szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti vízben.
5. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
6. A tervezett bányászati tevékenység nem okozhatja a térség felszín alatti- és felszíni vízmérlegének a káros mértékű csökkenését, nem befolyásolhatja kedvezőtlenül a környező területhasználatokat.
7. A környezetveszélyeztetés és környezetszennyezés megakadályozása érdekében a szállítójárművek megfelelő műszaki állapotáról folyamatosan gondoskodni kell, azok szervizelését, karbantartását kizárólag szakszervizben végeztethetik.
8. A bányavállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a kitermelés végzése során a bányába hulladékot ne rakjanak le, szennyvizet ne ürítsenek le.
9. Káresemény, havária bekövetkezése esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

Megállapítom továbbá, hogy a tervezett tevékenység vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból nem jelent olyan hatást, amely miatt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

II. Az eljárásban a Kormányhivatal által vizsgált szakkérdések:

1. **A Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási hatóság az előzetes vizsgálati dokumentáció vonatkozásában nyilatkozatát az alábbi kikötésekkel megadta:**
 - Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján hulladékgazdálkodási szakkérdés szempontjából jelentős környezeti hatás nem várható, ezért a hatóság

hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartja indokoltnak.

2. A Kormányhivatal, mint örökségvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati dokumentáció vonatkozásában nyilatkozatát az alábbi kikötésekkel megadta:

- Az 55438 azonosítószámú lelőhely területén a bányaművelést megelőzően próba – és teljes felületű feltárást kell végezni. Amennyiben az Engedélyes el kívánja kerülni a lelőhelyet, akkor a lelőhely köré 20 m-es védősávot kell kialakítani biztosítva ezzel a lelőhely védelmét. A védősávon belül semmilyen földmunka nem történhet. A védőpillér kialakítása a régészeti örökség védelme érdekében csak régészeti megfigyelés mellett történhet.
- Az engedélyes (Hód-Homok Kft.), illetve a kivitelező vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes múzeummal (*Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 16-18. Tel.: 62/242-224*) és állapodjon meg a régészeti tevékenység elvégzéséről.
- Az engedélyes köteles továbbá a munkakezdés és a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Kormányhivatalt tájékoztatni. A műszaki átadás-átvételhez a Kormányhivatal csak akkor járul hozzá, ha kérelemhez csatolják a régészeti szakmunkákról szóló jelentést vagy teljesítés-igazolást.

3. A Kormányhivatal, mint talajvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati dokumentáció vonatkozásában nyilatkozatát az alábbi kikötésekkel megadta:

- Az előzetes környezeti vizsgálati dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható mértékben foglalkozik a környezeti hatásokkal.
- Beruházásokat, valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást gyakorló bármely egyéb tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- A beruházási, üzemeltetési tevékenységen túl termőföldön bármely egyéb tevékenység csak úgy folytatható, hogy az, vagy annak hatása az érintett és a környező termőföld minőségében, továbbá a vizekben kárt ne okozzon.
- A beruházások megvalósítása során a beruházó köteles gondoskodni a humuszos termőréteg mentéséről és hasznosításáról.
- Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.
- A termőföld minőségét veszélyeztető tevékenységet és eseményt a talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.

4. A Kormányhivatal, mint földvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati dokumentációra nyilatkozatát az alábbi kikötésekkel megadta:

- A tervezett beruházás megvalósítása termőföldet érint, így az a termőföld védelméről szóló 2007. évi. CXXIX. törvény (továbbiakban: Tftv.) hatálya alá tartozik.
- A külterületi termőföld időleges és/vagy végleges más célú hasznosítása esetén a termőföld igénybevétele előtt az illetékes földhivatali osztálytól meg kell kérni a termőföld más célú hasznosításának engedélyezését.
- Amennyiben a más célú hasznosítás megkezdésekor az engedélyezés még nem történt meg, vagy az igénybevevő az engedély előírásaitól eltérően hasznosítja más célra a termőföldet, akkor az engedély nélküli más célú hasznosításnak minősül, amely esetében a földvédelmi járulékon kívül földvédelmi bírságot is kell fizetni.
- A termőföld megóvása és ésszerű használata szempontjából a fent nevezett, engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése,

jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb területi mértékű termőföld igénybevételel történhet.

- A tevékenység megvalósítása során fokozottan figyelni kell arra, hogy az érintett és szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági használatát a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.

III. A Járási Hivatalok által vizsgált szakkérdések:

1. **A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS-02/NEO/01282-2/2024. számú szakkérdés vizsgálatára vonatkozó nyilatkozata:**

- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést, valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzen elő.
- Az előírások szerinti zajterhelési határértékeket be kell tartani a bányatelek környezetében élők és tartózkodók egészségének megóvása érdekében. A zajvédő töltés kialakítását a hatóság támogatja.
- A bányászati tevékenység során a levegőterhelési szintre vonatkozó egészségügyi határértékek betartása szükséges, különös tekintettel a szálló por koncentrációját emelő tevékenységekre (kitermelés, szállítás stb.).
- A bányászati tevékenység végzése során kiemelt figyelmet szükséges fordítani, a bányatelek közelében esetlegesen található saját célú ivóvízellátást vagy szociális célú vízellátást biztosító sekélymélységű talajvíz kutakra.
- Az egészségkárosító kockázatok csökkentésének érdekében a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése, elszállítása és ideiglenes tárolása során a közegészségügyi követelményeket maradéktalanul be kell tartani.
- A veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok az emberi egészséget ne veszélyeztessék. A munkafolyamatok a veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység bejelentésének birtokában végezhetőek el.

*

A jelen döntés a közléssel végleges és végrehajtható, ellene közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

Az érdekelt a döntés ellen jogsérelemre hivatkozással közigazgatási pert indíthat.

Az erre irányuló kereset a döntés közlésétől számított 30 (harminc) napon belül, a Szegedi Törvényszékhez címezve, a döntést hozó hatóságnál (a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) nyújtható be.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet. Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselővel eljáró fél a keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (e-Papír szolgáltatás útján:) terjesztheti elő, a „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása” ügýtípus választásával.

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha azonban a felperes tárgyalás tartását kéri, úgy erről a keresetben kell nyilatkoznia. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30 000 Ft, azonban a keresetre illetéket leróni nem kell, mert a közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

Az ügyfél az eljárás 250 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

I N D O K O L Á S

A HÓD-HOMOK Kft. 2024. június 3-án a Hódmezővásárhely 01771/17 hrsz. alatti területen homokbánya létesítése vonatkozásában *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: R.) szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet nyújtott be a környezetvédelmi hatósághoz (a továbbiakban: hatóság).

Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítője:

Név: Vakulyáné Papp Klára
 Székhely: 6728 Szeged, Bajmóci u. 7.
 Szakértő: Vakulyáné Papp Klára hulladékgyűjtési, környezetvédelmi szakértő
 Sipos László környezetvédelmi szakértő
 Dr. Szalma Elemér természetvédelmi szakértő

A tervezett beruházás földrajzi elhelyezkedése:

A beruházás Hódmezővásárhely külterületén, a belterülettől D-i irányban, a 01771/17 hrsz.-ú ingatlan területét érinti. A terület jelenleg mezőgazdasági általános terület besorolású. Közvetlen környezetében mezőgazdasági művelés alatti területek húzódnak, amelyeken elszórtan tanyaépületek vannak.

Tevékenység:

Megnevezés: homokbánya létesítés

Tervezett beruházás:

A HÓD-HOMOK Kft. építőipari nyers- és alapanyag előkutatást tervez végezni a Hódmezővásárhely 01771/17 hrsz.-ú területen. A tervezett homokbánya vonzáskörzetében az elkövetkező években több építési munkálatot terveznek, amelyhez az anyagigényt innen, azaz saját anyaggyűjtő helyről kívánják kielégíteni. A tervezett tevékenység: 0,8554 ha-os homokbánya létesítése. A kutatás célja a környék út- és egyéb jellegű építéseihez felhasználható építőipari nyers- és alapanyagok, homok és vegyes kevert (homok, lösz, agyag), mint ásványi nyersanyag megfelelő minőségű és mennyiségű természetes előfordulási helyének feltárása.

Létesítés:

A létesítés megkezdésének tervezett időpontja 2024. A bányászati tevékenység a későbbiekben meghatározott bányatelek területén belül fog folyni. Eredményeként egy mélyedés alakul ki. A letolt és deponált humusz egy részéből a 01771/6 hrsz. alatti tanya elé zajvédő töltést építenek ki. A munkálatok idejére a területen mobil WC-t állítanak fel, amelyhez a szükséges vizet tartályokban fogják a helyszínre szállítani.

Üzemelés:

A tervezett mennyiségű ásványi nyersanyagot 2034-ig, 10 év alatt kívánják kitermelni. A teljes bányászati tevékenység 5 technológiai folyamatra bontható: lefedés, kitermelés, rakodás, szállítás és rekultiváció.

Lefedés:

A hasznosítható ásványi nyersanyag tekintetében kb. 0,4 m vastagságú humuszos talaj (fedőréteg) eltávolítása szakaszonként és depóniába rakása, dízel üzemű, tolólappal felszerelt dózerrel.

Kitermelés:

A leművelés csak száraz térszínen történik, a tervezett bánya fenékszintje a talajvizet nem éri el. A bánya művelése – tekintettel a várható talajvízszintre - a bányatelek alaplapja +1 m-ig, azaz +75,00 mBf-ig történik. A munkagépek (1 db forgóvázás kotró és 1 db dózer) a nyersanyag felszínén állva végzik a kitermelést, és a kitermelt anyagot közvetlenül a szállító járművekre (dízel üzemű, 10 – 20 m³-es, billenőputtonyos tehergépjármű) rakodják.

A szállítási útvonal a bányatelek É-i oldala mentén lévő 01771/38 hrsz.-ú földútról indul a 1772 sz. összekötő útig.

Rakodás:

A rakodás a kitermelést végző kotrógépekkel, közvetlenül a szállítójárműre történik.

Szállítás:

A szállítás közúti forgalomban is részt vevő tehergépjárművekkel történik. A szállítás maximum napi volumene 2 x 7 db/d 15 m³-es billenőputtonyos tehergépjármű. A szállítási útvonal a bányatelek É-i oldala mentén lévő 01771/38 hrsz.-ú földútról indul a 1772 sz. összekötő útig.

Rekultiváció (tájrendezés):

A bánya területét rekultiválják, melynek során a bányagödröt elegyengetik és rendezik, majd visszaterítik a bányaterületről lefedéssel eltávolított és külön deponált humuszos fedőt a rézsűkre. A munkagép egy dízel üzemű szkréper.

Felhagyás:

A létesítmény esetleges felhagyásakor a bontási tevékenység környezeti hatásai a létesítéshez hasonlóan a létesítmény helyszínén lokálisan és időszakosan érvényesülnek.

*

A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt a R. előírásainak.

A R. 3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, a környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel.

A tervezett beruházás a R. 3. számú mellékletének 19. pontja – Egyéb bányászat (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe), kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet, méretmegkötés nélkül – alá sorolható.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdés alapján „környezetvédelmi hatóságként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a területi környezetvédelmi hatóság jár el”. A Rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében „területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel - az e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal jár el.

A hatóság a R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a kérelem és a dokumentáció benyújtását követően a hivatalában és a honlapján közzétette a közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a tevékenység telepítése szerinti önkormányzat jegyzőjének.

A közlemény Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzőjének tájékoztatása szerint 2024. június 11. napjától közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

Mivel a kérelem hiányos volt, a hatóság a 2024. június 21-én kelt, CS/Z02/06485-14/2024. számú végzésében örökségvédelmi szempontú hiánypótlásra hívta fel az ügyfelet.

A hiánypótlásnak 2024. június 28-án eleget tettek.

*

A szakhatóságot az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján kereste meg a hatóság 2024. június 10-én.

A szakhatóság állásfoglalásában foglaltakat a rendelkező részben a hatóság előírta.

A hatóság szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 11. § (1) bekezdés alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó nyilatkozatokban foglaltakat a rendelkező részben a hatóság előírta.

I. Az eljárásban közreműködő szakhatóság állásfoglalásának indokolása:

1. A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/2806-1/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása a következő:

„Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály fenti számú, 2024. június 10. napján érkezett megkeresésében hatóságom szakhatósági állásfoglalását kérte a Hód-Homok Kft. kérelmére indult, Hódmezővásárhely 01771/17 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő homokbánya előzetes vizsgálati eljárásában.

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján, előzetes vizsgálati eljárásban annak elbírálására, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, illetve, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, illetve a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére jogszabályban, illetve

határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e az első fokú eljárásban a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatóságként jelöli ki.

Hatóságom részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg.

A tervezett beruházás keretében az érintett területen bányatelket kívánnak kialakítani.

A bányából út- és egyéb építésekhez felhasználható homok és vegyes kevert (homok, lösz, agyag) ásványi nyersanyagot terveznek kitermelni.

Bánya helye: Hódmezővásárhely 01771/17 hrsz.

Bánya nagysága: 0,8554 ha

Bánya alaplapja: +75,0 mBf.

Bánya fedőlapja: +78,0 mBf.

Bánya sarokpontjai:

Srsz.	EOV Y (m)	EOV X (m)
1	1 749483,60	107058,91
2	2 749436,26	107059,74
3	3 749436,66	106878,01
4	4 749483,99	106879,20

Tervezett kitermelés: 11.500 m³, napi 100 m³.

Kitermelés kizárólag száraz technológiával történik.

A tervezett bánya fenékszintje a talajvizet nem éri el.

A bányát É-ről földút, a többi irányból szántó művelési ágú terület határolja.

Tájrendezés (rekultiváció):

A bányaművelés végeztével a bányát tájrendezik. A tervezett rekultiváció során a bányagödört elegyengetik és rendezik, majd visszaterítik a bányaterületről lefedéssel eltávolított és külön deponált humuszos fedőt. A bánya rekultivációja során mezőgazdasági művelés folytatását tervezik.

Vízellátás, szennyvíz-, csapadékvíz elvezetés:

A dolgozók ivóvíz ellátását palackos vízzel oldják meg. A területen mobil WC kerül felállításra, tartályos vízellátással. A keletkező kommunális szennyvizet arra jogosult személy engedéllyel rendelkező szennyvíztelepre szállítja ártalmatlanítás céljából.

Technológiai szennyvíz, szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

A tervezett bánya területen felszíni víz nem található. A legközelebbi felszíni víz a Hódmezővásárhely IX.-homok védnevű homokbánya, mely K-i irányban 500 m távolságban található.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján, a felszín alatti víz szempontjából Hódmezővásárhely érzékeny település.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint a terület nem érint kijelölt, illetve kijelölés alatt álló hidrogeológiai védőterületet.

A rendelkező részben előírtak betartásával biztosíthatók a vonatkozó jogszabályokban előírtak.

A döntést megalapozó jogszabályhelyek:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 18. § (5) bekezdése szerint a környezet igénybevételét és használatát úgy kell megszervezni és végezni, hogy a vizek állapotára vonatkozó környezeti célkitűzések teljesüljenek, a felszíni, és a felszín alatti vizek állapota ne romoljon.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §. (1) bekezdés a) pontja szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.

A fentiek figyelembevételével megállapítom, hogy a tervezett tevékenység – a hatáskörömet érintő szakkérdések tekintetében – **nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység végzéséhez környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.**

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni.

A szakhatósági megkeresés 2024. június 10. napján érkezett hatóságunkra.

A hatóság szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtuk.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásunkat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtuk ki.”

II. Az eljárásban a Kormányhivatal által vizsgált szakkérdések, az előírt feltételek indokolása:

1. **A Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási hatóság** szakkérdés vizsgálatában foglaltak indokolása:

A tervezett tevékenység jellegéből adódóan a homokbánya létesítése nem jár hulladék keletkezéssel, mivel sem infrastruktúra kialakítása, sem épületek, építmények kialakítása nem történik. A humuszréteget a termelés megkezdése előtt eltávolítják, és abból a védendő tanyaépület felőli oldalon alakítanak ki zajgátló töltést. A kitermelt haszonanyag teljes mennyiségében hagyja el a bányát, hulladék ebből nem keletkezik. A területen dolgozó munkások az étkezésükkel kapcsolatosan keletkező hulladékot (20 03 01) a munka végén magukkal viszik. A munkagépek üzemanyaggal történő feltöltése, illetve az esetlegesen bekövetkező haváriás események során veszélyes hulladékok keletkezhetnek (pl.: 17 05 03* ~ olajos föld), 15 02 02* ~ olajos rongy, fűrészpor). Mennyiségük előre nem meghatározható. A veszélyes hulladékok gyűjtése zárt acél hordóban történik, majd elszállításra kerül engedéllyel rendelkező kezelőhöz.

A homokkitermelést követően elfogadott rekultivációs terv szerint végzik a terület rendezését, ami várhatóan a rézsűk kialakítását, illetve az egyengetést jelenti. A tereprendezéshez a kitermelt humuszt (az elbontott zajgátló töltést) használják fel. A tereprendezés során ugyanazon hulladékok keletkezésével számolnak, mint a kitermelés során, azaz a munkagépek használata révén veszélyes hulladékok, a munkát végző dolgozók révén pedig kommunális jellegű hulladék keletkezhet.

A hatóság hatáskörét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 17. pont B oszlopa, illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

2. A Kormányhivatal, mint örökségvédelmi hatóság szakkérdés vizsgálatában foglaltak indokolása:

Az örökségvédelmi hatóság megállapította, hogy tárgyi beruházás területén nyilvántartott régészeti lelőhely (Hódmezővásárhely 196. lh., azonosítószáma: 55438) található.

Az engedélyes lenyilatkozta, hogy nem nagyberuházás.

A tervezett bánya területén a régészeti lelőhely lehatárolását próbafeltárással kell elvégezni. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 21. §-a értelmében a próbafeltárás célja a régészeti lelőhelyek jellegének, kiterjedésének, a veszélyeztető források és a megelőző feltárás mértékének meghatározása, a lelőhelyek védelmi fokozatának megállapítása és osztályozása.

A tervdokumentáció és a lelőhelyről rendelkezésre álló információk alapján a Kötv. 22. § (1) és (3) bekezdés bc) pontja értelmében a próbafeltárás, és a próbafeltárás eredményei alapján kijelölésre kerülő terület teljes felületű feltárása mellett döntött a Kormányhivatal, mivel a tárgyi lelőhely jellege és rétegsora a beruházással érintett részen nem ismert.

Amennyiben a lelőhely elkerülésével végezné az engedélyes a bányakitermelést, akkor arra a Kötv. 19. § (1) bekezdést szem előtt tartva csak úgy van lehetőség, ha a lelőhelyet védőpillérbe helyezi.

A 20 méteres védősáv hivatalbóli tudomásszerzésen alapul, mivel azt az eddig benyújtott régészeti feltárási eredményekről szóló dokumentációk alapján jelölte meg a Kormányhivatal. A védőpillérbe helyezés régészeti megfigyelés mellett történhet a Kötv. 22 § (3) bekezdés ae) pontja alapján.

A régészeti szakmunka ellátására a Kötv. 22. § (5) bekezdése alapján a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ jogosult.

A Kormányhivatal a szakkérdést a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 87-88. §-aiban meghatározott szempontok szerint vizsgálta.

A Kormányhivatal hatáskörét a Kr. 3. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022 (XII.23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

3. A Kormányhivatal, mint talajvédelmi hatóság szakkérdés vizsgálatában foglaltak indokolása:

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfv.) 43. § (2) szerint a beruházások megvalósítása során a beruházó köteles gondoskodni a humuszos termőréteg megmentéséről és hasznosításáról. A Tfv. 44. § (2) alapján beruházások megvalósítása során keletkezett mentett humuszos termőréteg teljes mennyiségét a beruházás kivitelezése során igénybe vett földrészleteken kell felhasználni úgy, hogy a kialakított felső humuszos termőréteg vastagsága az eredeti humuszos termőréteggel együtt az 1 métert ne haladja meg.

A Tfv. 50. § (2) bekezdés a) pontja alapján a talajvédelmi hatóság eljárásához a külön jogszabály szerinti talajvédelmi terv szükséges a humuszos termőréteg mentéséhez termőföldön történő, 400 m²-t meghaladó területigényű tevékenység megvalósítása esetén.

A beküldött dokumentáció alapján a talajvédelmi hatóság megállapította, hogy az ügyféli kérelem teljesíthető, a fenti feltételek betartása mellett talajvédelmi érdekeket nem sért, ezért az ügyfél kérelme a termőföld minőségi védelme tekintetében meghatározott követelményeknek megfelel.

A nyilatkozatot a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 50. §, a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv, 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. §, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a becsatolt dokumentáció alapján került kiadásra környezetvédelmi eljáráshoz.

4. A Kormányhivatal, mint ingatlanügyi hatóság szakkérdés vizsgálatában foglaltak indokolása:

A tervezett beruházás célja homokbánya létesítése. A tervdokumentáció szerint a beruházás a Hódmezővásárhely külterület 01771/17 helyrajzi számú ingatlant érinti.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Továbbiakban: Tfv.) értelmében:

1. § A törvény hatálya kiterjed a termőföldre, valamint - ha e törvény így rendelkezik - a termőföldnek nem minősülő ingatlanokra.”

2. § (19.) termőföld: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül.”

7. § (2) Az ingatlanügyi hatóság a földvédelmi eljárás, földvédelmi szakhatósági közreműködés, illetve a földvédelmi szakkérdés vizsgálata során minden esetben helyszíni szemle alapján dönt, ide nem értve a 8/C. §-ban meghatározott esetet.”

8. § (1) Ha az ingatlanügyi hatóság más hatóságok engedélyezési eljárásaiban földvédelmi szakhatóságként működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni, hogy az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételel történjen.”

8. § (2) A szakhatósági állásfoglalás kialakítása során figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy a szakhatósági eljárás tárgyát képező földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.

9. § (1) Termőföld más célú hasznosításának minősül:

a) a termőföld olyan időleges vagy végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik”

10. § (1) a termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani, ide nem értve a (2) bekezdésében meghatározott eseteket. Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmények alól. Az ingatlanügyi hatóság engedélye nem mentesít a szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.”

11. § (2) „Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetve helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. A termőföldnek hulladéklerakó céljára történő igénybevétele esetén a környezetvédelmi és természetvédelmi követelmények betartása mellett, mezőgazdasági művelésre alkalmatlan vagy átlagosnál gyengébb minőségű termőföld más célú hasznosítása engedélyezhető. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás esetében az átlagosnál jobb minőségű termőföld végleges más célú hasznosítása is engedélyezhető, ha annak megvalósítása más jogszabály rendelkezéseire figyelemmel más helyen vagy más nyomvonalon nem lehetséges.

(3) „A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából helyhez kötött igénybevételnek kell tekinteni különösen

b) a bányauzemet és a természeti kincsek kitermeléséhez szükséges egyéb létesítményt”

15/B. § (3) „Cél-kitermelőhely (bánya) létesítése céljából kizárólag átlagosnál gyengébb minőségű termőföld végleges más célú hasznosítása engedélyezhető, kivéve, ha a Kormány a Magyar Közlönyben közzétett határozatával cél-kitermelőhely létesítése céljából az ásványi nyersanyag kitermelési, kinyerési, illetve a külfejtéses bányászati tevékenységgel érintett területet beruházási célterületté, vagy azt a beruházást, amelyre figyelemmel a célkitermelést végzik – a cél-kitermelőhellyel érintett termőföldterületek pontos lehatárolásával – nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé, a célkitermelést pedig ahhoz közvetlenül kapcsolódónak nyilvánította.”

Amennyiben a termőföld végleges más célú hasznosítása következik be, mely során az érintett termőföld a továbbiakban mezőgazdasági termelésre alkalmatlanná válik, vagy a lábón álló termés megsemmisül, termés kiesés következik be vagy az időszakos mezőgazdasági munkák akadályozására kerül sor, vagy a talajszerkezet károsodik, - akkor csak az ingatlanügyi hatósági engedélyével lehet termőföldet más célra hasznosítani.

A más célú hasznosítási kérelemnek tartalmaznia kell: az érintett földrészletek helyrajzi számát, a más célú hasznosításhoz szükséges teljes terület igényt, a más célú hasznosítás pontos célját és az igénybevevő megnevezését és lakcímét (székhelyét). A kérelemhez mellékelni kell a földmérési alaptérképnek a más célú hasznosításra tervezett területet feltüntető másolatát és ehhez kapcsolódó terület kimutatást, a talajvédelmi tervet, valamint a tulajdonos, illetve haszonélvezet fennállása esetén a haszonélvező teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatát, ha az igénybevevő nem a tulajdonos, illetve haszonélvezet fennállása esetén nem a haszonélvező, kivéve, ha a termőföld igénybevétele kisajátítás céljának megvalósítása érdekében szükséges, vagy ha a termőföld igénybevétele olyan, a tulajdonjog korlátozását lehetővé tevő közérdekű célt szolgál, amelynél törvény lehetővé teszi a tulajdonos, illetve haszonélvezet fennállása esetén a haszonélvező hozzájáruló nyilatkozatának bíróság vagy hatóság döntésével történő pótlását.

A fentiek tekintetében az ingatlanügyi hatóság, a vonatkozó jogszabályi előírások következetes betartásának (termőföld más célú hasznosítás engedélyezése eljárás) figyelembe vétele mellett a Hódmezővásárhely külterület 01771/17 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan az előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadásához feltételekkel hozzájárult.

A nyilatkozat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése

alapján az 3. melléklet táblázatának B oszlopában meghatározott szakkérdések tekintetében, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8. § (1)- (2), 9. §, 10. § és 11. § foglaltakon alapul.

III. A Járási Hivatalok által vizsgált szakkérdések indokolása:

1. A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS-02/NEO/01282-2/2024. számú szakkérdés indokolása:

A kérelmező által benyújtott kérelem és dokumentumok áttekintésre kerültek, a környezet- és településegészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően.

Az elektronikus úton benyújtott dokumentáció áttanulmányozása során megállapításra került, hogy a kérelmező által végezni kívánt bányászati tevékenység a Hódmezővásárhely, külterület 01771/17 hrsz. alatti ingatlant érinti. A tervezett bányatelek területe 0,8554 ha, az ásványi nyersanyag kitermelés tervezett évi mennyisége 500-5000 m³, napi kitermelési mennyiség 100 m³. Felszíni kitermelés tervezett, bányató kialakulása nem várható. A telephelyen esetlegesen olajos föld (HAK 17 05 03*) és olajos rongy, fűrészpor (HAK 15 02 02*) veszélyes hulladék keletkezhet.

A dokumentáció nem tartalmazott információkat a bányatelek környezetében esetlegesen fellelhető saját célú ivóvízellátást vagy szociális célú vízellátást biztosító sekélymélységű talajvízkutak vonatkozásában. Amennyiben az ásványi nyersanyag kitermelési mélysége eléri a talajvízszintet, a tevékenység hatással lehet a fent nevezett kutak által szolgáltatott vizek minőségi és mennyiségi paramétereire. A kutakból kitermelt vizek sem közvetlenül, sem pedig közvetve nem veszélyeztethetik a fogyasztók egészségét.

Az iratanyag alapján, a bányatelek DNY-i sarokpontjától kb. 52 méterre, a Hódmezővásárhely, 01771/6 hrsz. alatti ingatlanon a zajvédelmi hatásterületen belül védendő tanyaépület található. Az épület védelmére zajvédő töltés kialakítása tervezett, melynek létesítését a hatóság támogatja, a bányatelek környezetében élők és tartózkodók egészségének védelme érdekében.

A telephelyen foglalkoztatni kívánt két fő alkalmazott részére mobil illemhelyiség kerül telepítésre, továbbá az ivóvízellátást palackozott ivóvízzel kerül biztosításra.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 46. §-ban foglaltak alapján, a talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.

A bányászati tevékenységből adódó légszennyező anyag kibocsátásra tekintettel, a bánya környezetében élők és tartózkodók egészségének megóvása érdekében be kell tartani a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben rögzített előírásokat, miszerint tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró búzzal való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A bányászati tevékenységhez kapcsolódó tevékenységek által okozott zajterhelés tekintetében a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.)

KvVM-EüM együttes rendeletben foglaltak betartása szükséges. A zajvédelmi hatásterületen található lakóépületben élők és tartózkodók egészségének védelme érdekében a zajvédelmi töltés kialakítását a hatóság támogatja.

A tevékenység során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésével és ideiglenes tárolásával kapcsolatos tevékenységek végzése során a közegészségügyi követelmények figyelembevétele és betartása környezet-egészségügyi szempontból elengedhetetlen. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységre a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésével, illetve tárolásával kapcsolatos tevékenységek végzését a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet szabályozza.

A veszélyes anyagok és keverékek felhasználásának tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben és a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A hatóság a rendelkezésre álló dokumentáció alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint döntött az előzetes vizsgálati eljárás ügyében.

A hatóság a nyilatkozatot a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendeletben, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendeletben, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendeletben, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II.18.) SzCsM-EüM együttes rendeletben foglaltak, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló a Miniszterelnökséget vezető miniszter 15/2022. (XII. 21.) MvM utasítása 24. § - 27. § alapján, a Csongrád - Csanád Vármegyei Kormányhivatal egységes ügyrendjéről szóló 21/2023. (II.28.) főispáni utasítás III. fejezet, 4. alcímében foglaltak alapján adta meg.

A hatóság hatáskörét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdése és a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. §-a, illetékességét ugyanezen rendelet 5. §-a és 2. melléklete, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (4) bekezdése és 1. sz. melléklete határozza meg.

Várható környezeti hatások:

Levegőtisztaság-védelem:

Létesítés:

A benyújtott tervdokumentációban foglaltak szerint a tervezett bányaművelés megkezdése előtt a humuszos fedőréteg eltávolítása szükséges.

Üzemelés:

A letermelést lánctalpas dózerrel, illetve homlokrakodóval végzik, az anyagmozgatáshoz pedig tehergépjárművet használnak. A munkafolyamatok idején egyszerre egy földmunkagép és egy tehergépjármű üzemel a területen. A tervezett tevékenység légszennyező hatásait a dokumentáció vizsgálta, az várhatóan nem fog számottevő változást előidézni a környezeti levegő minőségében.

- a) Lefedés (a fedőréteg eltávolítása) – 1 db dízelüzemű dózerrel: A humuszban gazdag fedőréteget eltávolítják, majd deponálják. A depóniáknak zajvédő (2-3 m magas) töltésként történő kialakításával a fejtés során létrejövő porterhelést is csökkentik.
- b) Kitermelés és rakodás – 1 db dízel üzemű forgó kotrógéppel, közvetlenül a szállítójárműre vagy depóniába: legjelentősebb a porkibocsátás
- d) Szállítás – 7 db dízel üzemű tehergépjármű/nap
- e) Rekultiváció/tájrendezés – 1 db dízelüzemű dózerrel

Hatásterület:

A külfejtés a porkibocsátás szempontjából diffúz légszennyezéssel járó technológia, ezért a bánya területe a végzett tevékenység helyén helyhez kötött diffúz légszennyező forrásnak számít. Műszaki becslés alapján a hatásterület kb. 20 m lesz.

A kitermelés, rakodás során a munkagépek és a szállítójárművek - mint mozgó légszennyező források - a kipufogógázok (CO; NOx; elégetlen CH, SO₂; korom légszennyező anyag) kibocsátásával terhelik a környezeti levegőt. Hatásterületük a bánya határvonala, ill. a mozgási útvonaluk mellett 15 m kb.

A beruházás várható légszennyező hatásait a dokumentáció vizsgálta, a vonatkozó határértékek várhatóan teljesülnek.

A dokumentáció vizsgálta továbbá a beruházás és az éghajlatváltozás kapcsolatát az üvegházhatású gázok kibocsátása, az éghajlati tényezőkre vonatkozó lehetséges hatások és a klímaváltozás tervezett létesítményekre gyakorolt hatása szempontjából.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 4. §-a szerint tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

Az Lr. 26. § (2) bekezdése előírja, hogy „Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.”

Az Lr. 28. § (2) bekezdése előírja, hogy a közúti jármű üzemeltetője szállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles.

A telephelyen az Lr. hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem létesül.

Zaj- és rezgésvédelem:

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) hatálya alá tartozik.

A tervezett bánya Hódmezővásárhely belterületétől D-i irányban kb. 10 km-re helyezkedik el (hrsz.: 01771/17) a jelenleg hatályos rendezési terv besorolása szerinti mezőgazdasági általános területen (Má).

Közvetlen környezetében mezőgazdasági művelés alatti területek húzódnak, amelyeken elszórtan tanyaépületek vannak.

A legközelebbi tanyaépület: Hódmezővásárhely, Tanya 10., hrsz. 01771/6 alatti épület a bánya DNy-i sarokpontjától kb. 52 m-re található. Az épület védendő homlokzatai D-i és K-i irányúak, az ingatlanon lévő melléképületek részleges árnyékolásában vannak. 500 m-en belül nincs egyéb védendő tanyaépület.

A szállítási útvonal a bánya É-i oldaláról indul és kb. 800 m után éri el 4414 sz. összekötő utat.

A legközelebbi védendő épület Hódmezővásárhely, Tanya 22. (hrsz.: 01774/7) alatt található, az összekötő út tengelyétől kb. 80 m-re található. Az épületnek van az út felé néző védendő homlokzata.

A maximális szállítási forgalom: 7 db nehéz tehergépkocsi forduló/nap. (Oda- és visszautat tekintve 14 nehéz tkg./nap)

Műszakszám: 1, nappali műszak.

Alkalmazott munkagépek: 1 db tolólapos dózer, 1 db forgókotró, tehergépkocsi, szkréper (földgyalu).

A legközelebbi védendő épület irányában, a zajterhelési határértékek biztonságos teljesülése miatt zajvédelmi töltést kell építeni a kitermelés megkezdése előtt.

A zajterhelési határértékeket *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet* 1. és 2. számú, a rezgésterhelési határértékeket az 5. számú melléklete tartalmazza.

A számítások alapján a zaj terhelési határértékek teljesülnek.

A zajvédelmi hatásterületen védendő létesítmény található (Hódmezővásárhely, Tanya 10., hrsz. 01771/6), ezért a Zajr. 10. § (3) bekezdése alapján környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni a környezetvédelmi hatóságtól.

A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet *a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet* 2. számú melléklete tartalmazza.

A Zajr. 3. § (3) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet, vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét.

A hatásterületet a Zajr. 5. § (2) a) pontja miatt kell megállapítani.

Földtani közeg védelem:

A tevékenység megkezdésének első fázisában a bányaterület kijelölése, a területfoglalás és a humusztartalmú termőtalaj letermelése gyakorol jelentős hatást a földtani közeg rétegeiben. A humuszmentesítés során 0,4 m vastagságban termelik le az inproduktív fedő réteget, melynek legfelső tétege a humuszban gazdag feltalaj. A lefedési munkálatok során a földtani közeg felső rétegei megbontásra, kitermelésre kerülnek, ezáltal azok szerkezete megváltozik, egyes rétegei összekeverednek, tömörödnek, mások fellazulhatnak, a hatás azonban csak lokális jellegű. A kivitelezés során letermelt humuszos talajtakarót a helyszínen deponálják, majd a felhagyást követően a rekultiváció során visszatöltik.

A munkagépek és szállítójárművek taposó hatása szintén a talaj fizikai tulajdonságaiban idéz elő lokális jellegű változást (tömörödés).

A létesítménnyel kapcsolatban alapozási jellegű munkálatok nincsenek, szilárd útburkolatot, telepített építmények nem lesznek. A telepítés során veszélyes anyag tárolás nem történik, a munkagépek meghibásodása esetén javításuk szakszervizben, kisebb karbantartásuk a

homokbánya területén is történik A gépek üzemanyaggal történő feltöltése üzemanyagtöltő állomáson történik.

A tevékenység során – a megfelelő műszaki védelemnek, a folyamatos ellenőrzéseknek, a szükséges karbantartásoknak köszönhetően, normál üzemelési körülmények között – a talaj szennyeződése nem következhet be.

A bányaművelés során a talajra ülepedve, majd abba bemosódva szennyező hatást jelentenek a munkagépek, szállítójárművek által kibocsátott szennyezőanyagok.

A bányaterületen szociális vízfelhasználásra nem kerül sor, a szükséges vizigényt palackozott vízzel biztosítják. A telephelyen mobil WC kerül telepítésre, a keletkező kommunális szennyvizet zárt rendszerben gyűjtik, majd szennyvíztelepre szállítják.

A homokbánya területére hulló csapadékvíz a burkolatlan felületen helyben elszikkad.

Havária esemény a munkagépek, szállítójárművek meghibásodása esetén következhet be (üzemanyag, hidraulikaolaj, kenőzsír elcsepegése, elfolyása). Esetleges havária esetén, a szennyező anyag felitásával, a szennyezett föld összegyűjtésével, majd veszélyes hulladékként történő elszállításával, a szennyeződés gyorsan lokalizálható, a környezetszennyezés minimalizálható. A havária esetek elkerülése azonban rendszeres karbantartással, ellenőrzéssel, a technológiai- és üzemelési utasítások betartásával biztosítható.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás – a földtani közeg védelme szempontjából – a területre vonatkozóan jelentős mértékű többletterheléssel nem jár, a földtani közegben tartós károsodás nem valószínűsíthető.

Felhagyás:

A bányászati tevékenység ideje 10 évre becsülhető. A tevékenység felszámolása a bányaművelés befejezését és az azt követő tájrendezést és rekultivációt jelenti a humusztartalmú termőtalaj visszaterítésével, megfelelő rézsű kialakításával. A munkálatok során műszaki baleset bekövetkezése nem valószínűsíthető, a felhagyás környezetterheléssel nem jár.

Táj- és természetvédelem:

A természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (2) bekezdés alapján „természetvédelmi hatóságként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a területi természetvédelmi hatóság jár el”. A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében „területi természetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal jár el.

A szakkérdést a természetvédelmi hatóság a Korm. rendelet vonatkozó melléklete alapján vizsgálta.

Az érintett ingatlanok nem érintenek országos jelentőségű védett természeti területet és a Natura 2000 hálózatnak sem részei, egyedi tájérték nem érintett.

A bányák partfalai tipikus élőhelyei a védett partifecskének és a fokozottan védett gyurgyalagnak. A védett és fokozottan védett madárfajok védelmének biztosítása érdekében *a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény* 43. § (1) bekezdésében foglaltakat kell betartani:

„Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínozása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”

A tervezett tevékenység az előírások betartása esetén természetvédelmi érdekeket nem sért, megfelel a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek.

Felhagyás:

A homokbányát várhatóan egy évtizedig kívánják üzemeltetni.

A létesítmény esetleges felhagyásakor a bontási tevékenység környezeti hatásai – a létesítéshez hasonlóan – a létesítmény helyszínén lokálisan és időszakosan érvényesülnek. A létesítmény teljes felszámolása esetén biztosítani kell, hogy a helyszínen a környezetre ártalmas anyagok, így a környezetre gyakorolt negatív hatás ne maradjon vissza. A bontási tevékenységet a mindenkor érvényes, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell végezni. A létesítmény megszüntetése esetén fontos a terület rekultivációja.

*

A hatóság 2024. június 10-én – figyelemmel a R. 1. § (6b) bekezdésére – tájékoztatta a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét, hogy az előzetes vizsgálati eljárásban ügyfélnek minősül és nyilatkozatot tehet.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője 0VFCS/447-2/2024 számon az alábbi nyilatkozatot adta:

„A CS/Z02/06485-4/2024. számú megkeresésben szereplő Hódmezővásárhely, külterület 01771/17 hrsz. alatti terület övezeti besorolása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról szóló 14/2020. (III. 20.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján: 'Má'.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés i) pontja szerint a kérelmezett tevékenység (homokbánya létesítése) „B” jelű (különleges, beépítésre nem szánt, nyersanyag kitermelés céljára szolgáló) övezetben végezhető/helyezhető el.

Tájékoztatom, hogy a Hódmezővásárhely, külterület 01771/17 hrsz. alatti területen tervezett tevékenység az ingatlanra vonatkozó – a hatályos településrendezési terv szerinti – **övezeti előírásokkal jelenleg nincs összhangban.** Az összhang megteremtésének lehetősége fennáll.”

*

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység nem gyakorol jelentős mértékű kedvezőtlen hatást, a korszerű, környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően, környezetvédelmi-, természet- és tájvédelmi szempontból tartós, vissza nem fordítható károsodás nem következik be, ezért a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzését a hatóság nem tartja indokoltnak.

A hatóság a határozat rendelkező részében, mivel nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység a R. 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, a R. 5. § (2) bekezdése a) pont ac) alpontja alapján tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a tervezett tevékenység a szükséges engedélyek birtokában kezdhető meg. A rendelkező részben tett környezetvédelmi feltételeket, illetve szempontokat a R. 5. § (3) bekezdése alapján írta elő a hatóság.

A hatóság a R. 5. § (2) bekezdés cb) pontja értelmében rögzítette, hogy a tervezett tevékenység a településrendezési tervvel nincs összhangban, azonban Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzőjének tájékoztatása szerint az összhang megteremthető. A hatóság előírta, hogy a kizáró okot a tervezett tevékenység megkezdéséig meg kell szüntetni.

A hatóság az *általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény* (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

A hatóság jelen határozatot a *környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény* (továbbiakban Ktv.) 71. § (3) bekezdése értelmében – véglegessé válására tekintet nélkül – közhírré teszi.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2024. július 24.

Az Ákr. 82. § (1) bekezdése értelmében a döntés a közléssel lesz végleges.

A közigazgatási perindítás lehetőségét az Ákr. 112. § és 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A *közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény* (a továbbiakban: Kp.) 4. § (2) bekezdése alapján közigazgatási jogvita tárgya, ha bármely a közigazgatási tevékenységgel közvetlenül érintett fél a vitatott tevékenységgel szemben jogszabály által biztosított közigazgatási jogorvoslatot kimerítette, vagy a pert jogszabály előírása miatt más közigazgatási eljárás előzte meg. A Kp. 5. § (1) bekezdése alapján a bíróság a közigazgatási jogvitát közigazgatási perben bírálja el, melyet a 37. § (1) bekezdése alapján keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevél tartalmáról, előterjesztésének határidejéről és módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése, 37-40. §-ai, továbbá a *polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény* 608. § (1) bekezdése alapján adott az ügyben döntést hozó hatóság tájékoztatást.

A keresetlevél előterjesztéséhez használható nyomtatványt a *polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet* tartalmazza.

Az eljáró bíróság hatásköre és illetékessége a Kp. 12. § (1) bekezdésén, valamint 13. § (1) bekezdésén alapul.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke az *illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény* (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése értelmében 30 000 forint. A közigazgatási bírósági eljárásban a felet az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja értelmében tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A Kp. 50. § (4) bekezdése értelmében az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell. A Kp. 50. § (2) bekezdése alapján azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A peres eljárás illetékéről, valamint a perköltségről, illetve annak viseléséről a bíróság az eljárást befejező határozatában hivatalból dönt. A peres eljárás illetékét és a perköltséget a félnek a pernyertesség függvényében kell viselnie. A közigazgatási perben a félnek a bíróság kérelemre – a kérelem előterjesztésétől kezdve – költségmentességet engedélyezhet. Ekkor a fél mentesül az illeték megfizetése alól, azonban a közigazgatási pert indító felet a pervesztessége esetén az esetleges költségmentesség sem mentesíti a közigazgatási hatóság perköltségének viselése alól.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének I/35. pontja alapján határozta meg a hatóság.

A hatóság hatáskörét a Ktv. 71. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Szeged, 2024. július 24.

dr. Salgó László Péter főispán
nevében és megbízásából:



2024 JÚL 24.
S

Kapják:

1. ✓ HÓD-HOMOK Kft. Cégkapu
2. ✓ CSCSVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály helyben
Hulladékgazdálkodási Osztály 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.
3. ✓ CSCSVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1.
6722 Szeged, Rákóczi tér 1. *epitesugy.szeged@csongrad.gov.hu - elektronikus úton*
4. ✓ CSCSVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 6800
Hódmezővásárhely, Rárósi út 110. *nto.hmvhely@csongrad.gov.hu - elektronikus úton*
5. ✓ CSCSVKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. 6800 Hódmezővásárhely,
Rárósi út 110. *foldhivatal.hmvhely@csongrad.gov.hu - elektronikus úton*
6. ✓ CSCSVKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 6800
Hódmezővásárhely, Ady Endre út 14. *nepeu.hmvhely@csongrad.gov.hu - elektronikus úton*
7. ✓ Hódmezővásárhely MJ Város Jegyzője (kifüggesztésre, külön levéllel) HKP
8. ✓ Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Ig. Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 6728 Szeged, Napos út 4. *HKP*
9. ✓ Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6724 Szeged, Berlini
krt. 16-18. (tájékoztatásul) HKP
10. ✓ Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ 6800 Hódmezővásárhely, Dr.
Rapcsák András út 16-18. (tájékoztatásul) Cégkapu
11. ✓ Irattár