



**CSONGRÁD MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL**

Ügyiratszám: 105512-1-10/2015.  
Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes  
Katona Csaba  
Lipták Dávid  
Berényi Anita  
Dr. Hegedűs Márta  
Kiss Brigitta  
Tel.: +36 (62) 553-060/44255

Tárgy: MERKON Szolgáltató és  
Kereskedelmi Kft., Kecskemét  
előzetes vizsgálat

## H A T Á R O Z A T

A **MERKON Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.** (1184 Budapest, Lakatos út 61-63.; KÜJ: 101 008 064) megbízásából az **IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft.** (1033 Budapest, Mozaik u. 14/a.) a **Kecskemét, Izsáki út 5.** (10212 hrsz.) által 2015. május 4-én – *a Kecskemét, Izsáki út 5.; 10212 hrsz. alatti ingatlanon tervezett nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenység tárgyában* – benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység, mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 107/a. pontja szerint minősül (*Nem veszélyes hulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól*), **nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezetvédelmi hatásvizsgálatot végezni.**

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint, a tevékenység **hulladékgazdálkodási engedély** birtokában kezdhető meg, valamint kérelmezni kell a **zajterhelési határértékek betartása alóli felmentést.**

### Szakkérdés vizsgálata:

1. *környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:*

- a tervezett tevékenység közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását,
- a bontás során, ahol a zajvédelmi előírások teljesítése nem lehetséges, a határérték feletti zajterhelés megszüntetése, illetve a túllépés csökkentése érdekében, zajvédelmi intézkedéseket kell kidolgozni.

## **Szakhatóság állásfoglalása:**

**1. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/5085-1/2015. ált. számú állásfoglalása:**

„A Merkon Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1184 Budapest, Lakatos út 61-63.) részére, a Kecskemét, Izsáki út 5. szám alatti ingatlanon (10212 hrsz.) bontási hulladék hasznosítása tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához

### **előírás nélkül hozzájárulok.**

*A tevékenység vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból nem jelent olyan hatást, amely miatt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé.*

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44.§ (9) bekezdése alapján csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet.”

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságához két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 125 000 Ft, amelyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00299664-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 250 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

## **I N D O K O L Á S**

A MERKON Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. megbízásából az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. 2015. május 4-én – a Kecskemét, Izsáki út 5.; 10212 hrsz. alatti ingatlanon tervezett nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenység tárgyában – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet nyújtott be hatóságunkhoz, és kérte az eljárás lefolytatását.

A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt a R. előírásainak.

### **Az engedélyes adatai:**

Neve:	MERKON Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhely:	1184 Budapest, Lakatos út 61-63.
Telephely:	Kecskemét, Izsáki út 5. (10212 hrsz.)
KSHszám:	10803000-3811-113-01
KÜJ:	101 008 064

Az előzetes vizsgálati dokumentáció témafelelős készítője:

Neve: IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft.  
Székhelye: 1033 Budapest, Mozaik u. 14/a.  
Levelezési cím: 1033 Budapest, Mozaik u. 14/a.

Telephely tervezett inert hulladék gyűjtési kapacitás: 40.000 t/év  
Telephely tervezett inert hulladék hasznosítási kapacitás: 40.000 t/év

Tervezett tevékenység:

A MERKON Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1184 Budapest, Lakatos út 61-63.) a Kecskemét, Izsáki út 5. (10212 hrsz.) szám alatti ingatlanon a volt Bács-Kiskun Megyei Kórház épületeinek bontását végző Vabasze Kft. megbízásából a bontás során keletkezett bontási hulladékok hasznosítását tervezi a helyszínen.

A már nem üzemelő kórházi épületek bontását a Vabasze Kft. fogja végezni, e tevékenységgel párhuzamosan végezné a MERKON Kft. a keletkezett bontási hulladékok folyamatos hasznosítását a helyszínen, amelyhez 2 db törőgép letelepítése szükséges.

A MERKON Kft. a 170101 azonosító kódú betonhulladék és a 170107 azonosító kódú beton, téglá, cserép és kerámia keverék hulladékának hasznosítására országos engedéllyel rendelkezik, az engedélyt a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség adta ki KTVF:4249-6/2012. számú határozatában, az engedély érvényességi ideje 2017. április 15., az engedély alapján Magyarország területén telephelyen kívül évente gyűjthető, hasznosítható 200.000 t 170101 azonosító kódú betonhulladék és 100.000 t 170107 azonosító kódú beton, téglá, cserép és kerámia keverék hulladék.

A hasznosítási műveleten átesett max. 100 mm méretű tört anyag rekultivációhoz, útépitéshez, feltöltéshez használható építőanyag.

Szállítás

A bontási hulladékok telephelyen belüli szállítása szükséges csak, mivel a hulladékok kezelése a keletkezés helyszínén valósul meg.

Betárolás

A bontás során folyamatosan keletkező hulladékokat a lebontandó 30., 32. és 39. jelű épületek közötti kb. 1000 m<sup>2</sup>-es burkolt, szabad területen fogja gyűjteni a MERKON Kft. és a kezelésre is itt kerül sor. A hulladék kezelésül szolgáló terület a Kecskemét, Izsáki út 5. (10212 hrsz.) szám alatti ingatlan közepén található.

Inert hulladék hasznosítása

A bontást végző vállalkozástól kezelésre átvett hulladékok analitikai vizsgálatára már a hasznosítási művelet előtt sor kerül, így kezelés céljából nem kerül be szennyezett hulladék.

A helyszínen keletkezett bontási hulladékok kezelését a saját tulajdonban lévő egy darab TEREX J1160 típusú törő-osztályozó és egy darab Hartl PC 1055 típusú pofás törőgéppel történik, amelyek egyenként kb. 600 t hulladék hasznosítására alkalmasak naponta, így a hulladék minőségétől függően naponta kb. 1200 t hulladék hasznosítását tudják elvégezni.

A 40.000 t bontási hulladék hasznosítását várhatóan 2 hónap alatt kívánják elvégezni, a hulladékkezelés kezdésének tervezett ideje 2015. július eleje, befejezésének tervezett ideje 2015. szeptember eleje.

A törőgépben beépített mágnes található, amely az inert hulladékban esetleg bennmaradt fémhulladékot kiválogatja és a berendezés melletti fémgyűjtő konténerbe juttatja, a másodlagosan keletkezett fémhulladékot engedéllyel rendelkező cég részére adják át.

A bontási hulladékot 2 db lánctalpas forgókotróval és 1 db homlokrakodóval pakolják a kettő törőberendezés adagolójára. Amennyiben a rakodáskor a hulladék között idegen anyagot, hulladékot találnak, akkor azt helyben kiválogatják és a telephelyen kihelyezett konténerekbe helyezik el a kezelőnek történő átadásig.

A törőgépek szalagmérleggel rendelkeznek, így azon pontosan nyomon követhető a kezelt hulladék mennyisége.

A törőberendezések által kezelt tört anyagot prizmában gyűjtik a megbízó, a Vabasze Kft. által folyamatosan történő elszállításig, az ingatlanon egy időben legfeljebb 1.000 m<sup>3</sup>, vagyis kb. 1.600 t tört anyag gyűjtése történik.

A Kft. a hulladékhasznosítást követően az ÉMI Kft. Központi Laboratórium típusvizsgálati jegyzőkönyve alapján állítja ki a teljesítés igazolására vonatkozó nyilatkozatát, amely igazolja, hogy a hasznosítást követően a hulladékból minősített építési anyag, betonörlemény és vegyes örlemény lett.

#### Telephelyen kezelni szándékozott hulladékok:

A 2012. évi CLXXXV. törvény 3. melléklet szerinti besorolású nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenység:

<b>R5</b>	Egyéb szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szerves építőanyagok újrafeldolgozását);
-----------	---

Azonosítási kód	Megnevezés	Mennyisége [t/év]
17 01 01	beton	30.000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	10.000
Összesen		40.000

A tevékenység a R. 3. sz. melléklet 107/a. pontja (Nem veszélyes hulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól) szerint minősül, ezért a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A környezetvédelmi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján a hatásterületen élő ügyfeleket és az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette.

Hatóságunk a R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján 2015. május 14-től közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2015. május 18. napjától 2015. június 3. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

\*

#### 1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

Az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat megadásához „a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról” szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2-3. sz. mellékletében megállapított közegészségügyi, környezet-egészségügyi vonatkozású követelmény betartását írtam elő.

Szakmai álláspontomat „a környezetvédelmi és természetvédelmi, hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 28. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, és az 5. sz. melléklet I. táblázat B oszlopában meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 323/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet 4.§ (2) bekezdésében és a „a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (El.30.) Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdésében megállapított illetékességgel adtam ki.

\*

A szakhatóságot a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján kerestem meg 2015. május 15-én.

A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.

#### A szakhatósági állásfoglalás indokolása:

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.) 105512-1-3/2015. iktatószámom, 2015. május 18. napján érkezett levelében a Merkon Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. részére, a Kecskemét, Izsáki út 5. szám alatti ingatlanon (10212 hrsz.) bontási hulladék hasznosítása tárgyú előzetes vizsgálati eljárásban szakhatóságként megkereste hatóságunkat, mint az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságot.

Az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. (1033 Budapest, Mozaik u. 14/a.) által készített tervdokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A tevékenység megfelel a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak, vízgazdálkodási és vízvédelmi érdeket nem sért.

A dokumentációban megadottak szerint az Izsáki úti kórházban egészségügyi ellátás felhagyása után szükséges a terület rekultivációja, ami az épületek bontását is magába foglalja. A bontási folyamat eredményeképp hulladékhasznosítást is végezni kell, amelyet a Merkon Kft. fog elvégezni.

A Merkon Kft. a kecskeméti telephelyen, az elkülönítve tárolt, épület bontásából származó válogatott hulladékot a helyszínen egy Terex J1160 mobil törőgéppel és egy Hartl PC 1055 pofás törőgéppel fogja aprítani. A telephelyen végzett hasznosítási tevékenység időtartama várhatóan megközelítőleg 2 hónap lesz.

A törőgépeket üzemeltető 3-5 fő munkavállaló vízigényét palackos vízzel, vagy automatával biztosítja a Kft. A hulladékhasznosítási tevékenység során az időjárástól függően a tevékenység végzéséből adódó por terhelés csökkentéséhez történhet vízfelhasználás. A gépet csatlakoztatják a tűzvíz hálózatra és a pormennyiség csökkentése érdekében a törőgép óránként ~100 liter vizet porlaszt szét maga körül.

A hasznosítási tevékenységben részt vevők számára a telephelyen külön mobil WC kerül telepítésre. Technológiai szennyvíz nem keletkezik.

*A területre hulló, nem szennyeződött csapadékvíz a területen elszikkad, szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.*

*A Kecskemét 10212 hrsz.-ú ingatlan érinti az ATIVH-15285-14-45/2014. számon jóváhagyott Kecskeméti Versenyuszoda és Élményfürdőhöz kapcsolódó hidrogeológiai „B” védőidomának felszínén jelentkező vetültét, azonban a védőidomnak felszíni metszete nincs.*

*A telephelyen végezni kívánt tevékenység vízbázisvédelmi érdeket nem sért, az érintett ingatlan elhelyezkedése következtében a tervezett létesítmény és tevékenység árvíz, jég levonulását, mederfenntartási munkálatokat nem akadályozza.*

*A fentek figyelembevételével megállapítom, hogy a tervezett tevékenység – a hatáskörömet érintő szakkérdések tekintetében – **nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység végzéséhez környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.***

*A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 14. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított harminc napon belül köteles megadni.*

*A Ket. 33. § (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.*

*A szakhatósági megkeresés 2015. május 18. napján érkezett hatóságunkra. A hatóság szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.*

*A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44.§ (9) bekezdése zárja ki.*

*A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg.*

*Szakhatósági állásfoglalásomat a 71/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet II. táblázat 3. pontja alapján, az ott meghatározott szakkérdésekre kiterjedően, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.*

*Kérem a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot szíveskedjen részemre megküldeni.”*

\*

#### Hulladékgazdálkodás:

A Kecskemét, Izsáki út 5. (10212 hrsz.) szám alatti ingatlanon az építési-bontási hulladék kezelését saját tulajdonban lévő egy darab TEREX J1160 típusú törő-osztályozó és egy darab Hartl PC 1055 típusú pofás törőgéppel tervezik végezni.

A hasznosítási műveleten átesett max. 100 mm méretű tört anyag rekultivációhoz, útépitéshez, feltöltéshez használható építőanyag, amelyet a megrendelő folyamatosan elszállít az ingatlanról.

Az inert hulladék kezelése során keletkező másodlagos hulladékokat kiválogatást követően

konténerben tervezik gyűjteni kezelőnek történő átadásig.

A munkagépek szervizelése, mosása külső telephelyeken történik szerződés keretében, a gépek üzemanyaggal történő feltöltése a helyszínen történik.

#### Levegővédelem

A MERKON Kft. Kecskemét, 10212 hrsz. alatti ingatlanon meglévő kórházi épületek bontásából származó inert hulladékot (170101, 170107 azonosító kód) kívánja hasznosítani. A tevékenységhez kapcsolódóan bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem létesül.

Az ingatlan az Izsáki útról, közúton közelíthető meg. A területet DK felől az Izsáki út, túloldalán különleges nevelési, oktatási és kutatási (Kn) és gazdasági (Gip, Gksz) terület, Ny-ról vegyes és vízgazdálkodási övezet (Vt, Vg), É felől különleges sport és rekreációs övezet (Ks), a K-i oldalon különleges nevelési, oktatási és kutatási (Kn) és vegyes (VT) övezet alá sorolt ingatlanok határolják.

A munkaterületen anyagszállítást, mozgatást végző gépek kipufogógáz kibocsátásának hatásterülete a szállítási útvonalakra és azok közvetlen környezetére korlátozódik. A hulladék helyszíni mozgatását végző munkagépek által keltett porkibocsátás porterhelése az előzetes számítások alapján nem lesz számottevő, a hatásterület az ingatlan határán nem terjed túl.

A hasznosítási tevékenység időtartama várhatóan 2 hónap lesz. A törőgépek porvédő burkolattal vannak ellátva, üzemidejük kb. napi 9 óra lesz (7:00-tól 17:00-ig).

A levegővédelmi hatásterületén lakott ingatlan nem található. A tervezett tevékenység levegőterhelő hatása várhatóan nem jelentős, annak hatása a tevékenység környezetére korlátozódik.

#### Zajvédelem

A volt kórház, illetve a tevékenységgel érintett terület Kecskemét település belterületén, az Izsáki utcában, „Ke” jelű „Különleges egészségügyi terület” övezeti besorolású ingatlanon helyezkedik el.

A bontandó létesítménytől D-DK-i irányában az Izsáki út húzódik, mely túloldalán a Kecskeméti Főiskola épületei „Kn” jelű, „Különleges nevelési-oktatási területen” található. Az út ezen oldalán, a főiskola szomszédságától a városközpont felé „Vt” jelű „Településközponti vegyes területek” vannak.

A telephelytől K-i irányába húzódik, a telek mellett a Sport utca, melynek a túloldala „Vk” jelű „Központi vegyes terület”. A kórház telkébe beékelődve, „Ke” jelű területen, a 10213 hrsz. alatt, hajléktalan szálló található.

A telephelytől É-ra egy strand és csúszdapark, valamint a strand Sport utcai bejáratával szemben található a Széktói Stadion, melyek „Ks” jelű „Különleges sportlétesítményi” övezeti besorolású területek.

A telephelytől Ny-i irányában „Ee” jelű „Egészségügyi-szociális erdőterület”, Ny-DNy-i irányban „Vt” jelű „Településközponti vegyes terület” található, melyen 3 lakóház helyezkedik el (hrsz.: 10214/9, 10214/10, és 10214/11).

A tevékenység időtartama várhatóan 2 hónap. A munkavégzés kizárólag nappali időben történik, 10 órás műszakokban (7:00-17:00).

A tevékenységhez kapcsolódó domináns zajforrások: 2 db lánctalpas forgókotró, homlokrakodó, TEREX J1160 törő-osztályozó gép, Hartl PC 1055 pofás törő berendezés..

A telephelyen, a törő-osztályozó gépet, valamint a pofás törőgépet, a még nem lebontott épületek zajárnyékoló hatását kihasználva helyezik el.

A dokumentáció készítője által elvégzett akusztikai számítások alapján megállapításra került, hogy a hasznosítási tevékenység zajkibocsátása a vonatkozó határértékeknek a volt kórház

telkébe beékelődő, „Ke” jelű területen alatti hajléktalan szálló irányban nem felel meg, így zajcsökkentési intézkedésekre van szükség. Ennek érdekében a kritikus irányba, a zajtól védendő épületek felé, a törőgépek köré L, vagy U-alakú zajvédő szerkezetet építenek. A zajvédő fallal, vagy ponyvaszerkezettel kb. 5 dB-es zajterhelés csökkentés érhető el. Az elvégzett számítások alapján megállapították, hogy a zajcsökkentési intézkedések ellenére, a kritikus irányba irányban továbbra is határérték feletti terhelés várható.

A tevékenység során, a védendő ingatlanoknál, zajhatárérték-túllépés jelentkezése várható, ezért kérelmezni kell a **284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) pontja szerinti felmentést a zajterhelési határértékek betartása alól.**

#### Természetvédelem

A Kecskemét, Izsáki út 5., 10202 hrsz.-ú ingatlanon tervezett bontási munkálatok nem érintenek védett természeti területet, Natura 2000 területet.

#### Földtani közeg védelem

A dolgozók (3-5 fő) ivóvízigényét palackos vízzel biztosítják. A szociális szükségletek ellátásához mobil WC kerül letelepítésre. A törőgépben beépített porlasztó rendszer található, mely a tűzvíz hálózatra csatlakoztatva üzemel. A technológia során technológiai szennyvíz nem keletkezik. A munkagépek szervizelése, mosása külső partnercég telephelyén fog történni.

A nem veszélyes hulladék tárolása burkolt területen történik. A hasznosítás során, a darálási műveletnél alkalmazott gépek üzemanyag ellátása közforgalmú töltőállomásokon történik. A törőgép üzemanyaggal történő ellátása a telephelyen belül, 1000 l-es tartályban üzemanyag pisztollyal történik. A telephelyen üzemanyag tárolás nem történik, a tartályt a törőgép tankolásának idejére szállítják a telephelyre.

A terület betonozott felületeire hulló csapadékvíz a kezelőtér melletti földes területen elszikkad. Tekintettel arra, hogy a kezelni kívánt hulladék veszélyes összetevőket nem tartalmaz, üzemszerű körülmények között szennyezett csapadékvíz keletkezésével nem kell számolni.

A földtani közeg vonatkozásában az esetlegesen bekövetkező havária eset (munkagépek, illetve szállítójárművek okozta kisebb olajszenyezések) járhat káros hatással. Esetleges havária esetén a szennyezés terjedése elkerülhető a sérült járművek műszaki mentése, az esetlegesen kijutott anyagok (pl.: olaj) felitatása által. A megfelelő technológiai- és környezetvédelmi előírások betartásával azonban a haváriaszerű események minimalizálhatók.

A fentieket figyelembe véve megállapítható, hogy normál üzemmód esetén a tevékenység során szennyező anyag földtani közegbe való bevezetésére nem kerül sor. A tervezett tevékenység nem gyakorol jelentős mértékű kedvezőtlen hatást a földtani közeg fizikai-, illetve kémiai állapotára sem.

Hivatalunk 2015. május 15-én – figyelemmel a R. 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – belföldi jogsegély keretében megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét. Kecskemét MJV Címzetes Főjegyzője a megkeresésre 22108-2/2015 számon az alábbiakat állapította meg: „Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 6. §-a tételesen felsorolja a helyi jelentőségű védett természeti



területeket, és értékeket. [...] A megkeresés tárgyát képező ingatlan nem tartozik az önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi területek körébe és a tervezett létesítés azokra közvetlen hatást nem gyakorol.”

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján hivatalunk megállapította, hogy a tervezett tevékenység várhatóan nem okoz jelentős környezeti hatást földtani közeg-, levegő- és zajvédelmi, hulladékgazdálkodási és természet, valamint tájvédelmi szempontból.

A környezetvédelmi hatóság a határozat rendelkező részében, mivel nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység a R. 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában kezdhető meg.

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

Hivatalunk jelen határozatot az 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése értelmében – jogerőre emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi rendszeren (www.magyarország.hu) – nyilvánosan közzéteszi.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2015. július 27.

**Hatóságunk a R. 5. § (6) bekezdése alapján ezen döntését megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő Kecskemét MJV Címzetes Főjegyzőjének, aki – jelen határozat megküldésétől számított 8. napon – gondoskodik annak közzétételéről, továbbá a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatja hivatalunkat a közzététel időpontjáról, helyéről, a betekintési lehetőség módjáról.**

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú mellékletének I/35. pontja alapján határoztam meg.

A jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A Felügyelőség hatáskörét a R. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete állapítja meg.

S z e g e d, 2015. június 30.

**Dr. Juhász Tünde**

kormány megbízott nevében és megbízásából:

**Dr. Mader Balázs**

főosztályvezető-helyettes



**Kapják:**

1. MERKON Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1184 Budapest, Lakatos út 61-63.) *tv.*
2. IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. (1033 Budapest, Mozaik u. 14/a.)
3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  
(6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.) **HKP**
4. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6721 Szeged, Berliini krt. 16-18.) **HKP**
5. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) *tv.*
6. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
(6721 Szeged, Berliini krt. 16-18.) - *tájékoztatásul* **HKP**
7. Hatósági nyilvántartás
8. Irattár