



**CSONGRÁD MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL**

KTFO-azonosító: 110979-1-25/2016.

Ügyiratszám: CSZ/01/11217-25/2016.

Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál

Dr. Hegedűs Márta

Berényi Anita

Balatonyi Zsolt

Nagy Anetta

Mészáros Patrícia

Farkas Márta

Kalmárné Katona Éva

Tel.: +36 (62) 681-668

Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Csomorkányi Templomrom megközelítésére kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása, előzetes vizsgálat

Hiv.szám: -

Melléklet: -

## H A T Á R O Z A T

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata** (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.; KÜJ: 102 713 057) által 2016. július 13-án – a 4418 jelű önkormányzati út környezetében található turisztikai célok, ezen belül a Csomorkányi Templomrom megközelítésére kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása tárgyában – benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység megvalósítása esetén, mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 87. c) pontja szerint minősül, („Közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak, kerékpárutak védett területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül”) **nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni.**

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint, a tevékenységet csak az építésügyi engedélyek birtokában kezdheti meg.

### Szakkérdés vizsgálata:

1. *környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:*

- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzen elő.
- A munkavégzés során a levegő tisztaságára vonatkozó szabályok betartása szükséges.
- Az előírások szerinti zajterhelési határértékeket be kell tartani a beruházási terület környezetében élők és tartózkodók egészségének megóvása érdekében.

---

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

☒ 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. 6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 681-681

🌐 [www.csmkh.hu](http://www.csmkh.hu)

✉ [ktfo@csongrad.gov.hu](mailto:ktfo@csongrad.gov.hu)

- A közműpótló létesítmény használata során a települési és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményeket maradéktalanul be kell tartani.
- Az egészségkárosító kockázatok csökkentésének érdekében a keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése és ideiglenes tárolása során a közegészségügyi követelményeket maradéktalanul be kell tartani.
- A veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok környezet-egészségügyi kockázatot ne okozzanak.

2. *növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata tekintetében:*

Az engedélyezéshez hozzájárulunk, nyilatkozatunkat kikötés nélkül megadjuk.

3. *örökségvédelmi szakkérdésben, így különösen kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően:*

1. A tárgyi létesítmény által érintett nyilvántartott régészeti lelőhelyeken próba – és megelőző feltárást kell végezni. A próbafeltárás eredményeként kijelölt lelőhelyeket előzetesen fel kell tární.

A próba – és megelőző feltárás elvégzésére, illetve a régészeti megfigyelésre a munkálatok megkezdése előtt a beruházó a feltárás helye szerinti megyében gyűjtőkörrel rendelkező városi múzeummal (*Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 16-18. T.: 06-62/242-224*) írásbeli szerződést köteles kötni.

2. A kivitelezési munkálatok kizárólag a feltárások befejezése után kezdhetők meg.

3. Az engedélyes tartozik továbbá a munkakezdés és a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát tájékoztatni. A műszaki átadás-átvételhez csak akkor áll módunkban hozzájárulni, ha kérelemhez csatolják a régészeti szakmunkáról szóló jelentést.

4. *a termőföld mennyiségi védelmének követelményeinek vizsgálata:*

A beruházás megvalósítása során termőföld más célú hasznosítására kerül sor, ezért a beruházás a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztály (továbbiakban ingatlanügyi hatóság) hatósági engedélyének birtokában kezdhető meg. Ingatlanügyi hatósági engedéllyel lehet termőföldet más célra hasznosítani.

Az érintett és szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény nem akadályozhatja.

5. *bányászati szakkérdésben, így különösen az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a földtani környezetre való hatásának vizsgálata az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából:*

Az engedély megadásának bányafelügyeleti szakkérdés tekintetében akadálya nincs.

## Szakhatósági állásfoglalás:

### A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35600/5194-1/2016.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (6701 Szeged, Pf.: 1048) a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) kérelmére indult a Csomorkányi templomrom megközelítését szolgáló kerékpárút közlekedési létesítményei kiépítés előzetes vizsgálati eljárásában a CSZ/01/11217-5/2016. számú szakhatósági megkeresésre az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom.

Az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához  
az alábbi feltételekkel hozzájárulok:

#### Előírás, feltétel:

1. A létesítmények kialakítása és üzemeltetése a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon végezhető.
2. A tevékenységgel és kivitelezéssel nem okozhatják a felszín alatti víz szennyezése szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti vízben.

Megállapítom továbbá, hogy a tevékenység vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból nem jelent olyan hatást, amely miatt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44.§ (9) bekezdése alapján csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet.”

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 125 000 Ft, amelyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 250 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

## **INDOKOLÁS**

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. július 13-án – a 4419-4418 j. ök. utak melletti, 4418 j. ök. út - Csomorkányi Templomrom - 4418 j. ök. út közötti

kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása tárgyában – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) szerinti előzetes vizsgálati kérelmet nyújtott be hatóságunkhoz, és kérte az eljárás lefolytatását.

A Rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, a környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel.

Az ügyfél hatóságunk CSZ/01/11217-1-13/2016. számú hiánypótlási felhívását 2016. augusztus 12-én teljesítette.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítője:

Név: Vakulyáné Papp Klára, Sipos László, Dr. Deák József Áron

A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt a R. előírásainak.

Tervezett beruházás: kerékpárforgalmi létesítmény

Tervezés szakasz: Hódmezővásárhely 0420 hrsz., Székkutas 0136 hrsz.  
– 0+000 – 5+253,15 km sz. között a Hódmezővásárhely 0420 hrsz.-ú földút szakaszon  
– 5+253,15 – 7+832,14 km sz. között a Székkutas 0136 hrsz.-ú földút szakaszon  
Összesen: 7.832,14 m hossz

Az Önkormányzat olyan komplex hasznosítású út megépítését tervezi, amely a Csomorkányi Templomrom Hódmezővásárhely és Székkutas felőli megközelíthetőségét egyszerre tenné lehetővé kerékpárral és gépjárművel is. A cél egyrészt a templomrom jobb megközelíthetősége, valamint a Csomorkányi-pusztai ökoturisztikai látnivalóinak megközelítése. Mindemellett az út továbbra is biztosítja a gazdák, földművesek számára a mezőgazdasági területek megközelíthetőségét.

A dokumentációban 7 alternatívát vizsgálta meg, melyek közül egy alternatívát dolgoztak ki részletesen.

A tervezett nyomvonal kezdőszelvénye a Hódmezővásárhely, 0420–0382/15 hrsz. mezőgazdasági utak csomópontjának meglévő burkolata; végszelvénye a Székkutas, 0136 hrsz. mezőgazdasági út 4418 j. Kardoskút-Hódmezővásárhely összekötő út 12+501 km sz. csomópont meglévő burkolata. A tervezett fejlesztés érinti a Hódmezővásárhely 0420 hrsz. és a Székkutas 0136 hrsz. földutak területeit. A tervezési szakasz hossza: 7832,41 m.

Az építésre kerülő kerékpárforgalmi létesítmény egyben a helyi földterületek megközelítését is biztosító út, egynyomú, kétirányú forgalmat bonyolít le. Az útburkolat szélessége 4,00 m, a koronaszélesség 7,00 m, padkaszélesség 1,50 m. A burkolat víztelenítése meglévő, egy és kétoldali vízelvezető árkokkal, valamint a 3+990,00 – 5+250,00 km szelvény között tervezett földmedrű szikkasztó-párologtató árokkal történik. A többlet csapadékmennyiség elvezetésére a 0+000,00 – 3+990,00 km szelvény és az 5+350,00 – 7+832,14 km szelvény között sor kerül, a nagyszelvényű árkok miatt beavatkozás nem szükséges. A többlet csapadékmennyiség tárolása a szikkasztó-párologtató árokban történik.

A várható napi forgalom a kerékpáros közlekedés mellett 20 db tehergépjármű és 2 db szóló autóbusz.

A kivitelezési tevékenység főbb szakaszai:

- előkészítő munkálatok (néhány bokor, fa kivágása);
- az út kezdő- és végpontjában lévő csatlakozásoknál a szilárd burkolat marása
- földmunkák: gyalulás, dózerózás;
- az ágyazat (homokos, kavicsos) kialakítása;
- az útalap elkészítése;
- kötő-, majd kopóréteg (aszfalt) felhordása;
- padka kialakítása;
- földmedrű csapadékvíz szikkasztó árok (3+990,00 – 5+250,00 km) létesítése.

A tervezett kerékpárút burkolata:

- Útburkolat: 5 cm vtg. AC-11 aszfalt
- Kötőréteg: 5 cm vtg. AC-11 kötőréteg
- Útalap: 20 cm vtg. FZKA folytonos szemmegoszlású zúzottkő alapréteg
- Talajjavító réteg: 20 cm vtg. homokos kavics
- Szőtt geotextília (33/33 kN/m) és biaxiális georács (50/50 kN/m)

Az építéssel érintett ingatlanok:

Sorszám	hrs.	Művelési ág	Természetvédelmi bejegyzés
Hódmezővásárhely	0420	földút	
Székkutas	0136	földút	
Hódmezővásárhely	0392/12	Legelő, kivett út, kivett árok	Natura 2000
Hódmezővásárhely	0421/39	Szántó	Natura 2000
Hódmezővásárhely	0421/59	Legelő, szántó	Natura 2000
Székkutas	0135/58	Legelő, szántó	Natura 2000
Székkutas	0135/92	Legelő, szántó	Natura 2000
Székkutas	0135/49	Kivett tanya, legelő	Natura 2000
Székkutas	0135/91	Szántó, legelő	Natura 2000
Székkutas	0135/43	Szántó	Natura 2000
Székkutas	0135/42	Szántó	Natura 2000
Székkutas	0135/41	Szántó, rét	Natura 2000
Székkutas	0135/40	Szántó, rét	Natura 2000
Székkutas	0135/39	Szántó	Natura 2000
Székkutas	0135/82	Szántó, rét	Natura 2000

A tevékenység a R. 3. sz. melléklet 87. c) pontja (Közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak, kerékpárutak védett területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül) szerint minősül, ezért a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A környezetvédelmi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján a hatásterületen élő ügyfeleket és az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette.

Hatóságunk a R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján 2016. július 22. napjától közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzatok jegyzőinek. A közlemény Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában 2016. július 25. napjától 2016. augusztus 10. napjáig, Székkutas Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában 2016. július 22. napjától 2016. augusztus 8. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

\*

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 28. § (1) bekezdés alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírtuk.

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

*A dokumentáció áttanulmányozása alapján megállapítottam, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 4418 jelű önkormányzati út környezetében található turisztikai célok, ezen belül a Csomorkányi Templomrom megközelítésére kerékpárforgalmi létesítményt kíván megvalósítani.*

*A tervezett létesítmény nyomvonala a Hódmezővásárhely 0420 és a Székkutas 0136 hrsz.-okat érintené, hossza 7832,41 m.*

*A nyomvonal mentén elszórtan tanyaépületek találhatóak. A legközelebbi épület (0384/6 hrsz.) az 1+350 km szelvénynél a jobboldalon van, távolsága út tengelyétől 10 m.*

*Az építési szakaszt megelőző bontás során marógép, légkalapács, a földmunkák során földgyalu, földtoló, döngölőgép és tehergépkocsi légszennyező hatásával kell számolni. Az aszfaltozás során aszfaltfiniser, tehergépkocsi és henger fog dolgozni a munkaterületen.*

*A tervezett kerékpárforgalmi létesítmény építése során a munkagépek és a szállítójárművek mozgásából eredően a tervezett portalanítás (locsolás) ellenére várhatóan szilárd légszennyező anyag (üledő és szálló por) jut diffúz jelleggel a környezeti levegőbe.*

*A szállítójárművek és munkagépek kipufogógázai (a dízelolaj elégetése révén keletkező SO<sub>2</sub>, elégetlen CH<sub>4</sub>, CO, NO<sub>x</sub>, szilárd légszennyező anyag) többlet-légszennyezettséget okozhatnak.*

*A létesítési területen a kivitelezési tevékenység környezetében élők és tartózkodók egészségének megőrzése érdekében be kell tartani a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben rögzített előírásokat.*

*Az építés során a talaj előkészítése (földmunkák) és az aszfaltozás tekinthető jelentősebb zajkibocsátást okozó munkafázisnak.*

*A munkavégzés során végzett tevékenységek által okozott zajterhelés tekintetében a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben foglaltak betartása szükséges.*

*A területen - annak jellegéből adódóan - sem vízhálózat, sem szennyvíztároló nincs kiépítve. Az útépitésen dolgozók szociális vízigényét palackozott vízzel fogják biztosítani. A munkálatok során – a munkafázistól függően - egyidejűleg legfeljebb 5 - 10 dolgozó fog a területen tartózkodni.*

*A munkálatok ideje alatt a területen mobil WC-t állítanak fel. Ennek használatához szükséges vizet tartályokban fogják a helyszínre szállítani.*

*A tartályban gyűjtött szennyvizet engedéllyel rendelkező szennyvíztelepre szállítják.*

*A szennyvíz gyűjtésére és ideiglenes tárolására szolgáló mobil illemhelyiségek biztosítása és üzemeltetése során a települési és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet előírásait kell betartani.*

*A tervezett kerékpárforgalmi létesítmények építésével kapcsolatban kommunális jellegű hulladékok a területen dolgozók étkezése révén keletkeznek.*

*A munkagépek, eszközök karbantartása során veszélyes hulladék, olajos rongy (15 02 02\*), illetve fáradt olaj (13 02 06\*) keletkezik. A földmunkák során előfordulhat, hogy veszélyes anyagot tartalmazó föld és kövek frakció (17 05 03\*) kerül elő.*

*Az építést megelőző bontás - meglévő útburkolatok marása – során 17 01 01 betonhulladék, 17 03 02 aszfalthulladék keletkezésével számolhatunk.*

*A munkálatok során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésével és ideiglenes tárolásával kapcsolatos tevékenységek végzése során a közegészségügyi követelmények figyelembevétele és betartása környezet-egészségügyi szempontból elengedhetetlen. A hulladékkal kapcsolatos tevékenység veszélye - az alkalmazott technológia és a vonatkozó jogszabályok betartása esetén - az emberi egészségre nem valószínűsíthető.*

*A veszélyes anyagok és keverékek felhasználásának tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben és a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.*

*A fentiek figyelembevételével alakítottam ki nyilatkozatomat a szakkérdésben az előzetes vizsgálati eljárásban benyújtott dokumentációban foglaltak alapján.*

*A közegészségügyi szakkérdés vizsgálata során kialakított nyilatkozatomat a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015. (III. 31.) MvM utasításban, a Csongrád Megyei Kormányhivatal egységes ügyrendjéről szóló 15/2015 (05. 01.) kormány megbízotti rendelkezés III. fejezet 2. címében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés és 5. melléklet I. táblázat 3. pontjában, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM – EüM együttes rendeletben, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendeletben, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltak alapján hoztam meg.*

*Hatáskörömet az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdése, illetékességemet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (1) c) ca) alpontja és 3. számú melléklete határozza meg.*

## 2. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása:

*A dokumentációt Vakulyáné Papp Klára környezetvédelmi szakértő készítette 2016 májusában, melyet áttanulmányoztam. Megállapítást nyert, hogy talajvédelmi érdeket nem sért, ennek megfelelően az előzetes dokumentáció elfogadását talajvédelmi szempontból javaslom.*

*A 2007. évi CXXIX. Törvény 43. § (1) bekezdése alapján „beruházásokat, valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást gyakorló bármely egyéb tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.”*

*A 90/2008 (VII.18) FVM rendelet 1. § (1) A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 49. § (3) bekezdésében és az 50. §-ában felsorolt, termőföldön folytatott mezőgazdasági tevékenységekkel, illetve beavatkozásokkal, valamint a termőföld igénybevételevel járó vagy arra hatást gyakorló beruházásokkal és tevékenységekkel kapcsolatos talajvédelmi követelmények meghatározásához talajvédelmi terv készítése szükséges a következő esetekben: d) a talajszint végleges megváltoztatásával járó, beruházásnak nem minősülő 1000 m<sup>2</sup> -nél nagyobb terület nagyságú tevékenység, illetve 400 m<sup>2</sup> -t meghaladó területigényű beruházások megvalósítása során a humuszos termőréteg mentéséhez.*

*A nyilatkozatot a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv 14.§., 43-44. §., 50. §, a 90/2008 FVM rendelet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 44-45. §. A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1), a 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet előírásai, valamint a becsatolt dokumentáció alapján adtam ki előzetes vizsgálati eljáráshoz.*

## 3. Az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

*A tárgyi beruházás kapcsán a beruházó azt nyilatkozta, hogy a tárgyi beruházás nem számít nagyberuházásnak.*

*A tárgyi ingatlanok nyilvántartott régészeti lelőhelyeket (Hódmezővásárhely 2., Székkutas 86., 162. lelőhely; Nyilvántartási számuk: 1539, 33742, 33818) érintenek.*

*A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.) 19. § (1) bekezdése értelmében a régészeti lelőhelyeket a földmunkákkal járó fejlesztésekkel, beruházásokkal kormányrendeletben meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. A Kötv. 19. § (2) bekezdése értelmében, a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.*

*A Kötv. 22. § (3) bekezdés bc) pontja alapján a hatóság próbafeltárást ír ki, ha a nyilvántartott régészeti lelőhely jellege, intenzitása, térbeli kiterjedése vagy rétegsora nem ismert.*



*A próba- és megelőző feltárás elvégzésére a munkálatok megkezdése előtt, a beruházó a Kötv. 22. § 10) bekezdése értelmében, a feltárás helye szerinti megyében székhellyel rendelkező városi múzeummal (jelen esetben: Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ) írásbeli szerződést köteles kötni. A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 42. § h) pontja szerint a megelőző feltárás elvégzésére vonatkozó megkötött szerződést a feltárási engedély kérelem mellékleteként az engedélyező hatósághoz be kell nyújtani.*

*Örökségvédelmi hatástanulmány nem szükséges a tárgyi beruházáshoz.*

*Hatóságom hatáskörét és illetékességét a szakkérdés tekintetében a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. melléklete és a régészeti örökség és műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 3. § a) pontja, illetékességét az I. számú melléklet 5. pontja határozza meg.*

#### 4. A földvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

*A Hódmezővásárhely 0392/12, 0421/39; 0421/59 és a Székkutas 0135/58; 92; 49; 91; 43; 42; 41; 40; 39; 83 helyrajzi számok tekintetében a 2007. évi CXXIX. tv. 10.§ (1) bekezdése alapján a termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani, ide nem értve a (2) bekezdésében meghatározott eseteket. Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmények alól. Az ingatlanügyi hatóság engedélye nem mentesít a szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.*

*A más célú hasznosítási kérelemnek tartalmaznia kell: az érintett földrészletek helyrajzi számát, a más célú hasznosításhoz szükséges teljes terület igényt, a más célú hasznosítás pontos célját és az igénybevevő megnevezését és lakcímét (székhelyét). A kérelemhez mellékelni kell a földmérési alapterképnek a más célú hasznosításra tervezett területet feltüntető másolatát és ehhez kapcsolódó terület kimutatást.*

*Ezen szakkérdésre adott válasz a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. Törvény 2. §, 8. § (1), (2) (3) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44 § (1) bekezdésében és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglaltakon alapul.*

*A Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya hatáskörét a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014 (XII. 31.) Korm. rendelet 1.§ és a 4. §(1) bekezdése illetékességét a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014 (XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 6.1. pontja határozza meg.*

#### 5. A bányászati szakkérdés vizsgálatának indokolása:

*A Bányafelügyelet az elkészített környezetvizsgálati dokumentáció áttekintése alapján megállapította, hogy a nyomvonaltervezet szilárd ásvány bányatelket nem érint. A területen védendő földtani értékek nem találhatóak. A benyújtott dokumentáció alapján a tevékenység*

hatása a földtani környezetre elfogadható, a földtani környezet védelmét szolgáló pontjai elégségesek.

A Bányafelügyelet jelen véleményét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm.rendelet 5. mellékletben foglaltak szerint, adta meg. A Bányafelügyelet hatáskörét, és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.

\*

A szakhatóságot a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján kerestem meg 2016. július 21-én.

A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.

#### A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A benyújtott dokumentáció alapján az ügyfél a 4418 jelű önkormányzati út környezetében található turisztikai célok, ezen belül a Csomorkányi Templomrom megközelítésére kerékpárforgalmi létesítményt kíván megvalósítani, amely a geometriai és pályaszerkezet kialakítással biztosítja az út melletti mezőgazdasági területek megközelítését és a turisztikai kerékpáros forgalom biztonságos, zavartalan közlekedését is.

A tervezett létesítmény nyomvonala a Hódmezővásárhely 0420 és a Székkutas 0136 hrsz.-okat érintené, hossza 7832,41 m.

A tervezett út víztelenítése a meglévő, egy- és kétoldali vízelvezető árkokkal, továbbá a 3+990.00 - 5+250.00 km sz. között tervezett földmedrű szikkasztó-párologtató árokkal történik. A többlet csapadékmennyiség elvezetésére a 0+000.00 - 3+990 km szelvény (Mátyáshalmi-csatorna és oldalága) és az 5+250 - 7+832.14 km szelvény (Pusztaszéli csatorna) között kerül sor, a nagyszelvényű árkok miatt beavatkozás nem szükséges.

A többlet csapadékmennyiség tárolása a 3+990.00 - 5+250.00 km sz. között tervezett földmedrű szikkasztó-párologtató árokban történik.

A döntést megalapozó jogszabályhelyek:

- • A 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
- A felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.
- A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.
- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy
  - a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;

- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást.

*A fentiek figyelembevételével megállapítom, hogy a tervezett tevékenység - a hatáskörömet érintő szakkérdések tekintetében - nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység végzéséhez környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.*

*A tervezett tevékenység a rendelkező részben előírtak betartásával megfelel a hatóságom hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak.*

*A vizsgádzárolásról szóló 1995. évi LVII. Tv. 33/B (1) bekezdése alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21 napon belül köteles megadni.*

*Hatóságom a szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.*

*A Ket. 33. § (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.*

*A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44.§ (9) bekezdése zárja ki.*

*Hatóságom illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg.*

*Szakhatósági állásfoglalásomat a 71/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet II. táblázat 3. pontja alapján, az ott meghatározott szakkérdésekre kiterjedően, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.”*

\*

### **Várható környezeti hatások:**

#### **Földtani közeg védelme:**

Az építés során a talaj elsősorban a munkagépek, szállítójárművek taposó hatása által érintett. A munkálatok során a talajszerkezet megváltozik, egyes rétegei összekeverednek, tömörödnek, a hatás azonban csak lokális jellegű.

Az építés/bontás során keletkező hulladékokat megfelelő műszaki védelem mellett tárolják.

A létesítés és működés során a talaj szennyeződhet a szállítás, anyagmozgatás során keletkező légszennyező anyagoknak a környezeti légtérből való kiülepedése (száraz ülepedés), a légköri csapadékkal való le- és kicsapódása, bemosódása (nedves ülepedés) útján, az útburkolatnál le- és elfolyó csapadékvízzel szállított szennyezők révén.

A telepítés során szennyező anyag tárolást nem végeznek A munkagépek karbantartása külső szakcég telephelyén történik.

Az építés során a dolgozók ivóvízigényét palackozott vízzel biztosítják. A munkálatok ideje alatt mobil WC-t állítanak fel. A használatához szükséges vizet tartálykocsival szállítják a helyszínre. A keletkező szennyvizet tartályban gyűjtik és elszállítatják.

Technológiai vízhasználat az építés során az időjárás függvényében várható. A diffúz porszennyezés megakadályozására a földmunkák, anyagkiszóródások során locsolást alkalmaznak.

Az üzemeltetés során vízhasználat nem jelentkezik.

Talajszennyezés havária (járművek meghibásodásakor üzemanyag-, olajelszóródás) esetén következhet be. Esetleges havária esetén a szennyezett talaj eltávolításával, szakszerű tárolásával, majd megfelelő helyre történő elszállításával a szennyeződés gyorsan

lokalizálható, a környezetszennyezés minimalizálható. A havária esetek elkerülése azonban a járművek megfelelő karbantartásával biztosítható.

A tevékenység felhagyását követően, a bontási tevékenységet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell végezni, a területeket az eredeti, illetve ahhoz közeli állapotba kell hozni, figyelembe véve jövőbeni hasznosításukat.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás a földtani közeg védelme szempontjából nem gyakorol jelentős mértékű kedvezőtlen hatást, a korszerű, környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően, környezetvédelmi szempontból tartós, vissza nem fordítható károsodás nem következik be a földtani közegben.

### **Hulladékgazdálkodás:**

A tervezett kerékpárforgalmi létesítmények építésével kapcsolatban hulladékok egyrészt a végpontoknál meglévő útburkolatok marása, másrészt az alkalmazott munkagépek, szállítójárművek esetleges javítása során, illetve a területen dolgozók étkezése révén keletkeznek.

Az útbeugások, szélesítések során kitermelt, szennyezetlen talajt a munkák során a helyszínen elegyengetik, ezért a talaj nem válik hulladék státuszúvá.

A tervek szerint a létesítés során hulladékot nem építenek be.

A szociális jellegű hulladékokat gyűjtő edényzetekben gyűjtik és a hasznosítható hányadát hasznosítónak, a települési kevert hulladék részét pedig ártalmatlanításra adják át.

A helyszíni munkagépek, eszközök karbantartása során keletkező veszélyes hulladékot hulladék fajtánként fémedényzetekben fogják gyűjteni hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásig.

A kivitelezési munkálatok során keletkező inert hulladékokat hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át hasznosításra.

A kerékpárforgalmi létesítmények megépítése során nem terveznek az útról lefolyó csapadékvíz előkezelésre olajfogót, ezért az ebből származó hulladékok sem keletkeznek. Más hulladéktípus keletkezésével sem kell a normál úthasználat során számolni.

A vizsgált útszakasz mellett sem engedélyezett, sem illegális hulladéklerakó nem található.

### **Levegővédelem:**

Az építési, ill. az azt megelőző bontási szakasz időtartamát kb. 6 hónapra becsülik 1–2 műszak/nap munkaidővel. Az építőanyagok szállítása várhatóan max. 5–10 tehergépjármű forduló/nap. A bontás során marógép, légalapács, a földmunkák során földgöly, földtoló, döngölőgép és tehergépkocsi légszennyező hatásával kell számolni. Az aszfaltozás során aszfaltfiniser, tehergépkocsi és henger dolgozik a munkaterületen.

Az építési munkálatok során a talaj mozgásából és a munkagépek közlekedéséből származó kiporzás az időjárási körülmények figyelembevételével melletti nedvesítéssel mérsékelhető, ezért jelentős mértékű porszennyezéssel nem kell számolni.

A szállítójárművek és munkagépek, mint mozgó légszennyező források mozgását a porszennyezésen felül, a kipufogógázok (a dízelolaj elégetése révén keletkező SO<sub>2</sub>, elégetlen CH<sub>4</sub>, CO, NO<sub>x</sub>, szilárd légszennyező anyag) által okozott többlet-légszennyezettség fogja jellemezni.

A tervezett kerékpárforgalmi létesítmény építésének munkafolyamatai során az alkalmazott munkagépek és szállítójárművek, mint mozgó légszennyező források légszennyező anyagainak hatástávolsága (hatásterülete) becslések szerint a mozgási útvonal tengelye mentén várhatóan 16 - 16 m lesz, és a hatás nem jelentős mértékű.

A tervezett kerékpárforgalmi létesítményen, mely egyben a helyi földterületek megközelítését is biztosítja, várhatóan napi 20 db tehergépjármű és 2 db szóló autóbusz közlekedésének levegőterhelő hatásával számolnak. Az út használata során a levegővédelmi hatástávolság

(közvetlen hatásterület) becslések szerint a mozgási útvonal tengelye mentén várhatóan 5-5 m lesz, és a hatás nem jelentős mértékű.

#### **Zaj- és rezgésvédelem:**

Az úttervben vizsgált útszakasz a 4418 és a 4419 sz. összekötő utak közötti – Hódmezővásárhely 0420 hrsz. és Székkutas 0136 hrsz. alatti – földút mintegy 7832 m hosszú szakasza. Az út kezdőszelvénye Hódmezővásárhely belterületétől kb. 8600 m-re, ÉK-re van. Nyomvonala Ny-K-É irányú.

A nyomvonal mentén elszórtan tanyaépületek találhatók. A legközelebbi épület (0384/6 hrsz.) az 1+350 km szelvéynél a jobboldalon van, távolsága az út tengelyétől 10 m.

Az építkezés kb. 6 hónap alatt, nappali 1-2 műszakban történik. Az építés során a talaj előkészítése, földmunkák, és az aszfaltozás tekinthető jelentősebb zajkibocsátást okozó munkafázisnak. A tervezett építés átmeneti zajterhelés-növekedést okoz a környezetben.

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. melléklete szerinti zajterhelési határérték, az építés során, a legközelebbi, 0384/6 hrsz. alatti védendő épületnél várhatóan teljesül.

Az út használata során a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete szerinti zajterhelési határértékek teljesülnek.

#### **Táj- és természetvédelem:**

A tervezett tevékenység a Körös-Maros Nemzeti Park létesítéséről szóló 3/1997. (I. 8.) KTM rendelet 1. számú melléklete alapján országos jelentőségű védett természeti területet, valamint az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, továbbá az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján a Vásárhelyi- és Csanádi-puszták elnevezésű, HUKM10004 azonosítószámú, különleges madárvédelmi és a Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták elnevezésű, HUKM20001 azonosítószámú, kiemelt jelentőségű természetmegőrzési, Natura 2000 területeket érinti.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció 7. oldalán szereplő tervezett ingatlan vásárlás ellentétes a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68. § (8) bekezdésében foglaltakkal:

*Állami tulajdonban álló*

*a) védett természeti terület elidegenítése - a miniszter egyetértésével, legalább azonos természetvédelmi értékű védett természeti területtel történő csere, vagy törvényben meghatározott más eset kivételével - nem lehetséges,*

*b) védett természeti érték elidegenítésére, a (3) bekezdésben meghatározottakon kívül, kizárólag akkor kerülhet sor, ha az természetvédelmi célokat vagy közérdeket szolgál, és az elidegenítéssel a miniszter egyetértett.*

Hivatalunk 2016. július 21-én – figyelemmel a R. 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – belföldi jogsegély keretében megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti települések jegyzőit.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője a megkeresésre 2016. szeptember 5-én 29-8843-2/2016. számon az alábbi nyilatkozatot adta:

*„a tervezett tevékenység a helyi környezetvédelmi szabályozással valamint a hatályos településrendezési tervvel nem áll ellentétben.*

*Tájékoztatom továbbá, hogy a környezetvédelmem helyi szabályairól szóló 22/1993. (10.11) Kgy. sz. rendelet 34. § (1) bekezdése szerint a város közigazgatási területén lévő országosan védett természeti terület a Kardoskúti Természetvédelmi Területen lévő Csomorkányi Templomrom. ”*

Székkutas Község Jegyzője a megkeresésre 2016. augusztus 8-án 1322/2016. számon az alábbi nyilatkozatot adta:

*„A fenti előzetes vizsgálati dokumentáció megvalósulása nem ellentétes Székkutas Község településrendezési tervével és helyi építési szabályzatával.”*

Az eljárásban értesített Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 2750/2016. ikt. számon az alábbiakat nyilatkozta:

*„A rendelkezésre álló adatok alapján figyelemmel a 3/1997. (I.8.) KTM rendelet 1. számú mellékletére a tervezett tevékenység nem érinti a Körös-Maros Nemzeti Parkot.*

*A természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrésztletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján a tervezett kerékpárút nyomvonala érinti a Natura 2000 hálózat elemeit Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet (területkód: HUKM20001), illetve a Vásárhelyi- és Csanádi-puszták különleges madárvédelmi területet (területkód: HUKM10004).*

*A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság rendelkezésére álló, az előzetes vizsgálati dokumentáció részét képező Natura 2000 hatásbecslés megállapításai helytállóak.”*

Az eljárásban értesített Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2092-0004/2016. ikt. számon az alábbiakat nyilatkozta:

*„A tervezett létesítmény nyomvonala a Hódmezővásárhely, külterület 0420 és a Székkutas, külterület 0136 hrsz.-ú ingatlanokat érinti, hossza 7832,41 m.*

*Tervezett nyomvonal a kizárólagos állami tulajdonú Igazgatóságunk vagyongazdálkodásában lévő Mátyáshalmi-főcsatorna Hódmezővásárhely, külterület 0438 hrsz.-ú ingatlanon lévő szakaszát, az önkormányzati tulajdonú, Igazgatóságunk üzemeltetésében lévő Varga csatorna Hódmezővásárhely, külterület 0422/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő szakaszát, valamint az állami tulajdonú Igazgatóságunk vagyongazdálkodásában lévő Pusztaszéli főcsatorna Székkutas, külterület 0137 hrsz.-ú és 0158 hrsz.-ú ingatlanokon lévő szakaszait párhuzamosan érinti.*

*A tervezett létesítmény keresztezi a kizárólagos állami tulajdonú Igazgatóságunk vagyongazdálkodásában lévő Mátyáshalmi-főcsatorna Hódmezővásárhely, külterület 0438 hrsz. és 0381/2 hrsz. -ú ingatlanokon elhelyezkedő szakaszok közötti 26+084 km szelvényben lévő meglévő átereszt.*

*A létesítmény tervezője a tervezés során nem kereste meg Igazgatóságunkat, befogadói nyilatkozatot, vagyongazdálkodói hozzájárulást nem kért.*

*A Csomorkányi Templomrom megközelítésére szolgáló kerékpárforgalmi létesítmények előzetes vizsgálati dokumentációjával kapcsolatos hatósági eljáráshoz a vagyongazdálkodói hozzájárulást az alábbi feltételekkel adjuk meg:*

*1. Figyelembe kell venni az alábbi jogszabályi rendelkezéseket:*

*• A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 73. § (1) és 57. § (1), (2) bekezdés előírásai:*

*73. §. (1) Vízet, vízi utat, vízellátási létesítményt és tartozékait más nyomvonalas jellegű létesítménnyel megközelíteni úgy szabad, hogy állagukat, biztonságukat, valamint*

használatukat, karbantartásukat és üzemeltetésüket a megközelítő létesítmény ne veszélyeztesse, illetve ne akadályozza.

57. §. (1) A belvízcsatornákat érintő munkák tervezője köteles egyeztetni a belvízcsatorna kezelőjével, aki megadja az érintett csatornaszelvényre vonatkozó adatokat, továbbá a tervezésre, kivitelezésre, valamint az üzemeltetésre vonatkozó feltételeit.

57. §. (2) A belvízcsatornákat érintő munkák megkezdése előtt a kivitelező köteles a munkakezdést bejelenteni a belvízcsatorna tulajdonosának, illetve kezelőjének. A belvízcsatornákat érintő munkákat a kivitelező a belvízcsatorna kezelőjének ellenőrzése mellett köteles elvégezni.

Az 1. sz. mellékletében leírtakat be kell tartani. 1. Általános előírások, 2. Víz és vízellétesítmény keresztezés vasúttal, közúttal és saját használatú úttal

• 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásai:

3. § (1) 'Azokon a vízfolyásszakaszokon, amelyekre a nagyvízi mederkezelési terv hatálya kiterjed, a parti sávba tartozó területek használatát és az építmények elhelyezését a nagyvízi mederkezelési terv adott mederszakaszra vonatkozó rendelkezései határozzák meg.

(2) Az (1) bekezdésbe nem tartozó egyéb vízfolyás, tó, tározó és holtág esetében parti sávban

a) külterületen gyepgazdálkodás, valamint a termőföld művelési ágának megfelelő, a parti sáv rendeltetését és megfelelő használatát, szükség szerinti igénybevételét nem akadályozó, a meder állapotát nem veszélyeztető tevékenység folytatható,

b) csak a meder használatával és fenntartásával közvetlenül összefüggő megfigyelő, jelző állomás, a meder használatával összefüggő vízellétesítmény, kikötői, rév-, kompátkelőhelyi vagy vízrendészeti építmény helyezhető el.

• -1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

• 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól

• 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet az árvíz- és a belvízvédekezésről

• 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízellétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról

2. A jogszabályi előírásoknak megfelelően (83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet) a Mátyáshalmi-főcsatorna esetében 6,0 m, a Varga csatorna és a Pusztaszéli főcsatorna esetében 3,0 m a parti sáv szélessége, amelyet szakfeladatok ellátására kérünk biztosítani.

3. Több szakaszon is a csatorna partjával párhuzamosan épülő létesítmény a csapadék szabad lefolyását a földterületekről akadályozza. A kerékpárforgalmi létesítményt úgy kell kialakítani, hogy a földterületek mélypontján összegyülekező belvíz a belvízelvezető csatornába akadálytalanul bevezethető legyen.

4. Kérjük biztosítani a csatornpart melletti munkálatok idejére a szakfelügyelet melletti munkavégzést, ennek érdekében a kiviteli munkálatok megkezdését 8 nappal megelőzően írásban be kell jelenteni az Igazgatóság területileg illetékes Hódmezővásárhelyi Szakasztechnikuságának (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András u. 10.), és ugyanott egyidejűleg a szakfelügyeletet a kivitelezőnek meg kell rendelni.

5. Az építés időtartama alatt is biztosítani kell a csatorna teljes hosszában a szabad vízfolyást.

6. A kivitelezés a csatorna parthasználatát nem korlátozhatja, illetve vízgazdálkodási érdekeket nem sérthet.

7. Minden olyan tevékenység végzése tilos, ami a csatorna, vagy bármely más ATIVIZIG vagyongazdálkodásban lévő ingatlan károsodását, szennyezését okozhatja. Az Igazgatóság vagyongazdálkodásban lévő ingatlanokban bekövetkezett esetleges károsodás vagy szennyezés esetén az engedélyes köteles annak lokalizálásáról, megszüntetéséről és az eredeti állapot helyreállításáról saját költségén intézkedni.

8. *A mederbe még ideiglenes jelleggel sem kerülhet hulladék, humusz, vagy egyéb szennyeződés.*
9. *A hulladék kezelésére és elszállítására vonatkozó jogszabályban foglalt előírások betartása engedélyes kötelezettsége és költsége.*
10. *A tervezett munkálatok során a Magyar Állam tulajdonában, ATIVIZIG vagyongazdálkodásában lévő területeken anyagápolás csak az Igazgatósággal előzetesen megkötött területhasználati megállapodás alapján, az abban foglalt feltételek maradéktalan betartása esetén kerülhet sor.*
11. *A kivitelezés során igénybevett, vagy elfoglalt, Magyar Állam tulajdonában, Igazgatóságunk vagyongazdálkodásában lévő ingatlanok vagyongazdálkodói jogát az ATIVIZIG továbbra is fenntartja.*
12. *Az ATIVIZIG a kivitelezéssel, a létesítmény üzemeltetésével összefüggő, valamint bármely egyéb okból bekövetkező károkért, személyi sérülésekért, balesetekért semmilyen jellegű felelősséget nem vállal. Harmadik személynek okozott károk megtérítése is engedélyes kötelezettsége.*
13. ***A jelen hozzájárulás az előzetes vizsgálati eljárásához érvényes. A kivitelezéshez a megvalósulási terv benyújtásával külön meg kell kérni Igazgatóságunk vagyongazdálkodói hozzájárulását.***
14. *Amennyiben a jelen hozzájárulás alapját képező műszaki tervdokumentációban, vagy a kivitelezés módjában a vagyongazdálkodói hozzájárulás kiadását követő időszakban az ATIVIZIG-et érintő bármilyen jellegű változás következik be, engedélyes köteles a változással érintett tervet, annak keltétől számított 8 napon belül megküldeni véleményezés és szükség esetén a vagyongazdálkodói hozzájárulás módosítása céljából Igazgatóságunknak. Amennyiben engedélyes ezen kötelezettségének a megadott határidőn belül nem tesz eleget, a jelen vagyongazdálkodói hozzájárulás érvényét veszti, melyből engedélyesnél, vagy harmadik személynél bekövetkező károkért az Igazgatóság semmilyen jellegű felelősséget nem vállal.*
15. *A jelen vagyongazdálkodói hozzájárulás az egyéb engedélyek beszerzésének és eljárások lefolytatásának kötelezettsége alól engedélyest nem mentesíti.”*

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján hivatalunk megállapította, hogy a tervezett tevékenység várhatóan nem okoz jelentős környezeti hatást földtani közeg-, levegő- zaj- és rezgésvédelmi, hulladékgazdálkodási, valamint táj- és természetvédelmi szempontból.

A környezetvédelmi hatóság a határozat rendelkező részében, mivel nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység a R. 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában kezdhető meg.

*A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban CSZ/01/11214-2/2016. számú határozatával függő hatályú döntést hozott, amely döntés jelen határozatra tekintettel nem emelkedik jogerőre.*

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.



Hivatalunk jelen határozatot az 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése értelmében – jogerőre emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) – nyilvánosan közzéteszi.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2016. szeptember 14.

**Hatóságunk a R. 5. § (6) bekezdése alapján ezen döntését külön levéllel megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzatok Jegyzőinek, akik gondoskodnak a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről.**

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú mellékletének I/35. pontja alapján határoztam meg.

A jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése állapítja meg.

S z e g e d, 2016. szeptember 7.

**Dr. Juhász Tünde**

kormány megbízott nevében és megbízásából:

**Dr. Mader Balázs**

főosztályvezető-helyettes

Kapják:

1. Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. tv.
2. CsMKH Népegészségügyi Főosztály 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. b.p.
3. CsMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főoszt., Növ- és Talajvéd-i Oszt. 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110. b.p.
4. CsMKH Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. b.p.
5. CsMKH Hmvh-i Járási Hivatal Földhivatali Osztály 6800 Hmvh., Petőfi u. 6. b.p.
6. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztály 5000 Szolnok, Hősök tere 6.
7. Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 5540 Szarvas, Anna-liget 1. HKP
8. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 6720 Szeged, Stefánia 4.
9. Hódmezővásárhely MJV Címzetes Főjegyzője 6800 Hmvh., Kossuth tér 1. HKP  
(kifüggesztésre, külön levéllel)
10. Székkutas Község Jegyzője 6821 Székkutas, Béke u. 2. HKP  
(kifüggesztésre, külön levéllel)
11. CsM-i Kat. Ig. Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.
12. CsM-i Katasztrófavédelmi Ig. 6721 Szeged, Berliini krt. 16-18. tájékoztatásul HKP
13. Hatósági nyilvántartás
14. Irattár