



**CSONGRÁD MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL**

KTFO-azonosító: 80645-8-14/2016.  
Ügyiratszám: CSZ/01/11762-14/2016.  
Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál  
Filakné Enyedi Andrea  
Lovrityné Kiss Beáta  
Dr. Hegedűs Márta  
Vida Éva  
Dóczi Brigitta  
Tel.: +36 (62) 681-668

Tárgy: Biogasenergy-Algyó Kft.,  
Algyó, előzetes vizsgálat  
Hiv.szám: -  
Melléklet: -

**H A T Á R O Z A T**

A **Biogasenergy-Algyó Kft.** (6726 Szeged, Thököly u. 85.; KÜJ: 102 914 908; KTJ szám: 102 296 034) által 2016. július 22-én – az *Algyó 01883/44 hrsz. alatti ingatlanon nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység bővítése tárgyában* – benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység megvalósítása esetén, mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 107/a. pontja szerint minősül (*Nem veszélyes hulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól*), **nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni.**

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint a tevékenység hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg.

**Szakkérdés vizsgálata:**

1. *környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:*

- A nem veszélyes inert hulladék hasznosítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az sem emberi, sem pedig környezeti ártalmat ne okozzon, illetve a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzen elő.
- A munkavégzés időtartama alatt az előírások szerinti zaj- és rezgésterhelési határértékeket be kell tartani a munkaterület környezetében élők és tartózkodók egészségének megóvása érdekében, kiemelt figyelmet fordítva a lakóépületek zajtól és rezgéstől védendő helyiségeire.
- Az üzemelés időszakában a levegőterhelési szintre vonatkozó egészségügyi határértékek betartása szükséges.
- Az egészségkárosító kockázatok csökkentésének érdekében a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése és ideiglenes tárolása során a közegészségügyi követelményeket maradéktalanul be kell tartani.

---

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

☒ 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. 6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 681-681

🌐 [www.csmkh.hu](http://www.csmkh.hu)

✉ [ktfo@csongrad.gov.hu](mailto:ktfo@csongrad.gov.hu)

- A veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok az emberi egészséget ne veszélyeztessék. A munkafolyamatok a veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység bejelentésének birtokában végezhetőek el.
2. *növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata:*
- az előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadásához, a környezetvédelmi engedély kiadásához hozzájárulok

### **Szakhatóság állásfoglalása:**

1. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/5375-1/2016. ált. számú állásfoglalása:

„Biogasenergy-Algyó Kft. (6726 Szeged, Thököly u. 85.) részére, az Algyó 01883/44 hrsz. alatti ingatlanon nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység bővítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához

előírás nélkül hozzájárulok.

*A tevékenység vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból nem jelent olyan hatást, amely miatt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé.*

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44.§ (9) bekezdése alapján csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet.,,

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 125 000 Ft, amelyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 250 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

## **I N D O K O L Á S**

A Biogasenergy-Algyó Kft. 2016. július 22-én az Algyó 01883/44 hrsz. alatti ingatlanon hulladék hasznosítási tevékenység bővítése tárgyában a környezeti hatásvizsgálati és az

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet nyújtott be hatóságunkhoz, és kérte az eljárás lefolytatását.

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítette:

Neve: Kovács István, Orsós-Berta Ildikó, Faggyas Szabolcs

Az ügyfél hatóságunk CSZ/01/11762-3/2016. számú hiánypótlási felhívását (igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása) 2016. augusztus 30-án teljesítette.

A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt a R. előírásainak.

Az engedélyes a CSZ/01/2910-19/2016. ügyiratszámom (KTFO-azonosító: 80645-7-15/2016.) hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, az engedélyezett tevékenység inert hulladék hasznosítása a fenti telephelyen évi 9.550 tonna mennyiségben.

#### A telephely elhelyezkedése

A telep a 47. sz. főútról leágazó, MOL Ipartelepre vezető szilárd burkolatú úton megközelíthető. Az ingatlan a MOL Nyrt. algyői ipari területe mellett helyezkedik el, dróthálóval körbekerített, melynek területe 0,7 ha.

#### Tervezett tevékenység:

A Kft. a fenti telephelyen 20.000 t/év nem veszélyes inert hulladék mennyiséget kíván kezelni. A kezelt anyag várható felhasználási területe: sportlétesítmények, sportpályák, játszóterek, kiskertek, parképítés, vízellátás hidrológiai védőterületei, tájrendezés, területfeltöltés, rekultiváció, útalap, ipari létesítmények alépítményei, parkok és közterületek alépítményei.

#### Betárolás

A telephelyre történő hulladékszállítást érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező cég végzi. A telephely területe összesen 7.000 m<sup>2</sup>, ebből 1.230 m<sup>2</sup> a készanyag tárolótér, illetve 1.730 m<sup>2</sup> a hulladék deponáló tér. A telephelyre beszállított hulladékokat kanálmérleggel történő mérlegelést követően fajtánként és méret szerint szétválogatják, majd a telephely K-i részén lévő hulladék deponáló téren deponálják. Emellett került kialakításra a kezelőtér, itt helyezkedik el a betontörő. A törőgép területigénye kb. 60 m<sup>2</sup>, a kezelőtér kb. 100 m<sup>2</sup> alapterületű.

Az engedélyes anyagfrakció szerint elkülönített módon, összesen legfeljebb 9.550 tonna anyagot tud tárolni egyidejűleg a telephelyen.

#### Inert hulladék hasznosítása

A hulladékot rakodógéppel rakják a kezelőtéren lévő törőgép behordó szalagjára, majd a hulladék a törőpofákhoz jut. A törőgép szélirány felőli oldalán ideiglenesen egy 3 m magas mobil térelválasztó fal kerül kiépítésre, mely megakadályozza a garatból kiszóródó hulladék szél által történő elszállítását. A törőpofa beállítási paramétereinek függvényében 0 – 200 mm között történik a beadagolt hulladék aprítása. A törést követően a letört anyag osztályozása rostálással történik. Vasbeton hulladék esetén a beton hulladékból mágnesszalag segítségével válogatják ki a betonvasat, majd a szállítószalag mellé helyezett konténerbe gyűjtik, a vashulladék érvényes engedéllyel rendelkező kereskedőhöz kerül értékesítés céljából beszállításra. A hulladékgazdálkodási engedély során nyert termék bevizsgálása megtörtént. A

nem hasznosítható, illetve a tevékenységből keletkező hulladékokat engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át.

Az inert hulladék törését bérelt Extec c10 típusú (teljesítménye: max. 40 t/h) és HARTL PC-1055 J típusú (teljesítménye: max. 200 t/h) kőtörőgépekkel végzik.

A telephelyen alkalmazott munkagépek:

- 1 db JCB 175 típusú forgókotró
- 1 db JCB 4CX univerzális földmunkagép (bontó kalapáccsal)

Telephelyen kezelni szándékozott hulladékok:

A 2012. évi CLXXXV. törvény 3. melléklet szerinti besorolású nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenység:

- R5** Egyéb szervesetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szervesetlen építőanyagok újrafeldolgozását);
- R11** Az R1–R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása;
- R12** Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés).

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyisége [t/év]
17 01 01	beton	20.000
17 01 02	téglák	
17 01 03	cserép és kerámia	
17 01 07	beton, téglák, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	
17 02 01	fa	
17 03 02	bitumen keverékek, amelyek különböznek a 170301-től	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik 170507-től	
17 08 02	gipsz alapú építőanyag, amely különbözik a 170802-től	
17 09 04	kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól	

A tevékenység a R. 3. sz. melléklet 107/a. pontja (Nem veszélyes hulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól) szerint minősül, ezért a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat kötelező.

A környezetvédelmi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján a hatásterületen élő ügyfeleket és az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette.

Hatóságunk a R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján 2016. augusztus 1-től közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény az Algyői Közös Önkormányzati Hivatalban 2016. augusztus 4. napjától 2016. augusztus 18. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

\*

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése Rendelet 28. § (1) bekezdés alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírtuk.

#### 1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

*A dokumentáció áttanulmányozása után megállapításra került, hogy a nevezett Cég hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, melyben 9.550 tonnában került meghatározásra a hasznosítható nem veszélyes inert hulladék – építési-bontási hulladék – mennyisége. A kérelmező a kapacitásnövelés keretében a telephelyen hasznosítani kívánt hulladék mennyiségét 20.000 tonna / év mennyiségre kívánja növelni, míg a telephelyen kívüli tervezett hulladékkezelés során 150.000 tonna / év mennyiségű inert hulladék hasznosítását tervezi.*

*A telephely Algyő Nagyközség külterületén ipari gazdasági zónában (Gipz) helyezkedik el, környezetében tanyasi ingatlanokkal, melyek a telephely határától kb. 50 m távolságban találhatóak. A kőtörőgép tervezetten a gazdasági zónában lévő tanyasi ingatlantól 275 m-re, míg a mezőgazdasági-bányászati zónában lévőktől 260 m-re kerül letelepítésre.*

*Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § g) és h) pontjai rendelkeznek arról, hogy az egészségügyi államigazgatási szerv környezet- és település-egészségügyi feladata többek között a belső terekben érvényesülő zaj és rezgés határértékek kimunkálása és ellenőrzésben történő közreműködése.*

*A telephely és környezetének vizsgálata során kizárólag a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM – EüM együttes rendelet (továbbiakba: Rendelet) 1. számú mellékletében szabályozott, a gazdasági területre vonatkozó üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékeit vették figyelembe.*

*A benyújtott anyag nem tér ki arra, hogy a Rendelet 5. számú mellékletében szabályozott, az emberre ható rezgés vizsgálati küszöbértékei és terhelési határértékei a tanyasi lakóépületekben biztosíthatóak-e.*

*A végzett tevékenységek által okozott zaj- és rezgésterhelés tekintetében a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben foglaltak betartása szükséges.*

*A tevékenység végzése során további, emberi egészségre jelentős hatással bíró expozíció a légszennyezettség. Az építési – bontási hulladék hasznosítása során légszennyező anyag a szállítójárművek- és munkagépek kipufogógázaival, a kezelés során a kiporzással kerülhet a környezetbe.*

*A munkavégzésből adódó légszennyező anyag kibocsátásra tekintettel, a beruházás környezetében élők és tartózkodók egészségének megóvása érdekében be kell tartani a levegő*

*védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben rögzített előírásokat, miszerint tilos a légszennyezés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.*

*Külön figyelmet kell fordítani a tanyasi ingatlanokban élők egészségének megőrzésére, ezért a hulladékkal végzendő hasznosítási tevékenység során a telepítési, műszaki és munkaszervezési intézkedéseket a fenti jogszabályokban rögzített előírások figyelembevételével szükséges végrehajtani.*

*A telephelyen a hulladék hasznosítási tevékenység folyamán a technológiában részt vevő gépek üzemeltetésével valamint az esetleges havária helyzetekből adódóan keletkezhet veszélyes hulladék, mely egészségi kockázatot jelenthet. A fentiekre tekintettel, a veszélyes hulladék begyűjtését oly módon kell végezni, hogy az sem emberi, sem pedig környezeti ártalmat ne okozzon, illetve a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzen elő.*

*A nem veszélyes – kommunális – hulladékok gyűjtésével illetve ideiglenes tárolásával kapcsolatos tevékenységek végzését a települési és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet szabályozza.*

*A hulladékkal kapcsolatos tevékenység veszélye – az alkalmazott technológia és a vonatkozó jogszabályok betartása esetén – az emberi egészségre nem valószínűsíthető.*

*A veszélyes anyagok és keverékek felhasználásának tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben és a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.*

*A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek felhasználása bejelentési kötelezettséget von maga után.*

*A fentiek figyelembevételével alakítottam ki nyilatkozatomat a szakkérdésben az előzetes vizsgálati eljárásban benyújtott dokumentációban foglaltak alapján.*

*A közegészségügyi szakkérdés vizsgálata során kialakított nyilatkozatomat a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015. (III. 31.) MvM utasításban, a Csongrád Megyei Kormányhivatal egységes ügyrendjéről szóló 15/2015 (05. 01.) kormány megbízotti rendelkezés III. fejezet 2. címében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés és 5. melléklet I. táblázat 3. pontjában, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM – EüM együttes rendeletben, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, a települési és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendeletben, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltak alapján hoztam meg.*

*Hatáskörömet az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdése, illetékességemet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a*

gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (1) c) ca) alpontja és 3. számú melléklete határozza meg.

## 2. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása:

*Az előzetes környezetvédelmi tervdokumentáció részletesen, foglalkozik a talajt érhető hatások leírásával.*

*A 2007. évi CXXIX. Törvény 43. § (1) bekezdése alapján „beruházásokat, valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást gyakorló bármely egyéb tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.” A tanulmány részletesen foglalkozik a beruházás talajtani hatásával.*

*A fentieknek megfelelően a dokumentáció elfogadását talajvédelmi szempontból javaslom.*

*A nyilatkozatot a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 43-44. §., a 90/2008 FVM rendelet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 44-45. §. A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1), a 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet előírásai, valamint a becsatolt dokumentáció alapján adtam ki előzetes vizsgálati eljáráshoz.*

\*

*A szakhatóságot a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján kerestem meg 2016. július 29-én.*

*A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.*

## A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

*„A csatolt dokumentáció alapján az engedélyes a telephelyen 20.000 t/év mennyiségű, építési-bontási inert hulladék újrahasznosítását tervezi.*

*Az építési-bontási hulladék kezelési tevékenység technológiai vízfelhasználást nem igényel, technológiai szennyvíz nem keletkezik.*

*A területre hulló, nem szennyeződött csapadékvíz a telephelyen belül kialakított szikkasztóárookban elszikkad, szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.*

*A telephelyen végezni kívánt tevékenység vízbázisvédelmi érdeket nem sért, az érintett ingatlan elhelyezkedése következtében a tervezett létesítmény és tevékenység árvíz, jég levonulását, mederfenntartási munkálatokat nem akadályozza. A tevékenység megfelel a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak, vízgazdálkodási és vízvédelmi érdeket nem sért.*

*A fentek figyelembevételével megállapítom, hogy a tervezett tevékenység - a hatáskörömet érintő szakkérdések tekintetében - nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység végzéséhez környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.*

*Az 1995. évi LVII. Tv. 33/B. § (1) alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21 napon belül köteles megadni.*

*A Ket. 33. § (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.*

*A szakhatósági megkeresés 2016. augusztus 1. napján érkezett hatóságunkra. A hatóság szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.*

*A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44.§ (9) bekezdése zárja ki.*

*A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg.*

*Szakhatósági állásfoglalásomat a 71/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet II. táblázat 3. pontja alapján, az ott meghatározott szakkérdésekre kiterjedően, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.”*

\*

### **Várható környezeti hatások:**

#### **Hulladékgazdálkodás:**

Az inert hulladék kezelőtelep megfelel a tervezett kapacitású inert hulladék hasznosítási tevékenység elvégzésére. A kezelésre beszállított inert hulladék, illetve a telephelyen kezelt anyag tárolása depóniákban történik. A telephelyen összesen 9.550 tonna anyagot tudnak tárolni egyidejűleg, anyagfrakció szerint elkülönített módon.

Az inert hulladék kezelése során keletkező másodlagos hulladékokat kiválogatást követően konténerben gyűjtik, kezelőnek történő átadásig. A hasznosítási technológiából kikerülő másodlagos hulladékok engedéllyel rendelkező hasznosítóhoz, a hasznosításra alkalmatlan hulladékok ártalmatlanításra kerülnek.

#### **Levegőtisztaság-védelem:**

A telephely működéséből várható légszennyező anyag kibocsátás a közvetlenül szomszédos területeken elhanyagolható mértékű lesz.

Az inert hulladék kezelése során a kiporzást vízpermetezéssel csökkentik. A dokumentáció készítőjének megállapítása szerint az üzemeltetési sajátosságok, a várható légszennyező anyag kibocsátások és a környezeti adottságok figyelembe vételével közvetlen hatásterületként maga a telephely nevesíthető.

Az anyagok be- és elszállítása során maximális kapacitás mellett naponta 3-4 db teherjármű megfordulásával kell számolni. A tevékenység levegőtisztaság-védelmi szempontból jelentős légszennyező hatással várhatóan nem jár.

A benyújtott dokumentáció szerint a tevékenység végzése során a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében bejelentés köteles pontfórrást nem terveznek üzemeltetni.

#### **Zaj- és rezgésvédelem:**

A vizsgált telephely Algyő külterületén, a 01883/44 hrsz. alatti ingatlanon ipari gazdasági zónában (Gipz) található. Környezetében elszórtan tanyaépületek is vannak, részben a Gipz zónában a (01883/12 hrsz.), részben a K-i úton kívüli Mv jelű (mezőgazdasági-bányászati) zónában (01852/2 hrsz.) A szakértő által elvégzett mérés és számítás eredményei alapján a tervezett tevékenység környezeti zajterhelése nem haladja meg a zajterhelési határértéket, amennyiben a törést és a darabolást üzemszerűen csak a kezelőtéren végzik. A 180 m-es hatásterületen belül védendő objektum nem helyezkedik el.

Az üzemelési szállítások zajszintje alapján a szállítási tevékenység hatásterülete a szállítási utak sávja.

A jelen dokumentációban nevesített kezelőtéren kívüli, de telepen belüli helyszínen végzett törés és darabolás zajterhelése felülvizsgálandó.



### **Természetvédelem:**

Az érintett ingatlan országos jelentőségű védett természeti területnek és a Natura 2000 hálózatnak nem része. A telephelyen a nem veszélyes hulladék hasznosításával kapcsolatos tevékenység bővítése táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért.

### **Földtani közeg védelem:**

A telephely alkalmazottainak ivóvízellátása palackozott vízzel biztosított. A szociális vízhasználat mellett a technológiában pormegkötési céllal használnak vizet, melyet lajtkocsival szállítanak a helyszínre.

A keletkező szociális szennyvizet 25 m<sup>3</sup>-es telepítendő műtárgyban gyűjtik elszállításig. Technológiai szennyvíz keletkezésével nem kell számolni.

A gépjárművek üzemanyag-ellátása telephelyen kívül, közforgalmú üzemanyag-töltő állomáson történik.

A nem veszélyes hulladék tárolása és kezelése kőburkolatú területen történik. A kezelőtér nyugati oldalán szikkasztó övarkot létesítenek a csapadékvíz elvezetésére. Tekintettel arra, hogy a kezelni kívánt hulladék veszélyes összetevőket nem tartalmaz, üzemszerű körülmények között szennyezett csapadékvíz keletkezésével nem kell számolni.

A földtani közeg vonatkozásában az esetlegesen bekövetkező havária eset (munkagépek, illetve szállítójárművek okozta kisebb olajszennyezések) járhat káros hatással. Esetleges havária esetén a szennyezés terjedése elkerülhető a sérült járművek műszaki mentése, az esetlegesen kijutott anyagok (pl.: olaj) felitatása által. A megfelelő technológiai- és környezetvédelmi előírások betartásával azonban a haváriaszerű események minimalizálhatók.

A fentieket figyelembe véve megállapítható, hogy normál üzemmód esetén a tevékenység során szennyező anyag földtani közegbe való bevezetésére nem kerül sor. A tervezett tevékenység nem gyakorol jelentős mértékű kedvezőtlen hatást a földtani közeg fizikai-, illetve kémiai állapotára sem.

Hivatalunk 2016. július 29-én – figyelemmel a R. 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – belföldi jogsegély keretében megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.

Algyő Nagyközség Jegyzője a megkeresésre 2016. augusztus 12-én 2405/2016. számon az alábbi nyilatkozatot adta:

*„Az Algyő 01883/44. hrsz. alatti ingatlanon nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység bővítése tárgyában indított a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárással érintett ingatlanon tervezett inert anyag kezelés Algyő Nagyközség Képviselőtestületének a 30/2007. (XII.5) Önk. Rendelettel jóváhagyott Algyő Nagyközség Építési Szabályzatában és Szabályozási Tervében rögzítettekkel nem ellentétes, védett helyi, vagy természeti értéket valamint Natura 2000-es területet nem érint.”*

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján hivatalunk megállapította, hogy a tervezett tevékenység várhatóan nem okoz jelentős környezeti hatást földtani közeg-, levegő-zaj- és rezgésvédelmi, hulladékgazdálkodási, valamint táj- és természetvédelmi szempontból.

A környezetvédelmi hatóság a határozat rendelkező részében, mivel nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység a R. 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában kezdhető meg.

*A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban CSZ/01/11762-2/2016. számú határozatával függő hatályú döntést hozott, amely döntés jelen határozatra tekintettel nem emelkedik jogerőre.*

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

Hivatalunk jelen határozatot az 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése értelmében – jogerőre emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi rendszeren (www.magyarország.hu) – nyilvánosan közzéteszi.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2016. szeptember 21.

**Hatóságunk a R. 5. § (6) bekezdése alapján ezen döntését külön levéllel megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat Jegyzőjének, aki gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről.**

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú mellékletének I/35. pontja alapján határoztam meg.

A jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése állapítja meg.

S z e g e d, 2016. szeptember 2.

**Dr. Juhász Tünde**

kormány megbízott nevében és megbízásából:

**Dr. Mader Balázs**

főosztályvezető-helyettes

Kapják:

1. Biogasenergy-Algyő Kft. 6726 Szeged, Thököly u. 85. tv.
2. CsMKH Népegészségügyi Főosztály 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. b.p.
3. CsMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főoszt., Növ- és Talajvéd-i Oszt. 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110. b.p.
4. CsM-i Kat. Ig. Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.
5. Algyői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. HKP  
(kifüggesztésre, külön levéllel)
6. CsM-i Katasztrófavédelmi Ig. 6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. tájékoztatásul HKP
7. Hatósági nyilvántartás
8. Irattár