



**CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL**

KTFO-azonosító: 110994-1-12/2016.
Ügyiratszám: CSZ/01/11219-16/2016.
Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes
Filakné Enyedi Andrea
Kissné Nagy Ildikó
Berényi Anita
Kiss Brigitta
Hegedűs Helga
Sárosi Edit
Herczeg László

Tel.: +36 (62) 681-663/2663

Tárgy: BÁCS-INERT Kft., Kecskemét,
előzetes vizsgálat
Hiv.szám: -
Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

A **BÁCS-INERT Kft.** (székhely: 6000 Kecskemét, Jókai u. 40., KÜJ: 103 459 044, KTJ: 100 949 293) által 2016. június 14-én – a *Kecskemét, Klebelsberg Kuno u. 15/A. szám (0681/7 hrsz.) alatti ingatlanon tervezett inert hulladékok hasznosítása tárgyában* – benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység, mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 107/a. pontja – *”Nem veszélyes hulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól”* – szerint minősül, **nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni.**

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint, a tevékenység csak **hulladékgazdálkodási engedély** és **zajkibocsátási határérték** birtokában kezdhetik meg.

Szakkérdés vizsgálata:

1. környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:

1.1. A tervezett bővítés megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (*hatásvizsgálat*) lefolytatását.

1.2. A megvalósítás és az üzemeltetés során az alábbi feltételek betartása indokolt:

- A létesítés és az üzemelés során a veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne szennyezhessek, károsíthassák.

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

☒ 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. 6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 681-681

🌐 www.csmkh.hu

✉ ktfo@csongrad.gov.hu

- A hulladék kezelési technológia üzemeltetése (*homlokrakódó, törőgép, rosta*) nem járhat a környezeti levegő olyan mértékű terhelésével, amely légszennyezettséget okoz.
- Az építési és bontási hulladék szilárd anyag kiporzását nedvesítéssel csökkenteni kell.
- Az üzemelésből származó zaj nem okozhat egészségügyi határértéket meghaladó zajterhelést a védendő homlokzatoknál.

2. kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően:

- Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás hatóságom jelenlegi adatai szerint védett vagy nyilvántartott örökségi elemet nem érint, a határozat kiadásával kapcsolatban örökségvédelmi szempontú feltétel közlése szükségtelen.

3. növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata:

- Az előzetes vizsgálati dokumentációt talajvédelmi szempontból elfogadom.

*

Szakhatóság állásfoglalása:

**Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/5251-1/2016. ált. számú állásfoglalása:**

„BÁCS-INERT Kft. (6000 Kecskemét, Jókai u. 40.) a Kecskemét, Klebelsberg Kunó u. 15/A. (0681/7 hrsz.) alatti ingatlanon tervezett inert hulladékok hasznosítása tárgyában benyújtott előzetes vizsgálati tervdokumentáció elfogadásához

az alábbi előírásokkal, feltételekkel hozzájárulok:

Előírások, feltételek:

1. A tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
2. A tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.
3. A szippantott szennyvizet csak engedéllyel rendelkező leürítő telepre szabad szállítani. Az elszállítás igazoló bizonylatokat meg kell őrizni és ellenőrzéskor fel kell tudni mutatni.

Megállapítom továbbá, hogy a tevékenység vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból nem jelent olyan hatást, amely miatt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet.”

*

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 125 000 Ft, amelyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 250 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

I N D O K O L Á S

A Bács-Inert Kft. a Szőke és Társa Környezetvédelmi Tervező és Tanácsadó Bt. (2143 Kistarcsa, Terézia u. 9.) által elkészített, a Kecskemét, Klebelsberg Kuno u. 15/A. szám (0681/7 hrsz.) alatti ingatlanon tervezett inert hulladékok hasznosítására vonatkozó – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti – előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be a hatóságunkra és kérte az eljárás lefolytatását.

A benyújtott dokumentáció anyaga levegő- és zajvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból hiányos volt, ezért hatóságunk CSZ/01/11219-11/2016. számú végzésében tényállás tisztázásra hívta fel a Kft-t, melyet az ügyfél 2016. augusztus 23-án teljesített.

A Kft. a 2016. augusztus 23-án érkezett kiegészítésében a 17 05 06 azonosító kódú hulladék (kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től) telephelyen történő hasznosítására irányuló kérelmét visszavonta.

A kiegészített dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt a R. előírásainak.

Az engedélyes adatai:

Neve:	Bács-Inert Kft.
Székhely:	6000 Kecskemét, Jókai u. 40.
Adószám:	25435564-2-03
Cégjegyzékszám:	Cg. 03-09-129219
KÜJ:	103 459 044
Telephely:	Kecskemét, Klebelsberg Kunó u. 15/A., 0681/7 hrsz.
KTJ:	100 949 293

Az előzetes vizsgálati dokumentáció témafelelős készítője:

Neve: Szóke és Társa Környezetvédelmi Tervező és Tanácsadó Bt.
Székhelye: 2143 Kistarcsa, Terézia u. 9.
Tervező: Szóke Károly – okl. bányamérnök, okl. környezetvédelmi szakértő
Bruckner Attila – okl. táj- és kertépítész mérnök

Telephely tervezett inert hulladék hasznosítási kapacitás: 150.000 t/év

Tervezett tevékenység

A Kft. a Kecskemét, Klebelsberg Kunó u. 15/A. szám (0681/7 hrsz.) telephelyen inert hulladékhasznosítási tevékenység végzését tervezi. A kezelésre átvett építési-bontási hulladék 150.000 t/év. A törés, darálás, majd ezt követően különböző frakciókra történő osztályozás utáni felhasználással az inert hulladékok hasznosítása valósul meg. A Kft. ezen hulladékokat megfelelő frakcióra történő darálással és osztályozással kívánja felhasználni, illetve alapanyagként építőipari, útépítő cégek felé értékesíteni.

Beszállítás

Az építési-bontási hulladékok telephelyre történő beszállítását nem a Kft. végzi, azt érvényes engedéllyel rendelkező hulladékszállító cégek fogják végezni. A beszállítandó építési-bontási hulladékok tömegének meghatározása a telephelyen lévő hídmérlegen történik.

Betárolás

A ingatlan teljes területe 4 ha 8912 m², melyből a tevékenységgel érintett bérelt terület nagysága 1 ha 6308 m². A bérelt telephely kerítéssel körbekerített, betonozott, illetve zúzott köves felülettel ellátott. A tevékenységhez irodakonténer, szociális konténer, illetve étkező és öltöző konténer került letelepítésre. A beszállított, hasznosításra váró hulladékok kezelés előtti deponálása, valamint a kezelés 2.950 m² nagyságú betonozott területen történik. A telephelyen egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége a 2.950 m² nagyságú betonozott manipulációs téren 4.000 tonna. A hasznosítás során keletkezett alapanyagok az 1.300 m², illetve az 550 m² nagyságú területen kerülnek tárolásra a kiszállításig (a tárolható mennyiség kb. 2.600 tonna).

Inert hulladék hasznosítása

Kezelés során a hulladékok előkezelése és hasznosítása történik, a törő berendezéssel való aprítással, majd szelektálással. A kezelés, az inert hulladék megfelelő frakcióméretre való törését, majd osztályozását jelenti, mely során keletkező késztermék műszaki szempontból alkalmas lesz alapozási, területfeltöltési, útalap építési tevékenységekre.

Az épületek bontásából, útbontásokból, térbeton bontásokból származó tiszta, szennyeződésmentes beton, illetve vasbeton deponálása a törőgép mellé történik, innen előválogatás nélkül homlokrakodóval adagolják a törőgépbe. A beton, téglá, cserép és kerámia frakciókból álló hulladék előválogatás után fajtánként szétválasztva külön-külön depóra kerül, míg a nem hasznosítható hulladékok elszállításra kerülnek.

A letört anyag fajtánként és frakciónként kerülnek deponálásra a kezelés helyén, majd értékesítésre.

A vasúti pálya kavicságnya hasznosítása válogatással, osztályozással történik. A föld és kövek kezelése során a rostálással válogatják ki a tiszta föld mellett megtalálható egyéb idegen anyagokat.

A kezelésre átvett építési-, bontási hulladékból kigyűjtött, hasznosításra alkalmatlan, vagy a telephelyen nem hasznosítható hulladékokat gyűjtést követően átadják arra engedéllyel

rendelkezőnek. A keletkezett hulladékot kijelölt helyen deponálják a többi hulladéktól, illetve készterméktől jól elkülönített módon, az elszállításig.

A telephelyen belüli gépi anyagmozgatás homlokrakodóval történik.

A telephelyen használt HARTL PC 1055 J pofástörő a Kft. tulajdonában van.

A törőgép kapacitása: 150 t/h.

A tevékenység a R. 3. sz. melléklet 107/a. pontja (Nem veszélyes hulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól) szerint minősül, ezért a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteleles.

Telephelyen kezelni kívánt hulladékok:

A 2012. évi CLXXXV. törvény 3. melléklet szerinti besorolású nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenység:

R5 Egyéb szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szerves építőanyagok újrafeldolgozását);

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyisége [t/év]
17 01 01	beton	150.000
17 01 02	tégla	
17 01 03	cserép és kerámia	
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	
17 02 01	fa	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 170301-től	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 170503-tól	
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik 170507-től	
17 08 02	gipsz alapú építőanyag, amely különbözik a 170801-től	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 170901, 170902 és 170903-tól	

A környezetvédelmi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján a hatásterületen élő ügyfeleket és az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette.

Hatóságunk a R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalban 2016. július 27. napjától 2016. augusztus 12. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel – Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által 2016. augusztus 17-én megküldött tájékoztatás szerint – nem érkezett.

*

Szakkérdések indokolása:

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. A szakmai álláspontomban megadott feltételek teljesítése esetén a beruházás megvalósításának közegészségügyi akadálya nincs.

Az egészségkárosító kockázatok csökkentése érdekében az eljárást lezáró határozat kiadásához való szakmai álláspont feltételeként „*az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről*” szóló 1991. évi XI. törvény 3. § ac) pontjában, valamint a 4. § (1) bekezdés d) pontjában, „*a kémiai biztonságról*” szóló 2000. évi XXV. törvény 20-21. § és 28-29. §-ban foglaltak alapján határoztam meg.

Szakmai álláspontomat a Csongrád Megyei Kormányhivatal által a Bács-Kiskun Megyei és Békés Megyei Kormányhivatalokkal 2015. 09. 07. napján kötött CSB/01/9155-10/2015. ügyiratszámú együttműködési megállapodásra tekintettel „*a környezetvédelmi és természetvédelmi, hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről*” szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, és az 5. sz. melléklet I. táblázat B oszlopában meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, „*a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról*” szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendeletben foglaltakra figyelemmel, az „*Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről*” szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében és „*a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról*” szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított illetékességgel adtam ki.

2. A kulturális örökségre (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása:

Hatóságom illetékességét „*a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról*” szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. mellékletének 2. pontja állapítja meg.

A régészeti örökségvédelmi szakkérdést „*a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről*” szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés, illetve 5. melléklet I. táblázatban foglaltak alapján vizsgáltam, eljárásomban a Korm. rendelet 64. §-ban felsorolt szempontokat vettem figyelembe.

3. A termőföld mennyiségi védelmének követelményei vizsgálatának indokolása:

Hatóságom hatáskörét a 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés állapítja meg. A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, valamint az 5. melléklet I. táblázat B oszlopa tartalmazza.

*

A szakhatóságot a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján kerestem meg 2016. július 22-én.

A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

”Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.) 110994-1-4/2016. számon, 2016. július 25. napján érkezett levelében a BÁCS-INERT Kft. (6000 Kecskemét, Jókai u. 40.) a Kecskemét, Klebelsberg Kunó u. 15/A. (0681/7 hrsz.) alatti ingatlanon tervezett inert hulladékok hasznosítása tárgyában benyújtott előzetes vizsgálati tervdokumentáció elfogadásához megkereste a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságot.

Hatóságunk részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A tevékenység - a rendelkező részben megadott feltételek betartásával - megfelel a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak, vízgazdálkodási és vízvédelmi érdeket nem sért.

A BÁCS-INERT Kft., a Kecskemét, Klebelsberg Kunó u. 15/A., 0681/7 hrsz.-ú telephelyén tevékenysége során inert építési-bontási hulladékok felhasználását, kezelését tervezi. A Kft. ezen hulladékokat frakciókra történő darálással, osztályozással kívánja felhasználni, valamint alapanyagként építőipari és útépítő cégek részére értékesíteni. A telephely körbekerített, betonozott, illetve zúzott köves felülettel ellátott. A tevékenységhez irodakonténer, szociális konténer, valamint étkező és öltöző konténer került letelepítésre.

A vízigények biztosítása ivóvízhálózatról megoldott. Száraz, meleg, csapadéktelen időszakban a munkaterületet és környékét vízpermetezéssel kívánják locsolni, a kiporzás csökkentése miatt. A szociális vízfelhasználásból származó szennyvíz elhelyezése zárt szennyvíztárolóba történik. A telephelyre hulló csapadékvíz a burkolatlan területeken elsikkad. Szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

A telephelyen végzett tevékenység vízbázisvédelmi érdeket nem sért, az érintett ingatlan elhelyezkedése következtében a tervezett tevékenység árvíz, jég levonulását, mederfenntartási munkálatokat nem akadályozza.

Feltételeimet a felszín alatti- és felszíni víz védelme érdekében írtam elő. A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A tevékenység a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés értelmében a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható.

A fentek figyelembevételével megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység - a hatáskörömet érintő szakkérdések tekintetében - nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység végzéséhez környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

A vízgazdálkodásról alkotott 1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdés alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21 napon belül köteles megadni.

A kérelem 2016. július 25. napján érkezett a hatóságra, melyre szakhatósági állásfoglalását a 21 napos ügyintézési határidőn belül adta ki.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat a 71/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet II. táblázat 3. pontja alapján, az ott meghatározott szakkérdésekre kiterjedően, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.

Kérem a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot szíveskedjen részemre megküldeni.”

*

Várható környezeti hatások

Hulladékgazdálkodás

A kezelésre beszállított inert és föld hulladék, illetve a telephelyen kezelt anyag tárolása betonozott, illetve zúzott köves felülettel ellátott területen, depóniákban történik.

A telephelyen egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége a 2.950 m² nagyságú betonozott manipulációs téren 4.000 tonna. A hasznosítás során keletkezett alapanyagok az 1.300 m², illetve az 550 m² nagyságú területen kerülnek tárolásra a kiszállításig (a tárolható mennyiség kb. 2.600 tonna).

Az inert hulladék kezelése során keletkező másodlagos hulladékokat kiválogatást követően konténerben tervezik gyűjteni kezelőnek történő átadásig.

A telephelyen hasznosított építési-bontási és föld anyagot az építőiparban, útépitéseknél, építmények ágyazati anyagaként, feltöltésekhez, rekultivációkhoz használják fel.

Levegőtisztaság-védelem

A telephelyen a teljes kezelési kapacitás során várható tehergépjármű forgalom 30 db/nap. A dokumentáció szerint a tervezett hulladékhasznosítási tevékenység üzemeltetésével bejelentés-köteles légszennyező pontforrás nem létesül. A törőberendezést üzemeltető dízelmotor üzemanyag felhasználása kb. 12 kg/h.

A hulladékok rakodása minimális porkibocsátással jár, mivel a nagy darabos beton, aszfalt hulladékok kiporzása minimális mértékű. Por emisszióval a gépjárművek telephelyen belüli mozgásából, a hulladék-törésből és a hasznosított anyagdepóniákból lehet számítani. A ledarált anyag osztályozásakor több szemcseméretű frakció keletkezik.

A törőgép permetező egységgel van felszerelve, ami törés közben vízzel permetezi az anyagot, majd törés után a megtört, deponált anyagot is szükség esetén kézi erővel, vízpermettel nedvesítik.

A hulladékok aprítása során fellépő levegőszennyezés hatásterülete a legközelebbi lakott területeket nem érinti.

Zaj- és rezgésvédelem

A telepítési területet északról Gip, keletről Gksz, délről vasútvonal, nyugatról pedig véderdő besorolású terület határolja.

Az inert hulladék beszállítás, a 44. számú főút irányából, a Mészöly Gyula úton történik. A legközelebbi védendő lakóépületek a kötőrőtől kb. 220 m-re lévő Jelky u. 14. és a Klebelsberg Kunó u. 42. hrsz. alatt találhatók.

A telephely domináns zajforrása a HARTL PC 1055 pofás törőgép, mely nem állandó telepítésű berendezés, hanem a telephely DK-i részén kialakított 2.950 m² területű beton térburkolattal ellátott kezelőtéren az elhelyezését, az igényeknek megfelelően változtathatják. A telephelyen kívül, egyéb külső helyszíneken az engedélyezett tevékenység végzése nem tervezett.

A hulladékhasznosító tevékenységet csak a nappali időszakban végzik. Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy a telephelyen folytatott tevékenység okozta zajterhelés a legközelebbi védendő ingatlanoknál határérték alatti, ugyanakkor a zajvédelmi közvetlen hatásterületen védendő épületek lesznek, ezért a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozik, és zajkibocsátási határérték kérelmet kell benyújtani hatóságunkra.

Természetvédelem

A Kecskemét 0681/7 hrsz. alatti ingatlanon lévő telephely nem érint védett természeti területet, Natura 2000 területet.

Földtani közeg védelem

A tervezett tevékenységhez kapcsolódóan a tárgyi telephelyen új létesítmény nem kerül telepítésre. A bérelt telephely a tevékenységre alkalmas, kerítéssel körbekerített, betonozott, illetve zúzott köves felülettel ellátott. A tevékenységhez iroda-, szociális-, illetve étkező- és öltöző konténer került letelepítésre.

A telep vízigénye vezetékes vízvezetékrendszerrel biztosított. A telepen képződő kommunális szennyvizet zárt rendszerű szennyvíztárolóba vezetik, majd engedéllyel rendelkező szennyvíztelepre szállítják ártalmatlanítás céljából. A telephelyi tevékenység során technológiai eredetű szennyvíz nem képződik, mivel a porcsökkentés érdekében alkalmasszerűen felhasznált víz (vízpermetezés) beépül az anyagba, illetve elpárolog. A telepen képződő tiszta csapadékvíz az ingatlan burkolatlan területein elszikkad. Szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. Fentiek alapján megállapítható, hogy normál üzemmód esetén a talajba történő szennyező anyag kibocsátással nem kell számolni. A tevékenység elsősorban a földtani közeg fizikai tulajdonságait érinti. A munkagépek, szállítójárművek taposó hatása a talaj fizikai tulajdonságaiban idéz elő lokális jellegű változást (talajszerkezet változás, tömörödés).

A talaj szennyeződése havária (munkagépek, szállítójárművek meghibásodása esetén üzemanyag, hidraulikaolaj, kenőzsír elcsepegése, elfolyása) esetén következhet be. Esetleges havária esetén, a szennyező anyag felitatásával, a szennyezett föld összegyűjtésével, majd veszélyes hulladékként történő elszállításával, a szennyeződés gyorsan lokalizálható, a környezetszennyezés minimalizálható. A havária esetek elkerülése azonban az üzemelési utasítások betartásával, a munkagépek és szállítójárművek megfelelő karbantartásával biztosítható.

A létesítmény teljes felszámolása esetén biztosítani kell, hogy a helyszínen a környezetre ártalmas anyagok, így a környezetre gyakorolt negatív hatás ne maradjon vissza. A tevékenység felhagyását követően, a bontási tevékenységet a mindenkor érvényes, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell végezni. Felhagyást követően, fontos a terület rekultivációja, tájbeillesztése, új hasznosítási mód keresése.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás nem gyakorol jelentős mértékű kedvezőtlen hatást, a korszerű, környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően, a földtani közegben tartós, vissza nem fordítható károsodás nem következik be.

Hivatalunk 2016. július 22-én – figyelemmel a Rendelet 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – belföldi jogsegély keretében megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét. Kecskemét megyei Jogú Város Jegyzője a megkeresésre 20246-2/2016. számon megküldte hatóságunknak a településrendezési eszközök ingatlanra vonatkozó előírásának elérési útvonalát valamint, a hatályos szabályozási tervlapot és jelmagyarázatát:

„• A 0681/7 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan, Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 33/2015. (XII. 17.) sz. (továbbiakban HÉSZ) rendelet teljes terjedelmében a http://kecskemét.hu/honlapon_érhető_el:Önkormányzat/Közgyűlés/Rendeletek_egységes_szerkezetben/2015/Kecskemét_Megyei_Jogú_Város_Helyi_Építési_Szabályzatáról

• Kecskemét Megyei Jogú Város 2016. januártól hatályos Településrendezési terve a [http://kecskemét.hu/honlapon_érhető_el:Önkormányzat/Városfejlesztés/Városrendezés/Hatályos Terv/Helyi Építési Szabályzat. Szerkezeti terv. Szabályozási tervlapok](http://kecskemét.hu/honlapon_érhető_el:Önkormányzat/Városfejlesztés/Városrendezés/Hatályos_Terv/Helyi_Építési_Szabályzat.Szerkezeti_terv.Szabályozási_tervlapok)”

A Jegyző a 20246-2/2016. számú nyilatkozatában az alábbiakat állapította meg:

„Tájékoztatom, hogy a HÉSZ 31. § (1) bekezdése szerint, „válogatómű és egyéb a szilárd hulladéklerakó megfelelő üzemeltetéséhez kapcsolódó hulladékkezelő létesítmény csak a regionális szilárdhulladéklerakó telep területén létesíthető. Hulladékgyűjtő udvar, komposztáló telep, nem veszélyes építési-bontási hulladék feldolgozó gép különleges hulladékkezelési, vagy kereskedelmi, szolgáltató és ipari gazdasági terület övezetben helyezhető el.”

A 0681/7 hrsz. ingatlan Gksz jelű gazdasági kereskedelmi, szolgáltató övezetbe tartozik, így a az inert hulladékhasznosító telep létesítése a telken a rendezési tervvel összhangban van.

A tájékoztatóm nem tartalmazza az ingatlan beépítésének teljes körű vizsgálatát, a szükséges létesítési jóváhagyást nem helyettesíti.”

A Jegyző természetvédelmi szempontból a tervezett beruházás ellen kifogást nem emelt.

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján hivatalunk megállapította, hogy a Bács-Inert Kft. Kecskemét, Klébelsberg Kunó u. 15/A., 0681/7 hrsz. alatti ingatlanon folytatni tervezett hulladékgazdálkodási (hasznosítás) tevékenység várhatóan nem okoz jelentős környezeti hatást földtani közeg-, levegő- zaj- és rezgésvédelmi, hulladékgazdálkodási, valamint táj- és természetvédelmi szempontból.

A környezetvédelmi hatóság a határozat rendelkező részében, mivel nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység a R. 2. számú mellékletének hatálya alá sem

tartozik, tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában kezdhető meg.

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

Hivatalunk jelen határozatot az 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése értelmében – jogerőre emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) – nyilvánosan közzéteszi.

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban CSZ/01/11219-2/2016. számú határozatával függő hatályú döntést hozott, amely döntés jelen határozatra tekintettel nem emelkedik jogerőre.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2016. szeptember 13.

Hatóságunk a R. 5. § (6) bekezdése alapján ezen döntését külön levéllel megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat Jegyzőjének, aki gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú mellékletének I/35. pontja alapján határoztam meg.

A jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése állapítja meg.

S z e g e d, 2016. szeptember 9.

Dr. Juhász Tünde

kormány megbízott nevében és megbízásából:

Dr. Mader Balázs

főosztályvezető-helyettes

Kapják:

1. BÁCS-INERT Kft. (6000 Kecskemét, Jókai u. 40.) *tv.*
2. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
(6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.) **HKP**
3. BKMKH Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és
Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 36.) **HKP**
4. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.) **HKP**
5. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője
(6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) – *kifüggesztésre, külön levéllel* *tv.*
6. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.)
7. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
(6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) – *tájékoztatásul* **HKP**
8. Hatósági nyilvántartás
9. Irattár