



**CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL**

Ügyiratszám: 105331-1-17/2015.

Tárgy: Roba-Tisza Kft. Csongrád - előzetes vizsgálati eljárása

Ügyintéző: dr. Séra Judit
Berényi Anita
Filakné Enyedi Andrea
Lovrityné Kiss Beáta
Tel.: 62/553-060/44253

H A T Á R O Z A T

A **Roba-Tisza Bútor- és Játékgyártó, Fogalmazó Kft.** (6640 Csongrád, Bútorgyár u. 1., KÜJ: 101 192 086, KTJ: 101 276 790) megbízásából a „Környezetterv 2004” Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Bt. (6500 Baja, Rókus u. 13/B) által 2015. március 26. napján benyújtott, Csongrád, Bútorgyár u. 1., 3606 hrsz. alatti ingatlanon folytatott gyermekbútor gyártás tevékenység korszerűsítése, bővítése céljából új raktárcsarnok és tűzivíz tároló létesítése tárgyú előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység, mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet - továbbiakban R. - 3. sz. mellékletének 128. a) pontja szerinti tevékenységnek minősül (egyéb, az 1–127. pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen 3 ha területfoglalástól), **nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezetvédelmi hatásvizsgálatot végezni.**

A R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint, a tevékenység **a szükséges építésügyi engedélyek birtokában kezdhető meg.**

Szakkérdések vizsgálata:

1. *A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:*

A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzen elő.

A munkavégzés során a levegőterhelési szintre vonatkozó egészségügyi határértékek betartása szükséges.

Az előírások szerinti zajterhelési határértékeket be kell tartani a beruházási terület környezetében élők és tartózkodók egészségének megóvása érdekében.

2. *Termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata*

-Az építkezés során esetlegesen kikerülő talaj termőföldön nem helyezhető el!

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

☒ 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. 6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 553-060 ☎ +36 (62) 553-068

🌐 www.csmkh.hu

✉ alsotiszavideki@zoldhatosag.hu

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/4947-1/2015. ált sz. szakhatósági állásfoglalása:

„A Roba Tisza Kft. részére a Csongrád, 3606 hrsz. alatti ingatlanra tervezett raktárcsarnok és tűzi víz tározó építéséhez előzetes vizsgálati eljárását lezáró határozat kiadásához az alábbi feltételekkel hozzájárulok:

Előírások, feltételek:

1. A tevékenységgel, kivitelezéssel nem okozhatják a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezése szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló jogszabályban meghatározott (B) szeimyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben és felszín alatti vízben.

2. A vízilétesítményeket a vízjogi üzemeltetési engedélyekben megadottak szerint kell üzemeltetni.

A tevékenység vízvédelmi vízgazdálkodási szempontból nem jelent olyan hatást, amely miatt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet élni.”

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 125.000,- Ft, melyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00299664-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 250.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette.

INDOKOLÁS

A Roba-Tisza Bútor- és Játékgyártó, Fogalmazó Kft. (6640 Csongrád, Bútorgyár u. 1.) megbízásából a „Környezetterv 2004” Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Bt. (6500 Baja, Rókus u. 13/B) 2015. március 26. napján a Csongrád, Bútorgyár u. 1., 3606 hrsz. alatti ingatlanon folytatott gyermekbútor gyártás tevékenység korszerűsítése, bővítése céljából új raktárcsarnok és tűzivíz tároló létesítése tárgyában a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet nyújtott be hatóságunkhoz, és kérte az eljárás lefolytatását.

A 105331-1-1/2015. számú hiánypótlási felhívásban az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetését, a dokumentáció további egy példányban történő benyújtását, valamint elektronikus adathordozón való megküldését kértük, amit a Kft. 2015. május 4-én teljesített.

A környezetvédelmi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény - továbbiakban: Ket. - 29. § (6) bekezdése alapján

a hatásterületen élő ügyfeleket és az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette.

A R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján 2015. május 11-től közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Csongrád Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2015. május 15. napjától 2015. június 1. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 28. § (1) bekezdés alapján* történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírtuk. A szakvélemények egyikében sem kérték az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását.

A szakkérdések vizsgálatának indokolása:

Közegészségügyi szakkérdés:

A dokumentáció áttanulmányozása alapján megállapítottam, hogy a Kft. a telephelyén gyermekbútor gyártási tevékenységet folytat, melyet bővíteni, korszerűsíteni kíván egy új raktárcsarnok építésével. Megállapítottam továbbá, hogy a beruházás helyszíne Csongrád belterületén, a legközelebbi lakóépülettől 90 m távolságra helyezkedik el. Az építési munkálatok során az emberi egészséget jelentősen befolyásoló környezeti elemek a zaj és a por. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, illetve a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani az emberi egészség megóvása érdekében. A fentiek figyelembevételével alakítottam ki szakmai állásponantom az előzetes vizsgálati eljárásban benyújtott dokumentációban foglaltak alapján.

A közegészségügyi szakkérdés vizsgálata során kialakított szakmai állásponantomat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben biztosított jogkörömben és illetékességemben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján hoztam meg.

Örökségvédelmi szakkérdés:

Tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a tárgyi beruházáshoz kapcsolódó földmunkák során régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgya kerül elő a régészeti Örökség védelme érdekében a jegyző útján a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központot értesíteni kell. A tevékenység szüneteltetése mellett a helyszín, és a leletek felelős őrzés szabályai szerinti megőrzéséről a feltárássra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni kell. A bejelentési kötelezettség elmulasztása örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a szakkérdés tekintetében a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. melléklete és a régészeti örökség és műemléki érték

védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 3. § a) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet 5. pontja határozza meg.

Termőföld minőségi védelme szakkérdés:

A Kft. a fent említett telephelyen (ingatlan nyilvántartás szerint kivett ipari telep) raktárcsarnok épület, tűzivíz tározó építését tervezi. A 2007. évi CXXIX. Törvény 43. § (1) bekezdése alapján „beruházásokat, valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást gyakorló bármely egyéb tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak. A tanulmány részletesen foglalkozik a beruházás talajtani hatásával. A fentieknek megfelelően a dokumentáció elfogadását talajvédelmi szempontból javaslom. A nyilatkozatot a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 43-44. §., 50. §, a 90/2008. FVM rendelet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 44-45. § a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, a 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet előírásai, valamint a becsatolt dokumentáció alapján adtam ki előzetes vizsgálati eljáráshoz.

A vízügyi szakhatóságot a Kr. 28. § (3) bekezdés alapján kerestem meg. A vízügyi hatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását.

A szakhatósági állásfoglalásban foglaltakat a rendelkező részben előírtuk.

A vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 105331-1-7/2015. számon, 2015. május 15. napján érkezett levelében a Roba Tisza Kft. részére a Csongrád, 3606 hrsz. alatti ingatlanra tervezett raktárcsarnok és tűzi víz tározó építéséhez előzetes vizsgálati eljárásában szakhatóságként megkereste az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságot.

A „KÖRNYEZETTERV 2004” Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Bt. által készített előzetes vizsgálati dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A telephely vízellátása közműhálózatról és a 24522-4-7/2010. számon módosított, 2015. szeptember 15. napjáig érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező kútról biztosított. A közműhálózatról a szociális vízellátást biztosítják, az abból keletkező szennyvizet közcsatorna hálózatba vezetik, a kútról a kazán vízellátását biztosítják, az ioncserélő berendezés öblítővizet külön aknában gyűjtik, és szükség szerint elszállítatják. Az ingatlanra hulló elszikkadni nem képes csapadékvizet közös megegyezés alapján, a szomszédos telken elhelyezkedő tóba vezetik. A telephelyen folytatott tevékenység vízbázisvédelmi érdeket nem sért, az érintett ingatlan elhelyezkedése következtében a létesítmények és a tevékenység árvíz, jég levonulását, mederfenntartási munkálatokat nem érint.

A (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM- FVM együttes rendelet tartalmazza.

A rendelkezésemre álló iratok, a kérelem és a mellékleteként benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 14. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított harminc napon belül köteles

megadni. A Ket. 33. § (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

A szakhatósági megkeresés 2015. május 15. napján érkezett a vízügyi hatóságra, melyre szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. §-a (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú melléklet II. táblázat 3. pontja alapján, a hatályos jogszabályok figyelembevételével adtam ki.

A döntés elleni önálló fellebbezést a Ket. 44. § (9) bekezdése nem teszi lehetővé.

Kérem a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot szíveskedjen részemre megküldeni.”

A R 1. § (6b) és (6c) bekezdése alapján belföldi jogsegély keretében megkeresett Csongrád Város Jegyzője 13-2786-1/2015. számon az alábbi nyilatkozatot tette:

„A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) és (6c) bekezdései alapján, a Roba Tisza Kft. Csongrád, Bútorgyár utca 1. megbízásából a „Környezetterv 2004” Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Bt. (6500 Baja, Rökus utca 13/B.) által készített előzetes vizsgálati dokumentáció a **Roba Tisza Bútor és Játékgyártó, Forgalmazó Kft. Csongrád, Bútorgyár utca 1. szám alatti ingatlanon létesülő új raktárcsarnok építése** nem ellentétes a Csongrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2005. (VIII. 29.) Ökt. rendelete Csongrád Város közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve előírásaival, valamint az „Egyes helyi természeti területek védetté nyilvánításáról” szóló 42/1995. (XII. 15.) Ökt. számú rendeletével egyeztetve megállapítottam, hogy a tervben szereplő munkálatok helyi védettségű területet nem érintenek.”

A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján az alábbiakat állapította meg:

A tervdokumentáció megfelel a R. tartalmi és formai követelményeinek.

A telephely elhelyezkedése

A telephely Csongrád település lakóövezetétől DNy-i irányban, belterületi részen helyezkedik el. A telephelyet É-i irányban iparterület, K-re beépítetlen szabad terület, D-re mezőgazdasági terület, Ny-i irányban bányatavak határolják.

Tervezett beruházás

A Roba-Tisza Bútor- és Játékgyártó, Forgalmazó Kft. Csongrád, Bútorgyár u. 1. sz. alatti telephelyén folytatott gyermekbútor gyártási tevékenység korszerűsítése, bővítése céljából egy új raktárcsarnok létesítését tervezi. Az épület elkészültét követően a gyermekbútor gyártás termelési kapacitása nem változik.

A meglévő gyártócsarnok folytatásában, azzal megegyező 24,82 m szélességgel tervezik az új raktárcsarnokot. Az új csarnok egy dilatációs egységből álló egyhajós 5,5 m belmagasságú földszintes épület, a csarnok tervezett hossza 42,70 m.

Az új raktárcsarnok megépítésével – amely később egybenyitásra kerül a jelenlegi lapszabász csarnokkal – lehetőség nyílik szervezett alapanyag raktározásra.

Várható környezeti hatások

Földtani közeg

Az építési munkálatok során a felső földrétegeket eltávolítják, majd egy részét visszatöltik, ill. területrendezési földmunkákra kerül sor. A földtani közeg szennyezése elkerülésének érdekében a földmunkagépek és építési eszközök műszaki ellenőrzését folyamatosan elvégzik. Esetleges havária esetén a szennyezés terjedése elkerülhető a sérült járművek műszaki mentése, az esetlegesen kijutott anyagok (pl.: olaj) felitatása által. A megfelelő technológiai- és környezetvédelmi előírások betartásával a haváriaszerű események minimalizálhatók.

A létesítmény megépítése során a földtani közeg megbontásra, kitermelésre kerül. A telepítés során veszélyes anyagok tárolása az ingatlanon nem történik, a munkagépek karbantartását szakcég telephelyén végzik, így a földtani közeg elszennyeződésének kockázata minimális.

Az üzemelés időszakában a létesítmény szennyvízelvezetése közcsatorna hálózaton keresztül történik. Az új raktárcsarnok vonatkozásában vízhasználat nem merül fel.

A telephely területére hulló csapadékvíz részben elszikkad, részben a szomszédos ingatlanon lévő tóba kerül bevezetésre. Normál üzemvitel mellett szennyezett csapadékvíz keletkezésével nem kell számolni.

A technológiához szükséges alap- és segédanyagok tárolása, raktározása fedett helyen, üzemépületen belül történik, ezzel is csökkentve a szennyező anyag földtani közegbe való bejutásának kockázatát.

A fentieket figyelembe véve megállapítható, hogy normál üzemmód esetén a tevékenység során szennyező anyag földtani közegbe való bevezetésére nem kerül sor. A tervezett tevékenység nem gyakorol jelentős mértékű kedvezőtlen hatást a földtani közeg fizikai-, illetve kémiai állapotára.

Levegővédelem

A benyújtott dokumentáció szerint új légszennyező pontforrást nem terveznek létesíteni.

A telephelyen működő pontforrásokra az üzemelési engedély környezetvédelmi feltételeit a 14506-13-13/2015. számú határozat tartalmazza. A felületkezelési és a hőenergia termelési technológiához összesen 3 db pontforrás kapcsolódik. A Kft. további 3 db új elszívó kürtő létesítésére kért a környezetvédelmi hatóságtól engedélyt. A felületkezelési technológia bejelentés köteles pontforrásai 1 db festő- és 2 db szárító elszívó kürtővel bővülnek. A létesítési engedély előírásait a 14506-18-1/2015. számú határozat szabályozza.

Zajvédelem

A legközelebbi védendő épületek a telephelytől ÉK, K, ÉNy, és Ny-i irányokban lévő lakóépületek (kb. 170 m-re a létesülő raktárépülettől).

Az építés legjelentősebb zajjal járó fázisai a földmunka és a betonozás, amelyek a meglévő épület ÉNy-i oldalához közeli területen valósulnak meg.

A dokumentáció szerint, a telephelyen folytatott tevékenység során, a legközelebbi védendő épületnél a zajvédelmi határértékek teljesülnek. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a alapján meghatározott zajvédelmi hatásterületen védendő épület nincs.

Hulladékgazdálkodás

A létesítés során keletkező építési, bontási hulladékok megfelelő gyűjtéséről, elszállításáról és kezeléséről gondoskodnak.

A telephelyen jelenleg folytatott és folytatni kívánt tevékenységek során normál üzemmenetben veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkeznek. Az üzemelés során keletkező hulladékokat szelektíven gyűjtik, és engedéllyel rendelkező kezelővel szállítatják el.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a létesítés során a kitermelt talaj nem a beruházással érintett ingatlanon kerül elhelyezésre, felhasználásra, az azzal folytatott további tevékenység hulladékgazdálkodási engedély köteles.

A leírtakat figyelembe véve megállapítható, hogy a tervezett tevékenység során jelentős környezeti hatás nem várható, **ezért földtani közeg védelmi, levegő- és zajvédelmi-, valamint hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem indokolt, ezért** a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A Rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja értelmében, mivel nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztattuk a kérelmezőt, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában kezdhető meg.

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam. A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A környezetvédelmi hatóság jelen határozatot a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése értelmében – jogerőre emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) – nyilvánosan közzéteszi.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2015. június 19.

A környezetvédelmi hatóság a R. 5. § (6) bekezdése alapján ezen döntését megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő Csongrád Város Jegyzőjének, aki – jelen határozat megküldésétől számított 8. napon belül – gondoskodik annak közzétételéről, továbbá a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatja hatóságunkat a közzététel időpontjáról, helyéről, a betekintési lehetőség módjáról.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet I. 49. pontja alapján határoztam meg.

A jogorvoslati eljárás díjáról a 33/2005. (XII. 27) KvVM rendelet 2. § (4)-(8) bekezdése alapján rendelkeztem.

A jogorvoslati eljárási díj vonatkozásában az előirányzat-felhasználási számlaszámot a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet határozza meg.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete állapítja meg.

S z e g e d , 2015. június 15.

Dr. Juhász Tünde
kormány megbízott nevében és megbízásából:

Dr. Mader Balázs
főosztályvezető-helyettes

Kapják:

1. Roba-Tisza Kft. 6640 Csongrád, Bútorgyár u. 1. tv.
2. „Környezetterv 2004.” Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Bt. 6500 Baja, Rókus u. 13/B tv.
3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. b.p.
4. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 6701 Szeged, Pf.: 893 b.p.
5. Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály 6800 Hódmezővásárhely, Pf.: 99. b.p.
6. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 6721 Szeged, Berliini krt. 16-18. b.p.
7. Csongrád Város Jegyzője 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. HKP
8. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6721 Szeged, Berliini krt. 16-18. HKP
9. Hatósági nyilvántartás
10. Irattár