



**CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY**

KTFO-azonosító: 112059-1-8/2016.
Ügyiratszám: CSZ/01/15057-11/2016.
Ügyintéző: dr. Baltház Éva
Balatonyi Zsolt
Retek Zoltán
Kissné Nagy Ildikó
Kiss Brigitta
Huszár Edit
Miklós Tímea
Tel.: +36 (62) 681-673

Tárgy: GÁZÉPSZERKER Kft.,
Kistelek, előzetes vizsgálat
Hiv. szám: -
Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

A **GÁZÉPSZERKER Építő-Szerelő-Kereskedő és Szolgáltató Kft.** (6760 Kistelek, Kisteleki Ede u. 6.; KÜJ: 100 172 465; KTJ szám: 102 600 068) képviselőjében Pádár Adrienn Csilla környezetvédelmi szakértő (6723 Szeged, Agyagos u. 47.) által 2016. október 14-én – a Kistelek 018/11 hrsz. alatti ingatlanon tervezett hulladékhasznosítási tevékenység tárgyában – benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység megvalósítása esetén, mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 107/a. pontja szerint minősül *(Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól)*, **nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni.**

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint a tevékenység hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg.

Szakkérdés vizsgálata:

1. *környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyasztathatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:*

- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az sem emberi, sem pedig környezeti ártalmat ne okozzon, illetve a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzon elő.
- A tevékenység végzése során a levegő tisztaságára vonatkozó szabályok betartása szükséges.
- A munkavégzés alatt az előírások szerinti zaj- és rezgésterhelési határértékeket be kell tartani a munkaterület környezetében élők és tartózkodók egészségének megóvása

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály

☒ 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. 6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 681-681

🌐 www.csmkh.hu

✉ ktfo@csongrad.gov.hu

- érdekében, kiemelt figyelmet fordítva a lakóépületek zajtól és rezgéstől védendő helyiségeire.
- A hulladékkezelő telep működése során keletkező, illetve az esetlegesen beszállításra kerülő veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására kiemelt figyelmet kell fordítani az egészségkárosító kockázatok csökkentésének érdekében.
 - A veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok az emberi egészséget ne veszélyeztessék. A munkafolyamatok a veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység bejelentésének birtokában végezhetőek el.
2. *A kulturális örökségre (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedően:*
- a szakkérdés tekintetében hatáskörrel nem rendelkezik hatóságom, mivel a tervezett munka sem műemléki értéket, sem nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem érint.

Szakhatóság állásfoglalása:

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/6887-1/2016. ált. számú állásfoglalása:

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (6721 Szeged, Felső-Tisza part. 17.) a Gázépszerker Kft. (6760 Kistelek, Kisteleki E. u. 6.) kérelmére, **Kistelek, 018/11 hrsz. alatti telephelyen tervezett építési, bontási hulladékok hasznosítása** előzetes vizsgálati eljárására vonatkozó határozat kiadásához

az alábbi feltételekkel hozzájárulok:

Előírások:

1. Tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
2. A telephelyen folytatott tevékenységet a felszín alatti víz, illetve a felszíni vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
3. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
4. A szippantott szennyvizet csak engedéllyel rendelkező leürítő telepre lehet szállítani. Az elszállítást igazoló bizonylatokat meg kell őrizni és ellenőrzéskor fel kell tudni mutatni.
5. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környeztkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

A tervezett tevékenység vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból nem jelent olyan hatást, amely miatt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet élni.”

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 125 000 Ft, amelyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 250 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

I N D O K O L Á S

A **GÁZÉPSZERKER Építő-Szerelő-Kereskedő és Szolgáltató Kft.** képviselőjében Pádár Adrienn Csilla környezetvédelmi szakértő 2016. október 14-én a Kistelek 018/11 hrsz. alatti ingatlanon tervezett hulladékhasznosítási tevékenység tárgyában a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet nyújtott be hatóságunkhoz, és kérte az eljárás lefolytatását.

A dokumentáció készítője:

Név: Pádár Adrienn Csilla
Székhely: 6723 Szeged, Agyagos u. 47.
Szakértők: Pádár Adrienn Csilla, okl. bányamérnök, környezetvédelmi szakértő
Faggyas Szabolcs, okl. geográfus, okl. természetvédelmi mérnök, okl. környezetmérnök, környezetvédelmi-, táj- és természetvédelmi szakértő
Sipos László, okl. fizikus, környezetvédelmi szakértő

A kérelmező adatai:

Név: GÁZÉPSZERKER Kft.
Székhely: Kistelek, Kisteleki Ede u.6.
KSH szám: 10600120-4322-113-06
Cégjegyzék szám: 06-09-001132
KÜJ: 100 172 465

Tevékenység: Hulladék újrahasznosítása

Beruházással érintett ingatlan:

Hrsz: Kistelek, 018/11 hrsz.
EOV: Y = 721 691 m
X = 124 424 m
KTJ: 102 600 068

A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt a R. előírásainak.

Tervezett tevékenység:

A Kft. egyik fő profilja csatornahálózatok kialakítása, gázvezetékek fektetése, cseréje, felújítása. Az engedélyes egyrészt a saját tevékenysége során keletkező, másrészt a telephelyére más termelők által beszállított inert hulladék (építési-, bontási hulladék) hasznosítását kívánja végezni. A kezelni (hasznosítani) kívánt hulladék mennyisége 10.000 t/év. A telephelyen egy darab épület található, ahol jelenleg tevékenységet nem végeznek. Az inert hulladék kezelés során, a telephelyen meglévő csarnoképület infrastruktúráját fogja a Kft. használni. Az inert hulladék hasznosításához köthető még az iroda- és szociális blokk épületének a használata. Az inert hulladék kezelésére használni kívánt terület a telephely É-i részén, az ún. betonkeverő területén (a betonkeverő telepítésének ideje jelenleg még nem ismert) kerül kialakításra, területe 2.000 m². E területen helyezik el a törőgépen kívül a feldolgozásra váró hulladék, illetve a feldolgozott anyag depóniákat. A hasznosítási tevékenység során alkalmazott munkagép törő- és osztályozó gép, az anyagmozgatás pedig homlokrakodó- és forgó-kotró géppel történik. A telephelyi alkalmazott a leürített építési-, bontási hulladékból a törésre alkalmatlan hulladékokat kiválogatja, és konténerbe teszi. Ezen felül kiválogatásra kerülnek még az eredeti funkciójában újból felhasználható inert anyagok is, melyeket raklapra helyeznek és értékesítenek. A kezelésre átvett építési-, bontási hulladék – válogatást, átmeneti tárolást követően – feldolgozásra (törés, osztályozás) kerül, a feldolgozott anyagot – ideiglenes deponálást követően – a Kft. elsősorban saját munkái során kívánja felhasználni, kisebb volumenben pedig terület feltöltéshez, utak kialakításához, felújításához értékesíti.

A hasznosításhoz alkalmazott munkagépek:

Törő- és osztályozó gép

Típusa: Terex Finlay J-1160 pofástörő

Teljesítménye: 200 t/óra

Anyag mozgatás

JCB 4 cx homlokrakodó

JEB 175 forgó kotró

Kezelni – hasznosítani – kívánt hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
17 01 01	beton	4.000
17 03 02	Bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	2.500
17 05 04	Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	2.000
17 09 04	Kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól	1.500

Tervezett hasznosítás besorolása:

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklet szerint:

R5 Egyéb szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szerves építőanyagok újrafeldolgozását);

Várható környezeti hatások:

Földtani közeg védelme

A tervezett tevékenységhez kapcsolódóan a tárgyi telephelyen új létesítmény nem kerül telepítésre. Az inert hulladék-hasznosítási tevékenység a telephelyen meglévő infrastrukturális létesítmények (csarnoképület, iroda- és szociális blokk), illetve a telephely É-i részén, a tervezett betonkeverő területén, a mintegy 2.000 m² alapterületű, földalapú törő- és tároló tér igénybevételével történik.

A telep vízigénye vezetékes vízhálózatról biztosított. A telepen képződő kommunális szennyvizet zárt rendszerű, vasbeton szennyvíztárolóba (6 m³) vezetik, majd engedéllyel rendelkező szennyvíztelepre szállítják ártalmatlanítás céljából. A telephelyi tevékenység során technológiai eredetű szennyvíz nem képződik, mivel a porcsökkentés érdekében alkalmasszerűen felhasznált víz (vízpermetezés) beépül az anyagba, elpárolog, illetve a földalapú törő- és tároló téren elszikkad. A telepen képződő tiszta csapadékvíz az ingatlan burkolatlan területein elszikkad. Szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. A telephelyi tevékenység során, a talajra ülepedve, majd abba bemosódva szennyező hatást jelentenek a munkagépek, szállítójárművek által kibocsátott szennyezőanyagok, a szálló por. A tevékenység elsősorban a földtani közeg fizikai tulajdonságait érinti. A munkagépek, szállítójárművek taposó hatása a talaj fizikai tulajdonságaiban idéz elő lokális jellegű változást (talajszerkezet változás, tömörödés).

A talaj szennyeződése havária (munkagépek, szállítójárművek meghibásodása esetén üzemanyag, hidraulikaolaj, kenőzsír elcsepegése, elfolyása) esetén következhet be. Esetleges havária esetén, a szennyező anyag felitatásával, a szennyezett föld összegyűjtésével, majd veszélyes hulladékként történő elszállításával, a szennyeződés gyorsan lokalizálható, a környezetszennyezés minimalizálható. A havária esetek elkerülése azonban az üzemelési utasítások betartásával, a munkagépek és szállítójárművek megfelelő karbantartásával biztosítható.

A tevékenység esetleges felhagyásakor a bontási tevékenység környezeti hatásai a létesítmény helyszínén lokálisan és időszakosan érvényesülnek. A tevékenység felhagyását követően, a bontási tevékenységet a mindenkor érvényes, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell végezni. A létesítmény teljes felszámolása esetén biztosítani kell, hogy a helyszínen a környezetre ártalmas anyagok, így a környezetre gyakorolt negatív hatás ne maradjon vissza. Felhagyást követően, fontos a terület rekultivációja, tájbeillesztése, új hasznosítási mód keresése.

Hulladékgazdálkodás

A telephelyen belül kialakított 2.000 m²-es hulladékkezelő telephelyrészen tervezetten 3 depóniában kívánják a kezelendő inert hulladékot elhelyezni, illetve a kezelést követően 3 fajta tört anyag depóniát fognak kialakítani. A telephelyen egyszerre gyűjthető kezelésre váró és kezelt hulladék össz. mennyisége 5.000 t.

A begyűjtött építési-, bontási hulladékból kigyűjtött, hasznosításra alkalmatlan hulladékokat 1 m³-es konténerben gyűjtik és szükség szerint a Szeged, Sándorfalvi úti hulladéklerakóba szállítják.

A kezelendő hulladékból kiválogatott, hasznosítható hulladékokat – műanyag csomagolási, fa és fém hulladékok – hulladék fajtánként külön konténerben gyűjtik hulladékgazdálkodónak hasznosításra történő átadásig.

A nem értékesíthető talajt engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át további hasznosításra.

A beszállított hulladékból esetlegesen kiválogatott veszélyes hulladékot – pl. festékes doboz, azbesztpala, olajos rongy – elkülönítetten, zárt hordóban, illetve konténerben gyűjtik és engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át további kezelésre.

A telephelyre beszállított inert hulladék tartalmazhat még eredeti funkciójában újból felhasználható inert anyagot, amelyet kiválogatva raklapra helyezést követően értékesítenek építőanyagként.

A hulladékok keletkezéséről és kezeléséről a mindenkor hatályos rendeleti előírás szerinti nyilvántartást fognak vezetni, és az éves jelentési kötelezettségnek eleget kívánnak tenni.

A telephelyi tevékenység célja, hogy inert hulladékból az építőipari haszonanyagot készítsen, ennek érdekében nem vesz át sem szennyezett, sem veszélyes hulladéknak minősülő inert hulladékot.

Levegőtisztaság-védelem

A telephelyre történő hulladék és építőipari alapanyag beszállítás, illetve kiszállítás zárt, vagy ponyvával fedett konténerekben, illetve ponyvával fedett billenős tehergépkocsival történik, ezért a szállítás során a hulladékból por a környezetbe nem kerül.

A szállítójárművek és a mobil kötőgép, illetve az anyagmozgatást végző munkagép kipufogó gázaival SO₂, CO, NO_x, szilárd anyag, CO₂ és elégtelen CH-ek kerülnek a szabadba.

A hulladék leürítése porképződéssel járó munkafolyamat. A por környezetbe történő kijutásának mérséklése céljából nedvesítés tervezett.

Az alkalmazott törőgép nedvesítő egységgel van felszerelve. A kiporzás minimalizálására a nedvesítést a törés teljes időtartamában üzemeltetni kell.

Az inert hulladék, illetve a tört anyag depóniákat a kiporzás megakadályozására (amennyiben ezt a szélerősség szükségessé teszi) nedvesíteni kell.

A hatástávolság becslő program alkalmazásával a depóniák kiporzásának hatástávolsága átlagos szélerősség esetén max. 111 m.

A legközelebbi lakóépület távolsága a telephely szélétől ~155 m, azaz a kiporzás hatása a lakóépületet nem érint.

Zajvédelem

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

A telephely Kistelek külterületén, a 018/11 hrsz. alatti gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató területen (Gksz) található. A legközelebbi védendő épületek a Csillag utca és a Kenderföld sor mentén helyezkednek el falusias lakóterületen (Lf). A Kenderföld sor 2365 hrsz. alatti lakóépület távolsága a munkaterület középpontjától 160 m.

A telephely domináns zajforrása a Terex Finlay J-1160 pófástörő, melynek teljesítménye 200 t/óra.

A törést 2 havonta 1 nap, évente tehát 6 napon, napi 8-10 órában végzik. A hulladékhasznosító tevékenységet csak a nappali időszakban végzik.

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdése szerint *az üzemi létesítmény zajkibocsátását a rendszeresen (évente legalább tizenkét alkalommal) előforduló legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemelési állapot alapján kell értékelni.*

A törés, a fentiek alapján nem tekinthető mértékadó üzemállapotnak.

A törőgép telepítésekor figyelembe veszik a törőgép zajszint eloszlását, valamint a deponált anyag elhelyezkedését annak érdekében, hogy a védendő épületnél a zajterhelés a lehető legkisebb legyen.

Az átlagos napi járműforgalom: tehergépkocsi 5 jármű/nap, személygépkocsi 1-2 jármű/nap.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy a telephelyen folytatott üzemszerű tevékenység okozta zajterhelés a legközelebbi védendő ingatlanoknál határérték alatti. A hatásterületen nincs védendő épület és védett terület.

Természetvédelem

Az érintett ingatlanok nem érintenek országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet. A közeli Natura 2000 terület (Közép-Csongrádi szikesek) kijelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelyek állapotára, állományuk nagyságára a tervezett tevékenységnek nem várható hatása. A védett természeti érték élőhelyeként nem ismert helyszínen tervezett tevékenységnek kedvezőtlen természetvédelmi hatása várhatóan nem lesz.

*

A környezetvédelmi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján a hatásterületen élő ügyfeleket és az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette.

Hatóságunk a R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján 2016. október 21-től közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Kistelek Város Önkormányzati Hivatalban 2016. október 21. napjától 2016. november 7. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

*

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírtuk.

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A dokumentáció áttanulmányozása után megállapítottam, hogy a GÁZÉPSZERKER Kft. a Kistelek 018/11 hrsz. alatti telephelyén a saját csatornahálózat kialakítási, gázvezeték fektetési tevékenysége során keletkező, valamint más termelők által beszállításra kerülő inert hulladékok hasznosítását kívánja végezni.

A hulladékhasznosítási tevékenység elsődleges célja a gazdaságban alkalmazható alapanyag előállítás. A tört inert hulladékot terület feltöltésekhez, utak kialakításához, felújításához kívánják értékesíteni, illetve felhasználni.

A tervezett létesítmény Kistelek Város külterületén gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató területen (Gksz) található. Közvetlen környezetében mezőgazdasági művelés alatt álló területek, távolabbi környezetében a település szennyvíztisztító telepe, illetve az ipari park található. A legközelebbi lakóépület a telephely szélétől kb. 155 méter távolságra helyezkedik el.

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés g) és h) pontja rendelkezik arról, hogy az egészségügyi államigazgatási szerv környezet- és település-egészségügyi feladata többek között a belső terekben érvényesülő zaj és rezgés határértékek kimunkálása és ellenőrzése.

A telephely és környezetének vizsgálata során kizárólag a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM – EüM együttes rendelet (továbbiakba: Rendelet) 1. számú mellékletében szabályozott, lakóterületre (falusias) vonatkozó üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékeit vették figyelembe. A dokumentációban tételesen nem szerepel, hogy a Rendelet 4. számú mellékletében szabályozottan a lakóépületek, mint zajtól védendő építmények helyiségeiben előírt határértékek teljesülnek-e.

Továbbá a benyújtott anyag nem tér ki arra, hogy a Rendelet 5. számú mellékletében szabályozott, az emberre ható rezgés vizsgálati küszöbértékei és terhelési határértékei a lakóépületekben biztosíthatók-e.

A tevékenység végzése során további, emberi egészségre jelentős hatással bíró expozíció a légszennyezettség.

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM – EüM együttes rendeletben valamint a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben rögzített előírásokat, határértékeket a környezetében élők és tartózkodók egészségének megóvása érdekében kell betartani a munkavégzés helyszínén.

Külön figyelmet kell fordítani a lakóépületekben élők egészségének megőrzésére, ezért az inert hulladékkal végzendő kezelési tevékenységet a fenti jogszabályokban rögzített előírások figyelembevételével szükséges végrehajtani.

A telephelyre az építési, bontási hulladékkal esetlegesen beszállításra kerülő veszélyes hulladékok gyűjtésével és ideiglenes tárolásával kapcsolatos tevékenységek végzése során a közegészségügyi követelmények figyelembevétele és betartása környezet-egészségügyi szempontból elengedhetetlen. A hulladékkal kapcsolatos tevékenység veszélye - az alkalmazott technológia és a vonatkozó jogszabályok betartása esetén - az emberi egészségre nem valószínűsíthető.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésével illetve tárolásával kapcsolatos tevékenységek végzését a települési és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet szabályozza.

A veszélyes anyagok és keverékek felhasználásának tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben és a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A fentiek figyelembevételével alakítottam ki nyilatkozatomat a közegészségügyi szakkérdésben az előzetes vizsgálati eljárásban benyújtott dokumentációban foglaltak alapján. Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2016. október 28.

A közegészségügyi szakkérdés vizsgálata során kialakított nyilatkozatomat a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015. (III. 31.) MvM utasításban, a Csongrád Megyei Kormányhivatal egységes ügyrendjéről szóló 15/2015 (05.

01.) kormány megbízotti rendelkezés III. fejezet 2. címében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés és 5. melléklet I. táblázat 3. pontjában, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM – EüM együttes rendeletben, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendeletben, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltak alapján hoztam meg. Hatáskörömet az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdése, illetékességemet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (1) c) ca) alpontja és 3. számú melléklete határozza meg.

2. A kulturális örökségre (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása

Tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a tárgyi beruházáshoz kapcsolódó földmunkák során régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgya kerül elő a régészeti örökség védelme érdekében a jegyző útján a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központot értesíteni. A tevékenység szüneteltetése mellett a helyszín és a leletek felelős őrzés szabályai szerint megőrzéséről a feltárással jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a szakkérdés tekintetében a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklete és a régészeti örökség és műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 3. § a) pontja, illetékességét az I. számú melléklet 5. pontja határozza meg.

*

A szakhatóságot a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján kerestem meg 2016. október 20-án.

A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (6721 Felső-Tisza part. 17.) CSZ/01/112059-1-4/2016. 2016. október 21-én érkezett – megkeresésével a Gázepszerker Kft. Kistelek, 018/11 hrsz. alatti telephelyen tervezett építési, bontási hulladékok hasznosítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban a Csongrád

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (a továbbiakban: Katasztrófavédelmi Igazgatóság) szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és az 5. sz. melléklet II. táblázat 3. pontja, előzetes vizsgálati eljárásban, - első fokú eljárásban - a hulladékkezelés helye szerint illetékes vízügyi hatóságot szakhatóságként jelöli ki.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként elektronikus úton megküldött, Pádár Adrienn Csilla okl. bányamérnök környezetvédelmi szakértő (6723 Szeged, Agyagos u. 47.), 2016. október hónapban készített dokumentációja alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A Kft. egyik fő profilja csatornahálózatok kialakítása, gázvezetékek fektetése, cseréje, felújítása. A Társaság egyrészt az e tevékenysége során keletkező hulladékok hasznosítását, másrészt a telephelyére más termelők által beszállított inert hulladékok hasznosítását kívánja végezni.

A dolgozók abban az esetben, ha a saját tevékenységéből származó inert hulladékot dolgozzák fel, közvetlen a keletkezés helyén az esetlegesen szennyezett hulladékot a szennyezetlen hulladék közül eltávolítják és csak a feldolgozásra alkalmas hulladékokat szállítják be a telephelyükre.

Más gazdálkodó szervezetnél keletkező inert hulladék esetén a Kft. képviselői – ha nagyobb beszállítási mennyiségről van szó – már a keletkezés helyszínén szemrevételezik a feldolgozásra felajánlott hulladékot, illetve telephelyi beszállítás esetén az ott dolgozó a leürítés előtt a gépjárművön szemrevételezi az inert hulladékot, hogy az nem szennyezett-e. A hulladékot csak abban az esetben engedik lerakodni, ha az nem szennyezett. A válogatás során „előkerülő” szennyezett hulladékokat elkülönítik, konténerbe rakják, azokat nem dolgozzák fel.

Ha az inert hulladék-hasznosítást nem előzi meg válogatás, akkor a törőgépre való felrakódás során lehet elkülöníteni az esetlegesen szennyezett hulladékokat.

A hulladékkezelésre használt terület föld aljzatú. Az ún. betonkeverő területén kívánják az inerthulladék hasznosítási tevékenységet megvalósítani.

Az ingatlantól Ny-i irányban kb. 620 m-re a Kisteleki főcsatorna található. A tervezett tevékenység nem befolyásolja a csatorna lefolyási viszonyait, vízminőségét.

Az ingatlan vezetékes vízellátással rendelkezik. A tevékenységnek vízigénye nincs, szennyvíz nem keletkezik. A csapadékvíz a területen elszikkad. Vízfelhasználás pormegkötési célokkal történik. A szennyvizet a meglévő 6 m³-es vízzáróan kialakított vasbeton aknában gyűjtik szippantásig.

Az ingatlan vízbázis kijelölt védőterületével nem érintett.

A tevékenység – a rendelkező részben előírt feltételek betartása esetén - megfelel a felszíni-és felszín alatti vizek védelme, valamint a vízbázis-védelem követelményeinek.

Az ingatlanon folytatott tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

A döntést megalapozó jogszabályhelyek:

A (B) szennyezettségi határértékeket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;

c) kizárja a környezetkárosítást.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésének értelmében tevékenység végzése során szennyező anyag használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, műszaki védelemmel folytatható.

A rendelkezésemre álló iratok, a kérelem és a mellékleteként benyújtott iratanyag érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdés alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított huszonegy napon belül köteles megadni.

A Ket. 33. § (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

A kérelem 2016. október 21-én érkezett hatóságunkra. A hatóság szakhatóság állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.

A hatóság a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 2. számú melléklet 11. pontja állapítja meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az 71/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján, az 5. sz. melléklet II. táblázat 3. pontjában foglalt szakkérdések vonatkozásában adtam ki.”

*

Hivatalunk 2016. október 20-án – figyelemmel a R. 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – belföldi jogsegély keretében megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.

Kistelek Város Jegyzője a megkeresésre 2016. november 23-án 201-4/2016/Hat számon az alábbi nyilatkozatot adta:

„A Hivatal munkatársai 2016. november 9. napján a Kistelek, belterület 018/11 hrsz. alatti telepen helyszíni szemlét tartottak. A helyszíni szemle során megállapításra került, hogy a Helyi Építési Szabályzat szerint Kistelek, belterület 18/11 hrsz-ú telepen a kérelmezett tevékenység – 31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedélyköteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása – gyakorolható. Egyéb hiányosságot nem tapasztaltam.”

*

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján hivatalunk megállapította, hogy a tervezett tevékenység várhatóan nem okoz jelentős környezeti hatást földtani közeg-, levegő- és rezgésvédelmi, hulladékgazdálkodási, valamint táj- és természetvédelmi szempontból.

A környezetvédelmi hatóság a határozat rendelkező részében, mivel nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység a R. 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában kezdhető meg.

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban CSZ/01/15057-2/2016. számú határozatával függő hatályú döntést hozott, amely döntés jelen határozatra tekintettel nem emelkedik jogerőre.

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

Hivatalunk jelen határozatot az 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése értelmében – jogerőre emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi rendszeren (www.magyarország.hu) – nyilvánosan közzéteszi.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2016. december 15.

Hatóságunk a R. 5. § (6) bekezdése alapján ezen döntését külön levéllel megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat jegyzőjének, aki gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú mellékletének I/35. pontja alapján határoztam meg.

A jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése állapítja meg.

S z e g e d, 2016. november 24.

Dr. Juhász Tünde

kormány megbízott nevében és megbízásából:

Dr. Mader Balázs

főosztályvezető-helyettes

Kapják:

1. GÁZÉPSZERKER Kft. (6760 Kistelek, Kisteleki Ede u. 6. tv.
2. Pádár Adrienn Csilla környezetvédelmi szakértő (6723 Szeged, Agyagos u. 47.)
3. CsMKH Népegészségügyi Főosztály 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. b.p.
4. CsMKH Szeged Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. b.p.
5. CsM-i Kat. Ig. Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.
6. Kistelek Város Jegyzője 6760 Kistelek, Árpád u. 13. (kifüggesztésre, külön levéllel)
7. CsM-i Katasztrófavédelmi Ig. 6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. tájékoztatásul
8. Hatósági nyilvántartás
9. Irattár