



**CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL**

Ügyiratszám: 79710-3-11/2016.
Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka
Huszár Milán
Jónai Andrásné
Tel.: +36 (62) 681-673

Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély

H A T Á R O Z A T

A **DUNA ASZFALT Kft.** (6060 Tiszakécske, Béke u. 150) részére

hulladékgazdálkodási engedélyt adok

a Baja, Gesztenye u. 1. szám (Ipari Park 0378/102 hrsz.) alatti telephelyre az alábbiak szerint:

1.) Engedélyes adatai:

KSH száma: 11426628-4211-113-03

KÜJ száma: 102 496 806

KTJ száma: 102 186 067

2.) Engedélyezett kezelési tevékenység:

Nem veszélyes építési és bontási hulladék telephelyi előkészítése (előkezelés és hasznosítása).

Az előkészítési (előkezelési) tevékenység kezelési kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján:

E02 - 03 *aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)*
E02 - 05 *válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)*
E02 - 06 *válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)*

Nem veszélyes hulladék hasznosítása.

Az engedélyezett hasznosítási tevékenység a hulladékról szóló, 2012. évi CLXXXV. törvény 4. sz. melléklete szerint:

R5 – Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása

R12- átalakítás az R1-R11 műveletek elvégzésének érdekében

3.) Az előkészítési (előkezelési) és a hasznosítási tevékenységekbe bevonható hulladékok megnevezése, mennyisége.

I/1. sz. táblázat

EWC azonosító	Kezelhető hulladék megnevezés	Kezelhető mennyiség (t/év)
17 01 01	beton	4 000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 170106*-tól	1 500
17 03 02	bitumen keverékek, amelyek különböznek a 170301*-tól	4 000
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 170503*-tól	8 000

Összesen: 17 500 tonna/ év.

4.) Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása:

Baja, Ipari park 0378/102. hrsz alatti bérelt telephelyen (továbbiakban: telephely) történő kezelések.

Általánosságban:

Engedélyes tevékenységéből, illetve más kivitelező tevékenységéből keletkező hulladékot a beruházási helyről hulladékszállítási engedéllyel rendelkező tehergépkocsi szállítja a telephelyre. A szállítmányok mérlegelése – bérleti szerződés alapján – a Soltút Kft. Baja, Bokodi úti telephelyén, illetve műszaki becsléssel történik. Engedélyes telephelyére beszállított hulladékok a szállítólevelek és mérlegjegyek alapján kerülnek felvezetésre a számítógépes nyilvántartásba. A telephelyre beszállított hulladékok a fajtánként kialakított gyűjtőhelyre kerülnek.

Előkészítés (előkezelés):

A telephelyre beérkező építés, bontási hulladékot szemrevételezéssel ellenőrzik, majd azt kézi és gépi eszközökkel előkezelik. A nagy méretű beton és aszfalt hulladékot kisebb méretűre törik. Az idegen anyagokat, esetlegesen a hulladékba keveredő kommunális hulladékot és a fahulladékot ép téglákat, cserepeket, fémhulladékokat kézi és gépi erővel eltávolítják. A válogatás után, frakciónként – már alapanyagként – tárolják a letört anyagot az útalapként történő hasznosításig. Az építési-bontási hulladékba keveredő idegen hulladékokat szabványos gyűjtőedényzetben gyűjtik, és közszolgáltatóval szállítatják el a telephelyről.

Hasznosítás:

A bontott beton és bontási törmelék – amennyiben a mérete nem nagyobb, mint 300x300 mm törés nélkül kerül hasznosításra. Ha kisebb frakciókra van szükség, vagy a méretük nagyobb, mint 300x300 mm, akkor kerülnek törésre.

A bontott aszfalt törés után-, a marógéppel felmart aszfalt törés nélkül hasznosítható. A mart aszfaltot kb. 10-12 %-os arányban, az aszfaltkeverő berendezésben az új aszfalthoz adagolják, amennyiben a (technológiai és a műszaki előírások megengedik) és az útszerkezet alsó vagy középső rétegeként hasznosítják.

5.) Előírások:

5.1. Ezen engedély alapján hulladék szállítása, kereskedelme és ártalmatlanítása nem végezhető.

- 5.2. Veszélyes anyagot (pl. környezeti kármentesítés hulladéka, olajos föld, vegyszerrel szennyezett beton stb.) és azbesztet tartalmazó építési- és bontási hulladék (pl. azbesztcement cső, hullámpala) nem kezelhető.
- 5.3. Az Engedélyes tevékenységét a legkisebb terhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti.
- 5.4. A hulladék gyűjtő hely üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett történhet.
- 5.5. A tevékenység végzése során az előkészítésből (előkezelésből) keletkező másodlagos hulladékot (pl. építési és bontási hulladék közé keveredett kommunális hulladék) elkülönítetten kell gyűjteni, és csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek lehet átadni.
- 5.6. A telephelyen egy időben kezelésre váró hulladék maximálisan deponálható mennyiségei: 1000 tonna beton hulladék, 1000 tonna cserép és kerámia frakció, 1000 tonna bitumen keverék, 2000 tonna föld és kövek hulladék.
- 5.7. A telephelyen egyidejűleg 8000 tonna hasznosított anyag (termék) deponálható, oly módon, hogy a hulladékdepó esetleges rendkívüli időjárás esetén se terjeszkedjen túl a deponálásra elkülönített területen.
- 5.8. A telephelyre beérkezett, és az előkészítésen, előkezelésen átesett hulladék a telephelyen legfeljebb a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig deponálható, azt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
- 5.9. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal, vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.
- 5.10. Az aprítással, osztályozással előállított anyag építőanyagként történő értékesítése, illetve beépítése során az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló rendeletben foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Az előállított építőanyag előírásoknak való megfelelést igazoló dokumentumokat 5 évig meg kell őrizni, és ellenőrzéskor fel kell tudni mutatni.
- 5.11. Abban az esetben, ha a hasznosítási tevékenység során keletkező alapanyag minősége nem megfelelő, illetve termékként történő értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
- 5.12. Amennyiben a hulladékgazdálkodáshoz használt technológia, berendezés, eszköz vagy anyag alkalmazását, illetve forgalmazását jogszabály engedélyhez vagy alkalmassági vizsgálathoz, referenciához, valamint minősítéshez köti, akkor ezeket az engedélyeket, minősítéseket be kell szerezni, ezek megléte nélkül ezen tevékenység nem végezhető.
- 5.13. A hulladék gyűjtője és kezelője a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabálynak megfelelően anyagmérleg alapján, technológiánként és hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást vezet a telephelyen a hatályos jogszabályban előírt tartalommal, valamint a rendelet szerint adatszolgáltatást teljesít a Hatóságunk felé.
- 5.14. A telephelyen keletkező egyéb hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabálynak megfelelő nyilvántartást köteles vezetni, valamint amennyiben a mennyiség alapján kötelezetté válik, a rendelet szerinti adatszolgáltatást kell teljesíteni Hatóságunk felé.
- 5.15. A diffúz porkibocsátást minden technikai és munkaszervezési eszközzel minimálisra kell csökkenteni.
- 5.16. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.

- 5.17. A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerződés (környezetszennyezési felelősségbiztosítás) az engedélyezett tevékenység befejezéséig nem mondható fel.
- 5.18. Minden év május 31-ig meg kell küldeni hatóságunknak a környezetvédelmi biztosítás meglétéről szóló igazolást.
- 5.19. A tevékenység végzésének időtartama alatt pénzügyi garanciával kell rendelkezni.
- 5.20. Az engedélyes köteles Hatóságunkat haladéktalanul írásban értesíteni a biztosítással és a pénzügyi garanciával kapcsolatos változásokról (megszűnés, módosítás, váltás stb.).
- 5.21. A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére tárgyév február 28-ig felügyeleti díjat fizetni.
- 5.22. A Kft. a tevékenysége során nem lépheti túl jelen határozatban szereplő éves kezelhető hulladék mennyiséget.
- 5.23. Az engedélyes köteles az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást azok bekövetkezését követő 15 napon belül bejelenteni a hatóságunknak.
- 5.24. A Baja Ipari parkban lévő telephelyi üzemi tevékenység során a Ny-i irányban található lakóterületre (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű) előírt, nappal (6-22 óra) $L_{TH}=50$ dB zajterhelési határértéket be kell tartani a teljes létesítményre és tevékenységre vonatkozóan.
- 5.25. A tevékenység végzésének időtartama alatt környezetvédelmi megbízottat kell foglalkoztatni.
- 5.26. Ezen engedély egy példányát a telephelyen kell elhelyezni, és gondoskodni kell arról, hogy a telephelyen munkát végző személyek az engedélyben foglalt előírásokat megismerjék és azokat betartsák.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

- 5.27. Amennyiben Engedélyes tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység megszüntetését a megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal hatóságunknak be kell jelenteni.

6.)

a) Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.

b) Amennyiben az engedélyes jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy az engedélyhez kötött tevékenységet az engedélytől eltérő módon végzi, akkor — a külön jogszabályban előírt szankciók alkalmazása mellett — a környezetvédelmi hatóság kötelezi a jogsértő állapot megszüntetésére feltételek és határidő előírásával, a körülmények mérlegelése alapján a tevékenység korlátozása vagy felfüggesztése mellett.

c) A környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt hivatalból visszavonja, ha

a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,

b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, valamint

c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.

d) A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének, megállapítja, hogy a kérelmező a

kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta, az engedélyes a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

e) Amennyiben az engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

*

Szakkérdés vizsgálata:

1. *környezet- egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően:*

- A zajtól védendő területeken a vonatkozó zajterhelési határértékeket a tevékenység végzése során nem lehet túllépni.
- A tevékenység végzése során a 16/2002.(IV.10.) EüM. rendeletekben előírtakat be kell tartani, a tevékenységet oly módon kell végezni, hogy a környezet (talaj, talajvíz, levegő) szennyezése kizárt legyen. Az inert hulladék kezelése során folyamatosan kell gondoskodni a porzás meg-akadályozásáról.
- A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről - beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjüket is - a hulladékkezelő szolgáltatás üzemeltetőjének kell gondoskodnia az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.
- A tevékenység végzése során felhasznált veszélyes minősítésű keverékek előírásoknak megfelelő tárolásáról gondoskodni kell.
- A munkavállalók részére szociális helyiség használati lehetőséget folyamatosan biztosítani kell.
- A rovar-rágcsálóirtást szükség szerint, de legalább évente két alkalommal el kell végezni.
- A tevékenység végzése során a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló módosított 1999. évi XLII tv. előírásait kell figyelembe venni.

Szakhatóság állásfoglalása:

2. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/471-1/2016.ált. számú állásfoglalása:

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (6721 Szeged, Felső-Tiszapart 17.) 79710-3-9/2015. számú megkeresésére, a Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) kérelmére, a Baja, Ipari Park, 0378/102 hrsz. alatti ingatlanon nem veszélyes hulladék előkészítés és hasznosítás engedélyezéséhez a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

A Duna Aszfalt (6060 Tiszaécske, Béke u. 150.) részére, a Baja, Ipari Park 0378/102 hrsz. alatti telephely hulladékgazdálkodási engedélye kiadásához előírás nélkül hozzájárulok.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet élni.”

*

Az engedély területi hatálya:

Baja, Gesztenye u. 1. (Ipari park 0378/102. hrsz.)

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat jogerőre emelkedését követő 5 év.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett igazgatási szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 295 000 Ft, amelyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 590 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

I N D O K O L Á S

A Duna Aszfalt Kft. képviselőjében a Bazaltech Kft. 2015. június 1-jén kérelmet nyújtott be hatóságunkhoz a Baja Ipari park, 0378/102 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó nem veszélyes hulladék előkezelés és hasznosítás engedélyezése tárgyában.

Az ügyfél Hatóságunk 79713-3-1/2015. számú tényállás tisztázásra felhívását 2015. augusztus 24-én részben, 79710-3-2/2015. számú felhívását 2015. október 6-án részben, 79710-3-5/2015. számú felhívását november 3-án részben, majd 79710-3-7/2015. számú ismételt felhívást követően 2016. január 12-én maradéktalanul teljesítette.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 62. § (1) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 9. § (3) bekezdése alapján az elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság a kormányhivatal.

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A hulladékkezelési műveleteket irányító főállású munkatárs középfokú környezetvédelmi technikus végzettséggel rendelkezik.

A vállalkozás környezetvédelmi megbízotti teendőit felsőfokú környezetvédelmi végzettségű főállású alkalmazottja látja el.

A telephelyet engedélyes a Baja Vagyon Zrt.-től (Baja) bérli.

Engedélyes telephelyét nem veszélyes hulladék gyűjtése és nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása, valamint raktározás, tárolás ipari tevékenységek vonatkozásában Baja Város Jegyzője 506. sorszámon *a telepengedély illetve a telep létesítésének bejelentés alapján gyakorolható egyes termelő és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól* szóló 358/2008. (XII.31.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja alapján nyilvántartásba vette.

A telephelyre beszállítandó hulladékok mérlegelése – béméréssel – a Soltút Kft. (Solt) Baja, Bokodi úti telephelyén történik. A Rubble Master RM 70 típusú mobil kötő és osztályozó berendezést valamint a homlokrakodó gépet a Vakond Via Kft.-től (Tiszakécske) bérlik, mely berendezések a munka befejeztével visszaszállításra kerülnek a Vakond Via Kft. telephelyére. Engedélyes az esetlegesen bekövetkező haváriák elhárítására haváriatervet készített, és rendelkezik – környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő – biztosítással. (Generali-Providencia Biztosító Zrt., kötvényszám: 95590900096303400).

Engedélyes a ZURICH INSURANCE plc Niederlassung für Deutschland (D-60486 Frankfurt am Main, Solmersstrasse 27-37.) által 30 000 000 Ft. (azaz Harmincmillió Forint) erejéig az AKB-06-0007/74/M kötelezvényszámon a hulladékkezelési tevékenység végzésére pénzügyi garanciával rendelkezik (kedvezményezett: Csongrád Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya).

A hatóság előírásainak indokolása:

Hulladékgazdálkodás

A Ht. alapján:

- 4. § Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
- 12. § (4) A hulladékbirtokos a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében – amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.
- 15. § (1) A hulladék hasznosítója azt a hasznosítási műveletet alkalmazza, amely a hasznosítandó hulladék vonatkozásában az összességében legjobb környezeti eredményt biztosítja.
(2) Hasznosítási művelet a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető.

- (5) A hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladék a gyűjtést követően a hasznosítás megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható.
- 31. § (2) A hulladékbirtokos a hulladék kezeléséről a) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, b) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása útján gondoskodik.
(5) Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő átadás kivételével –, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.
 - 56. § (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.
 - 62. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység [...] a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.
 - 70. § (1) Az a kormányrendeletben meghatározott gazdálkodó szervezet, valamint az a közszolgáltató, amely hulladékkezelő létesítményt üzemeltet, a kezelésre kerülő hulladék mennyiségével arányosan, biztosítékot nyújtó céltartalékot képez.
 - 71. § A tevékenységével okozható, előre nem látható környezeti károk felszámolását lehetővé tevő finanszírozás biztosítása érdekében környezetvédelmi biztosítást köt az a kormányrendeletben meghatározott gazdasági szervezet,
b) amely a hulladékbirtokostól hulladékot átvesz és elszállít, tárol, kezel.
 - 72. § (1) A céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év május 31-ig a környezetvédelmi hatóságnak igazolja, hogy
b) a környezetvédelmi biztosítást megkötötte.
 - 82/A. § (1) Az a gazdálkodó szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet folytat – kivéve a közszolgáltatót, valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik –, a tárgyév február 28-ig a környezetvédelmi hatóság részére éves felügyeleti díjat fizet. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését vagy a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül.

A nyilvántartás vezetésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaimat a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés (A hulladék termelője, gyűjtője, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője – az (5) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a tevékenysége során telephelyenként és hulladéktípusonként képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról az adott telephelyen nyilvántartást vezet.), valamint a 6. §, a 8. § és a 10. § alapján tettem.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján:

- 2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
8. *hulladéktároló hely*: olyan, e rendeletben meghatározott műszaki kialakítással rendelkező terület vagy építmény, amely a gyűjtő, a kereskedő vagy a hulladékkezelő által átvett, illetve összegyűjtött hulladék hasznosításig vagy ártalmatlanításig történő tárolására szolgál, ideértve a Ht. 2. mellékletének D12 ártalmatlanítási műveletét is.
- 19. § (1) Aki hulladékot tárol, a tárolást – a hulladékgyűjtő udvar kivételével – hulladéktároló helyen végzi.

(2) Hulladéktároló hely kizárólag a hulladékgazdálkodási engedély tárolásra vonatkozó előírásai szerint üzemeltethető.

(3) A hulladéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely tárolókapacitására. Ezt a hulladékmennyiséget, valamint a tárolás lehetséges leghosszabb időtartamát a hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyben határozza meg.

– 21. § (1) A hulladéktároló hely üzemeltetője gondoskodik arról, hogy az üzemeltetés megfeleljen az elérhető legjobb technikáknak.

(2) A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezet.

(4) A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló hely részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban rögzíti. Az üzemeltető az üzemeltetési szabályzat 1 példányát a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás iránti kérelemhez csatolja. A hulladéktároló hely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a hatóság általi jóváhagyását követően üzemeltethető.

A kezelhető hulladékok körét a hatóság a hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint felsorolt hulladéktípusok jegyzéke alapján állapította meg.

A 3. pontban szereplő táblázatban azonosító kódokat, és a tevékenységbe bevonható éves maximális összes mennyiséget adtuk meg.

Az építőanyagokként történő értékesítése, illetve beépítése során az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

Kérelmező igazolta, hogy megfelelő végzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat. Csatolta a környezetszennyezési felelősségbiztosítási kötvény, és a pénzügyi garancia másolatát.

A tevékenység végzésére és felhagyására vonatkozó előírásaimat a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésére és a 9. § (2) bekezdésére tekintettel tettem.

Természet- és tájvédelem

A tevékenység által érintett terület országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek nem része. Az ingatlan védő, takarófásítással rendelkezik. Az érintett telephelyen végzett hulladékgazdálkodási tevékenység természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.

Levegőtisztaság-védelem

A telephely két oldalán úttal (hrsz.: 0378/117; 0378/119), kettő oldalán ipari területtel (hrsz.: 0378/101; 0378/97) szomszédos. A legközelebbi épület kb 300 m-re a volt szovjet laktanya raktárpélete. Védendő létesítmények 500 méteres körzetben nem találhatók.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 4. §-a szerint tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. A R. 26. § (2) bekezdése szerint diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás

környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik. Hatóság levegőtisztaság-védelmi szempontból előírásokat tett.

Zaj-és rezgésvédelem

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. §-a jelöli ki az eljáró környezetvédelmi hatóságot, az első- és másodfokú hatósági jogkört.

Üzemelés

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja és az 1. számú melléklet alapján, a TEÁOR '08 szerinti 38 Hulladékgazdálkodás (38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése, 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása) mint üzemi zajkibocsátás a területileg illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó zaj- és rezgésvédelmi ügy.

A hatóság a rendelkezésére álló adatok (helyszín, technológia, valamint a benyújtott dokumentáció) alapján megállapította, hogy a telephelyen végzett üzemi tevékenység zajkibocsátásával érintett környezet hatásterületén védendő terület, épület, vagy helyiség nem található. A telephely környezetében, de a hatásterületén kívül zajtól védendő lakóépületek helyezkednek el Ny-i irányban Lke-1426 jelű kertvárosias lakóterületen, ezért a hatóság a zajkibocsátásra vonatkozóan *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklet 2. sora alapján, a rendelkező rész II/23. pontja szerint előírást tett.

A zajterhelési határértékeknek az épületek külső környezeti zajtól védendő homlokzata előtt kell teljesülniük a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. § szerint.

*

A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A megküldött dokumentáció alapján a kérelmező által a nem veszélyes hulladék kezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékkezelési engedélyének kiadásához közegészségügyi szempontból a rendelkező részben előírt kiegészítésekkel hozzájárultam.

Szaktevéleményünk kialakításában a hulladékról szóló CLXXXV. törvény, a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló módosított 1999. évi XLII törvény, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002.(IV.10.) EüM. rendelet, továbbá a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló módosított 18/1998.(VI.3.) NM. rendelet előírásait vettem figyelembe.

A szaktevélemény adására vonatkozó hatáskörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015.(III.30.) Korm. rendelet 31.§. (1) bekezdése szabályozza, illetékességemet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21.§ (1) bek. a) pontja, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010.(XII.27.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdései és 1. számú melléklete, továbbá a Bács-Kiskun

Megyei Kormányhivatal vezetőjének a Békés megyei Kormányhivatal és a Csongrád Megyei Kormányhivatal eljárásaihoz kapcsolódóan felmerülő szakkérdések vizsgálatának és megválaszolásának eljárásrendjéről szóló 29/2015. (IX.30.) számú utasítása állapítja meg.

A szakhatóságot a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdése alapján kerestem meg 2016. január 13-án.

A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.

Szakhatósági állásfoglalás indokolása:

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály:

„A Duna Aszfalt Kft. mélyépítési, útépítési, út-felújítási munkákat végez. E tevékenység során építési-bontási hulladék (föld, aszfalt, beton) keletkezik. Ezekből a hulladék anyagokból a Kft. a Baja, 0378/102 helyrajzi számú bérelt telephelyen különféle kezelési műveletekkel másodlagos nyersanyagot állít elő, melyet alapanyagként használ fel útépítési munkák során. A hulladékkezelési tevékenységre a Kft. a 79710-1-11/2012 számú határozattal módosított 79710-1-6/2011. számú hulladékkezelési engedéllyel rendelkezett, mely 2014. április 10.-ig volt hatályos. A kezelni tervezett inert hulladék mennyisége: 17500 t/év.

A hulladék hasznosítás műveletei:

A Kft. az útépítési tevékenysége során keletkező, a telephelyre beszállított hulladékot térfogat és EWC kód alapján nyilvántartásba veszi, azután amennyiben szükséges előkezelet – aprítja, osztályozza –, és másodnyersanyagként hasznosítja.

A bontási hulladékot, illetve a tört alapanyagot szilárd területen tárolják. A telephely burkolata földre terített, hengerelt szórt alap.

Föld kezelése, hasznosítása

Az útépítés során kiszoruló föld nem igényel kezelést, annak fizikai jellemzőit, valamint szükség esetén a szennyezettségét kell vizsgálni:

- Az esetlegesen szükséges fizikai vizsgálatokat (talajmechanikai jellemzők) a tervezett beépítés technológiája alapján határozzák meg.

- Amennyiben az a föld érzékszervi vizsgálata alapján szükséges, szennyezettség vizsgálatokat végeznek TPH és nehézfém-tartalomra vonatkozóan.

A földet másodlagos nyersanyagként töltések, alépítmények építése, tereprendezés céljára használják.

Mart aszfalt kezelése, hasznosítása

Az útépítés során képződő mart aszfalt nem igényel kezelést, annak szennyezettségét sem szükséges vizsgálni. A mart aszfalt változatlan formában kerül felhasználásra útalap építése során.

Beton kezelése, hasznosítása

Az útépítés során bontott beton aprítják, majd osztályozzák frakciók szerint a későbbi felhasználásnak megfelelően, önjáró, lánc talpas mobil törő- és osztályozógép segítségével. A hulladékok adagolását a törőberendezésre, valamint az aprított, osztályozott anyag telephelyi mozgatását rakodógéppel végzik.

A törés során szükség szerint vízpermetezést és mágneses fémleválasztást végeznek.

Ezután a fizikai jellemzőit, valamint a szennyezettségét vizsgálják:

- Az esetlegesen szükséges fizikai vizsgálatok (talajmechanikai jellemzők, pl. szemcseméret) a tervezett beépítés technológiája alapján határozzák meg.
 - Amennyiben az a hulladék érzékszervi vizsgálata alapján szükséges, szennyezettség vizsgálatokat végeznek TPH és nehézfémtartalomra vonatkozóan.
- A betonörleményt útpálya szerkezetek építésére használják.

Vízellátás:

A telephely vízellátása a települési vezetékes vízhálózatról történik. A hulladékkezelési technológiának vízigénye nincs. A beton törése során amennyiben szükséges nedvesítést alkalmaznak a kiporzás csökkentésére, a törőgéphez épített nedvesítő rendszer segítségével.

Szennyvízelhelyezés:

A tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik. A hulladékkezelés során a dolgozók részére mobil WC-t telepítenek.

Csapadékvíz elvezetés

A telephely területéről a csapadékvizet nyílt csapadékvíz árokba vezetik, ahol elszikkad.

Vízvédelem

A tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek minőségére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel. Felszíni vízfolyás a telephely közelében nincs.

Vízbázisra, árvíz- és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások:

A telephely területe üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét, nagyvízi medret nem érint.

Összességében a vízügyi-vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a telephely vízellátása, szennyvízelhelyezése és csapadékvíz elvezetése megfelelően megoldott, a tevékenység a felszíni és a felszín alatti vizek minőségét rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, a telephely üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, ezért a szakhatósági hozzájárulását a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához előírásokkal megadta.

A döntést megalapozó jogszabályhelyek:

1. a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről
2. a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről
3. a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

A rendelkezésemre álló iratok, a kérelem és a mellékleteként benyújtott iratanyag/tervdokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. §-a (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, továbbá a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 31.§ (3) bekezdés és 8. sz. melléklet II. táblázat 2. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 3.a pontja állapítja meg.”

A kérelmet, a mellékelt dokumentációt és annak kiegészítéseit hatóságunk érdemben megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntött.

A rendelkező rész 6. a) pontjában foglaltakat a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése, a 6. c) pontjában foglaltakat 15. § (2) bekezdése, a 6. d) pontjában foglaltakat a 15. § (1) bekezdése alapján tettem. A 6. b) és e) pontokat a Ht. 84. és 86. § alapján írtam elő.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú mellékletének 5. és 7. pontja alapján határoztam meg.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2016. február 22.

A jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

Az engedélyt a fentiek szerint a Ht. 62. § (1) bekezdésében foglaltak alapján adtam meg.

Az engedély érvényességi idejét a Ht. 79. § (1) bekezdése, továbbá az ügyfél kérelme alapján határoztam meg.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

Hatóságom hatáskörét a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. számú melléklete állapítja meg.

S z e g e d, 2016. február 5.

Dr. Juhász Tünde
kormány megbízott nevében és megbízásából:

Dr. Mader Balázs
főosztályvezető-helyettes

Kapják:

1. DUNA Aszfalt Út- és Mélyépítő Kft. 6060 Tiszakécske, Béke u. 150. tv.
2. Bazaltech Mérnöki Szolgáltató Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 48.
3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály HKP
4. BKM-i Kat. Ig. Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.
5. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HKP
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. *tájékoztatásul*
6. KTSZO
7. Hatósági Nyilvántartás
8. Irattár