



**CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL**

Ügyiratszám: CSZ/01/6630-13/2016.
KTFO-azonosító: 109899-1-11/2016.
Ügyintéző: dr. Valastyán Réka
Dr. Hegedűs Márta
Fekete Szilvia
Herczeg László
Tel.: +36 (62) 681-668

Tárgy: Hologén Kft., Kiskunfélegyháza,
tényfeltárási záródokumentáció elbírálása
Hiv.szám: -
Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

A **Hologén Környezetvédelmi Kft.** (6726 Szeged, Udvarhelyi u. 6., KÜJ: 100 172 203) által 2016. április 29-én benyújtott – a Kiskunfélegyháza, VII. kerület 071/12 hrsz.-ú terület kármentesítésére vonatkozó –

tényfeltárási záródokumentációt elfogadom, továbbá elrendelem a beavatkozási terv és kármentesítési monitoring terv elkészítését és hatóságunkra történő benyújtását az alábbiak szerint:

Kötelezett adatai:

Neve: Hologén Kft.
Címe: 6726 Szeged, Udvarhelyi u. 6.
KÜJ száma: 100 172 203
KSH száma: 110096173-9022-113-06

A tényfeltárást végző adatai:

Neve: Bulik László
Címe: 6726 Szeged, Udvarhelyi u. 6.
Jogosultság: 06/0519. (SZKV-hu, SZKV-vf)

A szennyezéssel érintett ingatlanok: Kiskunfélegyháza, 071/12 hrsz.

Szennyezett közeg:

Földtani közeg és felszín alatti víz

A jelenlegi területhasználat mellett a földtani közegre megállapított (D) kármentesítési célállapot határérték, valamint (B) szennyezettségi határérték az alábbiak:

Komponens	(D) kármentesítési célállapot határérték (mg/kg)	(B) szennyezettségi határértékek (mg/kg)
TPH	800	100

Előírások:

1. A területhasználat változása esetén ismételt kockázatfelmérést kell végezni az új területhasználatok figyelembe vételével.
2. A területen aktív beavatkozást kell folytatni, ehhez beavatkozási tervet és kármentesítési monitoring tervet kell benyújtani hatóságunkra. A beavatkozási tervben kérjük megadni a (D) kármentesítési célállapot határérték felett szennyezett földtani közeg mennyiségét.

A tervdokumentáció benyújtásának határideje: jelen határozat jogerőre emelkedését követő 4 hónap

3. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
4. A kármentesítés során észlelt bármilyen rendkívüli eseményt azonnal jelenteni kell a felügyelőségre.
5. A tevékenységet a földtani közeg veszélyeztetését, károsodását kizáró módon kell végezni.
6. A szennyezett területek, szennyezőforrások, kármentesítések országos számbavételét szolgáló adatszolgáltatást, azaz B2 jelű adatlapokat be kell nyújtani felügyelőségünkre.

Határidő: a beavatkozási terv részeként.

7. Engedélyes köteles a következőkben beállt változásokat, azok bekövetkezését követő **15 napon belül** bejelenteni a felügyelőségnek:
 - a tevékenység folytatójának változása;
 - a tevékenység helyének változása;
 - a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás;
 - a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás;
 - az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás;
 - a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható
 - trendszerű, egyirányú változás,
 - ugrásszerű változás,
 - új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése,
 - más - az ismerten kívüli - környezeti elem szennyezettségének észlelése.

*

Szakkérdések vizsgálata:

1. *környezet-egészségügyi szakkérdésre, így különösen a felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvízkészlet minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények vizsgálatára kiterjedően:*

A Hologén Környezetvédelmi Kft. által a Kiskunfélegyháza, VII. kerület 071/12. hrsz.-ú területen okozott környezetszennyezés kármentesítésére vonatkozó tényfeltárási záródokumentációval, a mentesítésre tett megoldási javaslatokkal közegészségügyi

szempontból egyetértünk, a dokumentációban szereplő (D) kármentesítési célállapot határértékeket elfogadhatónak tartjuk.

2. *növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen termőföldön vagy termőfölddel szomszédos földrésztelen megvalósuló tevékenység esetén - vizsgálja, hogy a tevékenység megfelel-e, és ha igen, milyen feltételekkel a termőföld védelméről szóló törvény szerinti talajvédelmi kötelezettségeknek:*

A beavatkozási záródokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható.

A szakhatóság állásfoglalása:

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/3685-1/2016. ált. számú szakhatósági
állásfoglalása:

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály megkeresésére indult szakhatósági eljárásban a Hologén (6723,Szeged, Udverhelyi u. 6.) részére a Kiskunfélegyháza, VII. kerület 071/12 hrsz. alatti ingatlanon feltárt szennyezés kármentesítésére benyújtott tényfeltárási záródokumentáció elfogadására irányuló eljárásban

szakhatósági hozzájárulásomat megadom a következők szerint:

benyújtott tényfeltárási záródokumentációt **elfogadom, egyben a következőket írom elő:**

Előírások:

1. A kezelőtelepen lévő, a 10.600-1-17/2012. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező kezelőtelepi figyelőkút hálózatot az engedélyben előírtak szerint tovább kell üzemeltetni.
2. A területen feltárt környezetszennyezés kármentesítéséhez a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletének megfelelően összeállított beavatkozási tervet kell benyújtani az illetékes környezetvédelmi hatóság részére.
3. A tényfeltárási dokumentációban lévő telepítendő talajvíz tisztító rendszer kiépítéséhez az beavatkozási terv elfogadását követően a vízjogi létesítési/üzemeltetési engedélyt Hatóságomtól meg kell kérni.
4. A területen kialakítandó kármentesítési monitoring kutak csak érvényes vízjogi létesítési engedély alapján valósíthatók meg és vízjogi üzemeltetési engedély birtokában üzemeltethetők.
5. A mintavételt és a vizsgálatokat csak arra akkreditációval rendelkező szervezet végezheti.
6. A kármentesítés minden részfolyamatát úgy kell végezni, hogy azok során a szennyeződés (B) szennyezettségi határértéket meghaladóan ne tevődjen át más környezeti elemre, a felszín alatti víz nem szennyezett részeire, illetve, hogy az a lehető legkisebb környezeti terheléssel járjon, és ne okozzon környezeti veszélyeztetést, szennyezést, környezetkárosodást.

7. A jelenlegi területhasználat mellett a talajvízre megállapított (D) kármentesítési célállapot határértékek:

<i>Komponensek</i>	<i>(D) kármentesítési célállapot határérték (µg/l)</i>	<i>(B) szennyezettségi határérték (µg/l)</i>
TPH (C ₅ -C ₄₀)	1100	100

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

*

A határozat rendelkező részében foglalt előírások teljesítésének elmulasztása esetén ötezer forinttól egymillió forintig terjedő eljárási bírság szabható ki.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 53 000 Ft, amelyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 106 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő lejártát követő napon jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

A Hologén Környezetvédelmi Kft. 2016. április 29-én a Kiskunfélegyháza, VII. kerület 071/12 hrsz.-ú terület kármentesítésére vonatkozó tényfeltárási záródokumentáció elbírálása tárgyában kérelmet nyújtott be hatóságomhoz.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 25. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság dönt a záródokumentáció elbírálásáról, valamint a szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos további feladatokról.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 0.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 9. § (3) bekezdése alapján az elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság a kormányhivatal.

Az ügyfél hatóságunk CSZ/01/6630-3/2016. számú hiánypótlási felhívását (igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása) 2016. május 18-án teljesítette.

Előzmények:

Engedélyes a telephelyen veszélyes hulladékok ártalmatlanítása megnevezésű tevékenységet folytat a 10215-13-9/2015. számon kiadott egységes környezethasználati engedély alapján. A tevékenység folytatása során keletkező szennyezett csapadékvizet a 10600-3-2/2013. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján előtisztítják, majd a 80 m³-es vízzáró medencében való átmeneti tárolást követően a technológiába vezetik vissza, illetve elszikkasztják.

A kezelő rendszer meghibásodásáról a Kft. hatóságunkat 2015. augusztus 24. napon érkezett levélben tájékoztatta. A bejelentés szerint a vízkezelő rendszer szűrője meghibásodott és ebből kifolyólag a szikkasztás területén a talajba és talajvízbe szennyező anyag juthatott. A meghibásodás észlelését követően a kihelyezést leállították. A telephely figyelőkútjaiból mintákat vettek, mely eredmények a telephelyen belül nem mutattak szennyezettséget.

A szennyezés valószínűsíthetősége okán talaj és talajminta vételezést hajtottak végre. A talajmintákat 2015. július 14-én, november 12-én, 2016. február 8-án, március 7-én és március 21-én vételezték. A talajminták maximális TPH koncentrációja: 5999 mg/kg.

A szennyező komponensre megadható (D) kármentesítési célállapot határérték meghatározásához a jelenlegi területhasználatot, releváns hatásviselőket figyelembe véve humán és környezeti kockázatelemzést végeztek. A számítások során humán hatásviselőként a telephelyen dolgozókat, valamint a kármentesítésben résztvevőket, expozíciós útként a talajrétegben lévő szennyező anyag esetében a bőrrel való érintkezést, lenyelést, valamint növényi táplálékfelvételt vizsgáltak. A kármentesítéssel elérendő cél az enyhe kockázati szint elérése.

A tényfeltárás tapasztalatai, laborvizsgálati eredmények, a humánegészségügyi és környezeti kockázatbecslés alapján tett aktív beavatkozási javaslatot elfogadjuk.

A szennyezést (B) szennyezettségi határértékig lehatárolták. A lehatárolást követően a szennyezett földtani közeg mennyisége: 1860 m³.

A dokumentációban vizsgálták a lehetséges beavatkozási alternatívákat, melyek közül a szennyeződött talaj esetében az ex-situ módszert javasolják, melynek során a szennyezett talajt kitermelik és a hulladékkezelő telephelyen kezelik tovább.

Előírásaink indokolása:

A beavatkozási terv és kármentesítési monitoring terv benyújtásáról a Kr. 25. § (1) c) és d) pontja alapján rendelkezünk.

A beavatkozási tervdokumentáció tartalmi követelményeit a Kr. 8. sz. melléklete tartalmazza. A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a *környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény* (továbbiakban: Kvtv.) 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A Kr. 10. § (1) bekezdés alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. A földtani közegre vonatkozó (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. és 3. számú melléklete számszerűsíti.

A szennyezett területek, szennyezőforrások, kármentesítések országos számbavételét szolgáló adatszolgáltatást, a B2 jelű adatlapok benyújtását a Kr. 35. § (1) bekezdés b) pontja szerint írjuk elő.

A B2 jelű adatlapok megtalálhatók a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében.

Hatóságunk a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény* (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján a hatásterületen élő ügyfeleket és az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette.

Hatóságunk a honlapján 2016. május 6. napjától közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a közleményt – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában 2016. május 12. napjától 2016. június 3. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

*

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A környezetszennyezés kármentesítésére vonatkozó tényfeltárási záródokumentációban foglalt mentesítésre tett megoldási javaslatokkal, a záródokumentációban foglalt vizsgálatokkal, értékeléssel közegészségügyi szempontból egyetértek, a dokumentációban szereplő D kármentesítési célállapot határértékeket elfogadhatónak tartom.

Szakmai álláspontomat „a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 71/2015. (III. 30.) Kormány rendelet 6. számú melléklet I. táblázat C oszlop 2. pontjában meghatározott szakkérdésekre kiterjedő szempontok, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, a Békés Megyei Kormányhivatal és a Csongrád Megyei Kormányhivatal eljárásaihoz kapcsolódóan felmerülő szakkérdések vizsgálatával összefüggő CSB/01/9155-10/2015. ügyiratszámú együttműködési megállapodás alapján adtam ki.

2. A növény- és talajvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A Kormányhivatal hatáskörét a 68/2015. (III.30.) Kormányrendelet 18. § (1) bekezdés állapítja meg.

A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdése, valamint a 6. melléklet I. táblázat 2. pontja tartalmazza.

A szakhatóságot a Rendelet 29. § (3) bekezdés alapján 2016. május 6-án kerestem meg.

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben „A szakhatóság állásfoglalása” fejezetben előírtam.

Szakhatósági állásfoglalás indokolása:

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.) – 99611-3-1 – 2016. május 9. napján érkezett – megkeresésében hatóságunk szakhatósági állásfoglalását kérte a Hologén Kft. (6723 Szeged, Udvarhelyi u. 6.) részére a Kiskunfélegyháza, VII. kerület 071/12 hrsz. alatti ingatlanon

feltárt szennyezés kármentesítésére benyújtott tényfeltárási záródokumentáció elfogadására irányuló eljárásban.

A hatóság részére elektronikus úton rendelkezésére bocsátott tervdokumentációban leírtak alapján, az alábbiakat állapítottam meg:

Előzmények

A cég a telephelyen veszélyes hulladékkezelési tevékenységet folytat a 10215-4-12/2010. számon kiadott egységes környezethasználati engedélye alapján.

A telephely vízellátását 1 db fűrt kút biztosítja. A kút a 10600-1-17/2012. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, amelynek érvényességi ideje 2017. szeptember 30. napja. A szociális szennyvizet zárt gyűjtőaknába gyűjtik. Az összegyűjtött kommunális szennyvizet (5-10 m³/év) engedéllyel rendelkező vállalkozó szállítja el a szennyvíztisztító telepre.

A telephelyen keletkező csapadékvizet a kezelőterek mélyvonalában kiépített szigetelt folyókák gyűjtik és vezetik a 80 m³ hasznos térfogatú szigetelt vízgyűjtő medencébe. Az összegyűjtött, tárolt csapadékvizeket a technológiában a kezelt anyag nedvességtartalmának pótlására használják fel. A felesleges csapadékvíz mennyiséget a 10600-3-2/2013. számú vízjogi üzemeltetési engedély szerint tisztítják, majd a telephely közvetlen környezetébe (a telephez tartozó területen) elvezetik és elszikkasztják. Az engedély 2018. május 31. napáig érvényes.

A telephelyen folytatott tevékenységek talajvízre gyakorolt hatásait a 10600-1-17/2012. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély szerint 3 db monitoring kúttal ellenőrzik.

Az engedélyes a 10215-10-1/2013. számon kiadott, 2018. november 30. napjáig érvényes jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

A tényfeltárási záródokumentáció bemutatása:

Az ingatlanon lévő kezelő telepen a cég a 10600-3-2/2013. számú vízjogi üzemeltetési engedély szerint működtet szennyezett csapadékvíz kezelő és elhelyező rendszert. Ennek egyik eleme a tisztított víz szikkasztós elhelyezése. A kezelő rendszer szűrőjének meghibásodásából eredően az elhelyezésre került tisztított víz az utólagos felmérések szerint lokálisan talaj- és talajvíz szennyezést okozott.

A szennyezés tényét a cég bejelentette.

A szennyeződés feltárása több lépcsőben megtörtént. A feltárási eredmények alapján készült a tényfeltárási záródokumentáció, mely tartalmazza a vizsgálati eredményeket, és a mentesítésre is ad megoldási javaslatot.

A tényfeltárást során az érintett ingatlanon létesítmények nem készültek. Nyílt feltárási munkagödör és fűrészes mintavételek készültek, amelyek nem megmaradó létesítmények, visszatöltésre kerültek. Az előbbieket mellet a kezelő telepi monitoring kutakat is mintázták vizsgálták.

A mintavételt és a minták vizsgálatát és kiértékelését akkreditált laboratóriumba végezték.

A tényfeltárási dokumentációban leírtak szerint a feltárt szennyeződés oka a víztisztító rendszer szűrőegységének a meghibásodása.

A szennyező anyag szénhidrogén.

A csatolt vizsgálati jegyzőkönyvek szerint a talajvíz a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megállapított (B) szennyezettségi határértéket meghaladó mértékben szennyezett.

A szennyezés lehatárolását elvégezték, amely alapján a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó mértékben szennyező komponenst tartalmazó földtani közeg mintegy 1860 m³, a talajvíztest felszíni vetületének területe 670 m².

A szennyeződés lokális, jól lehatárolható a talajvíz mozgása a helyi területi adottságok szerint dél-keleti. A talajvíz mozgás a sík környezet és a területi adottságok miatt kis sebességű, a szennyeződés elmozdulása jelentős mértékben nem várható.

A feltárt lokális talaj és talajvíz szennyeződésen túl egyéb természeti, környezeti elem nem szennyeződött.

A feltárt, azonosított szennyezés humánegészségügyi és környezeti kockázatát az modellszámítások alapján elvégezték. Az elvégzett kockázatelemzési eredmények alapján a kármentesítés az érintett ingatlanon szükséges. Jelen tényfeltárás során a határérték feletti koncentrációjú TPH talajvízszennyezés beavatkozást tesz szükségessé.

A talajvíz tisztítása a záródokumentáció szerint helyszíntre telepített speciális talajvíztisztító rendszerrel (in-situ működés) történhet, melynek vonatkozásában beavatkozási terv és vízjogi engedélyezési terv készül.

A tényfeltárási záródokumentáció alapján kármentesítési beavatkozási munkára a területen szükség van, ezért a kármentesítés szükségességéről, illetve a beavatkozási terv elkészítéséről, illetőleg a (D) kármentesítési célállapot határérték megállapításáról; a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés b) c) pontja alapján döntöttem.

A beavatkozási tervdokumentáció tartalmi követelményeit a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete határozza meg.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdés szerint a jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve vízjogi engedély szükséges

- a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély),*
- b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési engedély), és*
- c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).*

A 219/2004. (VII. 21.) 21. § (6) bekezdése értelmében a kármentesítés során biztosítani kell, hogy a szennyeződés (B) szennyezettségi határértéket meghaladóan ne tevődjön át más környezeti elemre, a felszín alatti víz, a földtani közeg nem szennyezett részeire, illetve, hogy az a lehető legkisebb környezeti terheléssel járjon, és ne okozzon környezeti veszélyeztetést, szennyezést, környezetkárosodást.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 13. § (3) bekezdésére figyelemmel: „Valamely környezeti elem igénybevételének, illetve terhelésének megelőzése, csökkentése vagy megszüntetése céljából nem engedhető meg más környezeti elem károsítása, szennyezése.”

A területre vonatkozóan jelen határozattal megállapított (D) kármentesítési célállapot határérték az ingatlan fennálló területhasználata figyelembe vételével került megállapításra.

A rendelkezésemre álló iratok, a kérelem és a mellékleteként benyújtott dokumentáció/kiegészítések érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A döntést megalapozó jogszabályhelyek:

- 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről,*
- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről.*

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól alkotott 2004. évi CXL. törvény 33. § (8) bekezdés alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 15 napon belül köteles megadni.

Hatóságom a szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

A Ket. 33. § (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44.§ (9) bekezdése zárja ki.

Hatóságom illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat a 71/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése alapján a 6. sz. melléklet II. táblázat 4. pontja alapján, az ott meghatározott szakkérdésekre kiterjedően, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.

A hatóságom a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.”

*

A határozatot a Kr. 25. § (1) bekezdés c) és d) pontja alapján hoztam meg.

A Kr. 21. § (5) bekezdése szerint a kármentesítés bármely szakasza szükség szerint megismételhető.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2016. június 30.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú mellékletének 21.2.1.1. és 21.2.2.1. pontja alapján határoztam meg.

A jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban CSZ/01/6630-2/2016. számú határozatával függő hatályú döntést hozott, amely döntés jelen határozatra tekintettel nem emelkedik jogerőre.

Az önkéntes teljesítés elmaradásának jogkövetkezményeit a Ket. 134. § d) pontja, az eljárási bírság mértékét a Ket. 61. § (1)-(2) bekezdése határozza meg.

A fellebbezési jogot Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam. A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A Kr. 31. § (5) bekezdése alapján környezetvédelmi hatóság a jóváhagyást követő harminc napon belül megküldi adatgyűjtés, további adatszolgáltatás céljából a tényfeltárási, beavatkozási, kármentesítési monitoring záródokumentáció egy példányát a környezetvédelemért felelős miniszter által meghatározott szervezet részére.

A korlátozott példányszám miatt a záródokumentáció elérhetősége: <http://atiktvf.zoldhatosag.hu/letoltes/109899-1-1.zip>

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a Kr. 25. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8. § (1) bekezdése állapítja meg.

S z e g e d, 2016. június 15.

Dr. Juhász Tünde

kormány megbízott nevében és megbízásából:

Dr. Mader Balázs

főosztályvezető-helyettes

Kapják:

1. Hologén Környezetvédelmi Kft. (6726 Szeged, Udvarhelyi u. 6.) tv.
2. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6721 Szeged, Berlini krt. 16-18.)
3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete
(6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 28.) – HKP
4. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és
Talajvédelmi Főosztály (6000 Kecskemét, Halasi út 36.) – HKP
5. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Jegyzője
(6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1.) – HKP
6. Herman Ottó Intézet (1223 Budapest, Park u. 2.)
7. Hatósági nyilvántartás
8. Irattár