



**CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA**

Ügyiratszám: 106070-3-77/2017.
Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál
Katona Csaba
Maknics Katalin
Tel.: +36 (62) 681-655

Tárgy: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt., TramTrain integrált villamos- és
nagyvasúti rendszer, környezetvédelmi
engedély kijavítása
Hiv.szám: -
Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

A **Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.** (1134 Budapest, Váci út 45.; KÜJ: 100 365 768) részére – a „*TramTrain integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamos fejlesztés Hódmezővásárhelyen*” tevékenység tárgyában – 106070-3-70/2017. számon egységes szerkezetben kiadott környezetvédelmi engedélyt – hivatalból – az alábbiak szerint

kijavítom:

I. Az engedély 9. oldalán az indokolásban „A beruházás alábbi szakaszait foglalja magában:” helyébe a következő kerül:

A beruházás alábbi szakaszait foglalja magában:

- Hódmezővásárhelyen teljesen új 3,5 km hosszú villamos vasút építését a kapcsolódó útépítési és egyéb járulékos szakági beavatkozásokkal.
- A 135 sz. vasútvonal Hódmezővásárhely és Szeged-Rókus szakaszon a tervezett forgalom lebonyolításához második vágány létesítését az alábbi szakaszokon:
 - Kopáncs (bez.) – Algyő (kiz.) szakaszon az **1613+25 – 1665+85 hm szelvények között**
 - és az Algyő (kiz.) – Szeged-Rókus (bez.) szakaszon az **1740+12 – 1771+00 hm szelvények között.**
- 135. sz. vasútvonalon a pálya helyben történő teljes átépítése Szeged rendező pályaudvar (kiz.) és Hódmezővásárhely állomás (bez.) szakaszon
- 135. sz. vasútvonal villamosítása (25 kV) a Szeged rendező pályaudvar (kiz.) és Hódmezővásárhely Nagyállomás (bez.) szakaszon
- Útátjárók szintben való átépítése helyben
- Algyői Tisza híd korszerűsítése
- Rókusi csapadékvíz tározó (a nagyvasút szakasz vízelvezetéséhez tartozóan)
- Szeged-Rókus villamos- és nagyvasúti vágánykapcsolat kiépítése

II. Az engedély 9. oldalán és a 10. oldalán az alábbi bekezdések törlésre kerülnek.

„A 135 sz. vasútvonal Hódmezővásárhely és Szeged-Rókus közötti szakaszára vonatkozóan jelen tervezés nem a teljes szakaszt, hanem a két rész-szakasz (1613+25 –

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

☒ 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. 6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 680-165

🌐 www.csmkh.hu

✉ ktfo@csongrad.gov.hu

1665+85 hm szelvények közötti és az 1740+12 – 1771+00 hm szelvények közötti szakaszok) kétvágányosítását foglalja magában.

A távlati, teljes kiépítés – mely egy másik tervezési feladat keretei között valósul majd meg – magában foglalja az egyvágányú szakaszok (a teljes Hódmezővásárhely – Szeged-Rókus szakaszon) helyben átépülését és a teljes vasútvonal villamosítását.”

III. Az engedély 10. oldalán az indokolásban a „NYOMVONALSZAKASZOK ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK” az alábbiakkal egészül ki:

A 135. sz. vasútvonal átépítése

Nyomvonal

- **04 szakasz - Szeged-Rendező (kiz.) – Szeged-Rókus (kiz.) (5+63,54 – 35+95,68 hm szelvények között. (A szakasz távlati állapotban is egyvágányú kialakítással került megtervezésre)**
- **05 szakasz – Szeged-Rókus állomás (1766+34,17 – 5+63,54 hm szelvények között)**
- **06 szakasz - Szeged-Rókus (kiz) – Algyő (kiz) (1750+00 – 1766+00 hm szelvények között)**
- **07 szakasz – Algyő állomás (1683+50 – 1705+00 hm szelvények között)**
- **08 szakasz – Algyő (kiz.) – Hódmezővásárhelyi Népkert (kiz.) (1572+50 - 1683+50 hm szelvények között)**
- **09 szakasz – Hódmezővásárhelyi Népkert állomás (1559+00,00 – 1572+50,00 hm szelvények között)**
- **10 szakasz – Hódmezővásárhely (kiz) - Hódmezővásárhelyi Népkert (kiz) (1548+00,00 – 1559+00,00 hm szelvények között)**
- **11 szakasz – Hódmezővásárhely állomás (1528+50,00 – 1548+00,00 hm szelvények között)**

Villamos felsővezeték

Jelen beruházás keretén belül a vonal villamosításra kerül 25 KV 50 Hz-es rendszerben, melynek során új villamos alállomás is létesül Szeged Cserepes soron.

Az új villamos alállomás Szeged Cserepes soron az EDF telepen belül, annak bővítésével fog megvalósulni. Az alállomás teljesítménye 16 MVA, mely 25 KV-os földkábelrel keresztül biztosítja a felsővezeték hálózat megtáplálását.

IV. Az engedély 12. és 13. oldalán az alábbi bekezdések törlésre kerülnek:

„Jelen projekt keretein belül, az érintett szakaszokon a meglévő vágányon nem történik beavatkozás. Az engedélyezési sebesség itt, és a fennmaradó szakaszokon továbbra is 80 km/h, az engedélyezett legnagyobb tengelyterhelés 210 kN.”

„A nyíltvonal maradék szakaszain nem történik beavatkozás.”

„Az Algyő (kiz.) – Szeged-Rókus (kiz.) szakaszon a 1740+12 – 1771+00 hm szelvények között létesül ~3,1 km hosszú kétvágányú szakasz.”

„Felsővezeték

A vasútvonal villamosítása jelen projektnek nem tárgya, mivel az a 135. számú Szeged – Békéscsaba – Kötegyán – országhatár vasútvonal része.”

V. Az engedély 12. oldalán a „Biztosítóberendezések” alfejezet helyébe a következők kerülnek:

Biztosítóberendezések

Új állomási/kiágazási biztosítóberendezés létesül:

1. Rókus állomás
2. Baktó új kiágazásra
3. Sártó új kiágazásra
4. Algyő állomás
5. Kopáncs új kiágazásra
6. Hódmezővásárhelyi Népkert új állomásra
7. Hódmezővásárhely állomás

VI. Az engedély 13. oldalán az indokolásban a „Kapcsolódó útépítés és létesítmények” az alábbiakkal egészül ki:

Útátjárók:

Szakasz azonosító	Meglévő szelvény	Tervezett szelvény	Magnevezés	Beavatkozás	NATURA 2000 érintettség
04	33+85		5. jelű főút keresztezése	átépítés	-
04	16+28		55. jelű főút, Kálvária sugárút keresztezése	átépítés	-
05	1768+05	1769+28,02	Vértói út keresztezése	átépítés	-
06	1735+48	1735+85,59	SZ1 jelű mezőgazdasági földút keresztezése	átépítés	-
06	1725+44	1725+80,78	SZ2 jelű mezőgazdasági út keresztezése	átépítés	-
07	1704+85	1704+56,37	A3 jelű mezőgazdasági földút keresztezése	átépítés	-
07	1688+07	1688+10,01	Irmamajori út keresztezése	átépítés	-
08	1675+46	1675+49,72	A2 jelű üzemi út keresztezése	átépítés	-
08	1665+95	1666+10,72	A1 jelű üzemi út keresztezése	átépítés	-
08	1639+09	1639+10,04	H2 jelű mezőgazdasági földút keresztezése	átépítés	-
08	1612+47	1612+58,06	Kopáncsi út szintbeni keresztezése	átépítés	-

08	1595+25	1595+25,38	H1 jelű mezőgazdasági földút szintbeni keresztezése	átépítés	
08	1584+85	1584+84,83	Bordás utca szintbeni keresztezése	átépítés	
09	1571+67	1571+62,03	Tücsök utca keresztezése	átépítés	-
11	1532+26	1532+88,08	Szoboszlai út keresztezése	átépítés	-

Rókusi víztározó tó:

Az előzetes egyeztetések alapján a vasútállomás szivárgó vizeit „puffer” tározó közbeiktatásával lehet csak a „Béketelepi” csatornába vezetni. A puffer tárolóból kizárólag száraz időjárás esetében, (amikor már a befogadó csatorna teljes hosszúságában levezetésre kerültek a nagyobb csapadékvizek), kis vízmennyiségekkel kerülne elvezetésre a csapadékvíz. Puffer tározó kialakítására Rókus állomás területén nincs lehetőség helyhiány miatt. Egyedüli lehetőség a Béketelepi csatorna medrének felbővítése a puffer tározó tervezett térfogatával, mely a számítások szerint 10 000 m³.

Tisza híd – folyópálya csatlakozás kialakítása:

Rugalmas átmenetet kell kialakítani az Algyői híd és a csatlakozó folyópálya közé. Az átmeneti szakasz előírás szerinti hossza legalább $V_r/7$ [m].

A műtárgy szakági terve bordás kiegyenlítő lemez beépítését írja elő. A kiegyenlítő lemez és az azt követő süllyedések elkerülése végett a Ckt réteg az előre gyártott lemez alatt végig fut. A Ckt. réteg felett különböző keménységű aljlapucskok beépítése szükséges. A Ckt réteg és a folyópálya csatlakozásánál merev csomópontú georács terítés szükséges.

A kijavítás az alaphatározat egyéb rendelkezéseit nem érinti.

Döntésem ellen jogorvoslatnak nincs helye. Az eljárás kapcsán költség nem merült fel.

I N D O K O L Á S

Hatóságunk 106070-3-70/2017. számon – a „TramTrain integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamos fejlesztés Hódmezővásárhelyen” tevékenység tárgyában – egységes szerkezetben környezetvédelmi engedélyt adott a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részére a megbízásából az UTIBER Kft. által 2016. november 18-án benyújtott kérelem alapján a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. számú mellékletének

- 36. pontja [Vasúti pálya országos törzshálózat részeként (kivéve a kizárólag Budapest vonzaskörzeti vasúti közlekedését szolgáló vasúti pályát)] szerinti tevékenységhez.

Hatóságunk a 106070-3-70/2017. számú engedélyt felülvizsgálta, és megállapította, abban elírás történt, mivel az engedély kiadásának alapjául szolgáló dokumentációkban foglaltak

közül néhány beruházási szakasz kimaradt az engedély indokolásának 9. oldalán a beruházás szakaszainak felsorolásából, valamint a 10. és 13. oldalon kimaradtak a nyomvonalszakaszok és a kapcsolódó létesítmények fejezetben bizonyos felsorolások, holott azok vizsgálata az engedélyezés során megtörtént. Továbbá néhány tartalom a korábbi engedélyből tévedésből maradt az egységes szerkezetben kiadott módosított engedélyben, így azok törlésre kerültek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 81/A. § (1) bekezdése alapján, ha a döntésben név-, szám- vagy más elírás, illetve számítási hiba van, a hatóság a hibát – szükség esetén az ügyfél meghallgatása után – kijavítja, ha az nem hat ki az ügy érdemére, az eljárási költség mértékére vagy a költségviselési kötelezettségre.

A Ket. 81/A. § (1) bekezdés c) pontja szerint a kijavítást a hatóság kijavító döntés meghozatalával teljesíti.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint a határozatot hivatalból kijavítottam.

A határozatot a Ket. 81/A. § (1) és (2) bekezdés c) pontja alapján hoztam meg.

A Ket. 81/A. § (3) bekezdése szerint a döntés kijavítása ellen jogorvoslatnak nincs helye.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (továbbiakban: törvény) 2. (1) bekezdése szerint az eljáró hatóság az általa hozott döntéseket hirdetményi úton közli, így hatóságunk ezen döntését megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjének, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjének, és az Algyői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének, akik gondoskodnak annak közzétételéről. A törvény 2. § (2) bekezdése alapján a döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Hatóságom hatáskörét a R. 7. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

S z e g e d, 2017. június 30.

Dr. Holubán Csilla

járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

Dr. Mader Balázs

osztályvezető

Kapja:

1. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45. tv.
2. UTIBER Kft. 1115 Budapest, Csóka u. 7-13. tv.
3. CsMKH Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-Biztonsági Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. b.p.
4. CsMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Növ.- és Talajvédelmi Osztály 6800 Hmvh., Rárósi út 110. b.p.
5. CsMKH Szegedi J Hiv. Hatósági Főosztály II. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. b.p.
6. CsMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Földhivatali Osztály 6800 Hódmezővásárhely, Petőfi u. 6. b.p.
7. CsMKH Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Földhivatali Osztály 6725 Szeged, Kálvária sgt. 41-43. b.p.
8. Hmvh. Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 6800 Hmvh., Kossuth tér 1. *(kifüggesztésre, külön levéllel)*
9. Algyő Nagyközség Jegyzője 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. *(kifüggesztésre, külön levéllel)*
10. Szeged MJV Címzetes Főjegyzője 6745 Szeged, Széchenyi tér 11. HKP
11. Szeged MJV Önkormányzat, Ügyfélszolgálati Iroda 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. *(kifüggesztésre, külön levéllel)*
12. CsM-i Kat. Ig. Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 6728 Szeged, Napos út 4.
13. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.
14. Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 5540 Szarvas, Anna liget 1. HKP
15. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 6720 Szeged, Stefánia 4.
16. CsM-i Katasztrófavédelmi Ig. 6721 Szeged, Berliini krt. 16-18. tájékoztatásul HKP
17. Irrattár