



**CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL**

Ügyiratszám: CSZ/01/4337-37/2016.

KTFO-azonosító: 109425-1-32/2016.

Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál

Csókási Anita

Berényi Anita

Balatonyi Zsolt

Kiss Brigitta

Mészáros Patrícia

Vida Éva

Farkas Márta

Szőriné Németh Márta

Tel.: +36 (62) 681-668

Tárgy: Rác Gergely, „Hódmezővásárhely

XIV.-homok” bánya létesítése,

környezetvédelmi engedély

Hiv.szám: -

Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

Rác Gergely bányavállalkozó (1119 Budapest, Zsombor u. 37/A.; KÜJ: 103 156 682) részére a képviselőiben Krusniczky Lóránd környezetvédelmi szakértő által 2016. március 29-én – az eljárás megindításakor „Hódmezővásárhely XIII.-homok”, jelenleg „Hódmezővásárhely XIV.-homok” védnevű bánya létesítése tárgyában – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint indított környezeti hatásvizsgálati eljárásban, a rendelet 1. számú mellékletének

- 10/a) pontja [Egyéb bányászat (kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet) 25 ha területnagyságtól külszíni bányászat esetében] szerinti tevékenységhez

k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

Előírások:

Földtani közeg védelme:

1. A tevékenységet környezetszennyezést kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell végezni.
2. A tevékenység során nem okozhatják a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
3. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
4. A tevékenység során észlelt bármilyen rendkívüli eseményt azonnal jelenteni kell a környezetvédelmi hatóságra.

Hulladékgazdálkodás:

5. A bányatelken belüli esetleges gépkarbantartás, javítás, illetve üzemanyag feltöltés csak műszaki védelemmel ellátott területre történhet.
6. A tevékenységet környezetszennyezést kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell végezni.

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

☒ 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. 6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 681-681

🌐 www.csmkh.hu

✉ ktfo@csongrad.gov.hu

7. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven – veszélyes hulladék esetén a hatályos jogszabályban meghatározott módon – gyűjteni.
8. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladék csak engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adható át.
9. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
10. Az engedélyes köteles a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő részletes nyilvántartást vezetni a hulladékokról, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenységgel összefüggő anyagokról és eljárásokról, amelyet a környezetvédelmi hatóság munkatársainak mindenkor köteles azok kérésére rendelkezésre bocsátani.
11. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról évente az arra rendszeresített adatlapon a környezetvédelmi hatóság adatszolgáltatást teljesíteni a hatályos jogszabályi előírások szerint.

Természetvédelem:

12. A védett és fokozottan védett madárfajok megtelepedésének elkerülésére a bányászni kívánt területeken április-május hónapban a bányászati tevékenységet folyamatosan folytatni kell, vagy a madarak távol tartásáról gondoskodni kell (például a későbbiekben bányászni kívánt partfalak hálós takarásával vagy ferde rézsűs letermeléssel). Megoldás lehet a madarak fészkelésére alkalmas (függőleges), de bányászati tevékenységgel nem érintendő partfalak abból a célból történő kialakítása, hogy a madarak a bányászati tevékenységtől nem érintett falszakaszokon telepedjenek meg.
13. Amennyiben a bányatelek területén védett vagy fokozottan védett madárfajok telepednek meg, úgy a fészket tartalmazó falszakaszokon, valamint azok 10 m-es körzetében április 15. és augusztus 20. közötti időszakban mindennemű bányászati tevékenységet szüneteltetni kell. Az érintett partfal pilléreként való meghagyása szükséges, olyan szélességben, amely biztosítja a madarak fészkelését (min. 10 m). A lakott partfalak 10 méteres körzetében az emberi jelenlétet mellőzni kell a madarak költése zavartalanulásának biztosítása érdekében.
14. Amennyiben a bányatelek területén védett, vagy fokozottan védett élő szervezetek telepednek meg, azt haladéktalanul jelenteni kell Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság és Hatóságunk felé.
15. A letermelt részek tájrendezését folyamatosan, a termelés előrehaladásával egyidejűleg kell végezni.
16. A már tájrendezett területek, humuszdepóniák gyomosodását meg kell akadályozni.
17. A bánya és a Natura 2000 gyepterület között legalább 10 méteres védőpillért kell kijelölni.
18. A bányató partfalát a gyepterület irányába rézsűvel kell kialakítani, hogy az élőlények számára biztosított legyen a biztonságos kijutás a tóból.
19. Amennyiben a területen védett madár fészkelése észlelhető, úgy annak a körzetében is természetvédelmi védőpillért kell kialakítani.
20. A tevékenység során a bányatavat legalább kétnaponként ellenőrizni kell, a csapdába esett állatok kimentése érdekében. Az állatok kimentéséről és elengedéséről gondoskodni kell. Amennyiben védett állat észlelhető a területen a tevékenység folytatása közben, úgy azt is a szomszédos gyepterületre haladéktalanul át kell telepíteni.
21. A kivitelezés a természeti környezet legnagyobb kíméletével, az értékes élőhelyek, szomszédos gyepterületek megőrzésével kell, hogy történjen.

Levegővédelem:

22. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
23. A bánya üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenységeket úgy kell végezni, hogy a legközelebbi védendő épületeknél, védendő területeknél, szállóporra vonatkozóan, a hatályos jogszabály szerinti immissziós határérték teljesülése biztosított legyen.
24. Rendkívüli szeles időjárás esetén az anyagmozgatást szüneteltetni kell.
25. A bányaterület és a belső közlekedési utak szükség szerinti portalanításáról, ill. locsolásáról gondoskodni kell.
26. A szállító járművek által a szilárd burkolatú közútra felhordott ásványanyagot, szükség szerinti gyakorisággal le kell takarítani, hogy az kiporzást ne okozhasson.
27. A szállítás során a kiporzást, ponyvafedéssel csökkenteni kell.

Zaj- és rezgésvédelem:

28. A tervezett zajvédő töltésnek el kell készülnie addigra, mire a kitermelés, a legközelebbi védendő lakóingatlanokat olyan távolságra közelíti meg, mely távolságon belül, a zajterhelési határértékek, csak a zajvédelmi töltés csillapító hatásával biztosíthatók.
29. A zajvédelmi követelmények ellenőrzése miatt, a zajvédelmi töltés megépülése után, a legközelebbi védendő épületeknél szabványos környezeti zajvizsgálatot kell végezni, és a zajmérési jegyzőkönyvet be kell nyújtani hatóságunkra.
30. A zajvizsgálati jegyzőkönyvnek a telephely zajszempontú hatásterületét, és a hatásterületen lévő védendő ingatlanokat is tartalmaznia kell.
31. A zajmérési eredmények ismeretében, amennyiben megállapításra kerül, hogy a zajvédelmi hatásterületen védendő épület van, a bánya üzemeltetőjének, zajkibocsátási határérték kérelmet kell benyújtani hatóságunkra.
32. A bánya üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenységeket úgy kell végezni, hogy a legközelebbi védendő épületeknél, a zajkibocsátási és rezgésterhelési határértékeknek való megfelelés biztosított legyen.
33. A bányaterven üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a bányászati tevékenység alacsony mértékű zajkibocsátását.
34. **A telephelyen az éjszakai időszakban (22:00 és 06:00 óra között) bányaművelést és az ahhoz kapcsolódó tevékenységet nem végezhetnek.**

Szakkérdés vizsgálata:

1. *környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:*

- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzen elő.
- A tevékenység végzése során a levegő tisztaságára vonatkozó szabályok betartása szükséges.
- Az előírások szerinti zajterhelési határértékeket be kell tartani a beruházási terület környezetében élők és tartózkodók egészségének megóvása érdekében.

- Az egészségkárosító kockázatok csökkentésének érdekében az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése és ideiglenes tárolása során a közegészségügyi követelményeket maradéktalanul be kell tartani.
- A környezet és az emberi egészség megóvása érdekében a települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtését, tárolását és szállítását a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell végezni.

2. *növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata:*

A környezeti hatásvizsgálat tárgyában benyújtott tervdokumentációjának elfogadásához, a Krusniczky Lóránd tervező által 2016 márciusában készített dokumentációja alapján a környezeti hatás vizsgálati dokumentáció elfogadásához feltétel nélkül hozzájárulok.

3. *örökségvédelmi szakkérdésben, így különösen kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően:*

1. A tárgyi létesítmény által érintett nyilvántartott régészeti lelőhelyeken próba- és megelőző feltárást kell végezni. A próbafeltárás eredményeként kijelölt lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni.

A próba- és megelőző feltárás elvégzésére, a munkálatok megkezdése a beruházó és/vagy a kivitelező vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes akkreditált megyei hatókörű városi múzeummal (*Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 16-18.*) és állapodjon meg a régészeti tevékenység elvégzéséről. Továbbá írásbeli szerződést köteles kötni az érintett múzeummal.

Az esetlegesen elkészítendő környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan örökségvédelmi szempontból kikötéseket nem teszek. A benyújtott örökségvédelmi hatástanulmány a törvényi követelményeknek megfelel.

Az engedélyes tartozik továbbá a munkakezdés és a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályt tájékoztatni. A műszaki átadás-átvételhez csak akkor áll módunkban hozzájárulni, ha kérelemhez csatolják a régészeti szakmunkákról szóló jelentést.

4. *a termőföld mennyiségi védelmének követelményeinek vizsgálata:*

Amennyiben termőföld más célú hasznosítására kerül sor, a beruházás a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztály (továbbiakban ingatlanügyi hatóság) hatósági engedélyének birtokában kezdhető meg. A tervezett beruházás (bánya létesítése) céljára - a termőföld időleges és végleges más célú hasznosítása átlagosnál gyengébb minőségű termőföldön engedélyezhető. Ingatlanügyi hatósági engedéllyel lehet termőföldet más célra hasznosítani. Az érintett és szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény nem akadályozhatja.

A Hódmezővásárhely külterület: 01605/2 hrsz-ú „kivett” tanya megnevezésű, a 01605/3 hrsz-ú „kivett” tanya megnevezésű a 01605/43 hrsz-ú „kivett” út megnevezésű, a 01605/44 hrsz-ú „kivett” tanya megnevezésű, a 01605/47 hrsz-ú „kivett” szérűskert megnevezésű, a 01634/2 hrsz-ú „kivett” közút megnevezésű, a 01973/2 hrsz-ú „kivett” lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, a 01974/2 hrsz-ú „kivett” major megnevezésű, a 01974/3 hrsz-ú „kivett” gazdasági épület, udvar megnevezésű, a 01974/4 hrsz-ú „kivett” gazdasági épület, udvar megnevezésű, 01974/5 hrsz-ú „kivett” gazdasági épület, udvar megnevezésű, a 01974/11 hrsz-ú „kivett „tanya” megnevezésű, a 01974/13 hrsz-ú „kivett” major megnevezésű, a 01974/14 hrsz-ú „kivett” udvar megnevezésű, a 01974/15 hrsz-ú „kivett” gazdasági épület, udvar megnevezésű, a 01975 hrsz-ú „kivett” út megnevezésű - teljes ingatlanokra, a 01605/45 hrsz-ú ingatlan b, erdő művelési ágú alrészletére, a 01605/46 hrsz-ú ingatlan a, erdő művelési ágú c, „kivett” tanya, g, „kivett” út, h, „kivett” anyaggödör megnevezésű alrészleteire, a 01973/1 hrsz-ú ingatlanból kialakult 01973/11 hrsz-ú ingatlan „kivett” f, árok, g, „kivett” g, út alrészleteire, a 01973/3 hrsz-ú ingatlan c, „kivett” vízállás megnevezésű alrészletére, a 01973/4 hrsz-ú ingatlan d, „kivett” vízállás megnevezésű alrészletére, a 01973/6 hrsz-ú ingatlan b, „kivett” vízállás megnevezésű alrészletére, a 01974/8 hrsz-ú ingatlan a, „kivett” udvar, b, „kivett” anyaggödör megnevezésű alrészleteire, a a 01974/10 hrsz-ú ingatlan a, erdő, major megnevezésű alrészletére, a 01974/16 hrsz-ú ingatlan a, „kivett”udvar megnevezésű alrészletére, a a 02034/41 hrsz-ú ingatlan b, „kivett” út, f, „kivett” árok megnevezésű alrészletére vonatkozó földvédelmi szakkérdés kiadására irányuló eljárást hatáskör hiányában megszüntetem.

Szakhatósági állásfoglalás:

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35600/2891-7/2016. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (6701 Szeged, Pf.: 1048) Rácz Gergely (1119 Budapest, Zsombor u. 37/A.) kérelmére indult, Hódmezővásárhely XIII. homokbánya létesítés környezeti hatásvizsgálati eljárásában megküldött CSZ/01/4337-5/2016. számú szakhatósági megkeresésre az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom.

A környezetvédelmi engedély kiadásához

az alábbi feltételekkel hozzájárulok:

Előírás, feltétel:

1. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
2. A bánya kialakítása és üzemeltetése a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon végezhető.
3. A tevékenységgel és kivitelezéssel nem okozhatják a felszín alatti víz szennyezése szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti vízben.
4. A tervezett bányászati tevékenység nem okozhatja a térség felszín alatti- és felszíni vízmérlegének a káros mértékű csökkenését, nem befolyásolhatja kedvezőtlenül a

környező területhasználatokat. Biztosítani kell a vízutánpótlódás egyensúlyának mennyiségi károsodás nélküli megmaradását és a vizek jó minőségi állapotát.

5. A kivitelezés és az tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.
6. Az ATIVIZIG 1346-0005/2016. számú vagyongazdálkodási nyilatkozatában előírtak betartását kötelezően előírom.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44.§ (9) bekezdése alapján csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet.”

Jelen engedély nem mentesít a más jogszabályokban előírt engedélyek és szakhatósági állásfoglalások beszerzési kötelezettsége alól.

Az engedély érvényességi ideje: a jogerőre emelkedéstől számított 10 év.

A környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – az igazgatási szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 675 000 Ft, amelyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 1 350 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

I N D O K O L Á S

Rácز Gergely bányavállalkozó képviselőjében Krusniczky Lóránd környezetvédelmi szakértő 2016. március 29-én – a „Hódmezővásárhely XIII.-homok” bányá létesítése tárgyában – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) alapján hatásvizsgálati eljárás lefolytatására irányuló kérelmet és dokumentációt nyújtott be hatóságunkhoz.

A R. 7. § (1) bekezdése alapján a környezeti hatásvizsgálati eljárást a környezetvédelmi hatóság a környezethasználó kérelmére indítja meg.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 9. § (3) bekezdése alapján az elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság a kormányhivatal.

Hatóságunk CSZ/01/4337-2/2016. számú hiánypótlási felhívását (igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása) az ügyfél 2016. április 6-án, a CSZ/01/4337-16/2016. számú felhívását 2016. április 18-án részben, majd 2016. június 10-én maradéktalanul teljesítette.

A dokumentációt készítő adatai:

Név: Krusniczky Lóránd környezetvédelmi mérnök
Székhely: 3531 Miskolc, Táttra u. 31.

A tervező 2016. június 28-án benyújtott nyilatkozatában tájékoztatta Hatóságunkat, hogy a bánya megnevezése „Hódmezővásárhely XIV.-homok”-ra változik, tekintettel a bányahatóságnál folyamatban lévő más eljárásokra.

A benyújtott környezeti hatásvizsgálati dokumentáció és kiegészítése alapján megállapítottam, hogy az formailag és tartalmilag megfelel a R. előírásainak.

Előzmények

A tervezett bányászati tevékenységgel kapcsolatban nem készült előzetes vizsgálati dokumentáció.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság az SZBK/3463-32/2014. számú határozatában Rácz Gergely részére a Hódmezővásárhely 01605/2, 01605/3, 01605/43, 01605/44, 01605/45, 01605/46, 01605/47, 01605/48, 01633/19, 01634/2, 01973/1, 01973/2, 01973/3, 01973/4, 01973/6, 01974/2, 01974/3, 01974/4, 01974/5, 01974/7, 01974/8, 01974/10, 01974/11, 01974/13, 01974/14, 01974/15, 01974/16, 01975 hrsz.-ú ingatlanokat érintő homok ásványi nyersanyag kutatására vonatkozó műszaki üzemi tervét jóváhagyta

A beruházás célja

A Hódmezővásárhely 01605/2, 01605/3, 01605/43, 01605/44, 01605/45, 01605/46, 01605/47, 01605/48, 01633/19, 01634/2, 01973/1, 01973/2, 01973/3, 01973/4, 01973/6, 01974/2, 01974/3, 01974/4, 01974/5, 01974/7, 01974/8, 01974/10, 01974/11, 01974/13, 01974/14, 01974/15, 01974/16, 01975 hrsz. alatti bánya ásványi anyag készletének kitermelése.

A tervezett beruházás

A tervezett bánya Csongrád megyében, a Nagy Sziget dűlő térségében található Hódmezővásárhely település 01605/2, 01605/3, 01605/43, 01605/44, 01605/45, 01605/46, 01605/47, 01605/48, 01633/19, 01634/2, 01973/1, 01973/2, 01973/3, 01973/4, 01973/6, 01974/2, 01974/3, 01974/4, 01974/5, 01974/7, 01974/8, 01974/10, 01974/11, 01974/13, 01974/14, 01974/15, 01974/16, 01975 hrsz. alatti ingatlanait érinti.

A bányatelek területe:	44,3 ha ~ 44 3367,69 m ²
A bányatelek fedőlapja:	82,00 mBf
A bányatelek alaplapja:	70,00 mBf
Éves kitermelés:	120000 m ³
Napi kitermelés:	462 m ³

Szállítási gyakoriság:

6 db gépkocsi/nap; 3 db forduló/nap

A kitermelt ásványi nyersanyagból a bányatelken megközelítőleg 30000 m³ átmeneti deponálását tervezik, a többi anyagot igény szerinti ütemezésben elszállítják.

A bányüzemben egyműszakos nappali munkarend kialakítását tervezi a bányavállalkozó.

A tervezett bányatelek töréspontjainak EOY koordinátái:

Bányatelek töréspontok		
	EOV X (m)	EOV Y (m)
1.	116358,04	744873,10
2.	116511,73	745032,51
3.	116146,19	745408,02
4.	116143,33	745405,23
5.	115807,44	745741,44
6.	115585,07	745525,41
7.	115694,33	745109,72
8.	116078,06	744776,62
9.	116193,57	744906,74
10.	116225,06	744876,62
11.	116292,81	744941,70

Az ásványvagyon kitermelését, rakodását 2 db gumikerekes homlokrakodóval és 1 db vonóvedres kotróval tervezi megvalósítani a bányavállalkozó.

A szállító gépjárművek jellemzően 25 m³ befogadó képességűek. A haszonanyag elszállításakor kb. 6 db gépkocsi fordul meg naponta (a kitermelni kívánt ásványanyag mennyiség 6 db teherautó napi 3 db fordulóval megvalósítható).

A bányában a művelés megindítását letakarítással kezdik el. Miután egy 100 méter széles lefedett terület kialakítása megtörtént, utána kezdik el a homok letermelését.

A fedő humuszos anyagot a bányatelek szélén az 5 m-es védősávon, illetve a már lefejtett területen helyezik el, ahonnan a rézsűkön az elterítés folyamatosan végezhető.

A kitermelés az ÉNy-i határvonal közelében nyitóárok készítésével tervezett a bányatelek határ és ingatlanhatár mentén 5 m-es védősáv és a számított védőpillérnek megfelelő rézsű meghagyásával, illetve kialakításával.

A kitermelés a nyitóárok folyamatos bővítésével DK-i irányban, a nyitóárok két végén (DNy,

ÉK) védősáv-védőpillér kialakításával folytatódik.

Három termelő szint kialakítása tervezett, az egyes homlokfalak között kb. 10-20 m-es távolság (gépek fordulási sugarának megfelelően) elhagyásával.

A kitermelés megkezdése előtt a termőréteget – humusz – depóniákban gyűjtve, a bányagödör mentén, a bányatelek határpillérén, illetve védőpillérén helyezik el nem akadályozva a további termelést. A humusz depóniák anyagát a bánya rekultivációja során felhasználják, illetve igény esetén értékesíthetik.

A kitermelt haszonanyag bányüzemben történő osztályozását, feldolgozását nem tervezik.

A művelés során alkalmazni kívánt gépek tárolását, a bányatelken, karbantartását és javítását a meghibásodás mértékétől függően vagy a bányüzemben vagy a javítást végző saját telephelyén végzik. A mozgásképtelen munkagép javítását a helyszínen olajfogó tálca fölött végzik.

A tervezett tevékenység a R. 1. számú mellékletének 10/a. pontja [Egyéb bányászat (kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzem) 25 ha területnagyságtól külszíni bányászat esetében] alá tartozik.

A R. 1. § (3) bekezdés a) pontja értelmében, a tevékenység megkezdéséhez, ha az csak az 1. számú mellékletben szerepel, a környezeti hatásvizsgálati eljárás alapján környezetvédelmi engedély szükséges.

A várható környezeti hatások:

Országhatáron átterjedő hatások, hatásfolyamatok

A tervezett beavatkozás környezeti elemekre gyakorolt várható hatásai kismértékűek, hatásterületük a beavatkozási hely környezetére korlátozódik. A beavatkozási terület távolsága az országhatártól mintegy 24 km, így a "Hódmezővásárhely XIV. – homok" védőnevű tervezett bánya üzemeltetése nem jár olyan ható-tényezővel, melyek hatásfolyamatainak kiterjedése az országhatáron átterjedne, vagy megközelítené azt.

Földtani közeg védelme

Talajszennyező forrás lehet a munkagépek és a szállítójárművek üzemanyaggal, illetve kenőanyaggal a helyszínen történő utántöltése, azonban az előírásoknak megfelelően végzett munkálatok során szennyező anyag a talajba nem kerülhet.

Üzemeléshez kapcsolódóan csupán a rendszeres karbantartásból és az esetleges üzemzavarok elhárításából származóan keletkezhet minimális terhelés, mely elsősorban a szállító járművek és a munkagépek útvonalán kialakult ideiglenes talajtömörödéséből áll.

A tervezett beruházás a földtani közeg védelme szempontjából nem gyakorol jelentős mértékű kedvezőtlen hatást, a korszerű, környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően, környezetvédelmi szempontból tartós, vissza nem fordítható károsodás nem következik be a földtani közegben.

Természetvédelem

Az érintett ingatlanok védett természeti területet, Natura 2000 területet és egyéb természetvédelmi oltalom alatt álló területet, illetve védett növény nyilvántartott előfordulási helyét nem érintik.

A benyújtott tervdokumentáció alapján a bányászati tevékenység nem érint közvetlenül védett vagy Natura 2000 területet, azonban a szomszédos Hódmezővásárhely 02034/41 hrsz. alatti ingatlan az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Nkr.), valamint az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 5. számú mellékletének 9.10.6. pontja alapján a Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták elnevezésű, HUKM20001 azonosító számú kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület részeként a Natura 2000 hálózatba tartozik.

Előírásaink a megtelepedett, illetve potenciálisan megtelepedő védett és fokozottan védett élő szervezetek (üreglakó madarak, kétéltűek, hüllők), valamint ezek élőhelyének védelmét, illetve a táj védelmét szolgálják.

A bányák partfalai tipikus élőhelyei a védett partifecske és a fokozottan védett gyurgyalagnak, ott pedig, ahol feltör a talajvíz a bányába, a tocsogósokon nagy számban költenek a szintén fokozottan védett gólyatölcsök, a mélyebb vizű és növényzettel (sással, hínárral) benőtt helyeken pedig vöcskők, törpegém, bölömbika, a nádas foltokban nádiposzták, a csupasz talajon kis lile stb.

A terület épségének biztosítása a természetközeli élőhelyek állapotának megóvása miatt szükséges. A taposás, deponálás az eredeti növényzet megváltozását okozza az árnyékolás és a talajtömörödés révén. Az így beinduló gyomosodás fajkészlet-változását eredményezi.

Az előírások betartása esetén a tevékenység természet- és tájvédelmi érdeket nem sért, a Natura 2000 területek kijelölésének céljaival nem ellentétes.

Hulladékgazdálkodás

A bányatelken üzemelő munkagépek időszakos javítását, karbantartását szakkég végzi el a szervizfeladat jellegéből adódóan, vagy a bányatelken kialakított telephelyen, vagy a szervizelő saját telephelyén.

Az esetleges káresemények során keletkező hulladékokat jogszabályi előírásoknak megfelelő módon gyűjtik össze és engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adják át kezelésre.

A bányában a kis dolgozói létszám miatt minimális mennyiségű kommunális hulladék keletkezik. Bányavállalkozó a saját tulajdonában lévő Hódmezővásárhely 01974/14 hrsz.-ú ingatlanon kíván telephelyet kialakítani a bányauzem dolgozói részére. A telephelyen mind a keletkező kommunális hulladékok gyűjtése, mind a dolgozók életfunkcióival kapcsolatos kommunális szennyvíz gyűjtése megoldható.

Levegővédelem

A telephelyen helyhez kötött, bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem létesül. A levegővédelmi modellszámítások alapján megállapították, hogy a védendő lakóépületeknél az immissziós határértékek teljesülnek.

A bányatelek ÉNy-i és ÉK-i határán letermelt humusz rétegből védőgátat építenek, így a közelben lévő védendő épületeket, ingatlanokat a 2-4 m magas töltések jól védik, mind a por- és levegőszennyezés, mind pedig a zajhatások ellen.

Zaj- és rezgésvédelem

A településrendezési terv szerint a bányatelket É-i irányból „Beépítésre szánt terület - Lakóterület” határolja.

A zajvédelmi fejezet alapján megállapítható, hogy a legközelebbi védendő épületek környezetében, a zajterhelési határértékek, a zajvédelmi töltés csajcsillapító hatásával biztosíthatók. A zajvédelmi közvetlen hatásterületen feltételezhetően védendő ingatlanok találhatóak, mely tény a zajméréssel tudják ténylegesen megállapítani.

A tervezett kitermelés: évi 120000 m³. A bányavállalkozó a kitermelt ásványi nyersanyag 1/4 részét deponálja, a többit elszállítja, így napi 462 m³ ásványi anyagot szállítanak el, ami napi

6 db, 25 m³ szállítókapaacitású teherautó, három fordulójával teljesíthető. A szállítási forgalom közlekedési zajterhelő hatása nem jelentős. A szállítás a 01634/5 hrsz. alatti úton, majd a 47-es jelű Debrecen-Szeged másodrendű főúton történik.

Előírásainkat a következő szakmai indokok és jogszabályi helyek alapján tettük:

Földtani közeg védelme

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. A földtani közegre vonatkozó (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. és 3. számú melléklete számszerűsíti.

A műszaki védelem kialakítását a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján írtuk elő.

A műszaki baleset megelőzésének és elhárításának a célja a környezet védelmének biztosítása.

Hulladékgazdálkodás

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 4. §-a alapján: „Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.”

[Ht. 31. § (1)] „A hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről.”

[Ht. 12. § (1)] „A hulladéktermelő az ingatlanon képződött hulladék gyűjtését az ingatlan területén hulladékgazdálkodási engedély nélkül legfeljebb 1 évig végezheti.”

[Ht. 12. § (4)] „A hulladékbirtokos a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében – amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.”

[Ht. 56. § (1)] „Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.”

A veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatban a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

A nyilvántartás vezetésére vonatkozó előírásainkat a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés (A hulladék termelője, gyűjtője, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője – az (5) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a tevékenysége során telephelyenként és hulladéktípusonként képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról az adott telephelyen nyilvántartást vezet) alapján tettük.

A hasznosítható hulladékok sem lerakással, sem egyéb módon nem ártalmatlaníthatók, azok kezelési módjaként csak a hasznosítás fogadható el (újrafeldolgozás, visszanyerés, energetikai hasznosítás).

Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését.

Természetvédelem

Az Nkr. 4. § (1) bekezdése szerint:

„A Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1–3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.”

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény vonatkozó rendelkezései értelmében:

8. § (1) *A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.*

9. § (1) *A vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni.*

17. § (1) *A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kiméletével kell végezni.*

42. § (1) *Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.*

43. § (1) *Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.*

A tájrendezésre, tájvédelemre vonatkozó előírásokat az 1996. évi LIII. törvény 7. § (2) bekezdés c) és f) pontja alapján tettük:

„c) a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére;

f) a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket.”

Levegővédelem

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §-a szerint „Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet tartalmazza a levegőterheltségi szint határértékeit.

Zaj- és rezgésvédelem

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet, vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét.

Az akusztikai vizsgálat, vagy a szabványos zajmérés, a telephelyhez közeli védendő épületeknél, a zajvédelmi követelmények ellenőrzése, valamint a zajvédelmi hatásterület meghatározása miatt került előírásra.

A hatásterületet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontja szerint kell megállapítani.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése, valamint a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében zajkibocsátási határértéket nem kell megállapítani, ha a környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, építmény vagy helyiség.

A zajterhelési határértékeket a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A rezgésterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

*

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése Rendelet 28. § (1) bekezdés alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírtuk.

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A dokumentáció áttanulmányozása alapján megállapítottam, hogy a homokbánya Hódmezővásárhely település külterületén létesülne. A tervezett bányatelken jelenleg mezőgazdasági művelés alá vont területek találhatóak. A legközelebbi védendő objektum a kitermelés helyszínétől 2450 m-re helyezkedik el.

A bányaművelés külszíni fejtéssel valósulna meg. A bánya víztelenítését nem tervezik, a haszonanyag kitermelése a talajvízszint felett 1 m-rel tervezett. Bányató kialakulása nem várható.

A külfejtés megindítása esetén a környezeti levegő minőségét egyrészt a bányászati gépek (2 db gumikerekes homokrakodó, 1 db UB vonóvédres-rácsosgerinces parti kotró) üzemi égésterméke és a munkálatok során keletkező por, valamint a szállítás során keletkező kibocsátás veszélyeztetik.

A létesítési területen a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben rögzített előírásokat, határértékeket a kivitelezési tevékenység környezetében tartózkodók egészségének megőrzése érdekében kell betartani, ezért a kivitelezési munkálatok során a műszaki és munkaszervezési intézkedéseket a fenti jogszabályokban rögzített előírások figyelembevételével szükséges végrehajtani.

A tervezett bányatelken a kitermelés és a rakodás zajkibocsátással jár. A kitermelni kívánt ásványi nyersanyag mennyisége és a kitermelés technológiája a fent említett munkagépek üzemeltetését igényli. A termelvény elszállítását 6 db teherautó napi három fordulóval tudja teljesíteni.

A létesítési területen a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM – EüM együttes rendeletben rögzített előírásokat, határértékeket a kivitelezési tevékenység környezetében tartózkodók egészségének megőrzése érdekében kell betartani, ezért a munkáltok során a műszaki és munkaszervezési intézkedéseket a fenti jogszabályokban rögzített előírások figyelembevételével szükséges végrehajtani.

A bányában a kis dolgozói létszám miatt minimális mennyiségű kommunális hulladék keletkezik. Bányavállalkozó a saját tulajdonában lévő Hódmezővásárhely 01974/14 hrsz-ú ingatlanon kíván telephelyet kialakítani a bányauzem dolgozói részére. A telephelyen mind a keletkező kommunális hulladékok gyűjtése, mind a dolgozók életfunkcióival kapcsolatos kommunális szennyvíz gyűjtése megoldható.

A benyújtott dokumentáció nem tartalmaz arra vonatkozóan információt, hogy ez a telephely milyen távolságra helyezkedik el a „Hódmezővásárhely XIII.-homok” bányától, ill. hány fő munkavállalót tervez alkalmazni. Ez alapján nem lehet megítélni, hogy a munkavégzés helyszínétől megközelíthető távolságban lesz-e biztosítva a telephelyen a munkavállalók részére illemhely és kézmosási lehetőség.

A bánya működése során a környezet és az emberi egészség megóvása érdekében a kommunális hulladék gyűjtésével, tárolásával és szállításával kapcsolatos tevékenységeket a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet előírásainak megfelelően kell végezni.

A bányászati tevékenység során képződő veszélyes hulladékok köre a gépi berendezések működéséhez, karbantartásához ill. esetleg meghibásodásához kötődik (fáradt olaj, olajos göngyöleg, olajos rongy, olajos föld, akkumulátorok). Bányavállalkozó a bányatelken keletkező veszélyes hulladékok kezelésének és a keletkező hulladékok elszállításának érdekében szerződést fog kötni a térségben tevékenykedő veszélyes hulladék szállítására és kezelésére jogosulttal a termelés beindulását megelőzően.

A munkálatok során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésével és ideiglenes tárolásával kapcsolatos tevékenységek végzésekor a közegészségügyi követelmények figyelembevétele és betartása környezet-egészségügyi szempontból elengedhetetlen. A hulladékkal kapcsolatos tevékenység veszélye - az alkalmazott technológia és a vonatkozó jogszabályok betartása esetén - az emberi egészségre nem valószínűsíthető.

A fentiek figyelembevételével alakítottam ki nyilatkozatomat a szakkérdésben az előzetes vizsgálati eljárásban benyújtott dokumentációban foglaltak alapján.

A közegészségügyi szakkérdés vizsgálata során kialakított nyilatkozatomat a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015. (III. 31.) MvM utasításban, a Csongrád Megyei Kormányhivatal egységes ügyrendjéről szóló 15/2015 (05. 01.) kormány megbízotti rendelkezés III. fejezet 2. címében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés és 5. melléklet I. táblázat 3. pontjában, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendeletben, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltak alapján hoztam meg.

Hatáskörömet az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdése, illetékességemet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (1) c) ca) alpontja és 3. számú melléklete határozza meg.

2. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása:

A beküldött dokumentáció áttanulmányozása után megállapítottuk, hogy az ügyféli kérelem teljesíthető, talajvédelmi érdekeket nem sért.

A 2007. évi CXXIX. Törvény 43. § (1) bekezdése alapján „beruházásokat, valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást gyakorló bármely egyéb tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.” A fentieknek megfelelően a dokumentáció elfogadását talajvédelmi szempontból javaslom.

A nyilatkozatot a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 43-44. §., 50. §, a 90/2008 FVM rendelet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 44-45. §. A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1), a 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet előírásai, valamint a becsatolt dokumentáció alapján adtam ki környezeti hatásvizsgálat eljárása ügyében.

3. Az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A tervezett munkák nyilvántartott régészeti lelőhelyeket érintenek (Hódmezővásárhely 152., 153. lh.; Azonosítószáma: 56381, 56384).

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.) 19. § (1) bekezdése értelmében a földmunkákkal járó fejlesztésekkel, beruházásokkal beleértve az ásványi vagyron kitermelését is, a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni.

A Kötv. 19. § (2) bekezdése értelmében, a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.

A Kötv. 22. § (3) bekezdés bc) pontja alapján a hatóság próbafeltárást ír ki, ha a nyilvántartott régészeti lelőhely jellege, intenzitása, térbeli kiterjedése vagy rétegsora nem ismert.

A megelőző feltárás elvégzésére a munkálatok megkezdése előtt, a beruházó a Kötv. 22. § 10) bekezdése értelmében, a feltárás helye szerinti megyében székhellyel rendelkező városi múzeummal írásbeli szerződést köteles kötni. A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 42. § h) pontja szerint a megelőző feltárás elvégzésére vonatkozó megkötött szerződést a feltárási engedély kérelem mellékleteként az engedélyező hatósághoz be kell nyújtani.

A beruházó nyilatkozata szerint nem nagyberuházás a tárgyi beruházás.

Hatóságom hatáskörét szakkérdés tekintetében a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2015. (III.30.) Korm. rendelet 59. melléklete és a régészeti örökség és műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 3. § a) pontja, illetékességét az I. számú melléklet 5. pontja határozza meg.

4. A földvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

Az ingatlan- nyilvántartási adatbázisból megállapítottam, hogy a Hódmezővásárhely 01605/2, 01605/3, 01605/43, 01605/44, 01605/47, 01634/2, 01973/2, 01974/2, 01974,3, 01974/4, 01974/5, 01974/11, 01974/13, 01974/14, 01974/15, 01975, 01605/45 (b, alrészlet), 01605/46 (a, c, g, h, alrészletek), 01973/11 (f,g, alrészletek), 01973/3 hrsz. (c, alrészlet), 01973/4 (d, alrészlet), 01973/6 (b, alrészlet), 01974/8 (a,b, alrészletek) 01974/10 (a, alrészlet), 01974/16 (a, alrészlet), 02034/41 (b, f, alrészletek) helyrajzi számú külterületi ingatlanok nem minősülnek termőföldnek, illetve erdő művelési ágban vannak nyilvántartva - ezen ingatlanok esetében hatáskör hiányát állapítom meg, ezért ezen ingatlanokra szakkérdés kiadására irányuló eljárást a 2004. évi CXL törvény (továbbiakban Ket.) 45/A § (3) bekezdése értelmében megszüntetem.

A környezeti hatásvizsgálat tárgyú dokumentációból megállapítást nyert, hogy a Hódmezővásárhely külterület: 01605/45 hrsz-ú ingatlan a, szántó művelési ágú c, gyümölcsös művelési ágú alrészleteire, a 01605/46 hrsz-ú ingatlan b, legelő művelési ágú, f, szántó művelési ágú alrészleteire, a 01605/48 hrsz-ú ingatlanra, a 01633/19 hrsz-ú ingatlanra, a 01973/11 hrsz-ú (amely a 01973/1 hrsz-ú ingatlan megosztásából keletkezett) ingatlan a, szántó művelési ágú, b, legelő művelési ágú, d, legelő művelési ágú, h, szántó művelési ágú, j, fásított terület művelési ágú alrészleteire, a 01973/2 hrsz-ú ingatlan a, szántó művelési ágú, b, fásított terület művelési ágú alrészleteire, a 01973/4 hrsz-ú ingatlan a, szántó művelési ágú, b, fásított terület művelési ágú, c, legelő művelési ágú alrészleteire, a 01973/6 hrsz-ú ingatlan a, legelő művelési ágú alrészletére, a 01974/7 hrsz-ú ingatlanra, a 01974/8 hrsz-ú ingatlan c, fásított terület művelési ágú alrészletére, a 01974/10 hrsz-ú ingatlan b, szántó művelési ágú c, legelő művelési ágú alrészleteire, a 01974/16 hrsz-ú ingatlan b, legelő művelési ágú alrészletére, a 02034/41 hrsz-ú ingatlan a, legelő művelési ágú, c, legelő művelési ágú, d, fásított terület művelési ágú alrészleteire vonatkozóan -bánya létesítése esetében termőföld időleges és végleges más célú hasznosítására kerül sor.

Amennyiben a termőföld időleges vagy végleges más célú hasznosítása következik be, mely során az érintett termőföld a továbbiakban mezőgazdasági termelésre alkalmatlanná válik, vagy a lábon álló termény megsemmisül, terméskiesés következik be vagy az időszakos mezőgazdasági munkák akadályozására kerül sor, vagy a talajszerkezet károsodik, - akkor csak az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet termőföldet más célra hasznosítani.

A tervezett beruházás (bánya létesítése) céljára - a termőföld időleges és végleges más célú hasznosítása átlagosnál gyengébb minőségű termőföldön engedélyezhető.

Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben foglalt jogkövetkezmények alól és az ingatlanügyi hatóság engedélye nem mentesít a külön jogszabályok szerint szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

Ezen szakkérdésre adott válasz a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. Törvény 2. §, 8. § (1), (2) bekezdésében, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (1) bekezdésében, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében foglaltakon alapul.

Az önálló fellebbezést a Ket. 98. § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 98. § (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.

A Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya hatáskörét a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014 (XII. 31.) Korm. rendelet 1.§ és a 4. §(1) bekezdése illetékességét a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014 (XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 6.1. pontja határozza meg.

*

A szakhatóságot a Rendelet 28. § (3) bekezdése alapján kerestem meg 2016. április 5-én.
A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A tervezett bánya Hódmezővásárhely település 01605/2, 01605/3, 01605/43, 01605/44, 01605/45, 01605/46, 01605/47, 01605/48, 01633/19, 01634/2, 01973/1, 01973/2, 01973/3, 01973/4, 01973/6, 01974/2, 01974/3, 01974/4, 01974/5, 01974/7, 01974/8, 01974/10, 01974/11, 01974/13, 01974/14, 01974/15, 01974/16, 01975 és a 02034/41 hrsz külterületi ingatlanait érinti.

A terület felszínének átlagos tengerszint feletti magassága 80,50 mBf, a térszín enyhén DNy felé lejt.

A bánya szűkebb környezetének magassági adatai 79,63 – 81,15 mBf, ami egyértelműen sík területnek mondható.

A tervezett bányatelek területe: 44,3 ha 44 3367.69 m²

A bányatelek fedőlapja : 82,00 mBf

A bányatelek alaplapja : 70,00 mBf

A tervezett bányatelek töréspontjainak EOY koordinátái:

Bányatelek töréspontok		
P.sz.	Y (E.O.V.)	X (E.O.V.)
1	744873.10	116358.04
2	745032.51	116511.73
3	745408.02	116146.19
4	745405.23	116143.33
5	745741.44	115807.44
6	745525.41	115585.07
7	745109.72	115694.33
8	744776.62	116078.06

9	744906.74	116193.57
10	744876.62	116225.06
11	744941.70	116292.81

A bányatelken évi 120.000 m³ ásványi nyersanyag kitermelését tervezi a bányavállalkozó, ez átlagosan napi 462 m³ anyag kitermelését jelenti.

A kitermelt ásványi nyersanyagból a bányatelken 30000 m³ (a teljes éves kitermelni kívánt anyagmennyiség 1/4 része) átmeneti deponálását tervezik, a többi anyag igény szerinti ütemezésben elszállításra kerül.

A bányaiüzemben egyműszakos nappali munkarend kialakítását tervezi a bányavállalkozó.

A tervezett bányatelken nem halad keresztül felszíni vízfolyás, illetve állóvíz.

A tervezett bányatelektől Ny-ra ~ 690 m-re található a Gyúloi-csatorna, a bányatelek D-i határától 30 m-re a Nagyszigeti – csatorna.

A bányatelek közelében Ny-i irányban 200 m-re, több nyílt vízfelület található.

A bányaművelés a bányatelek határain belül valósul meg, így a környezetében található felszíni vizekkel nem kerül közvetlen kapcsolatba.

Az ásványi nyersanyag kitermelése külszíni műveléssel fog történni részben vízalóli kotrással.

Tervezett kitermelés az eredeti terepfelszín és a 70 mBf. (bányatelek alaplapja) között történik. A kialakuló bányató vízkészletének utánpótlása csapadékból és felszín alatti vízből lehetséges.

A bányató szabad vízfelülete 73000 m²

Párolgás mértéke: 56064 m³/év

A tó felületére hulló csapadék 35040 m³/év

Az előzetes számítások szerint a tó 21024 m³/év negatív vízháztartást mutat.

Mivel a talajvízszint alól történik a bányászat (mélyítés), ezért a 35600/2891-1/2018. (TVH-99449-2-1/2016.) számú végzésében az ügyfelet a bányászati tevékenységből adódó, a térség talajvízszintjeinek alakulását bemutató hidrodinamikai modellezés elvégzésére szólítottam fel. Az ügyfél 2016. június 7. napján, a 48/2016. számú levél mellékleteként benyújtott kiegészítése tartalmazta az elvégzett modellszámítás eredményét, mely szerint a vizsgált területen max. 0,48-0,52 m talajvízszint csökkenés várható.

Az ATIVIZIG, mint vagyonkezelő a 1346-0005/2016. számon vagyonkezelői nyilatkozatát megadta. A vagyonnyilatkozatban leírtak szerint a Vízyűjtő-gazdálkodási tervben (VGT) Hódmezővásárhely térsége a Körös-Maros köze elnevezésű és sp.2.13.2. jelölésű sekély porózus víztestre esik. Ezt a víztestet a VGT2 öt teszt alapján végzett minősítése szerint gyenge állapotúnak minősíti, azonban az 56.064 m³/év vízmennyiség párolgása vélhetően nem okoz kimutatható negatív hatást a fenti sekély porózus víztest állapotában.

A bányaiüzemben a kitermelési technológia nem igényel vízfelhasználást, ipari szennyvíz nem keletkezik. A dolgozói létszám miatt minimális kommunális szennyvíz keletkezik. Bányavállalkozó a saját tulajdonában lévő Hódmezővásárhely 01974/14 hrsz-ú ingatlanon kíván telephelyet kialakítani a bányaiüzem dolgozói részére. A telephelyen a dolgozók kommunális vízellátása és szennyvíz gyűjtése megoldható.

A döntést megalapozó jogszabályhelyek:

- A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. Rendelet 8. § szerint felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.*

- *A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. Rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a tevékenység nem vezethet a felszín alatti víztest kémiai és fizikai állapotromlásához.*
- *A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet 10. § (1) a) bekezdés alapján szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható.*
- *A 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.*
- *A felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.*
- *A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.*
- *A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés alapján tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni.*
- *A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy*
 - a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;*
 - b) megelőzze a környezetszennyezést;*
 - c) kizárja a környezetkárosítást*

A tervezett tevékenység a rendelkező részben előírtak betartásával megfelel a hatóságom hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak.

Hatóságom a szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

A Ket. 33. § (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44.§ (9) bekezdése zárja ki.

Hatóságom illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat a 71/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet II. táblázat 3. pontja alapján, az ott meghatározott szakkérdésekre kiterjedően, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.”

*

Hivatalunk 2016. április 5-én – figyelemmel a R. 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – belföldi jogsegély keretében megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője a megkeresésre 2016. április 15-én 29-4461-2/2016. számon az alábbi nyilatkozatot adta:

„Fenti számú megkeresésükre – „a Hódmezővásárhely XIII.-homok „bánya létesítése tárgyában - tájékoztatom, hogy a tervezett tevékenység a helyi környezetvédelmi szabályozással valamint a hatályos településrendezési tervvel nem áll ellentétben.

Tájékoztatom továbbá, hogy a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról szóló 32/2000. (09.22.) Kgy. sz. rendelet 35/B. § (4) bekezdése szerint Bányatelken, illetve bányászattal érintett területen végezhető tevékenység a vonatkozó jogszabályok szerint engedélyezhető. (5) bekezdése szerint újabb bánya nyitásának engedélyezéséhez akkor nem szükséges a TERV módosítása, ha a külszíni bányászattal érintett területen a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (továbbiakban: Bt) 26.§-a alapján megállapított bányatelek van, és együtt teljesülnek a következő feltételek:a./ a bányatelek jogosítottja (bányavállalkozó) a bányászati tevékenységre (lefedés, kitermelés) egyidejűleg 5 hektárnál kisebb területet vesz igénybe, b./ a bányászati tevékenységgel igénybe vett területeket 2 éven belül eredeti művelési ágába vagy a kivett hely megnevezése szerint visszaállítja (rekultiválás, tájrendezés). Illetve (6) bekezdés szerint ásványi nyersanyagot csak a Bt 26.§-a szerint megállapított bányatelek területéről szabad kitermelni. A rendelet 11. sz. melléklete szerint a 01633/19, illetve a 01973/1 hrsz. alatti területek régészeti lelőhelyek.”

Az eljárásban belföldi jogsegély keretében bevont Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 1738/2016. számon az alábbiakat nyilatkozta:

„A 3/1997. (I.8.) KTM rendelet alapján érintett terület nem része a Körös-Maros Nemzeti park Területének.

A beruházás helyszíne a természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján nem része a Natura 2000 hálózatnak.

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság rendelkezésére álló, az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításai helytállóak.

Szakmai véleményemet a Csongrád Megyei Kormányhivatal megkeresésére a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 39.§ által biztosított jogkörömben adtam ki.”

*

A környezetvédelmi hatóság a R. 8. § - 10. §-ban foglaltak alapján az alábbiak szerint biztosította a nyilvánosság bevonását az eljárásba:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján hatóságom a hatásterületen élő ügyfeleket és az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton az alábbiak szerint értesítette:

Az eljárás megindítását követően hatóságunk 2016. április 6-án honlapján, valamint hivatalában közzétette a környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó közleményt, ezzel egyidejűleg azt megküldte Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjének, hogy gondoskodjon annak közhírré tételéről. Az országos társadalmi szervezetek értesítése e-mailen keresztül megtörtént.

A tervezett tevékenységgel kapcsolatos közlemény a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2016. április 7-től 2016. május 9-ig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

A közmeghallgatásra 2016. július 18-án – melyről szóló hirdetményt a környezetvédelmi hatóság 2016. június 15-én honlapján közzé tette, és megküldte az érintett önkormányzat jegyzőjének, hogy gondoskodjon hirdetményezéséről – a Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály előadótermében (6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.) került sor.

Az érintettek értesítése CSZ/01/4337-25/2016. számon megtörtént.

A közmeghallgatásról szóló közlemény a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2016. június 5-től 2016. július 4-ig közzétételre került.

A közmeghallgatás időpontjáig észrevétel nem érkezett.

A közmeghallgatáson a tervező és a hatóság képviselőin kívül a közmeghallgatáson készült jelenléti íven szereplő érintettek jelentek meg.

A jelenlévők a környezetvédelmi hatóság által lefolytatott eljárásról és a tervezett beruházásról szóló tájékoztatást meghallgatták, észrevételek, kérdések nem hangzottak el.

A közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet hivatalunk a R. 9. § (9) bekezdése alapján elektronikus úton CSZ/01/4337-36/2016. számon közzétette.

A határozatot a R. 10. § (1) bekezdése és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban Kvtv.) 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján hoztam meg.

A környezetvédelmi engedély a R. 10. § (4) bekezdés a) pontja szerint tartalmazza azokat az előírásokat, amelyek a káros környezeti hatások elkerülésére, csökkentésére - és ha lehetséges - megszüntetésére vonatkoznak.

Az engedély érvényességi idejét a R. 11. § (1) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdés alapján határoztam meg.

A környezetvédelmi hatóság jelen határozatot a Kvtv. 71. § (3) bekezdése értelmében – jogerőre emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) – nyilvánosan közzéteszi.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2016. augusztus 15.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 2. számú mellékletének 2. pontja alapján határoztam meg.

A jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit a R. 26. § (4) bekezdése határozza meg.

Hatóságom hatáskörét a R. 7. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8. § (1) bekezdése állapítja meg.

S z e g e d, 2016. július 19.

Dr. Juhász Tünde
kormány megbízott nevében és megbízásából:

Dr. Bangha Ágnes
mb. főosztályvezető

Kapják:

1. Rácz Gergely 1119 Budapest, Zsombor u. 37/A. tv.
2. Krusniczky Lóránd 3532 Miskolc, Tatra u. 31., I/3. tv.
3. CsMKH Népegészségügyi Főosztály 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. b.p.
4. CsMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főoszt., Növ- és Talajvéd-i Oszt. 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110. b.p.
5. CsMKH Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. b.p.
6. CsMKH Hmvh-i Járási Hivatal Földhivatali Osztály 6800 Hmvh., Petőfi u. 6. b.p.
7. Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 5540 Szarvas, Anna-liget 1. HKP
8. Hódmezővásárhely MJV Címzetes Főjegyzője 6800 Hmvh., Kossuth tér 1. HKP
(kifüggesztésre, külön levéllel)
9. CsM-i Kat. Ig. Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.
10. CsM-i Katasztrófavédelmi Ig. 6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. tájékoztatásul HKP
11. Hatósági nyilvántartás
12. Irattár