



**CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY**

KTFO-azonosító: 71098-1-13/2016.
Ügyiratszám: CSZ/01/14785-7/2016.
Ügyintéző: dr. Tekulics Éva
Maknics Katalin
Tel.: +36 (62) 681-668

Tárgy: Csátalja, települési szilárd hulladéklerakó rekultivációs engedélyének módosítása
Hiv.szám: -
Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

A Csátalja Község Önkormányzata (6523 Csátalja, Kossuth u. 2/b.) részére a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 8893-3/2006-B. számon kiadott, valamint az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 71098-1-2/2009. számú határozatával módosított, a Csátalja 0307/2 hrsz. alatti települési szilárd hulladéklerakóra vonatkozó működési engedélyt – kérelemre – az alábbiak szerint

módosítom:

I. Az engedély rendelkező részében szereplő II. fejezet „Végleges lezárásra” vonatkozó előírás törlésre kerül.

II. a III. fejezet 11. 6. pont kiegészül az alábbiak szerint:

11.6.A hulladéklerakó utógondozása alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről és a monitoring vizsgálati eredményekről évente összefoglaló jelentést kell készíteni a 20/2006. (IV. 5.) KvVM Rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint. A jelentést meg kell küldeni a Felügyelőségnek, melynek alapján kezdeményezni lehet, illetve kell a jelen határozatban előírtak szükséges és célszerű módosítását. *Határidő: tárgyévét követő év április 30.*

Környezetvédelmi szempontból a hulladéktestre vonatkozó további utómonitoring tevékenység nem szükséges.

A szakhatóság módosításhoz kapcsolódó előírásai:

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/4718-1/2016.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„Csátalja Község Önkormányzata (6223 Soltszentimre, Hősök tere 1.) ügyében, a Csátalja, 0307/2 helyrajzi számú ingatlanon meglévő felhagyott települési szilárd hulladéklerakó rekultivációját engedélyező működési engedély módosításához a területi vízügyi-vízvédelmi hatóság

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály

☒ 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. 6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 681-681

🌐 www.csmkh.hu

✉ ktfo@csongrad.gov.hu

az alábbi feltétellel hozzájárul:

A vízilétesítményeket a mindenkor érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyben (vízikönyvi szám: III/480) foglaltak szerint kell üzemeltetni.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet élni.”

Jelen módosítás az alapengedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 50 000 Ft, amelyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 100 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

Jelen határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

INDOKOLÁS

A Csongrád Város Önkormányzata, a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Gesztora, Intézménye megbízásából Pádár Adrienn Csilla környezetvédelmi szakértő 2016. október 5. napján nyújtott be kérelmet a Csátalja Község Önkormányzata részére a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 8893-3/2006-B. számon kiadott, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 71098-1-2/2009. számú határozatával módosított működési engedély (Csátalja, 0307/2 hrsz. alatti hulladéklerakó rekultivációjának engedélye) módosítása iránt. Az engedély 2016. december 31-ig érvényes.

A működési engedély III. fejezetében a lerakó bezárására, rekultivációjára és utógondozására vonatkozó 11.6. számú előírásnak megfelelően, – miszerint:

- A hulladéklerakó utógondozása alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről és a monitoring vizsgálati eredményekről évente összefoglaló jelentést kell készíteni a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint. A jelentést meg kell küldeni a Felügyelőségnek, melynek alapján *kezdeményezni lehet, illetve kell a jelen határozatban előírtak szükséges és célszerű módosítását.*

– engedélyes az éves monitoring jelentéseket összegezve állapotértékelő tanulmányt nyújtott be, melyben kérelmezi, hogy hatóságunk tekintsen el a rekultiváció II. ütemében történő végleges lezárástól, valamint a további utómonitoring tevékenységtől.

Hivatalunk CSZ/01/71098-95/2016. számú hiánypótlási felhívását (igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása) az ügyfél 2016. október 20-án teljesítette.

*A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztését célzó KEOP keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése, 1. sz. mellékletének 17. pontja és 2. sz. mellékletének 1. pontja alapján **jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.***

A KvVM rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására akkor kerülhet sor, ha a külön jogszabály szerinti beavatkozásra nincsen szükség. A hulladéklerakó egészének vagy egy részének rekultivációját és utógondozását a környezetvédelmi hatóság engedélyezi.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 9. § (3) bekezdése alapján az elsőfokon eljáró **környezetvédelmi hatóság a kormányhivatal.**

A szilárd hulladéklerakó 2002. december 31-ig üzemelt, és a rekultiváció első üteme 2010. december 31-ig megtörtént.

A benyújtott állapotértékelő tanulmány alapján a hulladéktest stabilizálódott, leállt a biológiai lebomlás folyamata, valamint a hulladéktest zsugorodása is befejeződött, a tájba illesztés megtörtént. A mechanikai változások ellenőrzéséhez 2 db süllyedést mérő pont került kialakításra. Az utógondozás alatt történt bemérések során mechanikai elváltozás nem volt jellemző, a csatolt depóniagáz vizsgálati jegyzőkönyv alapján a depóniagáz metánt nem tartalmaz.

Fentieket figyelembe véve a lerakó rekultivációjának II. üteme, a végleges záróréteg kialakítása, valamint a hulladéktestre vonatkozó további utómonitoring tevékenység környezetvédelmi szempontból nem indokolt.

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM (továbbiakban KvVM rendelet) 4. számú mellékletének 2.1. pontja szerint a környezetvédelmi hatóság az összes körülmény figyelembevételével (különösen környezetszennyezés vagy jelentős környezetvédelmi kockázat hiányában) mérlegelheti a rekultivációra vonatkozó 1.2–1.8. pontokban foglalt követelmények mérséklését vagy elengedését. A 2001. előtt létesült hulladéklerakóknál ugyancsak mérlegelhető az 1.2–1.8. pontok szerinti előírások mérséklése vagy elengedése, amennyiben az átmeneti lezárás (legfeljebb 10 év) letelte után az összegyűlt monitoring adatok ezt megalapozzák.

*

A szakhatóságot Rendelet 29. § (3) bekezdése alapján kerestem meg.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.

Szakhatósági állásfoglalás indokolása:

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezet- és Természetvédelmi Főosztály – 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. – 71098-1-10/2016. ügyiratszámú megkeresésében a területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte Csátalja Község Önkormányzata (6523 Csátalja, Kossuth L. u. 2/b.) ügyében, a Csátalja, 0307/2 helyrajzi számú ingatlanon meglévő felhagyott települési szilárd hulladéklerakó rekultivációját engedélyező működési engedély módosítási eljárásban.

Tárgyi beruházást (KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007) a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztését célzó KEOP keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése, 1. számú melléklet 17. pontja nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság a kérelem és a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:

A Csátalja, 0307/2 helyrajzi számú ingatlanon 1982-2002 közti időszakban települési szilárd hulladéklerakó üzemelt.

A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 8893-3/2006-B. számon engedélyezte Csátalja Község Önkormányzata (6523 Csátalja, Kossuth L. u. 2/b.) részére a Csátalja, 0307/2 helyrajzi számú ingatlanon meglévő felhagyott települési szilárd hulladéklerakó rekultivációját. Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 71.098-1-2/2009. számú határozatával 2010. december 31.-ig meghosszabbította a rekultiváció befejezésére előírt határidőt.

A hulladéklerakó rekultivációját 2009.11.04.-2010.08.25. között elvégezték. A rendezett depónia alapterülete 11414 m², magassága 101,0 mBf., mely 3,2-4,5 m-re emelkedik ki környezetéből. A depónia részűje: 1:2.

A lerakót átmeneti szigetelő réteggel látták el, melynek rétegrétege:

- 30 cm vastag kiegyenlítő réteg
- 60 cm vastag takaróréteg, melynek anyaga:
 - 30 cm vastag iszapos agyag ($k=10^{-7}$ m/s)
 - 30 cm vastag termőtalaj

A lerakó körül szikkasztó övárók rendszer is létesült.

A rekultivációs engedély a rekultivált terület utógondozását 2018. december 31.-ig írta elő.

A működési engedély módosítás tárgya, hogy a lerakón a végleges záróréteget ne kelljen kialakítani és a további utógondozást - a talajvíz monitoring rendszer üzemeltetésének kivételével - ne kelljen folytatni.

Az utógondozási tevékenységet 8893-3/2006-B. számú működési engedély 11. pontja alapján 2011.-2015.-ig a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. (65212 Vaskút, Kosuth L. u. 90.)

végezte, majd 2016. január 1.-től Csongrád Város Önkormányzata, a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Gesztora, Intézménye (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) vette át.

Az utógondozás keretében vizsgálták a talajvíz szennyezettségét, a depóniagáz összetételét, a hulladék süllyedését. A vizsgálatok alapján a lerakó felszínén süllyedés nem volt tapasztalható, ami igazolja, hogy a hulladéktest stabilizálódott, a biológiai lebomlás befejeződött.

A depóniagáz vizsgálatok igazolják, hogy a gázképződés befejeződött, így gázgyűjtő- és kezelő rendszer kiépítése nem szükséges.

A meglévő átmeneti záróréteg műszaki kialakítása tartalmazza a kiegyenlítőréteget (30 cm), így azt újból nem kell kialakítani. Gázvezető réteg kialakítására a depóniagáz vizsgálatok alapján nincs szükség. A 30 cm vastag iszapszigetelés megakadályozza a csapadékvizek depóniatestbe való bejutását, így szigetelőréteg kialakítása nem szükséges. Szivárgó- és szűrőréteg, fedőréteg és vegetációs réteg kialakítása nem szükséges, hiszen az átmeneti lezárás során a szigetelőréteg fölé 30 cm vastag talajt helyeztek el, melyet füvesítettek.

A hulladéklerakó talajvízre gyakorolt hatásának ellenőrzésére 2010. évben a meglévő 3 db kútból álló talajvíz monitoring rendszer kiegészítéseként újabb 2 db monitoring kút létesült. A kutakból a vízjogi üzemeltetési engedélyben előírtaknak megfelelően évente egy alkalommal vett talajvíz minták laboratóriumi vizsgálatát pH, KOI, fajlagos vezetőképesség, nitrit, nitrát, ammónium, szulfát, foszfát, klorid komponensekre kell elvégezteni. A talajvíz monitoring rendszert az utógondozás keretében a vízjogi üzemeltetési engedély szerint tovább üzemeltetik.

Fentiek alapján a működési engedély módosítása vízvédelmi és vízgazdálkodási érdeket nem sért.

Összességében a vízügyi-vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a felhagyott hulladéklerakónak vízellátása nincs, szennyvíz nem keletkezik, a csapadékvíz elvezetése megfelelő, a tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek minőségét nem veszélyezteti, a hulladéklerakó üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét, nagyvízi medret nem érint, az árvíz és a jég levonulására, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol ezért a szakhatósági hozzájárulását előírással megadta.

Az eljárásban a vízügyi-vízvédelmi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 45/A § (2) bekezdése alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 3. pontja, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 29.§ (3) bekezdése és 6. számú melléklet II. táblázat 3. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 3. pontja állapítja meg.

A szakhatósági állásfoglalás kérés 2015. október 17.-én érkezett a vízügyi-vízvédelmi hatóságra. A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztését célzó KEOP keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügygye nyilvánításáról szóló 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2.§ a) pontja alapján

a vízügyi-vízvédelmi hatóság ügyintézési határideje a szakhatósági állásfoglalás kialakítására 10 nap, ami 2015. október 27.-én járna le.

A szakhatósági állásfoglalást a vízügyi-vízvédelmi hatóság a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

A vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (6) bekezdése, 72. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.

A vízügyi-vízvédelmi hatóság a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat részére történő megküldését.”

A fentiek alapján a rekultivációs engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

A határozatot környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 79. § (1) bekezdése, valamint a KvVM rendelet 15. §-a és 4. számú melléklete alapján hoztam meg.

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban CSZ/01/14785-2/2016. számú határozatával függő hatályú döntést hozott, amely döntés jelen határozatra tekintettel nem emelkedik jogerőre.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2016. november 21.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. mellékletének 10. és 37. pontja alapján határoztam meg.

A jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdés biztosítja.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A Ket. 14. § (3) bekezdés b) pontja alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló külön törvény vagy annak felhatalmazása alapján kormányrendelet e törvénytől és az ügyfajta vonatkozó különös eljárási szabályoktól eltérő rendelkezéseket állapíthat meg a közlésre, illetve a f) pontja alapján a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánításra.

Hatóságunk a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1)-(2) bekezdése szerint az általa hozott döntéseket hirdetményi úton kézbesíti, így

hatóságunk ezen döntését – külön levéllel – megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő Csátalja Község Jegyzőjének, aki gondoskodik annak közzétételéről.

A Korm. rendelet 2. § b) pontja alapján az 1. mellékletben felsorolt projektekhez kapcsolódó, a 2. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés **fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.**

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a Kvtv. 79. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8. § (1) bekezdése állapítja meg.

Szeged, 2016. november 17.

Dr. Juhász Tünde
kormány megbízott nevében és megbízásából:

Dr. Bangha Ágnes
mb. főosztályvezető

Kapja:

1. Csátalja Község Önkormányzata (6523 Csátalja, Kossuth L. u. 2/b.) tv.
2. Pádár Adrienn Csilla (6723 Szeged, Agyagos u. 47.) tv.
3. Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal Csátaljai Kirendeltség
(6523 Csátalja, Kossuth L. u. 2/b.) tv., kifüggesztésre, levéllel
4. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
(6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.)
5. Csongrád Város Önkormányzata a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési
Konzorcium Tulajdonközösség, Gesztor, Intézmény
(6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) *tájékoztatásul*
6. Hatósági nyilvántartás
7. Irrattár