



**CSONGRÁD MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL  
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY**

KTFO-azonosító: 11032-7-6/2016.  
Ügyiratszám: CSZ/01/10066-9/2016.  
Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes  
Csiki Kata  
Tel.: +36 (62) 681-663

Tárgy: Kunfehértó, települési szilárd hulladéklerakó  
rekultivációs engedélyének módosítása  
Hiv. szám: -  
Melléklet: -

## H A T Á R O Z A T

**Kunfehértó Község Önkormányzata** (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.) részére, a Kunfehértó külterület 0146/16 hrsz. alatti települési szilárd hulladéklerakóra, hatóságunk jogelődje, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 11.032-3-1/2006. számon kiadott (11032-3-3/2008., 11032-3-5/2010., 11032-3-11/2013., 11032-3-16/2015. számon módosított), rekultivációra is feljogosító működési engedélyt – kérelemre – az alábbiak szerint

**módosítom:**

**I. Az engedély rendelkező részének 1-4. oldalán lévő „Előírások az üzemeltetésre vonatkozóan” és „Előírások a rekultivációra, utógondozásra vonatkozóan” fejezetek előírásai helyébe az alábbi lép:**

**Előírások a rekultivációra, utógondozásra vonatkozóan:**

1. **A lerakóra hulladék behordása tilos.**
2. *A hulladéklerakó folyamatos őrzéséről gondoskodni kell, megelőzve ezzel a gyújtogatásokat, és megteremtve a gyors beavatkozás lehetőségét öngyulladás és elemi kár (pl. villámlás) okozta tűz esetén.*
3. **A végleges felső záróréteg rendszer kialakítására akkor kerülhet sor, ha a stabilizálódási folyamat a hulladéktestben befejeződött.**
4. A hulladéklerakó végső szigetelő rendszerét az alábbiak szerint kell kialakítani:  
A végső szigetelő rendszer felépítése:
  - 0-30 cm kiegyenlítő réteg,
  - 2 x 25 cm szigetelő réteg,
  - 30 cm szivárgó réteg,
  - 100 cm, (20-50-30) három rétegű fedőréteg,
  - vegetációs réteg.
5. Az utógondozási időszakban végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, valamint a gyűjtött vizsgálati eredményekről évenként egyszer összefoglaló jelentést kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a hulladéktest mozgásának időszakos ellenőrzését, amit a tárgyévét követő év április 30-ig hatóságunk részére meg kell küldeni.
6. A monitoring rendszer és szikkasztó övások üzemeltetésével kapcsolatban a mindenkori vízjogi üzemelési engedélyben előírtakat kell teljesíteni.
7. A hulladéklerakón a végleges záróréteg kialakítását követően, de legkésőbb **2026. június 30. napjáig** állapotértékelő tanulmányt kell benyújtani hatóságunkra, mely megalapozza a

---

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály

☒ 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.      6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 681-681

🌐 [www.csmkh.hu](http://www.csmkh.hu)

✉ [ktfo@csongrad.gov.hu](mailto:ktfo@csongrad.gov.hu)

döntést arra vonatkozóan, hogy a lerakón további utógondozási tevékenység folytatása szükséges-e.

8. A földtakaráshoz csak engedélyezett helyről származó és csak olyan talaj használható, amely nem tartalmaz (B) szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációban szennyezőanyagot.
9. A kivitelezés során a dózer és kompaktor tankolását a helyszínen tartálykocsiról végzik, a feltöltés erre kijelölt helyen, megfelelő műszaki védelemmel történhet.
10. Tilos a légszennyezés, valamint a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
11. A mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.
12. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
13. Az építkezés ideje alatt minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a porterhelés csökkentésére (pl. locsolás, napi takarítás-sepregetés, előre megtervezett, szervezett munka- és gépjármű koordinálás).
14. *A rekultivációs munkálatokban csak olyan gépjárművek és munkagépek vehetnek részt, amelyek megfelelnek a mozgó pontforrásokra vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak. A munkagépek és szállítójárművek motorjai fölöslegesen „kipufogógázzal” nem terhelhetik a környezetet.*
15. *A rekultiváció, tereprendezés során hulladékok elégetése tilos.*
16. A munkálatok során a szállítási útvonalakat szükség szerint nedvesítéssel pormentesíteni kell.
17. A burkolt útfelületeket rendszeresen takarítani kell a felhordott szennyeződésektől (pl. sár) a másodlagos porszennyezés megelőzése miatt.
18. A kivitelező a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari tevékenység ideje alatt köteles betartani.
19. A kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól.
20. A hulladékdombot füvesíteni kell, a kialakított hulladékdombra csak fű telepíthető.

## **II. Az engedély érvényességi ideje az alábbira módosul:**

Az engedély **2026. december 31-ig érvényes.**

## **III. A szakhatóság előírásai:**

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/6880-1/2016.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (6721 Szeged, Felső-Tisza part. 17.), Kunfehértó Község Önkormányzata (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.) megbízásából a Rex Terra Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (6400 Kiskunhalas, Szilády Á. U. 5-7.) által benyújtott, **Kunfehértó Község Önkormányzata részére, Kunfehértó 0146/16 hrsz. alatti települési szilárd hulladéklerakó rekultivációra is feljogosító működési engedély módosítás** engedélyezésére indult hatósági eljárásban megküldött CSZ/01/10066-5/2016. számú

szakhatósági megkeresésre a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

**A rekultivációra is feljogosító működési engedély módosításához előírásokkal hozzájárulok.**

**Előírás rekultivációra, utógondozásra:**

1. A vízilétesítményeket (monitoring rendszer, szikkasztó övárok) a vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély szerint kell működtetni.
2. A tevékenységgel nem okozhatják felszín alatti víz a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet élni.”

**Jelen módosítás az alapengedély és a módosítások egyéb rendelkezéseit nem érinti.**

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 50 000 Ft, amelyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 100 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

**Jelen határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.**

**I N D O K O L Á S**

Kunfehértó Község Önkormányzata megbízásából a RexTerra Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. 2016. október 12. napján Kunfehértó Község Önkormányzata részére, a Kunfehértó külterület 0146/16 hrsz. alatti települési szilárd hulladéklerakóra, hatóságunk jogelődje, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) által 11032-3-1/2006. számon kiadott (11032-3-3/2008., 11032-3-5/2010., 11032-3-11/2013., 11032-3-16/2015. számon módosított), rekultivációra is feljogosító működési engedély módosítása iránti kérelmet nyújtott be a hatóságunkhoz.

## Előzmények:

A Felügyelőség Kunfehértó Község Önkormányzata részére 11032-3-1/2006. számon rekultivációra is feljogosító működési engedélyt adott a Kunfehértó külterület 0146/16 hrsz. alatti települési szilárd hulladéklerakóra vonatkozóan, melyet kérelemre 11032-3-3/2008., 11032-3-5/2010., 11032-3-11/2013., 11032-3-16/2015. számon módosított. Az engedély 2016. december 31-ig érvényes.

A működési engedély rendelkező részének „Előírások a rekultivációra, utógondozásra vonatkozóan” című fejezetének 7. pontjában az alábbiak kerültek előírásra:

„A hulladéklerakó végleges lezárásának szükségességéről szóló engedélyezési tervet legkésőbb 2016. június 30-ig be kell nyújtani felügyelőségünkre a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet előírásai figyelembe vételével.”

Az ügyfél a 2016. június 29-én benyújtott beadvánnyal a működési engedélyben tett, az engedélyezési terv benyújtására vonatkozó előírást teljesítette, melyet hatóságunk CSZ/01/10066-2/2016. számú végzésében elfogadott.

A benyújtott dokumentációt áttanulmányozva megállapítottuk, hogy a Kunfehértó, 0146/16 b hrsz.-ú ingatlanon a hulladéklerakó átmeneti felső szigetelő rendszerének előírás szerinti kialakítása, majd az ezt követő utógondozás, utómonitoring tevékenység megtörtént. Engedélyes az utógondozási időszakban végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, valamint a gyűjtött vizsgálati eredményekről évenként egyszer összefoglaló jelentést nyújtott be, továbbá a dokumentáció tartalmazta a végső záró szigetelő rendszer kialakításának tervezett módját.

Időközben a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben (a továbbiakban: KvVM rendelet) jogszabályváltozás történt, ezért az utómonitoring eredmények elemzése alapján a **hulladéklerakó végleges lezárásának szükségességéről szóló állapotértékelő tanulmány benyújtására** hívta fel hatóságunk az ügyfelet a CSZ/01/10066-2/2016. számú végzésében.

A fentieknek megfelelően Kunfehértó Község Önkormányzata (a terület tulajdonosa és a terület kezelője és használója) megbízásából a RexTerra Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. 2016. október 12. napján benyújtotta az állapotértékelő dokumentációt és kérte a lerakó rekultiváció II. ütemének, a végső szigetelő rendszernek kialakítását is tartalmazó működési engedélynek a módosítását.

Hivatalunk CSZ/01/10066-6/2016. számú hiánypótlási felhívását (a képviseleti jogosultság és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása) a RexTerra Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. 2016. október 25-én teljesítette.

*A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztését célzó KEOP keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. sz. melléklet 3. pontja alapján jelen eljárás tárgya **nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.***

A KvVM rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására akkor kerülhet sor, ha a külön jogszabály szerinti beavatkozásra nincsen szükség. A hulladéklerakó egészének vagy egy részének rekultivációját és utógondozását a környezetvédelmi hatóság engedélyezi.

*A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (3) bekezdése alapján az elsőfokon eljáró **környezetvédelmi hatóság a kormányhivatal.***

**A rendelkező részben foglalt előírásokat az alábbi jogszabályi helyekre tekintettel tettük:**

Hulladékgyazdálkodás:

A települési szilárd hulladéklerakó helye: Kunfehértó község területétől K-re, 1800 m-re, az üdülő területtől 2000 m távolságra helyezkedik el.

Területe: 5,3161 ha, ebből folyékony hulladék leürítő területe 5120 m<sup>2</sup>.

A lerakott települési szilárd hulladék mennyisége 37 000 m<sup>3</sup>.

Elhelyezkedés: Kunfehértó, 0146/16 hrsz.

A szilárd hulladéklerakó 1989 évtől 2007. december 31-ig üzemelt.

Gyűjtőköri terület: Kunfehértó közigazgatási területe.

A hulladéklerakó besorolása a KvVM rendelet szerint: B3.

A lerakó épített műszaki védelemmel, kerékművel, hídművel, szociális létesítménnyel nem rendelkezik.

A lerakó rekultivációjának első ütemeként átmeneti felső záróréteg rendszert építettek ki, melynek megvalósulását a 11032-3-6/2010. számon hagyunk jóvá.

Az átmeneti felső záróréteg felépítése:

- 30 cm vastag kiegyenlítő réteg
- 50 cm vastag ásványi szigetelés, földtakarás ( $k = 10^{-6}$ - $10^{-7}$  m/s)

A lerakó rekultivációjának második ütemeként végső szigetelő rendszer kiépítését tervezik.

A végső szigetelő rendszer felépítése:

- 0-30 cm kiegyenlítő réteg,
- 2 x 25 cm szigetelő réteg
- 30 cm szivárgó réteg
- 100 cm, (20-50-30) három rétegű fedőréteg
- vegetációs réteg

A KvVM rendelet 15. § (3)-(4) bekezdése szerint:

***(3) A hulladéklerakó lezárására a lerakott hulladék szervesanyag-tartalmától függően két ütemben kerülhet sor, ha a hulladékban lévő szerves összetevők biológiai lebomlásának meggyorsítása és a hulladéktest stabilizálódása érdekében átmeneti felső záróréteg rendszer alkalmazása indokolt.***

***(4) A végleges felső záróréteg rendszer kialakítására akkor kerülhet sor, ha a stabilizálódási folyamat a hulladéktestben gyakorlatilag befejeződött.***

*A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján:*

- 4. § Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

Levegőtisztaság-védelem:

*A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a szerint tilos a légszennyezés, a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. A telephelyen a beruházással nem létesült a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező forrás.*

Zaj- és rezgésvédelem:

A lerakó Kunfehértótól ÉK-re található. Zajforrások: tolólapos dózer, kotró, homlokrakodó, kompaktor, tehergépkocsi, csak a zajszempontról nappali időszakban (06 és 22 óra között) működnek. *A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a vélelmezett zajvédelmi hatásterületen belül (100 méter) védendő épületek nem találhatóak. A legközelebbi védendő tanya (hrs. 0146/4) 190 méterre található a munkaterülettől.*

\*

A szakhatóságot a Rendelet 29. § (3) bekezdése alapján kerestem meg.

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.

A szakhatóság állásfoglalásának indokolása:

*„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (6721 Felső-Tisza part. 17.) CSZ/01/10066-5/2016. 2016. október 24-én érkezett megkeresésével Kunfehértó Község Önkormányzata (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.) megbízásából a Rex Terra Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató (6400 Kiskunhalas, Szilády Á. U. 5-7.) által benyújtott, **Kunfehértó Község Önkormányzata részére, Kunfehértó 0146/16 hrsz. alatti települési szilárd hulladéklerakó rekultivációra is feljogosító működési engedély módosítás engedélyezésére** indult hatósági eljárásban a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (a továbbiakban: Katasztrófavédelmi Igazgatóság) szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.*

*A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése és a 6. sz. melléklet II. táblázat 3. pontja, az egyes környezetvédelmi működési engedélyezési eljárás (felülvizsgálat, teljesítményértékelés alapján) környezetvédelmi teljesítményértékelés jóváhagyása tevékenység engedélyezése esetén, a tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvízelvezetésének, szennyvíztisztításának a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, a vízbázisra, árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra gyakorolt hatás vizsgálata érdekében az első fokú eljárásban a hulladékkezelés helye szerint illetékes vízügyi hatóságot szakhatóságként jelöli ki.*

*A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött, a Rex Terra Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató (6400 Kiskunhalas, Szilády Á. U. 5-7.) által 2016. október hónapban készített állapotértékelés alapján, a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:*

*Kunfehértó Község Önkormányzata 11032-3-1/2006. számon rekultivációra is feljogosító működési engedéllyel rendelkezik, melynek érvényességi ideje 2016. december 31. napja. A határozat „rekultivációra, utógondozásra vonatkozó előírások” fejezetének 3. pontjában az alábbiak kerültek előírásra: „A hulladéklerakó végleges lezárásnak szükségességéről szóló engedélyezési tervet legkésőbb 2016. július 31-ig be kell nyújtani felügyelőségünkre a 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelet előírásai figyelembe vételével. ”*

*Ezen előírást az engedélyes a jogutód Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály felé teljesítette.*

*A 35924-7-7/2016. számon kiadott, a hulladéklerakó területén létesített 3 db monitoring kútra vonatkozó üzemeltetési engedély érvényességi ideje 2021. március 31. napja. A 35924-5-6/2011. számon kiadott, a hulladéklerakóra hulló csapadékvíz elvezetését szolgáló övárók üzemeltetésére vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi ideje 2016. december 31. napja.*

*A 2015. évre vonatkozó talajvíz vizsgálati eredmények a vizsgált komponensek (pH, faji. el. vez. kép., Nitrát, Szulfát, Nitrit) tekintetében „B” szennyezettségi határérték túllépést mutatnak. A hulladéklerakó az átmeneti lezárás során elsősorban jó áteresztőképességű homoktakarást kapott, így nem biztosított a csapadékvíz hulladéktestbe való bejutásának megakadályozása. A Rex Terra Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. által készített állapotértékelésben a szakértő a fentiek figyelembe vételével indokoltnak tartja a rekultiváció II. ütemének, azaz a végleges záró réteg kivitelezésének elvégzését.*

*Az állapotértékelő szakvéleményben foglaltak alapján a rekultiváció II. ütemének elvégzése - a végleges felső záróréteg - kiépítése indokolt.*

*A fentiek alapján megállapítottam, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, nincsen hatása az árvíz-és jég levonulására, illetve kérelemben bemutatott tevékenység az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelel, így az engedély módosításához hozzájárultam.*

*A döntést megalapozó jogszabályhelyek:*

*A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdés értelmében:*

*A jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve vízjogi engedély szükséges*  
*a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély),*

*b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési engedély), és*

*c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).*

*A (B) szennyezettségi határértékeket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.*

*A rendelkezésemre álló iratok, a kérelem és a melléleteként benyújtott iratanyag érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.*

*A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztését célzó KEOP keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 3. pontja alapján az ügy tárgya nemzetgazdasági szempontból **kiemelt jelentőségű ügy**.*

*A szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő **tíz nap**.*

*A Ket. 33. § (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.*

*A kérelem 2016. október 24. napján érkezett a vízügyi hatóságra. A hatóság szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.*

*Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. §-a (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam.*

*A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.*

*Hatóság a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.*

*A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, továbbá a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése 6. sz. melléklet II. táblázat 3. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 11. pontja állapítja meg.”*

*A fentiek alapján a rekultivációra is feljogosító működési engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.*

*A határozatot a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 79. § (1) bekezdése, valamint a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 15. §-a és 4. számú melléklete alapján hoztam meg.*

*A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban CSZ/01/10066-4/2016. számú határozatával függő hatályú döntést hozott, amely döntés jelen határozatra tekintettel nem emelkedik jogerőre.*

*Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2016. november 22.*

*Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. mellékletének 10. és 37. pontja alapján határoztam meg.*



A jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A fellebbezési jogot *a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény* (a továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdés biztosítja.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A Ket. 14. § (3) bekezdés b) pontja alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló külön törvény vagy annak felhatalmazása alapján kormányrendelet e törvénytől és az ügyfajta vonatkozó különös eljárási szabályoktól eltérő rendelkezéseket állapíthat meg a közlésre, illetve a f) pontja alapján a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánításra.

**Hatóságunk a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. Törvény 2. § (1)-(2) bekezdése szerint az általa hozott döntéseket hirdetményi úton kézbesíti, így hatóságunk ezen döntését – külön levéllel – megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő Kunfehértó Község Jegyzőjének, aki gondoskodik annak közzétételéről.**

A Korm. rendelet 2. § b) pontja alapján az 1. mellékletben felsorolt projektekhez kapcsolódó, a 2. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés **fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.**

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a Kvtv. 79. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8. § (1) bekezdése állapítja meg.

S z e g e d, 2016. november 15.

**Dr. Juhász Tünde**  
kormány megbízott nevében és megbízásából:

**Dr. Bangha Ágnes**  
mb. főosztályvezető

**Kapják:**

1. Kunfehértó Község Önkormányzata (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.) tv.
2. RexTerra Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.  
(6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 5-7.) tv.
3. Kunfehértó Község Jegyzője  
(6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.) – *kifüggesztésre, külön levéllel*
4. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály  
(6721 Szeged, Berliini krt. 16-18.)
5. Hatósági nyilvántartás
6. Irattár