



**CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY**

KTFO-azonosító: 67030-5-5/2016.
Ügyiratszám: CSZ/01/15753-7/2016.
Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes
Kardos Dániel
Tel.: +36 (62) 681-663

Tárgy: Baja, települési szilárd hulladéklerakó
rekultivációs engedélyének módosítása
Hiv. szám: -
Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

Baja Város Önkormányzata (6500 Baja, Szentháromság tér 1.) részére, a Baja 0107/287 hrsz. alatti ingatlanon lévő már nem működő települési szilárd hulladéklerakóra, de még működő inert hulladéklerakóra, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 8616-4/2006-B. számon kiadott (hatóságunk jogelődje, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 67030-1-2/2009. számon módosított), rekultivációs engedélyt – kérelemre – az alábbiak szerint

módosítom:

I. Az engedély rendelkező részében a III. számú „A lerakó bezárására, rekultivációjára és utógondozására vonatkozó hatósági előírások” fejezet „Az utógondozás időszaka” rész 9. 10, és 9.11. előírásai helyébe az alábbi 9.10 pont lép:

9.10. A mechanikai elváltozások méréssel történő ellenőrzését nem kell az engedélyesnek elvégeznie.

II. A szakhatóság előírásai:

A Bács Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/5694-1/2016.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„Baja Város Önkormányzata (6500 Baja, Szentháromság tér 1.) tulajdonában lévő, a Baja. 0107/284 helyrajzi számú ingatlanon meglévő felhagyott települési szilárd hulladéklerakó rekultivációját engedélyező 8616-4/2006-B. iktatószámú működési engedély módosításához a területi vízügyi-vízvédelmi hatóság

a következő előírással hozzájárul:

A talajvíz monitoring kutakat a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben előírtak szerint kell üzemeltetni.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslással az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet élni.”

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály

☒ 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. 6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 681-681

🌐 www.csmkh.hu

✉ ktfo@csongrad.gov.hu

Jelen módosítás az alapengedély és a módosítások egyéb rendelkezéseit nem érinti.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságához két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 50 000 Ft, amelyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 100 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

Jelen határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

INDOKOLÁS

Csongrád Város Önkormányzata, a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Gesztora, Intézménye (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) megbízásából Pádár Adrienn Csilla okleveles bányász mérnök, környezetvédelmi szakértő (6723 Szeged, Agyagos u. 47.) 2016. november 7. napján Baja Város Önkormányzata részére, a Baja 0107/287. hrsz. alatti ingatlanon lévő már nem működő települési szilárd hulladéklerakóra, de még működő inert hulladéklerakóra, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 8616-4/2006-B. számon kiadott (hatóságunk jogelődje, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 67030-1-2/2009. számon módosított), rekultivációs engedélynek módosítása iránti kérelmet nyújtott be a hatóságunkhoz.

Előzmények:

Baja Város Önkormányzata részére a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 8616-4/2006-B. számon rekultivációs engedélyt adott a Baja 0107/287 hrsz. alatti ingatlanon lévő már nem működő települési szilárd hulladéklerakóra, de még működő inert hulladéklerakóra vonatkozóan, melyet hatóságunk jogelődje, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 67030-1-2/2009. számon módosított.

A fenti engedély 2018. december 31-ig érvényes.

Hatóságunk Csongrád Város Önkormányzata, a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösségét 2016. szeptember 30-án megküldött 1/33/2016. számú levélben foglaltakra tekintettel Baja, 0107/284 hrsz. alatti rekultivált hulladéklerakó depóniagáz vizsgálatával kapcsolatban a következőkről tájékoztatta CSZ/01/14567-2/2016. sz. levelében:

„A hatóságunk által 67030-1-2/2009. számú határozattal módosított, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 8616-4/2006-B. számú, a hulladéklerakóra vonatkozó rekultivációs engedélyben rögzített előírás szerint az 5 éves utómonitoring tevékenység befejezését követően **állapotértékelő tanulmányt** kell benyújtani hatóságunkhoz. Ennek megállapításai szükségesek annak eldöntéséhez, hogy a lerakón további utómonitoring tevékenység folytatása szükséges-e, valamint az utómonitoring tevékenység részeként szükséges-e a depóniagáz vizsgálata.

Figyelembe véve, hogy a levelükhöz csatolt depóniagáz vizsgálati eredmények a benyújtandó 5 éves utómonitoring tevékenység állapotértékelő tanulmány részét képezik, ezért **az előírás ezen részének teljesítését tudomásul vesszük.**

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az állapotértékelő tanulmányban foglalkozni kell a mechanikai változások ellenőrzésének elemzésével, mely megalapozza a döntést arra vonatkozóan, hogy a hulladéktest szintjének süllyedése a továbbiakban már nem várható.

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (továbbiakban: R.) 15. § (6) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a R. 15. § (5) bekezdés d) pontja szerinti utógondozási időszak meghatározásakor figyelembe veszi azt az időtartamot, ameddig a hulladéklerakó még kockázatot jelenthet a környezetre.”

Csongrád Város Önkormányzata, a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Gesztora, Intézménye megbízásából Pádár Adrienn Csilla okleveles bányász mérnök, környezetvédelmi szakértő 2016. november 7-én benyújtotta hatóságunkhoz a Baja, külterület, 0107/284 hrsz. alatti rekultivált hulladéklerakóján végzett utógondozási tevékenység állapotértékelését. A dokumentáció alapján az ügyfél arra kérte hatóságunkat, hogy a végleges záróréteg kialakításától és a további utógondozástól tekintsen el, azonban a hulladéklerakó mérete miatt (450 000 m³) hatóságunk indokoltnak látja az utógondozás szükségességét az engedélyben meghatározott időpontig.

Az ügyfél továbbá kérte hatóságunkat, hogy az utómonitoring tevékenység részeként végzett depóniagáz vizsgálatról tekintsen el.

*A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztését célzó KEOP keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. sz. melléklet 3. pontja alapján jelen eljárás tárgya **nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.***

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben (a továbbiakban: KvVM rendelet) 15. § (1) bekezdése alapján a hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására akkor kerülhet sor, ha a külön jogszabály szerinti beavatkozásra nincsen szükség. A hulladéklerakó egészének vagy egy részének rekultivációját és utógondozását a környezetvédelmi hatóság engedélyezi.

*A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (3) bekezdése alapján az elsőfokon eljáró **környezetvédelmi hatóság a kormányhivatal.***

Hivatalunk CSZ/01/15753-5/2016. számú hiánypótlási felhívását (az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása) Csongrád Város Önkormányzata, a Homokhátsági Regionális december 19-én teljesítette.

A benyújtott dokumentáció alapján mivel a gázképződés már megszűnt így a további vizsgálatok a depóniagázzal kapcsolatban indokolatlanná váltak.

*

A szakhatóságot a Rendelet 29. § (3) bekezdése alapján kerestem meg.

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.

A szakhatóság állásfoglalásának indokolása:

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezet- és Természetvédelmi Főosztály - 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. - 67030-5-4/2016. ügyiratszámú megkeresésében a területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte Baja Város Önkormányzata (6500 Baja, Szentháromság tér 1.) ügyében, a Baja. 0107/284 helyrajzi számú ingatlanon meglévő felhagyott települési szilárd hulladéklerakó rekultivációját engedélyező működési engedély módosítási eljárásban.

Tárgyi beruházást (KEOP-I.1.1/72F/09-11-2011-0004) a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztését célzó KEOP keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. I. számú melléklet 3. pontja nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság a kérelem, és a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:

A Baja, 0107/284 helyrajzi számú Ingatlanon 1977-2005 közti időszakban települési szilárd hulladéklerakó üzemelt.

A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 8616-4/2006~B, számon engedélyezte Baja Város Önkormányzata (6500 Baja, Szentháromság tér 1.) részére a Baja, 0107/284 helyrajzi számú ingatlanon meglévő felhagyott települési szilárd hulladéklerakó (még működő inért hulladéklerakó) rekultivációját Az engedély 2018. december 31.-ig hatályos. Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a működési engedélyt 67.030-1-2/2009., számon módosította, a rekultiváció befejezésére előírt határidőt 2010. december 31-ig meghosszabbította.

A hulladéklerakó rekultivációját 2008.09.26-2009.04.17. között elvégezték, a műszaki átadás-átvétel 2010.11.05-én történt meg, A rendezett depónia alapterülete kb. 71.500 m², magassága 113,0 mBf mely mintegy 4 m-re emelkedik ki környezetéből. A depónia rézsűje; 1:3. A lerakó fenékszintje 102,0 mBf a területre jellemző maximális talajvíz szint 100,5 mBf. A lerakót átmeneti szigetelő réteggel látták el, melynek rétegrendje:

- 30 cm vastag kiegyenlítő réteg

- 50 cm vastag takaróréteg, melynek anyaga:
 - 20 cm vastag iszapos agyag ($k = 10^{-7}$ m/s)
 - 30 cm vastag termőtalaj

Övások rendszer a depónia: körül nem létesült. A lerakóhoz legközelebbi felszíni vízfolyás a Vaskúti (64.) csatorna, mely az ingatlantól nyugatra, kb. 750 m távolságban található.

A rekultivációs engedély a rekultivált terület utógondozását 2018. december 31-ig írta elő.

A működési engedély módosítás tárgya, hogy a lerakón a végleges zárórétegei ne kelljen kialakítani és a további utógondozást - a talajvíz monitoring rendszer üzemeltetésének kivételével - ne kelljen folytatni.

Az utógondozási tevékenységet a 8616-4/2006-B. számú működési engedély 9. pontja alapján 2011.-2015.-ig a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. (65212 Vaskút, Kossuth L. u. 90.) végezte, majd 2016. január 1-től Csongrád Város Önkormányzata, a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Gesztora, Intézménye (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) vette át.

Az utógondozás keretében vizsgálták a talajvíz szennyezettségét, a depóniagáz összetételét, a hulladék süllyedését, kéthetente ellenőrizték a bejáróút állapotát, valamint a depónia felszínét május és szeptember között havonta lekaszálták.

A lerakó felszínén kialakított 2012-ben kialakított 8 db süllyedés mérő ponton jelentősebb süllyedés a 2012-2015. közötti időszakban nem volt tapasztalható, ami igazolja, hogy a hulladéktest stabilizálódott, a biológiai lebomlás befejeződött.

Mivel a lerakó bezárása és rekultivációja között 5 év telt el, a biztonság érdekében 18 db gázkivezető- kútból álló depóniagáz ki szellőztető rendszert alakítottak ki. A 2015. évben elvégezett depóniagáz vizsgálatok igazolják, hogy a gázképződés befejeződött, a depóniagáz gyakorlatilag már nem tartalmaz metánt, így gázgyűjtő és kezelő rendszer kiépítése nem szükséges.

A meglévő átmeneti záróréteg műszaki kialakítása tartalmazza a kiegyenlítő réteget (30 cm), így azt újból nem kell kialakítani. Gázvezető réteg kialakítására a depóniagáz vizsgálatok alapján nincs szükség. A 20 cm vastag iszapszigetelés megakadályozza a csapadékvizek depóniatestbe való bejutását, így szigetelőréteg kialakítása nem szükséges, Szivárgó- és szűrőréteg, fedőréteg és vegetációs réteg kialakítása nem szükséges, hiszen az átmeneti lezárás során a szigetelőréteg fölé 30 cm vastag talajt helyeztek el, melyet szárazságtűrő fajokkal 'füvesítettek, illetve a depónia K-i és Ny-i oldalán fa- és cserjetelepítést is végeztek. A megerősödött növényzet a csapadékvíz alsóbb rétegekbe való bejutását megakadályozza, illetve biztosítja az erózió elleni védelmet.

A hulladéklerakó talajvízre gyakorolt hatásának ellenőrzésére 2010. évben 3 db kútból álló talajvíz monitoring rendszer létesült. A kutakból a 63613-4-1/2010. számon kiadott, 63613-4-3/2011. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedélyben előírtaknak megfelelően évente egy alkalommal vett talajvíz minták laboratóriumi vizsgálatát általános vízkémiai komponensekre (pH, KOI, fajlagos vezetőképesség, nitrát, ammóniám, szulfát, foszfát klorid), nehézfémekre (ólom, nikkkel, króm, réz, cink, kadmium) és TPH komponensekre végeztették el.

A talajvíz monitoring rendszert, az utógondozás keretében a 35300/3087-9/2016.ált. számú vízjogi üzemeltetési, engedély szerint tovább üzemeltetik. Az engedély szerint az évente egy alkalommal vett talajvíz minták vizsgálatát általános, vízkémiai (pH, KOI, fajlagos vezetőképesség, klorid, nitrát, nitrit, ammóniumra, szulfát és. foszfát), valamint cink, réz és nikkel komponensekre kell elvégeztetni.

Fentiek alapján, a működési engedély módosítása vízvédelmi és vízgazdálkodási érdeket nem sért.

Összességében a vízügyi-vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a felhagyott szilárd hulladéklerakónak vízellátása nincs, szennyvíz nem- keletkezik, a csapadékvíz elvezetése megfelelő, a tevékenység a felszíni és felszín, alatti vizek minőségét nem veszélyezteti, a hulladéklerakó üzemelő-, illetve távlati, vízbázis kijelöli védőterületét, nagy-vízi medret nem érint, az árvíz és- a jég levonulására, valamint a mederfenntartásra hatást néni gyakorol ezért a .szakhatósági hozzájárulását előírással megadta.

Az eljárásban a vízügyi-vízvédelmi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás-általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 45/A. § (2) bekezdése alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A területi- vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági- hatáskörét a- vízügyi igazgatási és- a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 3. pontja, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. III. 30.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése és 6. számú melléklet II. táblázat 3. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 3. pontja állapítja meg.

A szakhatósági állás foglалás kiadására irányuló megkeresés 2016. december 8.-án érkezett a vízügyi-vízvédelmi hatóságra, A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztését célzó KEOP keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2. § a) pontja alapján a vízügyi-vízvédelmi hatóság ügyintézési határideje a szakhatósági állásfoglalás kialakítására 10 nap, ami 2016. december 19-én járna le. A szakhatósági állásfoglalást a vízügyi-vízvédelmi hatóság a fenti ügyintézési határidőn belül, adta ki.

A vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását a Ket. 44. § (6) bekezdése és 72. § (1) bekezdése alapján hozta.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.

A vízügyi - vízvédelmi hatóság a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat részére történő megküldését.”

A fentiek alapján a rekultivációs engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

A határozatot a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 15. §-a és 4. számú melléklete alapján hoztam meg.

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban CSZ/01/15753-4/2016. számú határozatával függő hatályú döntést hozott, amely döntés jelen határozatra tekintettel nem emelkedik jogerőre.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2016. december 27.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet* (a továbbiakban: FM rendelet) 1. mellékletének 10. és 37. pontja alapján határoztam meg.

A jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A fellebbezési jogot *a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény* (a továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdés biztosítja.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A Ket. 14. § (3) bekezdés b) pontja alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló külön törvény vagy annak felhatalmazása alapján kormányrendelet e törvénytől és az ügyfajtára vonatkozó különös eljárási szabályoktól eltérő rendelkezéseket állapíthat meg a közlésre, illetve a f) pontja alapján a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánításra.

Hatóságunk a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. Törvény 2. § (1)-(2) bekezdése szerint az általa hozott döntéseket hirdetményi úton kézbesíti, így hatóságunk ezen döntését – külön levéllel – megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő Baja Város Jegyzőjének, aki gondoskodik annak közzétételéről.

A Korm. rendelet 2. § b) pontja alapján az 1. mellékletben felsorolt projektekhez kapcsolódó, a 2. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés **fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.**

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a Kvtv. 79. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8. § (1) bekezdése állapítja meg.

Szeged, 2016. december 23.

Dr. Juhász Tünde

kormány megbízott nevében és megbízásából:

Dr. Bangha Ágnes

mb. főosztályvezető

Kapják:

1. Baja Város Önkormányzata (6500 Baja, Szentháromság tér 1.) tv.
2. Pádár Adrienn Csilla okleveles bányász mérnök, környezetvédelmi szakértő
(6723 Szeged, Agyagos u. 47.) tv.
3. Csongrád Város Önkormányzata, a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék
Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Gesztora, Intézménye
(6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) tv.
4. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
(6000 Kecskemét, Nagykőrösi út 32.) **HKP**
5. Baja Város Jegyzője
(6500 Baja, Szentháromság tér 1.) – *kifüggesztésre, külön levéllel*
6. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
(6500 Baja Bajcsy-Zs. u. 10.)
7. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
(6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) - *tájékoztatásul* **HKP**
8. Hatósági nyilvántartás
9. Irattár