



**CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL**

Ügyiratszám: 99056-5-4/2015.
Ügyintéző: dr. Füz István
Retek Zoltán
Tel.: 62/553-060/44256

Tárgy: levegőtisztaság-védelmi engedély

H A T Á R O Z A T

Az **MBH Makó Pellet Kft.** (6900 Makó, Bárányos sor 20., KÜJ: 103251862) (Kft.) részére az alábbi feltételekkel **engedélyezem**, hogy a Makó, Bárányos sor 20. szám alatti (hrsz.: 10937/1) telephelyén 2 db légszennyező pontforrást üzemeltessen

A telephely adatai: 6900 Makó, Bárányos sor 20.
KTJ: 101063938
Hrsz: 10937/1
EOV_x: 99057 m
EOV_y: 760699 m

1. számú technológia: pelletgyártás

Pontforrás azonosítója	P1		P2
Pontforrás megnevezése:	Zsákos porszűrő rendszer kidobó kürtője		Utó-leválasztó ciklon kidobó kürtője
Berendezés:	TA-2000 típusú tűzszekrény (2000 kW)	VULCAN 1500 típusú szárítódob	-
LAL” jelentés szerinti azonosítók:	E5	E4	-
Ventilátor légszállítási teljesítménye:	10.800 m ³ /h		7.000 m ³ /h
LAL” jelentés szerinti azonosítók:	V3		V7
Leválasztás:	zsákos szűrő	LARUS ciklon	Utóleválasztó ciklon
LAL” jelentés szerinti azonosítók	L1	L2	V7
<i>Kürtő:</i>			
Magassága:	5 m		7 m
Keresztmetszete:	0,28 m ²		0,126 m ²

A légszennyező pontforrásokra megállapított kibocsátási határérték a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről) 6. sz. mellékletének 2.1.1 táblázata (szilárd anyag és por alakú szervesetlen anyagok) és 2.2. táblázata (gőz- vagy gáznemű szervesetlen anyagok) alapján:

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

☎ 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. 6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 553-060 ☎ +36 (62) 553-068

🌐 www.csmkh.hu

✉ alsotiszavideki@zoldhatosag.hu

Szennyező anyag	Pontforrás jele	Tömegáram (kg/h)	Határérték (mg/m ³)
Szén-monoxid (2)	P1	5 kg/h vagy ennél nagyobb	500
Nitrogén-oxidok (mint NO ₂) (3)			
Kén-dioxid és kén-trioxid (SO ₂ -ben kifejezve) (1)			
Szilárd (nem toxikus) por (7)	P1, P2	0,5-ig	150
		0,5-nél nagyobb	50

A technológiából kikerülő valamennyi légszennyező anyag esetében a kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak, a berendezés névleges teljesítményén mérve.

Előírások:

1. A **P1 jelű** légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett, a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti akkreditált méréssel kell megállapítani. A mérési jegyzőkönyvet **2016. szeptember 30-ig** be kell küldeni hatóságunkra.
2. A **P1 jelű** légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását **évente** kell a 6/2011. (I. 14.) VM rendeletnek megfelelő méréssel igazolni.
3. A **P2 jelű** légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett, a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti akkreditált méréssel kell megállapítani. A mérési jegyzőkönyvet **2020. május 30-ig** be kell küldeni hatóságunkra.
4. A **P2 jelű** légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását **5 évente** kell a 6/2011. (I. 14.) VM rendeletnek megfelelő méréssel igazolni.
5. A termelő csarnok nyílászáróit az üzemelés ideje alatt zártan kell tartani.
6. A beadagoló rendszert csak a feltöltés időtartamáig szabad nyitva tartani.
7. A **P1 jelű** légszennyező pontforrást a pontforrás működési engedély jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül függőleges tengelyűvé kell átalakítani és a tetőgerinc fölé kell vezetni. Ennek elkészültét fényképfelvételekkel igazolni kell hatóságunknál.
8. A termelésről üzemnaplót kell vezetni napi bontásban és naprakészen, amit hatósági ellenőrzéskor be kell tudni mutatni. Az üzemnaplónak többek között tartalmaznia kell a következőket: üzemidőt, gyártott pellet mennyiségét, szűrők ellenőrzésének, tisztításának időpontját, szűrők cseréjének időpontját, karbantartás, nagyjavítás időpontját, esetleges üzemzavar időpontját, okát, időtartamát, stb.
9. Az üzemnapló másolatát be kell küldeni a környezetvédelmi hatóságra az éves adatszolgáltatáshoz (LM) csatolva.
10. A berendezések kidobó nyílásán kiáramló légszennyező anyag mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezést.
11. A légszennyező pontforrás éves adatszolgáltatási kötelezettséget a levegő védelméről szóló Korm. rendelet 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni.
12. A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló VM rendelet 12. § (1) bek. b) pontja szerint, a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni.
13. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
14. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot telefonon azonnal és 24 órán belül írásban tájékoztatni kell.

A légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei 2015. II. negyedévtől érvényesek.

Az engedély érvényességi ideje: a határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 év.

Jelen engedély nem mentesít más engedélyek megszerzése, valamint a biztonságos üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vizsgálatok (pl. tüzelőberendezések, kémények megfelelése) elvégzése alól.

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 32.000,- Ft, melyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00299664-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére meg kell küldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát.

A Kft. az eljárás 64.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

I N D O K O L Á S

A Kft. 2015. július 8-án Makó, Bárányos sor 20. szám alatti (hrsz.: 10937/1) telephelyén található 2 db légszennyező pontforrás üzemeltetésére vonatkozó engedélykérelmet nyújtott be hatóságunkra.

A Kft. az eljárás 64.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, amit a kérelemhez csatolt befizetési bizonylattal igazolt.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban R.) 22. § (1) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatba vétele esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A Kft. a Makó, Bárányos sor 20. szám alatti (hrsz.: 10937/1) telephelyén 2 db bejelentés köteles légszennyező pontforrást (P1 és P2) létesített. A csarnoképületbe tüzipellet gyártósort telepítettek. Az alapanyag megfelelő nedvességtartalmának beállítását szárítással végzik. A hőigényt fatüzelésű hőgenerátorral biztosítják. Az égés során keletkező forró füstgázt közvetlenül a szárítódobba vezetik, majd ciklonban történik a szilárd anyag (szárított alapanyag) leválasztása, ami a gyártósorra kerül. A füstgáz-levegő elegyet zsákos porszűrő rendszeren keresztül vezetve juttatják a környezetbe (P1). A légáramban visszamaradt finompor leválasztása az utó-leválasztó ciklon kidobó kürtőjén történik (P2).

A P1 jelű légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását az FLA Kft. 2015. május 27-én megmérte. A 323/05/2015. számú vizsgálati jegyzőkönyv alapján a P1 jelű légszennyező pontforrás légszennyezőanyag kibocsátása a mérés időpontjában szilárd anyag esetében meghaladta a jogszabályban előírt határértékeket.

A műszaki átalakítások után a P1 jelű légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását az FLA Kft. 2015. június 25-én ismételten megmérte. A 357/05/2015. számú vizsgálati jegyzőkönyv alapján a P1 jelű légszennyező pontforrás légszennyezőanyag kibocsátása a mérés időpontjában nem haladta meg a jogszabályban előírt határértékeket.

A technológia javasolt akkreditált emisszió mérési gyakorisága a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: R.) 14. sz. melléklete alapján 5 év, azonban a R. 15. § (3) bekezdése szerint „az időszakos mérési kötelezettség gyakoriságát a környezetvédelmi hatóság írja elő.”

Az üzemeltetni kívánt technológiára adott 99056-1-1/2014. számú pontforrás létesítési engedély 3 hónapos próbaüzeme során nem nyújtottak be hatóságunkhoz akkreditált laboratórium által készített mérési jegyzőkönyvet. Hatóságunk a 99056-1-1/2014. számú pontforrás létesítési engedélyt az ügyfél kérésére 99056-1-16/2015. számú engedélyében módosította, további 3 hónapos próbaüzemre adott engedélyt.

Tekintettel arra, hogy az első próbaüzem ideje alatt jogos lakossági panasz érkezett hatóságunkhoz, továbbá az első próbaüzem ideje alatt nem nyújtottak be akkreditált laboratórium által készített mérési jegyzőkönyvet és a technológia többszöri javításra szorult a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátás miatt, valamint mert hatóságunk szerint gyakori a rendkívüli légszennyezéssel járó üzemzavar lehetősége, évenkénti mérés elvégzését írtuk elő a P1 jelű légszennyező pontforrásra.

A P2 jelű légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását az FLA Kft. 2015. május 27-én megmérte. A 323/05/2015. BM006623 számú vizsgálati jegyzőkönyv szerint a pontforrás légszennyezőanyag kibocsátása a mérés időpontjában nem haladta meg a jogszabályban előírt határértékeket. A technológia akkreditált emisszió mérési gyakorisága a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. sz. melléklete alapján 5 év.

A P2 jelű légszennyező pontforrás következő mérését a fentiek alapján 2020. május 30-ig kell elvégezni.

A P1 és P2 jelű légszennyező pontforrás kibocsátásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja alapján kell elvégezni.

A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való átterjedése. A benyújtott dokumentációban a légszennyező pontforrások hatásterülete meghatározásra került.

A berendezésekre a technológiai határértéket a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről) 6. sz. mellékletének 2.1.1. és 2.2. táblázata alapján határoztuk meg.

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. sz. melléklet 1.4. pontja szerint: Azoknál a termikus technológiáknál, melyekre nincs eljárás specifikus határérték előírva, de az üzemszerű működés esetén az oxigéntartalom több mint 19%, a vonatkozási oxigéntartalmat nem kell

figyelembe venni. A fentiekre tekintettel nem írtunk elő vonatkozási oxigéntartalmat.

Előírásainkat a R. 4. és 5. § alapján tettük.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaink a R. 31. és 32. §-ában előírtakon alapulnak.

Hatóságunk az eljárás megindításáról szóló közleményt közhírré tétel céljából megküldte Makó Város Önkormányzat Jegyzőjének. A közlemény Makó Város Polgármesteri Hivatalában 2015. július 21. napjától 2015. augusztus 5. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatban észrevétel nem érkezett.

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban FM rendelet) 1. számú melléklet 14. pontja alapján határoztam meg.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2015. augusztus 19.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdés biztosítja.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A levegővédelmi követelmények be nem tartásának jogkövetkezményeit a R. 34. § (1)-(4) bekezdése határozza meg, az ügyfelet erről a Ket. 72. § (1) bekezdésének (f) pontja alapján tájékoztattam.

A jogorvoslati eljárási díját az FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 36. § (1) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete állapítja meg.

S z e g e d , 2015. augusztus 8.

Dr. Juhász Tünde

kormány megbízott nevében és megbízásából:

Dr. Mader Balázs

főosztályvezető-helyettes

Kapják:

1. MBH Makó Pellet Kft. 6900 Makó, Bárányos sor 20.
2. Hatósági nyilvántartás
3. Irattár

tv.