



CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KTO-azonosító: 14935-13-6/2021.
Ügyiratszám: CS/Z02/08086-4/2021.
Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka
Tel.: +36 (62) 681-682

Tárgy: közlemény
Hiv. szám: -
Melléklet: -

K Ö Z L E M É N Y

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság)

értesíti az érintetteket,

hogy a **Sajti Imre** (6636 Mártély, Tornyai u. 20.) képviseletében az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. által 2021. december 7-én benyújtott kérelemre indult eljárásban döntést hozott.

Az ügy tárgya: a *Mártély, Tornyai u. 20. szám és a Mártély, Zrínyi u. 8. szám alatti telephelyen meglévő légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélye.*

A közlemény a környezetvédelmi hatóság hirdetőtábláján, valamint a honlapján (<http://ktfo.csmkh.hu>) is megtalálható.

A közlemény közzétételének napja: 2021. december 13.

I. A DÖNTÉS RENDELKEZŐ RÉSZE:

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi és természetvédelmi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság **Sajti Imre** (6636 Mártély, Tornyai u. 20.; KÜJ: 100249170) részére **sommás eljárás keretében**

e n g e d é l y e z i ,

hogy a Mártély, Tornyai u. 20. szám és a Mártély, Zrínyi u. 8. szám alatti telephelyén légszennyező pontforrásokat működtessen az alábbiak szerint:

Telephely adatai:

Cím: 6636 Mártély, Tornyai u. 20. (hrsz.: 507/6)
6636 Mártély, Zrínyi u. 8. (hrsz.: 507/19)
KTJ: 100709701

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.
Telefon: (06-62) 680-165
E-mail: ktfo@csongrad.gov.hu
www.csmkh.hu

1. sz. technológia: festés

Pontforrás azonosítója	P2	P4	P5
Pontforrás megnevezése:	Festő- szárító kamra kürtője	II. festőkabin kidobó kürtő I.	II. festőkabin kidobó kürtő II.
Ventilátor teljesítménye:	5.000 m ³ /h	7.000 m ³ /h	18.000 m ³ /h
„LAL” jelentés szerinti azonosító	V3	V5	V6
Leválasztás típusa:	üvegszövet	szűrő	szűrő
Leválasztás hatásfoka:	94 %	94 %	94 %
„LAL” jelentés szerinti azonosító	L2	L7	L8
Kürtő:			
Magassága:	12 m	11 m	11 m
Kibocsátó felület:	0,36 m ²	0,49 m ²	1,4 m ²

A légszennyező pontforrásra megállapított technológiai kibocsátási határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló rendelet 6. számú mellékletének 2.3.1. táblázata (szerves anyagok) és 7. számú mellékletének 2.9. pontja (gépek, berendezések, alkatrészek, termékek üzemi festése) alapján történt.

Légszennyező anyag	Forrás	Tömegáram	Osztály	Határérték
1,2,4-trimetil-benzol (163)	P2, P4, P5	3 kg/h vagy ennél nagyobb	C	150 mg/m ³
1-metoxi-2-propil-acetát (1005)				
Aceton (312)				
Butil-acetát (323)				
Butil-alkohol (308)				
Ciklopentán (735)				
Etil-acetát (321)				
Etil-benzol (157)				
Heptán (109)				
Hexán (105)				
Butil-alkoholok (304)				
Metil-acetát (320)				
Metil-etil-benzolok (158)				
Metil-etil-keeton (313)				
Metil-izobutil-keeton (316)				
Oktán (106)				
Pentán (104)				
Toluol (151)				

Xilolok (152)			
Etoxi-propil-acetát (1017)	P2		
Izo-propil-benzol (165)			
Amil-alkoholok (305)	P5		
Paraffin-szénhidrogének (598)			
Butil-glikol-acetát (331)	P2, P4	Határértékkel nem szabályzott	
Ciklohexán (142)	P2, P4, P5		
Szilárd anyag (7)			Eljárás specifikus alapon

Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is meg kell tartani a fenti határértékeket.

Előírások:

1. Festési tevékenységet csak az elszívókkal rendelkező festőkabinokban lehet végezni.
2. Az előkészítő műhely nyílászáróit porképződéssel járó tevékenység esetén zárva kell tartani, a műhelyben a helyi elszívást üzemeltetni kell.
3. A berendezések kidobó nyílásán kiáramló légszennyező anyag mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezést.
4. A berendezések hatékony működése miatt biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
5. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás, stb.) szabad használni.
6. A tevékenység végzése során csak biztonságos üzemvitelre alkalmas berendezések és kémények üzemeltethetők.
7. A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettségét a levegő védelméről szóló Korm. rendelet 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni.
8. A P2, P4, P5 jelű légszennyező pontforrások légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló VM rendelet szerinti akkreditált méréssel 5 évente kell megállapítani. A mérési jegyzőkönyvet 2026. október 30-ig be kell küldeni a környezetvédelmi hatóságra.
9. A P2, P4, P5 jelű légszennyező pontforrás éves adatszolgáltatási kötelezettségét a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló VM rendelet 12. § (1) bekezdésének b) pontja, a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni.
10. A felhasznált vegyi anyagok megváltozását 30 napon belül a környezetvédelmi hatóságra írásban be kell jelenteni, és a biztonsági adatlapokat meg kell küldeni.
11. Amennyiben a felhasznált vegyi anyagok oldószer összetételében változás történik, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos

szabályokról szóló VM rendelet előírásai alapján elvégzett, szabványos méréssel kell 90 napon belül igazolni, hogy a kürtő légszennyező anyag kibocsátása nem haladja meg a kibocsátási határértékeket.

12. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot telefonon haladéktalanul, 24 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell.

A légszennyező pontforrás kibocsátási határértékei 2021. IV. negyedévtől érvényesek.

Az engedély érvényességi ideje: az engedély véglegessé válásától számított 5 év.

Jelen határozat véglegessé válásától a CS/Z02/06933-2/2021. (KTO-azonosító: 14935-13-2/2021.) számon kiadott határozat érvényét veszti.

Jelen engedély nem mentesít a légszennyező források működéséhez szükséges más jogszabályok által előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége, valamint a biztonságos üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vonatkozó jogszabályokban meghatározott gyakoriságú időszakos vizsgálatok, karbantartások elvégzése alól.

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

A döntés a közléssel végleges és végrehajtható, ellene közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

Az érdekelt a döntés ellen jogsérelemre hivatkozással közigazgatási pert indíthat. Erre irányuló keresetét a döntés közlésétől számított 30 napon belül, a Szegedi Törvényszékhez címezve, a döntést hozó hatóságnál nyújthatja be.

Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselővel eljáró fél a keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (IKR rendszer útján) terjesztheti elő.

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, ha azonban a fél tárgyalás tartását kéri, úgy erről a keresetben kell nyilatkoznia. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30 000 Ft, azonban a keresetre illetéket leróni nem kell, mert a közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A kérelmező az eljárás 96 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

II. A DÖNTÉS INDOKOLÁSÁNAK KIVONATA:

Sajti Imre képviselőjében az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. 2021. december 7. napján a Mártély, Tornyai u. 20. és Mártély, Zrínyi u. 8. szám alatti telephelyén légszennyező pontforrások üzemeltetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet nyújtott be a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz (a továbbiakban: hatóság).

Sajti Imre a telephelyén festési tevékenységet végez. A telephelyre CS/Z02/06933-2/2021. (KTO-azonosító: 14935-13-2/2021.) számon, 2022. április 26. napjáig érvényes levegőtisztaság-védelmi engedélyt adott a hatóság. Az előírt emisszió mérés megtörtént, erre tekintettel kérik az engedélyt 5 éves érvényességi idővel kiadni.

A döntést alátámasztó jogszabályok:

1. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet;
2. A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet;
3. A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet;
4. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

A döntést az ügyfél vagy képviselője a környezetvédelmi hatóságnál megtekintheti.

Szeged, 2021. december 11.

dr. Juhász Tünde

kormány megbízottjában és megbízásából:

dr. Vár Zalán
főosztályvezető



Handwritten blue signature and initials in the bottom right corner of the page.

