



**CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL**

Ügyiratszám: 106436-1-4/2015.
Ügyintéző: dr. Valastyán Réka
Retek Zoltán
Tel.: +36 (62) 553-060 / 44147

Tárgy: Freudenberg Simmerringe Kft., Lajosmizse
levegőtisztaság-védelmi engedély

H A T Á R O Z A T

A **Freudenberg Simmerringe Kft.** (6000 Kecskemét, Heliport reptér, Ipari park; KÜJ: 100187241) részére

engedélyezem,

hogy a Lajosmizse, Dózsa Gy. út 2. szám alatti telephelyén légszennyező pontforrást működtessen az alábbiak szerint:

A telephely adatai:

KTJ: 102567495;
EOV_x: 188173 m;
EOV_y: 687843m

1. sz. technológia: Egyéb gumi termék gyártása

A technológiához 4 légszennyező pontforrás tartozik:

P1: Hőkezelő kemence (Vötsch) kürtője

P2: Kézi waxoló-2 kürtője

P3: Kézi waxoló-1 és mosógép elszívó kürtője

P4: Központi elszívó kürtője

Pontforrás azonosítója	P1	P2
Berendezés megnevezése:	VÖTSCH HŐKEZELŐ KEMENCE VTUD 150/200	WAXOLÓ BERENDEZÉS 14114-FBU
„LAL” jelentés szerinti azonosítók:	E1	E2
Ventilátor légszállítási teljesítménye::	1.400 m ³ /h	400 m ³ /h
„LAL” jelentés szerinti azonosítók:	V1	V2
Kürtő:		
magassága:	9 m	9 m
kibocsátó felület:	0,018 m ²	0,018 m ²

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

☎ 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. ☎ 6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 553-060 ☎ +36 (62) 553-068

🌐 www.csmkh.hu

✉ alsotiszavideki@zoldhatosag.hu

Pontforrás azonosítója	P3	P4
Berendezés megnevezése:	WAXOLÓ BERENDEZÉS 14114-FBU	-
„LAL” jelentés szerinti azonosítók:	E3	-
Ventilátor légszállítási teljesítménye::	1.260 m ³ /h	10.000 m ³ /h
„LAL” jelentés szerinti azonosítók:	V3	V4
Kürtő:		
magassága:	9 m	5 m
kibocsátó felület:	0,018 m ²	0,385 m ²

A légszennyező pontforrásokra megállapított kibocsátási határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.2. táblázata (gőz- vagy gáznemű szerves anyagok) és 2.3.1. táblázata (szerves anyagok) alapján történtek:

Szennyező anyag	Pontforrás jele	Tömegáram (kg/h)	Határérték (mg/m³)
Sósav és egyéb szerves gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cianklorid HCl-ként (16)	P1	0,3 kg/h vagy ennél nagyobb	30 mg/m ³
2-metoxi-etanol; metil-glikol (625)	P1, P4	2 kg/h vagy ennél nagyobb	100 mg/m ³
1-metoxi-2-propil-acetát (1005)			
Szén-monoxid (2)			
Nitrogén-oxidok (mint NO ₂) (3)			
Kén-dioxid és kén-trioxid (SO ₂ -ben kifejezve) (1)			
Aceton (312)			
Butil-acetát (323)			
Butanol (308)			
Butil-diglikol (729)			
Etil-alkohol (301)			
Izo-propil-alkohol (307)	P2, P3	3 kg/h vagy ennél nagyobb	150 mg/m ³
Pentán (104)	P1, P2, P4		
Heptán (109)	P1, P2, P3, P4		
Hexán (105)			
Oktán (106)			
Paraffin-szénhidrogének (598)			

Szén-monoxid, nitrogén-oxidok és kén-dioxid és kén-trioxid légszennyező anyag esetében a mg/m^3 -ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 5 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén a kibocsátási határérték: 3 kg/h vagy ennél nagyobb tömegáram esetén összesen legfeljebb 150 mg/m^3 , de a saját osztályra vonatkozó határérték önmagában sem léphető túl.

Előírások:

1. A **P1, P2, P3, P4 jelű** légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett, a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti akkreditált méréssel kell megállapítani. A mérési jegyzőkönyvet **2020. május 30-ig** be kell küldeni a környezetvédelmi hatóságra.
2. A **P1, P2, P3, P4 jelű** légszennyező pontforrások légszennyező anyag kibocsátását **5 évente** kell a 6/2011. (I. 14.) VM rendeletnek megfelelő méréssel igazolni.
3. A légszennyező pontforrás éves adatszolgáltatási kötelezettséget a levegő védelméről szóló Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni.
4. A légszennyező pontforrás kibocsátásának ellenőrzését méréssel, számítással, műszaki becsléssel, anyagmérlegek készítésével kell elvégezni.
5. A felhasznált vegyi anyagok megváltozását **30 napon belül** a környezetvédelmi hatóságra írásban be kell jelenteni, és a biztonsági adatlapokat meg kell küldeni.
6. Amennyiben a felhasznált vegyi anyagok oldószer összetételében változás történik, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló VM rendelet előírásai alapján elvégzett, szabványos méréssel kell **90 napon belül** igazolni, hogy a kürtő légszennyező anyag kibocsátása nem haladja meg a kibocsátási határértékeket.
7. A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló VM rendelet 12. § (1) bekezdése b) pontja, a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni.
8. A berendezések kidobó nyílásain kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezést.
9. A berendezések hatékony működése miatt biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
10. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás, stb.) szabad használni.
11. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot **telefonon azonnal és 24 órán belül írásban** tájékoztatni kell.

A légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei 2015. III. negyedévtől érvényesek.

Az engedély érvényességi ideje: az engedély jogerőre emelkedésétől számított 5 év

Jelen engedély nem mentesít a légszennyező források működéséhez szükséges más jogszabályok által előírt egyéb hatósági engedélyek engedélyek (pl. használatbavételi engedély), hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége, valamint a biztonságos üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vonatkozó jogszabályokban

meghatározott gyakoriságú időszakos vizsgálatok (pl. tüzelőberendezések, kémények megfeleléssége), karbantartások elvégzése alól!

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 64 000 Ft, amelyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00299664-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 128 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A Freudenberg Simmerringe Kft. 2015. július 14-én a Lajosmizse, Dózsa Gy. út 2. szám alatti telephelyre vonatkozó levegőtisztaság-védelmi működtetési engedély iránti kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz, tekintettel arra, hogy a tárgyi telephelyén új légszennyező pontforrásokat (4 db) kíván üzemeltetni. Az ügyfél kérelméhez mellékelte az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló bizonylatot.

Az ügyfél hivatalunk 106436-1-1/2015. számú hiánypótlási felhívását (javított LAL adatlap) az ügyfél 2015. július 28-án teljesítette.

A hatásterületen élőket felügyelőségünk *a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény* (továbbiakban: Ket.) 29. § (6)-(7) bekezdésének megfelelően hirdetményi úton értesítette az eljárásról. Hirdetményünk 2015.08.08. és 2015.08.25. között kifüggesztésre került Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

Észrevétel a közzététel ideje alatt nem érkezett.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése alapján az elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság a kormányhivatal.

A Freudenberg Simmerringe Kft. a Lajosmizse, Dózsa Gy. út 2. szám alatti telephelyén gumitermék gyártást végez.

A benyújtott dokumentáció alapján a légszennyező pontforrások hatásterülete meghatározásra került.

A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való átterjedése.

A kérelmet megvizsgálva megállapítható, hogy a rendelkező részben foglalt előírások teljesítése esetén a tevékenység várhatóan káros légszennyezést nem okoz.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) 22. § (1) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatba vétele esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

Az előírásokat a R. 4. §, 5. § (1)-(2) bekezdésében és a 31. §, 32. §-ban foglaltak alapján tettük.

A határozat a R. 22. § (1) bekezdésében és 25. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakon alapul.

A kibocsátási határértékeket a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. számú melléklet 2.2. és 2.3.1. táblázata alapján adtuk ki.

A P1, P2, P3, P4 jelű légszennyező pontforrás kibocsátásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja alapján kell elvégezni.

A P1, P2, P3, P4 jelű légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását az ENCOTECH Kft. 2015. május 29-én megmérte. Az M-159/2015. témaszámú vizsgálati jegyzőkönyv alapján a P1, P2, P3, P4 jelű légszennyező pontforrás légszennyezőanyag kibocsátása a mérés időpontjában nem haladta meg a jogszabályban előírt határértékeket. A technológia akkreditált emisszió mérési gyakorisága a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. sz. melléklete alapján 5 év.

A P1, P2, P3, P4 jelű légszennyező pontforrás következő mérését a fentiek alapján 2020. május 30-ig kell elvégezni

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú mellékletének I/14. pontja alapján határoztam meg.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2015. augusztus 25.

A jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdés biztosítja.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A levegővédelmi követelmények be nem tartásának jogkövetkezményeit a R. 34. § (1)-(4) bekezdése határozza meg.

A megyei kormányhivatal hatáskörét a R. 36. § (1) bekezdése, illetékességét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete állapítja meg.

Szeged, 2015. augusztus 25.

Dr. Juhász Tünde
kormány megbízott nevében és megbízásából:

Dr. Mader Balázs
főosztályvezető-helyettes

Kapják:

1. Freudenberg Simmerringe Kft. (6000 Kecskemét, Heliport reptér, Ipari park) tv.
2. Hatósági nyilvántartás
3. Irattár