



**CSONGRÁD MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL**

Ügyiratszám: 102851-1-5/2015.  
Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál  
Szenes Róbert  
Tel.: +36 (62) 553-060 / 44268

Tárgy: Napsugár-Trade Kft., Kiskunmajsa  
levegőtisztaság-védelmi engedély

**H A T Á R O Z A T**

A **Napsugár-Trade Kft.** (6710 Szeged, Központi major, külterület 02090/32 hrsz.; KÜJ: 100226894) részére

**engedélyezem,**

hogy a Kiskunmajsa, Ágasegyházi dűlő 87/A. szám alatti telephelyén légszennyező pontforrást működtessen az alábbiak szerint:

**A telephely adatai:**

KTJ: 102602235  
EOV<sub>X</sub>: 123407  
EOV<sub>Y</sub>: 703495  
Hrsz: 0410/171

**1. sz. technológia: Technológiai gőz előállítás**

Pontforrás azonosító	<b>P1</b> Gőzfejlesztő kazán kémény
<i>Berendezés műszaki adatai:</i>	
Típus:	Certuss Universal 1000
Teljesítmény:	364-728 kW
„LAL” szerinti azonosító:	T1
<i>Kémény</i>	
Magasság:	7 m
Kibocsátó felület:	0,031 m <sup>2</sup>

Az üzemelő berendezésekre megállapított technológiai határérték a 140 kW<sub>th</sub> és az ennél nagyobb, de 50 MW<sub>th</sub>-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló KöM rendelet 3. sz. melléklete szerint (gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezések technológiai kibocsátási határértékei):

Légszennyező anyag	Forrás	Kibocsátási határérték [mg/m <sup>3</sup> ]
Szén-monoxid:	P1	100 mg/m <sup>3</sup>
Nitrogén-oxidok:		350 mg/m <sup>3</sup>
Szilárd:		5 mg/m <sup>3</sup>
Kén-oxidok:		35 mg/m <sup>3</sup>

A kibocsátott határérték száraz véggáz 3 %-os O<sub>2</sub> tartalmára, 273 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra vonatkozik.

## 2. sz. technológia: Takarmánygyártás

Pontforrás azonosítója	P2 Daráló porleválasztó kürtő	
<i>Berendezések műszaki adatai</i>		
Típus:	porleválasztó ciklon	ventilátor
Teljesítmény:	9000 m <sup>3</sup> /h	9000 m <sup>3</sup> /h
„LAL” jelentés szerinti azonosítók:	L1	V1
<i>Kürtő:</i>		
magassága:	10 m	
kibocsátó felület:	0,244 m <sup>2</sup>	

Pontforrás azonosítója	P3 Granulátum hűtő és porleválasztó ciklon kürtő	
<i>Berendezések műszaki adatai</i>		
Típus:	porleválasztó ciklon	ventilátor
Teljesítmény:	9000 m <sup>3</sup> /h	9000 m <sup>3</sup> /h
„LAL” jelentés szerinti azonosítók:	L2	V2
<i>Kürtő:</i>		
magassága:	4 m	
kibocsátó felület:	0,08 m <sup>2</sup>	

A légszennyező pontforrásokra megállapított technológiai határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.1.1. pontja alapján:

Légszennyező anyag	Pontforrás	Osztály	Légszennyező anyag tömegáram (kg/h)	Kibocsátási határérték [mg/m <sup>3</sup> ]
Szilárd anyag (7)	P2, P3	O	0,5-ig	150 mg/m <sup>3</sup>
			0,5-nél nagyobb	50 mg/m <sup>3</sup>

### Előírások:

1. *Csak időszakosan minősített, és a minősítés szerint biztonságos üzemvitelre alkalmas berendezések, kémények üzemeltethetők.*
2. A légszennyező pontforráson kiáramló légszennyező anyag mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezettséget.
3. A **P2 és P3 jelű** légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását következő alkalommal normál üzemvitel mellett **2020. augusztus 15-ig, majd azt követően 5 évente** kell akkreditált mérőszervezettel végeztetett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló VM rendelet szerinti szabványos emisszió méréssel meghatározni. A mérésről készült jegyzőkönyvet a mérést követő **30 napon belül** meg kell küldeni hatóságunknak.
4. A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettséget a levegő védelméről szóló Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni.
5. A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló VM rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja, mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni.
6. A berendezések hatékony működése miatt biztosítani kell az optimumra való szabályozást, törekedve ezzel többek között a lehető legkisebb mértékű légszennyező anyag kibocsátásra.
7. Amennyiben tüzeléstechnikai mérést végeznek annak eredményét, ill. ha van, jegyzőkönyvét, csatolni kell az adott évre vonatkozó éves légszennyezés mértéke adatlaphoz.
8. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
9. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról hatóságunkat **telefonon azonnal és 24 órán belül írásban** tájékoztatni kell.

**A légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei 2015. III. negyedévtől érvényesek.**

**Az engedély érvényességi ideje: az engedély jogerőre emelkedésétől számított 5 év**

Jelen engedély nem mentesít a légszennyező források működéséhez szükséges más jogszabályok által előírt egyéb hatósági engedélyek (pl. használatbavételi engedély), hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége, valamint a biztonságos

üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vonatkozó jogszabályokban meghatározott gyakoriságú időszakos vizsgálatok (pl. tüzelőberendezések, kémények megfelelősége), karbantartások elvégzése alól!

*A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.*

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 48 000 Ft, amelyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 96 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

## INDOKOLÁS

A Napsugár-Trade Kft. 2015. szeptember 14-én a Kiskunmajsa 0410/171 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély iránti kérelmet nyújtott be hatóságunkhoz.

A telephelyen takarmánygyártás tevékenységet végeznek. A technológiai hőszükségletet egy Certuss Universal 1000 típusú gőzkazán biztosítja, amelyhez kapcsolódik az engedélyezéssel érintett P1 jelű légszennyező pontforrás. A létesített daráló porleválasztóhoz az engedélyezéssel érintett P2, a granulátum hűtő és porleválasztóhoz az engedélyezéssel érintett P3 jelű légszennyező pontforrás kapcsolódik.

A benyújtott dokumentáció alapján a légszennyező pontforrások hatásterülete meghatározásra került.

A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való áterjedése.

A kérelmet megvizsgálva megállapítható, hogy a rendelkező részben foglalt előírások teljesítése esetén a tevékenység várhatóan káros légszennyezést nem okoz.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 22. § (1) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatba vétele esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 9. § (3) bekezdése alapján az elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság a kormányhivatal.

Az előírásokat a R. 4. §, 5. § (1)-(2) bekezdésében és a 31. §, 32. §-ban foglaltak alapján tettük.

A határozat a R. 22. § (1) és 25. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakon alapul.

A kibocsátási határértékeket a 140 kW<sub>th</sub> és az ennél nagyobb, de 50 MW<sub>th</sub>-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. sz. melléklete alapján (gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezések technológiai kibocsátási határértékei) adtuk ki.

A 2. számú technológia esetében a technológiai kibocsátási határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.1.1. pontja alapján került előírásra.

A légszennyező pontforrásokon végzendő emisszió mérést a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet előírásai alapján kell elvégezni.

A P1, P2 és P3 jelű légszennyező pontforrás légszennyezőanyag kibocsátását az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. 2015. augusztus 14-én megmérte (BM007145 munkaszámon elkészített mérési jegyzőkönyv). A P2 és P3 jelű légszennyező pontforráson végzendő következő emisszió mérés időpontja a fenti emisszió mérés időpontjának figyelembevételével került meghatározásra.

Figyelemmel a 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 4. § (4) bekezdésében foglaltakra *(az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó berendezések légszennyező anyag kibocsátásának mérését a környezetvédelmi hatóság előírhatja)* a P1 jelű légszennyező pontforráson jelen engedélyben akkreditált emisszió mérési kötelezettséget nem írtunk elő.

A légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzését a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja, mérési jegyzőkönyv alapján kell elvégezni.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú mellékletének 14. pontja alapján határoztam meg.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2015. október 5.

A jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdés biztosítja.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A levegővédelmi követelmények be nem tartásának jogkövetkezményeit a R. 34. § (1)-(4) bekezdése határozza meg.

A megyei kormányhivatal hatáskörét a R. 36. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. számú melléklete állapítja meg.

S z e g e d , 2015. október 2.

**Dr. Juhász Tünde**  
kormány megbízott nevében és megbízásából:

**Dr. Mader Balázs**  
főosztályvezető-helyettes

Kapják:

1. Napsugár-Trade Kft. (6710 Szeged, Központi major, külterület 02090/32 hrsz.) tv.
2. Hatósági nyilvántartás
3. Irattár