



**CSONGRÁD MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL**

Ügyiratszám: 14703-7-3/2015.  
Ügyintéző: dr. Séra Judit  
Retek Zoltán  
Tel.: +36 (62) 553-060/44253

Tárgy: levegőtisztaság-védelmi engedély

**H A T Á R O Z A T**

**A Márki '91 Vegytisztító-Mosoda Szolgáltató Kft.** (6640 Csongrád Fő u. 11-17.) –  
továbbiakban engedélyes – részére

**engedélyezem,**

hogy a Csongrád, Fő u. 11-17. szám alatti telephelyén 1 db légszennyező diffúz forrást  
üzemeltessen az alábbi feltételekkel

A telephely adatai:

KÜJ: 102409208  
KTJ: 100692676  
EOV<sub>x</sub>: 152370  
EOV<sub>y</sub>: 733970 m.

1.sz. technológia: Vegytisztítás

<b>Forrás azonosítója</b>	<b>C1 diffúz „VOC”</b>
<i>Berendezések adatai</i>	
„LAL” jelentés szerinti azonosítók:	E1
Berendezés típusa	DONINI T400 vegytisztítógép

A légszennyező forrásra megállapított kibocsátási határérték a 26/2014. (III. 25.) VM rendelet  
2. sz. mellékletének 11. pontja alapján történt:

Oldószeres vegytisztítás      20 g/kg\*

\*A tisztított és szárított termék egységnyi tömegére vonatkozó oldószer-kibocsátás  
mennyiségével kifejezve.

**Előírások:**

1. A légszennyező forrás kibocsátásának ellenőrzését méréssel, számítással, műszaki  
becsléssel, anyagmérlegek készítésével kell elvégezni.
2. A berendezések kidobó nyílásán kiáramló légszennyező anyag mennyisége nem  
okozhat káros mértékű légszennyezést.

---

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

☒ 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.      6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 553-060      ☎ +36 (62) 553-068

🌐 [www.csmkh.hu](http://www.csmkh.hu)      ✉ [alsotiszavideki@zoldhatosag.hu](mailto:alsotiszavideki@zoldhatosag.hu)

3. A VOC diffúz kibocsátási határérték követelmény teljesítésének megítélése céljából **minden év március 31-ig** el kell készíteni az előző naptári évre az éves oldószér mérleget a 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 5. számú melléklete alapján, a tényleges kibocsátások megállapításához.
4. A légszennyező forrás éves adatszolgáltatási kötelezettséget a levegő védelméről szóló Korm. rendelet 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni.
5. A légszennyező forrás éves adatszolgáltatási kötelezettségét a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló VM rendelet 12. § (1) bek. c) pontja alapján kell teljesíteni.
6. A berendezések hatékony működése miatt biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
7. A berendezéseket csak a gépkönyvben előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
8. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról hatóságunkat telefonon azonnal és 24 órán belül írásban tájékoztatni kell.

**Az engedély érvényességi ideje: a határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 év.**

**A légszennyező diffúz forrás kibocsátási határértékei 2015. I. negyedévtől érvényesek.**

***Jelen engedély nem mentesít más engedélyek megszerzése, valamint a biztonságos üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vizsgálatok elvégzése alól.***

*A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.*

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 16 000 Ft, melyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00299664-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 32 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

## I N D O K O L Á S

A Márki '91 Vegytisztító-Mosoda Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád, Fő u. 11-17.) megbízásából Vakulyáné Papp Klára környezetvédelmi szakértő (6728 Szeged, Bajmóci u. 7.) 2015. március 30-án a Csongrád Fő u. 11-17. szám alatti telephelyen található vegytisztító-mosoda, mint diffúz forrás üzemeltetésére vonatkozó engedélykérelmet nyújtott be hatóságunk jogelődjéhez az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Felügyelőségre, mivel a telephelyre vonatkozó 14703-6-2/2009. számú pontforrás működési engedély érvényességi ideje lejárt.

Az ügyfél az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 32.000 Ft-ot – a kérelem benyújtásával egy időben befizette.

A beadvány szerint a Kft. a vegytisztítást DONINI T400 típusú, zárt rendszerű, tetraklór-etilén (perklór-etilén) közegű száraztisztító géppel végzi. A berendezés teljesen zárt, légszennyező pontforrás nem csatlakozik hozzá.

Hatóságunk az eljárás megindításáról szóló közleményt közhírré tétel céljából megküldte Csongrád Város Önkormányzat Jegyzőjének. A közlemény Csongrád Város Polgármesteri Hivatalában 2015. április 13-tól 2015. április 29-ig közzétételre került, mellyel kapcsolatban észrevétel nem érkezett.

A kérelemben ismertetett technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való áttérjedése.

A légszennyező forrás hatásterülete nem értelmezhető a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja szerint.

Előírásainkat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. és 5. § alapján tettük. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaink a rendelet 31. és 32. §-ában előírtakon alapulnak.

Az éves oldószermérleg elkészítésének és benyújtásának kötelezettségét a 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése alapján írtuk elő.

A kibocsátási határértékeket a 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja alapján adtuk ki.

A légszennyező forrás kibocsátásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) bekezdésének c) pontja alapján kell elvégezni.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban R.) 22. § (1) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatba vétele esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2015. május 18.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdés biztosítja.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A levegővédelmi követelmények be nem tartásának jogkövetkezményeit a R. 34. § (1)-(4) bekezdése határozza meg, az ügyfelet erről a Ket. 72. § (1) bekezdésének df) pontja alapján tájékoztattam.

A jogorvoslati eljárási díját az FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

Hatóságom hatáskörét a R. 36. § (1) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete állapítja meg.

S z e g e d, 2015. május 8.

**Dr. Juhász Tünde**

kormány megbízott nevében és megbízásából:

**Dr. Mader Balázs**

főosztályvezető-helyettes

**Kapják:**

1. Márki' 91 Kft. 6640 Csongrád, Fő u. 11-17. tv.
2. Vakulyáné Papp Klára 6728 Szeged, Bajmóci u. 7. tv.
3. Hatósági nyilvántartás
4. Irattár