



**CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL**

Ügyiratszám: 107967-2-5/2016.
Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes
Szenes Róbert
Tel.: +36 (62) 553-060/44255

Tárgy: levegőtisztaság-védelmi engedély

H A T Á R O Z A T

A **RITZ Mérőtranszformátor Kft.** (6000 Kecskemét-Kadafalva, Technik-Park Heliport) – továbbiakban engedélyes – részére

engedélyezem,

hogy a Kecskemét, 21971/10 hrsz. alatti telephelyén helyhez kötött légszennyező pontforrást üzemeltessen az alábbi feltételekkel:

Engedélyt kérő adatai:

RITZ Mérőtranszformátor Kft. (a cég rövidített elnevezése: **Ritz Kft.**)

6000 Kecskemét-Kadafalva, Technik-Park Heliport

KÜJ: 100227709

Telephely adatai:

6000 Kecskemét, 21971/10 helyrajzi szám

KTJ: 102615785

EOV_X: 171170

EOV_Y: 695135

Hrsz: 21971/10

1. sz. technológia: Festés

Pontforrás azonosítója	P1	
<i>Berendezések műszaki adatai</i>	Festőfali elszívó kürtő	
Típus:	Elszívó ventilátor	Nedves leválasztó fal
Teljesítmény:	4.000 m ³ /h	4.000 m ³ /h
„LAL” jelentés szerinti azonosítók:	V1	L2
<i>Kürtő:</i>		
magassága:	12 m	
kibocsátó felület:	0,196 m ²	

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

☒ 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. 6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 553-060 ☎ +36 (62) 553-068

🌐 www.csmkh.hu ✉ alsotiszavideki@zoldhatosag.hu

A légszennyező pontforrásra megállapított technológiai határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.3.1. és 7. sz. mellékletének 2.9. pontja alapján:

Légszennyező anyag	Forrás	Osztály	Tömegáram (kg/h)	Kibocsátási határérték [mg/m ³]
Toluol (151)	P1	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. számú melléklet 2.3.1. pont C osztály	3 kg/h vagy ennél nagyobb	150 mg/m ³
Etil-alkohol (301)				
Izo-propil-alkohol (307)				
Aceton (312)				
Szilárd anyag (7)		Eljárás specifikus alapon	-	3 mg/m ³

Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is be kell tartani a fenti határértékeket.

Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbérték) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m³-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.

2. sz. technológia: Forrasztás és hegesztés

Pontforrás azonosítója	P2 Hegesztő és forrasztó elszívó kürtő	P3 Forrasztó elszívó kürtő I.	P4 Forrasztó elszívó kürtő II.
<i>Berendezések műszaki adatai</i>			
Típus:	Coral PR 500/4 típusú elszívó ventilátor	AC 250 típusú elszívó ventilátor	AC 300 típusú elszívó ventilátor
Teljesítmény:	6.650 m ³ /h	2.400 m ³ /h	3.000 m ³ /h
„LAL” jelentés szerinti azonosítók:	V3	V4	V5
<i>Kürtő:</i>			
magassága:	12 m	12 m	12 m
kibocsátó felület:	0,246 m ²	0,126 m ²	0,159 m ²

A légszennyező pontforrásra megállapított technológiai határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.1.1. és 7. sz. mellékletének 2.52.1. pontja alapján:

Légszennyező anyag	Forrás	Osztály	Légszennyező anyag tömegárama (kg/h)	Kibocsátási határérték [mg/m ³]
Szén-monoxid (2)		Eljárás-specifikus alapon	-	500
Nitrogén-oxidok (3)				500
Szilárd anyag (7)				150
Réz és vegyületei Cu-ként (49)	P2	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. számú melléklet 2.1.1. pont C osztály	0,025 vagy ennél nagyobb	5
Ón és vegyületei Sn-ként (84)		4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. számú melléklet 2.1.1. pont C osztály	0,025 vagy ennél nagyobb	5
Réz és vegyületei Cu-ként (49)	P3	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. számú melléklet 2.1.1. pont C osztály	0,025 vagy ennél nagyobb	5
Ón és vegyületei Sn-ként (84)		4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. számú melléklet 2.1.1. pont C osztály	0,025 vagy ennél nagyobb	5
Réz és vegyületei Cu-ként (49)	P4	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. számú melléklet 2.1.1. pont C osztály	0,025 vagy ennél nagyobb	5
Ón és vegyületei Sn-ként (84)		4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. számú melléklet 2.1.1. pont C osztály	0,025 vagy ennél nagyobb	5

Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbértéke) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m³-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.

Előírások:

- 1. Csak időszakosan minősített, és a minősítés szerint biztonságos üzemvitelre alkalmas berendezések üzemeltethetők.***
- 2. A légszennyező pontforráson kiáramló légszennyező anyag mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezettséget.***

3. A **P1, P2, P3 és P4 jelű** légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett **2016. március 1-ig, majd azt követően 5 évente** kell akkreditált mérőszervezettel végeztetett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló VM rendelet szerinti szabványos emisszió méréssel meghatározni. A mérésről készült jegyzőkönyvet a mérést követő **30 napon belül** meg kell küldeni hatóságunknak. *A mérési jegyzőkönyvhöz a pontforrásokon kibocsátott összes légszennyező anyagra vonatkozóan a mérési eredmények alapján meghatározott hatásterület lehatárolást is csatolni kell.*
4. A felhasznált vegyi anyagok megváltozását 30 napon belül hatóságunkra írásban be kell jelenteni, és a biztonsági adatlapokat meg kell küldeni.
5. Amennyiben a felhasznált vegyi anyagok oldószer összetételében változás történik, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló VM rendelet előírásai alapján elvégzett, szabványos méréssel kell 90 napon belül igazolni, hogy a kürtő légszennyező anyag kibocsátása nem haladja meg a kibocsátási határértékeket.
6. A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettséget a levegő védelméről szóló Korm. rendelet 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni.
7. A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló VM rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja, mérést követően a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni.
8. A berendezések hatékony működése miatt biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
9. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
10. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról hatóságunkat telefonon haladéktalanul, 24 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell.

Az engedély érvényességi ideje: a határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 év
A légszennyező pontforrás kibocsátási határértékei **2015. IV. negyedévtől** érvényesek.

Jelen engedély nem mentesít a légszennyező források működéséhez szükséges más jogszabályok által előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége, valamint a biztonságos üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vonatkozó jogszabályokban meghatározott gyakoriságú időszakos vizsgálatok, karbantartások elvégzése alól!

A Kecskemét-Kadafalva, Technik-Park Heliport alatti ingatlanon lévő technológiákban és kapcsolódó légszennyező pontforrásokban bekövetkezett változásokat LAL-adatlapon be kell jelenteni.

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz,

mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 64 000 Ft, melyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 128 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

I N D O K O L Á S

A RITZ Mérőtranszformátor Kft. megbízásából a CSUVÁR ÉS TÁRSA Kft. (6000 Kecskemét, Kápolna u. 9.1/6.) 2015. december 1-jén a Kecskemét, 21971/10 hrsz. alatti telephelyén lévő P1-P4 jelű pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély iránti kérelmet nyújtott be a hatóságunkra.

A környezetvédelmi hatóság 107967-2-1/2015. sz. felhívására a CSUVÁR ÉS TÁRSA Kft. 2015. december 17-én benyújtotta a képviseleti jogosultságát igazoló meghatalmazást.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) 22. § (1) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (3) bekezdése alapján az elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság a kormányhivatal.

A környezetvédelmi hatóság a nyilvánosság bevonását az alábbiak szerint biztosította: a honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítés helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2015. december 14. napjától 2015. december 30. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

A telephelyen villamos motor, áramfejlesztő gyártása tevékenységet végeznek. A technológia része egy festőfal, amelyhez az engedélyezéssel érintett P1 jelű légszennyező pontforrás kapcsolódik, valamint forrasztó és hegesztő állások, amelyekhez a P2, P3 és P4 jelű légszennyező pontforrás tartozik.

A kérelemben a légszennyező pontforrások hatásterület lehatárolását is elvégezték. A beadvány szerint a R. 2. § 14. pontjában meghatározott hatásterület lehatárolás feltételei nem teljesülnek, a pontforrások körül hatásterület nem határolható le. A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való áttérjedése.

Előírásainkat a R. 4. és 5. § alapján tettük. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaink a R. 31. és 32. §-ában előírtakon alapulnak.

A határozat a R. 22.§ (1) és 25. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakon alapul.

A berendezésekre megállapított technológiai kibocsátási határérték az 1. számú technológia esetében a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.3.1. és 7. sz. mellékletének 2.9. pontja alapján került előírásra.

A berendezésekre megállapított technológiai kibocsátási határérték a 2. számú technológia esetében a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.1.1. és 7. sz. mellékletének 2.52.1. pontja alapján került előírásra.

A légszennyező pontforrásokon végzendő emisszió mérést a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet előírásai alapján kell elvégezni.

A légszennyező pontforrás kibocsátásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja, mérést követően a mérési jegyzőkönyv alapján kell elvégezni.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet I/14. pontja alapján határoztam meg.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2016. január 12.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdés biztosítja.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A levegővédelmi követelmények be nem tartásának jogkövetkezményeit az R. 34. § (1)-(4) bekezdése határozza meg, az ügyfelet erről a Ket. 72. § (1) bekezdésének df) pontja alapján tájékoztattam.

A jogorvoslati eljárási díjat a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A megyei kormányhivatal hatáskörét az R. 36. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. számú melléklete állapítja meg.

S z e g e d, 2016. január 11.

Dr. Juhász Tünde

kormány megbízott nevében és megbízásából:

Dr. Mader Balázs

főosztályvezető-helyettes

Kapják:

1. RITZ Mérőtranszformátor Kft. (6000 Kecskemét-Kadafalva, Technik-Park Heliport) *zv.*
2. CSUVÁR ÉS TÁRSA Kft. (6000 Kecskemét, Kápolna u. 9.1/6.) *tv.*
3. Hatósági nyilvántartás
4. Irattár