



**CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL**

Ügyiratszám: CSZ/01/4383-6/2016.
KTFO-azonosító: 109437-1-4/2016.
Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál
Szenes Róbert
Tel.: +36 (62) 681-668

Tárgy: Apátfalvi Járandó Kft., Kövegy
levegőtisztaság-védelmi engedély
Hiv.szám: -
Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

Az **Apátfalvi Járandó Kft.** (6931 Apátfalva, Kossuth u. 35.; KÜJ: 102 069 116) részére

engedélyezem,

hogy a Kövegy, Arany János u. 1. szám (148/7 hrsz.) alatti telephelyén légszennyező pontforrást működtessen az alábbiak szerint:

A telephely adatai:

KTJ: 102639150
EOV_X: 99164
EOV_Y: 776184
Hrsz: 148/7

1. sz. technológia: terményszárítás

Pontforrás azonosítója	P1 Terményszárító kürtője	
<i>Berendezések műszaki adatai</i>		
Típus:	gázégő	Elszívó ventilátor
„LAL” jelentés szerinti azonosítók:	E1	V2
Teljesítmény (hatásfok):	495 kW	6.000 m ³ /h
<i>Kürtő:</i>		
magassága:	5 m	
kibocsátó felület:	0,2 m ²	

A légszennyező pontforrásokra megállapított technológiai határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló VM rendelet 6. számú melléklet 2.2. és 7. sz. mellékletének 2.39. pontja alapján:

Légszennyező anyag	Forrás	Osztály	Tömegáram (kg/h)	Kibocsátási határérték [mg/m ³]
Szén-monoxid (2)	P1	a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.2. pont D osztálya szerint	5,0 vagy ennél nagyobb	500 mg/m ³
Nitrogén-oxidok (3)				
Szilárd anyag (7) ⁽¹⁾⁽²⁾		a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. sz. melléklete szerint eljárás specifikus alapon	-	150 mg/m ³

Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbértéke) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m³-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.

⁽¹⁾ A felhasznált szilárd vagy folyékony tüzelőanyag kéntartalma 1 m/m%-nál nem lehet nagyobb, és szilárd tüzelőanyag esetében a kéntartalom 29,3 MJ/kg fűtőértékre vonatkozik.

⁽²⁾ A kibocsátási határérték a zöldtakarmány és terményszárítók pontforrásain kibocsátott 17 tf% O₂-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkozik.

Előírások:

- 1. A tevékenység végzése során csak biztonságos üzemvitelre alkalmas berendezések és pontforrások üzemeltethetők.***
- A légszennyező pontforráson kiáramló légszennyező anyag mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezettséget.
- A **P1 jelű** légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett **2016. október 10-ig, majd azt követően 5 évente kell** akkreditált mérőszervezettel végeztetett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló VM rendelet szerinti szabványos emisszió méréssel meghatározni. A mérésről készült jegyzőkönyvet a mérést követő **30 napon belül** meg kell küldeni hatóságunknak.
- A légszennyező pontforrás éves adatszolgáltatási kötelezettséget a levegő védelméről szóló Korm. rendelet 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni.
- A légszennyező pontforrás éves adatszolgáltatási kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló VM rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja, mérést követően a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni.
- A berendezések hatékony működése miatt biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
- A berendezéseket csak a gépkönyvben előírt módon (biztonsági előírások, gépkönyvhasználat stb.) szabad használni.

8. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról hatóságunkat telefonon haladéktalanul, 24 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell.

A légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei 2016. I. negyedévtől érvényesek.

Az engedély érvényességi ideje: az engedély jogerőre emelkedésétől számított 5 év

Jelen engedély nem mentesít a légszennyező források működéséhez szükséges más jogszabályok által előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége, valamint a biztonságos üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vonatkozó jogszabályokban meghatározott gyakoriságú időszakos vizsgálatok, karbantartások elvégzése alól.

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 16 000 Ft, amelyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 32 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

Az Apátfalvi Járandó Kft. képviseletében a Novai Bt. 2016. március 18-án a Kövegy, Arany János u. 1. szám (148/7 hrsz.) alatti telephelyre vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély iránti kérelmet nyújtott be hatóságomhoz a P1 jelű légszennyező pontforrás üzemeltetésére.

A kérelemben leírtak szerint a telephelyen 1 db földgázüzemű osztrák gyártmányú KWA 60 típusú terményszárító üzemel, melyhez kapcsolódik az engedélyezéssel érintett P1 jelű légszennyező pontforrás. A terményszárítóhoz előtisztító tartozik, azonban az előtisztítóhoz engedélyköteles légszennyező pontforrás nem kapcsolódik.

A légszennyező pontforrás hatásterület lehatárolását elvégezték. A vizsgálat szerint a légszennyező pontforrások hatásterülete 119 méter. A kérelem a hatásterülettel érintett ingatlanokat tartalmazza.

A hatásterületen élőknek hivatalunk a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6)-(7) bekezdésének megfelelően hirdetményi úton értesítette az eljárásról. Hirdetményünk 2015.04.07. és

2015.04.24. között kifüggesztésre került a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Kövegyi Kirendeltség hirdetőtábláján.
Észrevétel a közzététel ideje alatt nem érkezett.

A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való áterjedése.

A kérelmet megvizsgálva megállapítható, hogy a rendelkező részben foglalt előírások teljesítése esetén a tevékenység várhatóan káros légszennyezést nem okoz.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) 22. § (1) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatba vétele esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 9. § (3) bekezdése alapján az elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság a kormányhivatal.

Az előírásokat a R. 4. §, 5. § (1)-(2) bekezdésében és a 31. §, 32.§-ban foglaltak alapján tettük.

A határozat a R. 22.§ (1) és 25. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakon alapul.

A kibocsátási határértékeket a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.2. és 7. sz. mellékletének 2.39. pontja alapján adtuk ki.

A légszennyező pontforráson végzendő emisszió mérést a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet előírásai alapján kell elvégezni.

A légszennyező pontforrás kibocsátásának ellenőrzését a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja, mérést követően a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni.

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban CSZ/01/4383-2/2016. számú határozatával függő hatályú döntést hozott, amely döntés jelen határozatra tekintettel nem emelkedik jogerőre.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú mellékletének 14. pontja alapján határoztam meg.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2016. május 5.

A jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdés biztosítja.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A levegővédelmi követelmények be nem tartásának jogkövetkezményeit a R. 34. § (1)-(4) bekezdése határozza meg.

A megyei kormányhivatal hatáskörét a R. 36. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8. § (1) bekezdése állapítja meg.

S z e g e d, 2016. április 27.

Dr. Juhász Tünde

kormány megbízott nevében és megbízásából:

Dr. Mader Balázs

főosztályvezető-helyettes

Kapják:

1. Apátfalvi Járandó Kft. 6931 Apátfalva, Kossuth u. 35. *tv.*
2. Novai Bt. 6726 Szeged, Magdolna u. 20. *tv.*
3. Csanádpalotai Közös Önk. Hiv. Kövegyi Kir. 6912 Kövegy, Kossuth u. 29. *külön levéllel*
4. Hatósági nyilvántartás
5. Irattár