



**CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL**

Ügyiratszám: 107980-2-6/2016.
Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes
Szenes Róbert
Tel.: +36 (62) 681-663/2663

Tárgy: levegőtisztaság-védelmi engedély
Hiv. szám: -
Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

A **Profióntvények Kft.** (6000 Kecskemét, Akácfa u. 10/A.) – továbbiakban engedélyes – részére

engedélyezem,

hogy a Kecskemét, Mészöly Gy. u. 6. szám alatti telephelyén helyhez kötött légszennyező pontforrást üzemeltessen az alábbi feltételekkel:

Engedélyt kérő adatai: Profióntvények Kft.
6000 Kecskemét, Akácfa u. 10/A.
KÜJ: 103409289

Telephely adatai: 6000 Kecskemét, Mészöly Gy. u. 6.
KTJ: 100934624
EOV_X: 173746
EOV_Y: 703780
Hrsz: 6639/1

1. számú technológia: Alumíniumöntés

Pontforrás azonosítója	P1 Tégelykemence kémény
Berendezés:	Elszívó ventilátor
Teljesítmény:	350 m ³ /h
LAL szerinti azonosító:	V1
Kémény:	
Magassága (m):	5
Kibocsátó felület (m ²):	0,018

A légszennyező pontforrásra megállapított technológiai határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. sz. mellékletének 2. 14. pontja alapján:

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

☒ 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. 6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 681-681

🌐 www.csmkh.hu

✉ titkarsag@ktf.csmkh.hu

Légszennyező pontforrás	Kibocsátási határérték			
P1	A légszennyező anyag 0,5 kg/h vagy annál nagyobb tömegárama esetén	Szilárd anyag (mg/m ³) (7)	Fluorvegyületek (HF-ként megadva kg F/t Al) (979)	Összes szerves anyag C-ként (mg/m ³) (980)
		20	1,5 (napi átlagban)	50

Előírások:

- 1. A tevékenység végzése során csak biztonságos üzemvitelre alkalmas berendezések és kémények üzemeltethetők.***
- A légszennyező pontforráson kiáramló légszennyező anyag mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezettséget.
- A **P1 jelű** légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását következő alkalommal normál üzemvitel mellett **2018. február 1-ig, majd azt követően 2 évente** kell akkreditált mérőszervezettel végeztetett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló VM rendelet szerinti szabványos emisszió méréssel meghatározni. A mérés során az engedély kérelemben nevesített normál üzemviteli olvasztandó mennyiségre (70 kg) vonatkozóan kell a mérést elvégezni. A mérésről készült jegyzőkönyvet a mérést követő **30 napon belül** meg kell küldeni hatóságunkra.
- A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettséget a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni.
- A légszennyező pontforrás éves adatszolgáltatási kötelezettségét a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja, mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni.
- Amennyiben tüzeléstechnikai mérést végeznek annak eredményét, ill. ha készült, a jegyzőkönyvét is csatolni kell az adott évre vonatkozó éves légszennyezés mértéke adatlapához.
- A berendezéseket csak a gépkönyvében (műszaki leírásban) előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
- A hatékony működés miatt biztosítani kell a berendezések optimumra való szabályozását.
- A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról hatóságunkat **telefonon haladéktalanul, 24 órán belül írásban** tájékoztatni kell.

Az engedély érvényességi ideje: az engedély jogerőre emelkedésétől számított 5 év.

A légszennyező pontforrás kibocsátási határértékei **2016. I. negyedévtől** érvényesek.

Jelen engedély nem mentesít a légszennyező források működéséhez szükséges más jogszabályok által előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége, valamint a biztonságos üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vonatkozó jogszabályokban meghatározott gyakoriságú időszakos vizsgálatok (pl. tüzelőberendezések, kémények megfelelősége), karbantartások elvégzése alól.

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 16 000 Ft, melyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 32 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

I N D O K O L Á S

A Profiöntvények Kft. 2015. december 1-jén a Kecskemét, Mészöly Gyula u. 6. szám alatti telephelyén található P1 jelű pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély iránti kérelmet nyújtott be a hatóságunkhoz.

A Kft. hatóságunk 107980-2-1/2015. sz. hiánypótlási felhívására 2015. december 18-án benyújtotta az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylat másolatát.

Az ügyfél hivatalunk 107980-1-2/2016. sz. végzésével módosított 107980-1-1/2015. sz. tényállás tisztázásra vonatkozó felhívását és a 107980-1-3/2016. sz. felhívását 2016. április 14-én teljesítette.

A környezetvédelmi hatóság a nyilvánosság bevonását az alábbiak szerint biztosította: 2015. december 10-én a honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítés helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2015. december 14. napjától 2015. december 30. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel – Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának tájékoztatása szerint – nem érkezett.

A telephelyen alumíniumöntés tevékenységet végeznek. Az üzemben egy darab tégelykemence található, melyhez kapcsolódik az engedéllyel érintett P1 jelű légszennyező pontforrás.

A kérelemben a légszennyező pontforrás hatásterület lehatárolását is elvégezték. A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való áterjedése.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 22. § (1) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a

hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (3) bekezdése alapján az elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság a kormányhivatal.

Előírásainkat a R. 4. és 5. § alapján tettük. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaink a R. 31. és 32. §-ában előírtakon alapulnak.

A határozat a R. 22.§ (1) és 25. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakon alapul.

A berendezésekre megállapított technológiai kibocsátási határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. sz. mellékletének 2.14. pontja szerint került előírásra.

A légszennyező pontforráson végzendő emisszió mérést a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet előírásai alapján kell elvégezni. A fenti rendelet 14. számú mellékletének 1.2.14. pontja alapján a P1 jelű pontforrás légszennyező anyag kibocsátását 2 évente kell akkreditált emisszió méréssel meghatározni.

A P1 jelű pontforrás légszennyező anyag kibocsátását az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. 2016. február 2-án vizsgálta (BM007833 munkaszámú mérési jegyzőkönyv).

A P1 jelű légszennyező pontforráson végzendő következő emisszió mérés időpontja a fenti emisszió mérés időpontjának, valamint a 6/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott mérési gyakoriság figyelembevételével került meghatározásra.

Tekintettel arra, hogy az engedély kérelem szerint a tégelykemencében általában 70 kg alumíniumot olvasztanak egyidejűleg, ezért az akkreditált méréseket fenti (normál üzemviteli) mennyiségre vonatkozóan kell elvégezni.

A légszennyező pontforrás kibocsátásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja, mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet I/14. pontja alapján határoztam meg.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2016. április 28.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdés biztosítja.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A levegővédelmi követelmények be nem tartásának jogkövetkezményeit az R. 34. § (1)-(4) bekezdése határozza meg, az ügyfelet erről a Ket. 72. § (1) bekezdésének df) pontja alapján tájékoztattam.

A jogorvoslati eljárási díjat a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A megyei kormányhivatal hatáskörét az R. 36. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8. § (1) bekezdése állapítja meg.

S z e g e d, 2016. április 28.

Dr. Juhász Tünde

kormány megbízott nevében és megbízásából:

Dr. Mader Balázs

főosztályvezető-helyettes

Kapják:

1. Profiöntvények Kft. (6000 Kecskemét, Akácfa u. 10/A.)
2. Hatósági nyilvántartás
3. Irattár

tv.