



**CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL**

Ügyiratszám: CSZ/01/2318-15/2016.
KTFO-azonosító: 14541-9-10/2016.
Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes
Tel.: +36 (62) 681-663/2663

Tárgy: levegőtisztaság-védelmi engedély
Hiv. szám: -
Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

A **Metalconstruct Zrt.** (6000, Kecskemét, Fűzfás köz 3.) – továbbiakban engedélyes – részére

engedélyezem,

hogy a Kecskemét, Fűzfás köz 3. szám alatti telephelyén helyhez kötött légszennyező pontforrást üzemeltessen az alábbi feltételekkel:

Engedélyt kérő adatai: Metalconstruct Zrt.
6000 Kecskemét, Fűzfás köz 3.
KÜJ: 100258563

Telephely adatai: 6000 Kecskemét, Fűzfás köz 3.
KTJ: 100414182
EOV_X: 174093
EOV_Y: 700216
Hrsz: 7386

1. számú technológia: fűtés

Pontforrás azonosítója	P1 Alubox üzem fűtőberendezés s kéménye	P3 TMK műhely fűtőberendezés s kéménye	P5 Csőhúzó üzem fűtőberendezések kéménye	
<i>Berendezés műszaki adatai:</i>				
Gázégő teljesítménye:	372 kW	140 kW	145 kW	145 kW
„LAL” jelentés szerinti azonosítók:	T1	T2	T4	T5
<i>Kémény:</i>				
magassága:	22 m	10 m	10 m	
kibocsátó felület:	0,139 m ²	0,049 m ²	0,06 m ²	

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

☒ 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. 6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 681-681

🌐 www.csmkh.hu

✉ titkarsag@ktf.csmkh.hu

Pontforrás azonosítója	P21 Állványhegesztő üzem fűtőberendezés kéménye	P27 Fürdőépület fűtőberendezés kéménye
<i>Berendezés műszaki adatai:</i>		
Gázégő teljesítménye:	140 kW	140 kW
„LAL” jelentés szerinti azonosítók:	T10	T13
<i>Kémény:</i>		
magassága:	10 m	10 m
kibocsátó felület:	0,13 m ²	0,049 m ²

A berendezésre megállapított technológiai kibocsátási határértékek a 140 kW_{th} és az ennél nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. sz. melléklete (gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezések kibocsátási határértékei) szerint:

Légszennyező anyag	Az 1. számú technológiához tartozó légszennyező pontforrások technológiai kibocsátási határértéke (mg/m³)
Kén-dioxid (SO ₂ -ben kifejezve) (1)	35
Szén-monoxid (CO) (2)	100
Nitrogén-oxidok (NO ₂ -ben kifejezve) (3)	350
Szilárd anyag (7)	5

A mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

Előírások:

1. *A tevékenység végzése során csak biztonságos üzemvitelre alkalmas berendezések üzemeltethetők.*
2. A légszennyező pontforrásokon kiáramló légszennyező anyag mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezettséget.
3. A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettséget a levegő védelméről szóló Korm. rendelet 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni.
4. A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló VM rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja, mérést követően a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni.
5. A berendezések hatékony működése miatt biztosítani kell az optimumra való szabályozást, törekedve ezzel többek között a lehető legkisebb mértékű légszennyező anyag kibocsátásra.
6. Amennyiben tüzeléstechnikai mérést végeznek annak eredményét, ill. ha van, jegyzőkönyvét, csatolni kell az adott évre vonatkozó éves légszennyezés mértéke adatlaphoz.

7. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
8. A rendeltetészerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a felügyelőséget telefonon azonnal és 24 órán belül írásban tájékoztatni kell.

Az engedély érvényességi ideje: a határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 év
A légszennyező pontforrás kibocsátási határértékei **2016. II. negyedévtől** érvényesek.

Jelen engedély nem mentesít a légszennyező források működéséhez szükséges más jogszabályok által előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége, valamint a biztonságos üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vonatkozó jogszabályokban meghatározott gyakoriságú időszakos vizsgálatok (pl. tüzelőberendezések, kémények megfelelősége), karbantartások elvégzése alól!

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 80 000 Ft, melyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 160 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

I N D O K O L Á S

A Metalconstruct Zrt. 2016. március 31-én a Kecskemét Fűzfás köz 3. szám alatti székhelyén található P1, P3, P5, P21 és P27 jelű pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély iránti kérelmet nyújtott be a hatóságunkhoz.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 22. § (1) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (3) bekezdése alapján az elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság a kormányhivatal.

A környezetvédelmi hatóság a nyilvánosság bevonását az alábbiak szerint biztosította: 2016. április 06-án a honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítés helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2016. április 11. napjától 2016. április 27. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel – Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának tájékoztatása szerint – nem érkezett.

A telephelyi technológia korábban, hatóságunk jogelődje, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 14541-7-4/2009. iktatószámom kiadott (2014. december 29-ig érvényes) levegőtisztaság-védelmi engedéllyel rendelkezett, azonban abban jelen engedélykérelemben foglaltak szerint az alábbi változás állt be:

- Az 1. számú technológiához tartozó P4, P6, P22 és P28 jelű légszennyező pontforrás megszűnt
- A T5 jelű tüzelőberendezés – mely korábban a P6 jelű légszennyező pontforráshoz kapcsolódott – a P5 jelű légszennyező pontforráshoz került bekötésre.
- A 2. számú technológia megszűnt.

Előírásainkat a R. 4. és 5. § alapján tettük. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaink a R. 31. és 32. §-ában előírtakon alapulnak.

A határozat a R. 22. § (1) és 25. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakon alapul.

A berendezésre megállapított technológiai kibocsátási határérték az 1. számú technológia esetében a $140 \text{ kW}_{\text{th}}$ és az ennél nagyobb, de $50 \text{ MW}_{\text{th}}$ -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. sz. melléklete szerint (gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezések technológiai kibocsátási határértékei) került előírásra.

A légszennyező pontforrás kibocsátásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja, mérést követően a mérési jegyzőkönyv alapján kell elvégezni.

Figyelemmel a 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 4. § (4) bekezdésében foglaltakra *(az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó berendezések légszennyező anyag kibocsátásának mérését a környezetvédelmi hatóság előírhatja)* a P1, P3, P5, P21 és P27 jelű légszennyező pontforráson jelen engedélyben akkreditált emisszió mérési kötelezettséget nem írtunk elő.

A kérelemben a légszennyező pontforrások hatásterület lehatárolását is elvégezték. A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való áttérjedése.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet I/14. pontja alapján határoztam meg.

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban CSZ/01/2318-10/2016. számú határozatával függő hatályú döntést hozott, amely döntés jelen határozatra tekintettel nem emelkedik jogerőre.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2016. május 11.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdés biztosítja.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A levegővédelmi követelmények be nem tartásának jogkövetkezményeit az R. 34. § (1)-(4) bekezdése határozza meg, az ügyfelet erről a Ket. 72. § (1) bekezdésének df) pontja alapján tájékoztattam.

A jogorvoslati eljárási díjat a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A megyei kormányhivatal hatáskörét az R. 36. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8. § (1) bekezdése állapítja meg.

S z e g e d, 2016. május 11.

Dr. Juhász Tünde

kormány megbízott nevében és megbízásából:

Dr. Mader Balázs

főosztályvezető-helyettes

Kapják:

1. Metalconstruct Zrt. (6000, Kecskemét, Fűzfás köz 3.)
2. Hatósági nyilvántartás
3. Irrattár

tv.