



**CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL**

Ügyiratszám: CSZ/01/8840-9/2016.
KTFO-azonosító: 29299-9-6/2016.
Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes
Maksa Ágnes
Tel.: +36 (62) 681-663/2663

Tárgy: levegőtisztaság-védelmi engedély
Hiv. szám: -
Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

A **Júlia-Malom Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft.** (6115 Kunszállás, Malom u. 1., KÜJ: 101 354 488) – továbbiakban engedélyes – részére

engedélyezem,

hogy a Kunszállás, Malom u. 1. szám alatti telephelyen helyhez kötött légszennyező pontforrást létesítsen az alábbi feltételekkel:

Telephely adatai:

6115 Kunszállás, Malom u. 1.
KTJ: 101 360 099

1.sz. technológia: Malomipari termékek gyártása

Pontforrás azonosítója	P21	P22	P23
<i>Csatlakozó berendezések adatai</i>			
<i>kürtő:</i>	Késztermék silók kürtője	Durum tisztítás-koptatás kürtője	Garat rosta elszívó
Magassága (m):	27,5	27,5	8
Kibocsátó felület (m ²):	0,071	0,159	0,159

A berendezésre megállapított technológiai kibocsátási határértékek a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklete 2.1.1 táblázatának (szilárd anyag és por alakú szervesanyagok) O osztálya alapján történtek:

Légszennyező anyag	Határérték mg/m³	Tömegáram (kg/h)	Osztály	Forrás
Szilárd anyag (7)	150	0,5-ig	O	P21-P23
	50	0,5-nél nagyobb	O	

Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbértéke) alá esik, a

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

☒ 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. 6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 681-681

🌐 www.csmkh.hu

✉ ktfo@csongrad.gov.hu

kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m³-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.

2.sz. technológia: Hőtermelés

Pontforrás azonosítója	P25
<i>Csatlakozó berendezések adatai</i>	
<i>kürtő:</i>	Földgázkazán kémény
Magassága (m):	4,25
Kibocsátó felület (m ²):	0,283

A berendezésre megállapított technológiai kibocsátási határértékek a 140 kW_{th} és az ennél nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. sz. melléklete (gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezések kibocsátási határértékei) alapján történt.

Szennyező anyag	Technológiai kibocsátási határérték (mg/m ³)	Forrás
Kén-dioxid (SO ₂ -ben kifejezve) (1)	35	P25
Szén-monoxid (CO) (2)	100	
Nitrogén-oxidok (NO ₂ -ben kifejezve) (3)	350	
Szilárd anyag (7)	5	

A kibocsátott határérték száraz véggáz 3 %-os O₂ tartalmára, 273 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra vonatkozik.

3.sz. technológia: Laborvizsgálat

Pontforrás azonosítója	P24
<i>Csatlakozó berendezések adatai</i>	
<i>kürtő:</i>	Vegyifülke elszívó kürtő
Magassága (m):	2,7
Kibocsátó felület (m ²):	0,02

A berendezésre megállapított technológiai kibocsátási határértékek a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklete 2.2 táblázatának (Gőz- vagy gáznemű szerves anyagok) C osztálya alapján történtek.

Légszennyező anyag	Határérték mg/m ³	Tömegáram (kg/h)	Osztály	Forrás
Sósav (16)	30	0,3 vagy ennél nagyobb	C	P24

Előírások:

1. A légszennyező pontforráson kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezettséget.
2. A létesítést követően a berendezések beüzemelése érdekében próbaüzemet kell tartani.
3. A próbaüzem kezdetét írásban be kell jelenteni hatóságunkra.
4. A **próbaüzem időtartama maximum 3 hónap.**
5. A próbaüzem során fellépő **bármilyen üzemzavar esetén a próbaüzemet azonnal abba kell hagyni.** A rendszer csak a hiba megkeresése és kijavítása után indítható újra.
6. A **próbaüzem kezdetétől számított 2 hónapon belül a P21-P25 jelű légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását akkreditált mérőszervezettel végeztetett, a 6/2011 (I. 14.) VM rendelet szerinti szabványos emisszió méréssel meg kell határozni.** A mérési jegyzőkönyvet a mérést követő **30 napon belül** meg kell küldeni hatóságunknak. A próbaüzemet követően a berendezések csak jogerős pontforrás működési engedély birtokában üzemeltethetők.
7. A pontforrásról és a kapcsolódó technológiáról **elektronikusan LAL bejelentést** kell hatóságra benyújtani és **a pontforrás üzembe helyezéséhez a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti tartalommal kérelmezni** kell a pontforrás működési engedély kiadását.
8. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
9. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a hatóságunkat telefonon haladéktalanul, 24 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell.
10. A **P21-25 jelű pontforrásokra vonatkozó üzemelési engedélykérelmet az egységes környezethasználati engedélykérelem keretében kell benyújtani.**

Az engedély a jogerőre emelkedéstől számított 1 évig érvényes.

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 80 000 Ft, melyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 160 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

I N D O K O L Á S

A Júlia-Malom Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft. 2016. június 6-án a Kunszállás, Malom u. 1. szám alatti telephelyen tervezett 5 db (P21-P25 jelű) pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély iránti kérelmet nyújtott be a hatóságunkhoz.

Az ügyfél hatóságunk CSZ/01/8840-3/2016. számú hiánypótlási felhívását (igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása) 2016. június 13-án teljesítette.

A környezetvédelmi hatóság a nyilvánosság bevonását az alábbiak szerint biztosította: a honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítés helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatalban 2016. június 13. napjától 2016. június 28. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel – a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. július 4-én megküldött tájékoztatása szerint – nem érkezett.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) 22. § (1) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (3) bekezdése alapján az elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság a kormányhivatal.

Az engedélyben a próbaüzemre vonatkozó előírásunkat a R. 23. § (4) bekezdése alapján állapítottuk meg.

(A hatóság az engedélyköteles légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatbavétele esetén a működési engedély feltételül legalább egy, de legfeljebb hat hónap próbaüzemet írhat elő.)

A határozat a R. 22.§ (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

A légszennyező pontforrásokon végzendő emisszió mérést a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet előírásai alapján kell elvégezni.

A berendezésre megállapított technológiai kibocsátási határértékek a $140 \text{ kW}_{\text{th}}$ és az ennél nagyobb, de $50 \text{ MW}_{\text{th}}$ -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. sz. melléklete (gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezések kibocsátási határértékei) és a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklete 2.1.1 táblázatának (szilárd anyag és por alakú szervesetlen anyagok) O osztálya alapján történtek.

A pontforrások hatásterületét lehatárolták, technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való áttérése.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet I/14. pontja alapján határoztam meg.

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban CSZ/01/8840-2/2016. számú határozatával függő hatályú döntést hozott, amely döntés jelen határozatra tekintettel nem emelkedik jogerőre.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2016. július 18.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdés biztosítja.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A levegővédelmi követelmények be nem tartásának jogkövetkezményeit az R. 34. § (1)-(4) bekezdése határozza meg, az ügyfelet erről a Ket. 72. § (1) bekezdésének df) pontja alapján tájékoztattam.

A jogorvoslati eljárási díjat a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A megyei kormányhivatal hatáskörét az R. 36. § (1) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése állapítja meg.

S z e g e d, 2016. július 13.

Dr. Juhász Tünde

kormány megbízott nevében és megbízásából:

Dr. Mader Balázs

főosztályvezető-helyettes

Kapják:

1. Júlia-Malom Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft. (6115 Kunszállás, Malom u. 1.) *tv.*
2. Akusztika Mérnöki Iroda Kft. (6500 Baja, Szent László u. 105.) *tv.*
3. Hatósági nyilvántartás
4. Irattár