



**CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY**

KTFO-azonosító: 111318-1-11/2016
Ügyiratszám: CSZ/01/12367-13/2016.
Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes
Szenes Róbert
Tel.: +36 (62) 681-661

Tárgy: levegőtisztaság-védelmi engedély
Hiv. szám: -
Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

A **Som-Plast Műanyagfeldolgozó Kft.** (1054 Budapest, Aulich u. 3. 4. em. 3.) –
továbbiakban engedélyes – részére
engedélyezem,

hogy a Kecskemét Külső-Szegedi út 49. szám alatti telephelyén helyhez kötött légszennyező
pontforrást üzemeltessen az alábbi feltételekkel:

Engedélyt kérő adatai:

Som-Plast Műanyagfeldolgozó Kft. (rövidített elnevezése: **Som-Plast Kft.**)
székhely: 1054 Budapest, Aulich u. 3
KÜJ: 102660463

Telephely adatai:

6000 Kecskemét, Szegedi út 49.
KTJ: 102664831
EOV_X: 171392
EOV_Y: 699908
Hrsz: 8671

I. sz. technológia: Hő-préselés

Pontforrás azonosítója	P1 FAT hőprés előoldali elszívó kürtő	P2 FAT hőprés hátsóoldali elszívó kürtő	P3 FOT hőprés egyesített elszívó kürtő
<i>Kapcsolódó elszívó ventilátor műszaki adatai</i>			
Megnevezés:	CIESSE PMA 454B axiál ventilátor I.	CIESSE PMA 454B axiál ventilátor II.	Radiál ventilátor
Teljesítmény:	7550 m ³ /h	7550 m ³ /h	2700 m ³ /h
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	V1	V2	V3
<i>Kürtő:</i>			
magassága:	8 m	8 m	9 m
kibocsátó felület:	0,125 m ²	0,125 m ²	0,125 m ²

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály

☎ 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. ☎ 6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 681-681

🌐 www.csmkh.hu

✉ ktfo@csongrad.gov.hu

A pontforrásokra megállapított kibocsátási határérték a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklete 2.1. pontjának (szilárd anyag és por alakú szerves anyagok) O osztálya, valamint 2.3.1. táblázata alapján történt.

Szennyező anyag	Pontforrás jele	Osztály	Tömegáram (kg/h)	Határérték (mg/m ³)
Szerves anyagok	P1, P2, P3	A	0,1 vagy ennél nagyobb	20
		B	2 vagy ennél nagyobb	100
		C	3 vagy ennél nagyobb	150
Szilárd anyag (7)		O	0,5-ig	150
			0,5-nél nagyobb	50

Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is meg kell tartani a fenti határértéket.

Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén a kibocsátási határérték: 3 kg/h vagy ennél nagyobb tömegáram esetén összesen legfeljebb 150 mg/m³, de a saját osztályra vonatkozó határérték önmagában sem léphető túl.

A technológiai kibocsátási határérték légszennyező pontforrásonként értelmezendő.

Előírások:

- A tevékenység végzése során csak biztonságos üzemvitelre alkalmas berendezések és kürtők üzemeltethetők.***
- A légszennyező pontforráson kiáramló légszennyező anyag mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezettséget.
- A **P1, P2 és P3 jelű** légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett következő alkalommal **2021. május 25-ig, majd azt követően 5 évente** kell akkreditált mérőszervezettel végeztetett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló VM rendelet szerinti szabványos emisszió méréssel meghatározni. A mérésről készült jegyzőkönyvet a mérést követő **30 napon belül** meg kell küldeni hatóságunkra.
- A felhasznált vegyi anyagok megváltozását 30 napon belül a környezetvédelmi hatóságra írásban be kell jelenteni, és a biztonsági adatlapokat meg kell küldeni.
- Amennyiben a felhasznált vegyi anyagok oldószer összetételében változás történik, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló VM rendelet előírásai alapján elvégzett, szabványos méréssel kell 90 napon belül igazolni, hogy a kürtő légszennyező anyag kibocsátása nem haladja meg a kibocsátási határértékeket.
- A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettséget a levegő védelméről szóló Korm. rendelet 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni.
- A légszennyező pontforrás éves adatszolgáltatási kötelezettségét a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló VM rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja, mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni.
- A berendezéseket csak a gépkönyvében (műszaki leírásban) előírt módon (biztonsági előírások, gépkijelzés stb.) szabad használni.
- A hatékony működés miatt biztosítani kell a berendezések optimumra való szabályozását.
- A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról hatóságunkat **telefonon haladéktalanul, 24 órán belül írásban** tájékoztatni kell.

Az engedély érvényességi ideje: az engedély jogerőre emelkedésétől számított 5 év.
A légszennyező pontforrás kibocsátási határértékei **2016. IV. negyedévtől** érvényesek.

Jelen engedély nem mentesít a légszennyező források működéséhez szükséges más jogszabályok által előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége, valamint a biztonságos üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vonatkozó jogszabályokban meghatározott gyakoriságú időszakos vizsgálatok (pl. tüzelőberendezések, kémények megfeleléssége), karbantartások elvégzése alól!

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 48 000 Ft, melyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 96 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

I N D O K O L Á S

A Som-Plast Műanyagfeldolgozó Kft. megbízásából Tóth György környezetvédelmi megbízott 2016. augusztus 8-án a Kecskemét Külső-Szegedi út 49. szám alatti telephelyen lévő 3 db (P1, P2 és P3 jelű) pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemelési engedély iránti kérelmet nyújtott be a hatóságunkhoz.

A Kft. hatóságunk CSZ/01/12367-3/2016. számú hiánypótlási felhívását (a képviseleti jogosultságnak és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása) 2016. szeptember 5-én; a CSZ/01/12367-8/2016. számú tényállás tisztázásra vonatkozó felhívását 2016. október 4-én teljesítette.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 22. § (1) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (3) bekezdése alapján az elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság a kormányhivatal.

A környezetvédelmi hatóság a nyilvánosság bevonását az alábbiak szerint biztosította: 2016. augusztus 17-én a honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítés helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2016. augusztus 19. napjától 2016. szeptember 5. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel – Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának tájékoztatása szerint – nem érkezett.

A telephelyen hőre lágyuló műanyag termékek fröccsöntése, illetve szerszámgyártás tevékenységet végeznek. Az engedélyezéssel érintett P1, P2 és P3 jelű légszennyező pontforrások a hőprések elszívásához kapcsolódó kürtők.

Előírásainkat a R. 4. és 5. § alapján tettük. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaink a R. 31. és 32. §-ában előírtakon alapulnak.

A határozat a R. 22. § (1) és 25. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakon alapul.

A berendezésre megállapított technológiai kibocsátási határérték a 2. számú technológia esetében a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.1.1 táblázatának (szilárd anyag és por alakú szervesetlen anyagok) O osztálya, valamint 2.3.1. pontja alapján került előírásra.

A légszennyező pontforrásokon végzendő emisszió mérést a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet előírásai alapján kell elvégezni.

A P1, P2 és P3 jelű légszennyező pontforrás légszennyezőanyag kibocsátását az Air Metric Hungary Kft. 2016. május 25-én megmérte. A P1, P2 és P3 jelű légszennyező pontforráson végzendő következő emisszió mérés időpontja a fenti emisszió mérés időpontjának figyelembevételével került meghatározásra.

A légszennyező pontforrás kibocsátásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja, mérési jegyzőkönyv alapján kell elvégezni.

A kérelemben a légszennyező pontforrás hatásterület lehatárolását is elvégezték. A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való átterjedése.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet I/14. pontja alapján határoztam meg.

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban CSZ/01/12367-2/2016. számú határozatával függő hatályú döntést hozott, amely döntés jelen határozatra tekintettel nem emelkedik jogerőre.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2016. október 10.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdés biztosítja.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A levegővédelmi követelmények be nem tartásának jogkövetkezményeit a R. 34. § (1)-(4) bekezdése határozza meg, az ügyfelet erről a Ket. 72. § (1) bekezdésének df) pontja alapján tájékoztattam.

A jogorvoslati eljárási díjat a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A megyei kormányhivatal hatáskörét a R. 36. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8. § (1) bekezdése állapítja meg.

S z e g e d, 2016. október 7.

Dr. Juhász Tünde

kormány megbízott nevében és megbízásából:

Dr. Mader Balázs

főosztályvezető-helyettes

Kapják:

1. Som-Plast Műanyagfeldolgozó Kft. (1054 Budapest, Aulich u. 3. 4. em. 3.) tv.
2. Hatósági nyilvántartás
3. Irattár