



**CSONGRÁD MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL  
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY**

Ügyiratszám: 31908-8-4/2016.  
Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes  
Maksa Ágnes  
Tel.: +36 (62) 681-663

Tárgy: levegőtisztaság-védelmi engedély  
Hiv. szám: -  
Melléklet: -

**H A T Á R O Z A T**

A **Print 2000 Kft.** (6000 Kecskemét, Nyomda u. 11.) – továbbiakban engedélyes – részére

**engedélyezem,**

hogy a Kecskemét, 0413/209 hrsz. alatti telephelyén helyhez kötött légszennyező pontforrást létesítsen az alábbi feltételekkel:

**Engedélyt kérő adatai:** Print 2000 Kft.  
6000 Kecskemét, Nyomda u. 11.  
KÜJ: 100 361 483

**Telephely adatai:** Kecskemét, 0413/209.  
KTJ: 100 600 660

1. sz. technológia: offset nyomdai tevékenység

| <b>Pontforrás azonosítója</b>        | <b>P4</b>                | <b>P5</b>                |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Típus:                               | Nyomógép elszívó kürtője | Nyomógép elszívó kürtője |
| Teljesítmény:                        |                          | 2,2 kW                   |
| Légszállítás:                        |                          | 2280 m <sup>3</sup> /h   |
| Kürtő:                               |                          |                          |
| Magassága (m):                       | 3,0                      | 3,0                      |
| Kibocsátó felület (m <sup>2</sup> ): | 0,05 m                   | 0,05 m                   |

A berendezés által kibocsátott légszennyező anyagokra megállapított technológiai határérték a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.3.1. pontja alapján:

| <b>Légszennyező anyag</b>                  | <b>Pontforrás</b> | <b>Határérték</b>     | <b>Tömegáram (kg/h)</b> |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| Paraffin-<br>szénhidrogének<br>3 C csoport | P4, P5            | 150 mg/m <sup>3</sup> | 3                       |
| Izo-propil-alkohol<br>3 C csoport          | P4, P5            | 150 mg/m <sup>3</sup> | 3                       |

Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbérték) alá esik, a kibocsátási

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály

☎ 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. 6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 681-681

🌐 [www.csmkh.hu](http://www.csmkh.hu)

✉ [ktfo@csongrad.gov.hu](mailto:ktfo@csongrad.gov.hu)

határértéke a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m<sup>3</sup>-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.

Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is meg kell tartani a fenti határértéket.

### **Előírások:**

1. A légszennyező pontforráson kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezettséget.
2. A létesítést követően a berendezések beüzemelése érdekében próbaüzemet kell tartani.
3. A próbaüzem kezdetét a próbaüzem megkezdését megelőző 8 nappal hamarabb írásban be kell jelenteni hatóságunkra.
4. **A próbaüzem időtartama maximum 3 hónap.**
5. **A próbaüzem kezdetétől számított 2 hónapon belül a P4 és P5 jelű pontforrások légszennyező anyag kibocsátását akkreditált mérőszervezettel végeztetett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló VM rendelet szerinti szabványos emisszió méréssel kell meghatározni.** A mérési jegyzőkönyvet a mérést követő **30 napon belül** meg kell küldeni hatóságunkra.
6. A próbaüzemet követően a berendezés csak jogerős levegőtisztaság-védelmi engedély birtokában üzemeltethető.
7. Az emisszió mérési eredmények alapján a pontforrásról **LAL bejelentést és a mérési jegyzőkönyvet is tartalmazó levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet** kell hatóságunkra benyújtani és a pontforrások üzembe helyezéséhez kérelmezni kell hatóságunkon a pontforrások levegőtisztaság-védelmi engedélyének kiadását. A kérelemhez az emisszió mérési jegyzőkönyvet, vagy mérőszervezet igazolását kell csatolni arra vonatkozóan, hogy az akkreditált emisszió mérés nem végezhető el.
8. A berendezés hatékony működése miatt – törekedve többek között a legkisebb mértékű légszennyező anyag kibocsátásra – biztosítani kell annak az optimumra való szabályozását.
9. A berendezést csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
10. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról hatóságunkat telefonon haladéktalanul, 24 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell.

**Az engedély a jogerőre emelkedéstől számított 1 évig érvényes.**

**Jelen engedély nem mentesít a légszennyező források működéséhez szükséges más jogszabályok által előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége, valamint a biztonságos üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vonatkozó jogszabályokban meghatározott gyakoriságú időszakos vizsgálatok (pl. tüzelőberendezések, kémények megfeleltetése), karbantartások elvégzése alól.**

*A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.*

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz,

mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 32 000 Ft, melyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 64 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

## I N D O K O L Á S

A PRINT 2000 Nyomda Kft. képviselőjében Csuvár Gábor egyéni vállalkozó, tervező 2016. november 4-én a Kecskemét, Nyomda u. 11. szám (0413/209 hrsz.) alatti telephelyen tervezett P4-P5 jelű pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély iránti kérelmet nyújtott be a hatóságunkhoz.

*A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 22. § (1) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.*

*A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (3) bekezdése alapján az elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság a kormányhivatal.*

A környezetvédelmi hatóság a nyilvánosság bevonását az alábbiak szerint biztosította: 2016. november 7-én a honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítés helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2016. november 15. napjától 2016. december 1. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel – Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2016. december 6-án megküldött tájékoztatása szerint – nem érkezett.

Előírásainkat a R. 4. és 5. § alapján tettük. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaink a R. 31. és 32. §-ában előírtakon alapulnak.

A határozat a R. 22.§ (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

A berendezésre megállapított technológiai kibocsátási határérték az 1. számú technológia esetében a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. mellékletének 2.3.1. pontja alapján került előírásra.

A légszennyező pontforrás kibocsátásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével

kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) c) pontja, mérést követően a mérési jegyzőkönyv alapján kell elvégezni.

A kérelemben a légszennyező pontforrás hatásterület lehatárolását is elvégezték. A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való átterjedése.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet I/14. pontja alapján határoztam meg.

*A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban CSZ/01/15699-2/2016. számú határozatával függő hatályú döntést hozott, amely döntés jelen határozatra tekintettel nem emelkedik jogerőre.*

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2016. december 21.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdés biztosítja.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A levegővédelmi követelmények be nem tartásának jogkövetkezményeit a R. 34. § (1)-(4) bekezdése határozza meg, az ügyfelet erről a Ket. 72. § (1) bekezdésének df) pontja alapján tájékoztattam.

A jogorvoslati eljárási díjat a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A megyei kormányhivatal hatáskörét a R. 36. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8. § (1) bekezdése állapítja meg.

S z e g e d, 2016. december 8.

**Dr. Juhász Tünde**  
kormány megbízott nevében és megbízásából:

**Dr. Mader Balázs**  
főosztályvezető-helyettes

**Kapják:**

1. Print 2000 Kft. (6000 Kecskemét, Nyomda u. 11.) *tv.*
2. Csuvár Gábor egyéni vállalkozó, tervező (6000 Kecskemét, Kápolna u. I./6.) *tv.*
3. Hatósági nyilvántartás
4. Irrattár