



**CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA**

KTO-azonosító: 51346-7-6/2017.
Ügyiratszám: CS-06Z/01/02229-8/2017.
Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál
Retek Zoltán
Tel.: +36 (62) 681-655

Tárgy: Gallyas Ernő ev., Hmvh.
levegőtisztaság-védelmi engedély
Hiv. szám: -
Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

Gallyas Ernő egyéni vállalkozó (6800 Hódmezővásárhely, Csiga u. 21.; KÜJ: 100 272 064)
2017. március 3-án benyújtott kérelmére

e n g e d é l y e z e m ,

hogy a Hódmezővásárhely 6468 hrsz. alatti telephelyen 2 db légszennyező pontforrást (P1, P2) létesítsen az alábbiak szerint:

Telephely adatai:
EOVx: 118498 m
EOVy: 749775 m

1. sz. technológia: Melegvíz előállítás szalmabála tüzelésű kazánokkal

Pontforrás azonosítója	P1	P2
Pontforrás megnevezése:	Bála tüzelésű kazán kéménye I.	Bála tüzelésű kazán kéménye II.
Kazán típusa:	EKOPAL RM 03-3	EKOPAL RM 03-3
Kazán névleges bemenő hőteljesítménye:	600 kW	600 kW
<i>Kürtő</i>		
Magassága:	14 m	14 m
Kibocsátó felülete:	0,2 m ²	0,2 m ²

A berendezésre megállapított technológiai kibocsátási határérték (**biomassza** tüzelőanyaggal történő tüzelés miatt) szén-monoxid légszennyező anyag esetében – figyelemmel a 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 5.§ (3) bekezdésében foglaltakra – a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. sz. mellékletének 2.56. pontja alapján (biomassza tüzeléssel működő tüzelőberendezések), a légszennyező pontforráson távozó többi légszennyező anyag tekintetében a 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 1. sz. melléklete (szilárd tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezések technológiai kibocsátási határértékei) szerint került előírásra.

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

☒ 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. 6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 680-165

🌐 www.csmkh.hu

✉ ktfo@csongrad.gov.hu

Légszennyező anyag	P1, P2 jelű légszennyező pontforrás technológiai kibocsátási határértéke (mg/m ³)
Szilárd anyag:	150 mg/m ³
Nitrogén-oxidok (NO ₂ -ben kifejezve):	650 mg/m ³
Kén-dioxid és kén-trioxid (SO ₂ -ben kifejezve):	1000 mg/m ³
Szén-monoxid (CO):	1000 mg/m ³
Elégetlen szerves szénvegyületek C-ben (szénben) kifejezve, lángionizációs detektorral mérve	50 mg/m ³

A mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású 11 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

Előírások:

1. A légszennyező pontforrásokon kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezettséget.
2. A létesítést követően a berendezések beüzemelése érdekében próbaüzemet kell tartani.
3. A próbaüzem kezdetét írásban be kell jelenteni hatóságunkra.
4. **A próbaüzem időtartama maximum 3 hónap.**
5. A próbaüzem során fellépő **bármilyen üzemzavar esetén a próbaüzemet azonnal abba kell hagyni.** A rendszer csak a hiba megkeresése és kijavítása után indítható újra.
6. **A próbaüzem kezdetétől számított 2 hónapon belül a P1 jelű légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását akkreditált mérőszervezettel végeztetett,** a 6/2011 (I. 14.) VM rendelet szerinti szabványos emisszió méréssel meg kell határozni. A mérési jegyzőkönyvet a mérést követő **30 napon belül** meg kell küldeni hatóságunknak.
7. A mérésen hatóságunk munkatársai is részt kívánnak venni, emiatt a mérés időpontjáról azt megelőzően **legalább 5 nappal írásban** (email) kérünk értesítést.
8. A próbaüzemet követően a berendezések csak jogerős pontforrás működési engedély birtokában üzemeltethetők.
9. Az emisszió mérési eredmények alapján a pontforrásról **elektronikusan LAL bejelentést és hatásterület lehatárolást** kell a hatóságra benyújtani és **a pontforrás üzembe helyezéséhez** kérelmezni kell hatóságunkon a pontforrás működési engedély kiadását.
10. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
11. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a hatóságunkat telefonon haladéktalanul, 24 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell.

Az engedély a jogerőre emelkedéstől számított 1 évig érvényes.

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalához, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett igazgatási szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 32 000 Ft, amelyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 64 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

Gallyas Ernő egyéni vállalkozó 2017. március 3-án a Hódmezővásárhely 6468 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély (létesítési) iránti (P1, P2) kérelmet nyújtott be hatóságomhoz.

Gallyas Ernő a fenti telephelyen szalmatüzelésű kazánokat kíván üzemeltetni.

Hatóságunk CSZ/01/2229-3/2017. számú hiánypótlási felhívását (igazgatási szolgáltatási díj kiegészítése) az ügyfél 2017. március 20-án teljesítette.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) 22. § (1) bekezdése értelmében a területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 8/A. (1) bekezdése és 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján az elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság megyei illetékességgel - a jogszabályban megállapított esetek kivételével - a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala.

Az engedélyben a próbaüzemre vonatkozó előírásunkat a R. 23. § (4) bekezdése alapján állapítottuk meg.

(A környezetvédelmi hatóság az engedélyköteles légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatbavétele esetén a működési engedély feltételül legalább egy, de legfeljebb hat hónap próbaüzemet írhat elő.)

Az engedély mérési kötelezettségre vonatkozó előírását a R. 23. § (6), és a R. 25. § (3) bekezdése alapján tettük meg. *(A próbaüzem során, valamint az üzemeltetési engedély kiadásának feltételül a kibocsátások meghatározása, a kibocsátási határértékek*

betartásának ellenőrzése érdekében a környezetvédelmi hatóság a kibocsátások méréssel történő meghatározását írhatja elő.)

A berendezésre megállapított technológiai kibocsátási határérték szén-monoxid légszennyező anyag esetében – figyelemmel a 140 kW_n és az ennél nagyobb, de 50 MW_n-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet (továbbiakban KöM rendelet) 5.§ (3) bekezdésében foglaltakra – a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. sz. mellékletének 2.56. pontja alapján (biomassza tüzeléssel működő tüzelőberendezések), a légszennyező pontforráson távozó többi légszennyező anyag tekintetében a KöM rendelet 1. sz. melléklete (szilárd tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezések technológiai kibocsátási határértékei) szerint került előírásra.

Hatóságunk az eljárás megindításáról szóló közleményt közhírré tétel céljából megküldte Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjének. A közlemény a polgármesteri hivatalban 2017. március 9-től 2017. március 27-ig közzétételre került, mellyel kapcsolatban észrevétel nem érkezett.

A határozat a R. 22.§ (1) bekezdésében foglaltakon alapul.
Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2017. április 10.

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban CS-06Z/01/0229-2/2017. számú határozatával függő hatályú döntést hozott, amely döntés jelen határozatra tekintettel nem emelkedik jogerőre.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 14. pontja alapján határoztam meg.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdés biztosítja.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A levegővédelmi követelmények be nem tartásának jogkövetkezményeit a R. 34. § (1)-(4) bekezdése határozza meg.

A jogorvoslati eljárási díjat az FM rendelet 2. § (5) bekezdése alapján állapítottam meg.
Hatóságom hatáskörét a R. 36. § (1) bekezdése, illetékességét Rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

S z e g e d, 2017. április 6.

Dr. Holubán Csilla

járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

Dr. Mader Balázs

osztályvezető

Kapja:

1. Gallyas Ernő ev. 6800 Hódmezővásárhely, Csiga u. 21.
2. Irattár

tv.