



**CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA**

KTO-azonosító: 113568-1-5/2017.
Ügyiratszám: CS-06Z/01/04891-6/2017.
Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka
Retek Zoltán
Tel.: +36 (62) 681-667

Tárgy: ContiTech Fluid Automotive
Hungária Kft., Makó
zajkibocsátási határérték megállapítása
Hiv. szám: -
Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

A **ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft.** (6900 Makó, Rákosi út 3.; KÜJ: 100226218) a Makó, Rákosi út 3. szám alatti telephelyére vonatkozó **zajkibocsátási határértéket** az alábbiak szerint állapítom meg:

1. A zajkibocsátási határérték mértéke külön éjjeli és nappali időszakra, zajforrás közvetlen hatásterületén elhelyezkedő, zajtól védendő területek helyrajzi száma, védendő épületek címe:

Ingatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Házszám	A zajkibocsátási határérték, dB	
			Nappal 6-22 óráig	Éjjel 22-06 óráig
Makó 10416	Járandó tanya	123/3	60	50

2. A zajkibocsátási határérték teljesülésének pontos helye:

Megnevezése: ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft.
Címe: 6900 Makó, Rákosi út 3. (hrsz.: 10410)
Telephely EOV koordinátái: x = 99879 m; y = 762027 m
KTJ száma: 100452427

3. A zajforrás üzemeltetésére vonatkozó korlátozások:

A zajkibocsátási határértékeknek a védendő homlokzatok előtt 2 m-re, a padlósinttől 1,5 m magasan kell teljesülniük.

Bejelentési kötelezettségek:

1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 82. § (1) bekezdés szerint az engedélyekben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a környezetvédelmi hatóságnak **15 napon belül** bejelenteni.
2. A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgésekibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. §-a szerint a zajkibocsátási határérték megállapítása után **minden** olyan, az **üzemi zajforrás** területén

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

☒ 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. 6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 680-165

🌐 www.csmkh.hu

✉ ktfo@csongrad.gov.hu

bekövetkező **változást**, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a zajforrás üzemeltetője a 3. számú melléklet szerinti bejelentőlapra köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés szerint a környezetvédelmi hatóság a változásjelentés alapján, amennyiben szükséges, a meglévő határozatot módosítja, vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalához, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett igazgatási szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 75 000 Ft, amelyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 150 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

A Contitech Fluid Automotive Hungária Kft. 2017. május 11-én a Makó, Rákosi út 3. szám alatti telephelyére vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet nyújtott be Hatóságunkhoz.

Az ügyfél hatóságunk CS-06Z/01/04891-3/2017. számú hiánypótlási felhívását (igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása) 2017. május 29-én teljesítette.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (4) bekezdése alapján a zajkibocsátási határértékről – a zajterhelési, valamint a zajkibocsátási határértékek megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján – a környezetvédelmi hatóság dönt.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 8/A. (1) bekezdése és 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján az elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság megyei illetékességgel - a jogszabályban megállapított esetek kivételével - a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala.

Előzmények:

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala CS-06Z/01/04240-4/2017. ügyiratszámú (KTO-azonosító: 27110-23-2/2017.) állásfoglalásában szakhatósági hozzájárulást adott a Contitech Fluid Automotive Hungária Kft. (6900 Makó, Rákosi út 3.)

részére, hogy a Makó, Rákosi út 3. számú (hrs.: 10410) ingatlanon megvalósult telephelybővítmenyt használatba vegye. A használatbavételi engedélykérelem szerint a hatásterületen van védendő épület, (Zaj és oktatás Kft. 027-K/2017. számú akusztikai szakértői véleménye) így a megvalósult létesítmény a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) hatálya alá tartozik, a zajforrások üzemeltetőjének zajkibocsátási határérték kérelmet kell benyújtani hatóságunkra.

A telephelyen gumitermékeket, illetve személy és tehergépjárművek alakos hűtő és fűtő tömlőit gyártják. Zajforrásként a gyártócsarnok kültéri hűtőivel, a szennyvíztisztítóval, a kazánházzal és a telep belső forgalmával kell számolni.

A hatásterületen élőket hivatalunk a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény* (továbbiakban: Ket.) 29. § (6)-(7) bekezdésének megfelelően hirdetményi úton értesítette az eljárásról. Hirdetményünk 2017. május 23. és 2017. június 8. között kifüggesztésre került a Makói Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. Észrevétel a közzététel ideje alatt nem érkezett.

A *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. KvVM rendelet* (továbbiakban KvVM rendelet) 1. § (4) bekezdés ba) pontja szerint a védendő területek településrendezési terv szerinti besorolása: gazdasági terület (Ge).

A KvVM rendelet 1. § (4) bekezdés bb) pontja szerint a zajforrás hatásterületén található védendő épületek Építményjegyzék szerinti besorolása:

Közterület elnevezése	Házszám	A védendő épület építményjegyzék szerinti besorolása
Járandó tanya	123/3	1 lakásos lakóépületek 1110

Az üzemi zajforrás működési rendje:

Technológia elnevezése	Zajforrás elnevezése	A zajforrás működési helye	Zajforrás működési ideje	
			nappal	éjjel
Gumigyártás	gyártócsarnok kültéri hűtői	Szabadban	6-22 óráig	22-06 óráig
	szennyvíztisztító	Beltérben	6-22 óráig	22-06 óráig
	kazánház	Beltérben	6-22 óráig	22-06 óráig
	telep belső forgalma	Szabadban	6-22 óráig	22-06 óráig

A telephelyen lévő zajforrások éjszakai időszakban is működnek, ezért a zajkibocsátási határértékeket nappali és éjszakai időszakra írtuk elő.

A zajkibocsátási határérték megállapítása során figyelembe vettük, hogy a zajforrás közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével, így a KvVM rendelet 1. számú melléklet 1. pont alapján a zajforrás zajkibocsátási határértéke megegyezik a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet szerinti zajterhelési határértékkel: $L_{KH} = L_{TH}$.

A létesítmény zajvédelmi hatásterületének meghatározására a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontját kell alkalmazni, mely szerint a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték.

Az éjszakai zajterhelési határérték 50 dB, ezért az üzemi hatásterület határa esetünkben az a vonal, ahol az üzemi zajforrásoktól származó éjszakai zajterhelés 40 dB(A)-ra csökken.

A zajkibocsátási határérték a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklet 5. pontja alapján került meghatározásra.

A zajkibocsátási határérték kiadása a Korm. rendelet 10. § (1) és (4) bekezdésén, valamint a KvVM rendelet 1. § (1)-(4) bekezdésében foglaltakon alapul.

A kérelmet érdemben megvizsgálva a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntöttem.

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban CS-06Z/01/04891-2/2017. számú végzésével függő hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2017. június 16. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2017. június 26.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú mellékletének 17.2. pontja alapján határoztam meg.

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

S z e g e d, 2017. június 16.

Dr. Holubán Csilla

járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

Dr. Mader Balázs

osztályvezető

Kapja:

1. ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. (6900 Makó, Rákosi út 3.)
2. Irattár

tv.