



**CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
SZEVEDI JÁRÁSI HIVATALA**

KTO-azonosító: 114613-1-5/2017.
Ügyiratszám: CS-06Z/01/07942-7 /2017.
Ügyintéző: dr. Balthazár Éva
Bakacsi Judit
Tel.: +36 (62) 681-673

Tárgy: ELI-HU Kft., Szeged,
zajkibocsátási határérték
megállapítása
Hiv. szám: -
Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

Az **ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.** (6720 Szeged, Dugonics tér 13.; KÜJ: 102925292) a Szeged, 01392/19 helyrajzi szám alatti telephelyére (ELI-ALPS Kutatóközpont) vonatkozó **zajkibocsátási határértéket** az alábbiak szerint állapítom meg:

1. A zajkibocsátási határérték mértéke külön éjjeli és nappali időszakra, zajforrás közvetlen hatásterületén elhelyezkedő, zajtól védendő területek helyrajzi száma, védendő épületek címe:

Ingatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Házszám	A zajkibocsátási határérték, dB	
			Nappal 6-22 óráig	Éjjel 22-06 óráig
Szeged 01392/6	Budapesti út	7.	55	45
Szeged 19630/3	Hosszú utca	61.	50	40
Szeged, 01396/11	Liliom lakókert	-	50	40

2. A zajkibocsátási határérték teljesülésének pontos helye:

Megnevezése: ELI-ALPS Kutatóközpont
Címe: Szeged, hrsz. 01392/19
Telephely EOY koordinátái: x = 104521 m; y = 731513 m
KTJ száma: 102374642

3. A zajforrás üzemeltetésére vonatkozó korlátozások:

A zajkibocsátási határértékeknek a védendő homlokzatok előtt 2 m-re, a padlószinttől 1,5 m magasan kell teljesülniük.

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

☒ 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. 6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 680-165

🌐 www.csmkh.hu

✉ ktfo@csongrad.gov.hu

Bejelentési kötelezettségek:

1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 82. § (1) bekezdés szerint az engedélyekben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a környezetvédelmi hatóságnak **15 napon belül** bejelenteni.
2. A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. §-a szerint a zajkibocsátási határérték megállapítása után **minden** olyan, az **üzemi zajforrás** területén bekövetkező **változást**, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a zajforrás üzemeltetője a 3. számú melléklet szerinti bejelentőlapra köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés szerint a környezetvédelmi hatóság a változásjelentés alapján, amennyiben szükséges, a meglévő határozatot módosítja, vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalához, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett igazgatási szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 75 000 Ft, amelyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 150 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

Jelen határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

INDOKOLÁS

Az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. október 10-én a Szeged, 01392/19 helyrajzi szám alatti telephelyére (ELI-ALPS Kutatóközpont) vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet nyújtott be Hatóságunkhoz.

Az ügyfél hatóságunk CS-06Z/01/07942-3/2017. számú hiánypótlási felhívását (igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása) 2017. október 19-én teljesítette.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (4) bekezdése alapján a zajkibocsátási határértékről – a zajterhelési, valamint a zajkibocsátási határértékek megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján – a környezetvédelmi hatóság dönt.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8/A. (1) bekezdése és 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján az elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság megyei illetékességgel - a jogszabályban megállapított esetek kivételével - a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala.

Jelen eljárás tárgyát képező ügy az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (2) bekezdése alapján kiemelt jelentőségű ügy.

Előzmények:

Hatóságunk a CS-06Z/01/04148-4/2017. (KTFO-azonosító: 91837-10-2/2017.) számú szakkérdés vizsgálatában előírta az ELI-HU Kft.-nek, hogy a Szeged, 01392/19 helyrajzi szám alatti ELI-ALPS Kutatóközpontra vonatkozó nyújtson be hatóságunkra zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a 93/2007. (XII. 18.) KvVM (továbbiakban: KvVM rendelet) rendelet 2. számú melléklete szerint.

A létesítmény a Hosszú utca és az 5. számú főút által határolt különleges területi övezetben található. Domináns zajforrások a csarnoképületek tetején, részben zajárnyékban található gépészeti egységek. A '95 Apszis Bt. (2092 Budakeszi, Őr u. 37.) által készített AK-282/1/2016 számú akusztikai szakértői vélemény szerint a telephely zajforrásai által okozott zajterhelés teljesíti a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. mellékletben megállapított értékeket.

A hatásterületen élőket hivatalunk a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény* (továbbiakban: Ket.) 29. § (6)-(7) bekezdésének megfelelően hirdetményi úton értesítette az eljárásról. Hirdetményünk 2017. október 17. és november 2. között kifüggesztésre került a Szeged MJ Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. Észrevétel a közzététel ideje alatt nem érkezett.

A KvVM rendelet 1. § (4) bekezdés ba) pontja szerint a védendő területek településrendezési terv szerinti besorolása: kertvárosias lakóterület (Lke) és nagyvárosias lakózóna (Ln).

A KvVM rendelet 1. § (4) bekezdés bb) pontja szerint a zajforrás hatásterületén található védendő épületek Építményjegyzék szerinti besorolása:

Ingtalan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Házszám	A védendő épület építményjegyzék szerinti besorolása
Szeged 01392/6	Budapesti út	7.	kollégium 1263
Szeged 19630/3	Hosszú utca	61.	1 lakásos lakóépületek 1110
Szeged, 01396/11	Liliom lakókert	-	

Az üzemi zajforrás működési rendje:

Technológia elnevezése	Zajforrás elnevezése	A zajforrás működési helye	Zajforrás működési ideje	
			nappal	éjjel
Frisslevegő ellátás	9 db ventilátor (B)	Szabad téren	6-22 óráig	22-6 óráig
Hűtés	24 db VRV hűtőegység (B)	Szabad téren	6-22 óráig	22-6 óráig
Hűtés	12 db VRV hűtőegység (C)	Szabad téren	6-22 óráig	22-6 óráig
Hűtés	16 db VRV hűtőegység (D)	Szabad téren	6-22 óráig	22-6 óráig
Rakodás	Elektromos targoncák	Szabad téren	6-22 óráig	22-6 óráig

A telephelyen lévő zajforrások folyamatosan szakaszos üzemmódban működnek, a rakodás időszakosan, ezért a zajkibocsátási határértékeket a nappali és az éjszakai időszakra is előírtuk. A tartalék áramforrás a B épület belső terében szükség esetén 50 óra/év üzemel.

A vizsgálati területen lévő zajtól védendő lakóépületek 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény szerint 1110 (1 lakásos lakóépület) és 1263 (kollégium) besorolásúak.

A zajkibocsátási határérték megállapítása során figyelembe vettük, hogy a zajforrás közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével, így a KvVM rendelet 1. számú melléklet 1. pont alapján a zajforrás zajkibocsátási határértéke megegyezik a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet szerinti zajterhelési határértékkel: $L_{KH} = L_{TH}$.

A létesítmény zajvédelmi hatásterületének meghatározására a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján történt.

Az üzemi hatásterület határa esetünkben az a vonal, ahol az üzemi zajforrásoktól származó zajterhelés 36,5 továbbá 38,2 dB(A)-ra csökken.

A zajkibocsátási határérték a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklet 2. és 3. pontja alapján került meghatározásra.

A zajkibocsátási határérték kiadása a Korm. rendelet 10. § (1) és (4) bekezdésén, valamint a KvVM rendelet 1. § (1)-(4) bekezdésében foglaltakon alapul.

A kérelmet érdemben megvizsgálva a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntöttem.

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban CS-06Z/01/07942-2/2017. számú végzésével függő hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2017. december 11. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2017. november 27.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú mellékletének 17.2. pontja alapján határoztam meg.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 2. (1) bekezdése szerint az eljáró hatóság az általa hozott döntéseket hirdetményi úton kézbesíti, így hatóságunk ezen döntését - külön levéllel - megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő Szeged Megyei Jogú Város Jegyzőjének, aki gondoskodik annak közzétételéről. A törvény 2. § (2) bekezdése alapján a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

A Ket. 14. § (3) bekezdés f) pontja alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló külön törvény vagy annak felhatalmazása alapján kormányrendelet e törvénytől és az ügyfajta-ra vonatkozó különös eljárási szabályoktól eltérő rendelkezéseket állapíthat meg a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánításra.

A Kr. 1. § (8) bekezdése alapján a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánított, az 1. mellékletben felsorolt, az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén (Szeged 01392/19 helyrajzi szám) megvalósuló 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés **fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.**

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

S z e g e d, 2017. november 7.

Dr. Holubán Csilla

járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

Dr. Mader Balázs

osztályvezető

Kapja:

1. ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 6720 Szeged,
Dugonics tér 13.
2. Irattár