



CSONGRÁD MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL  
SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA

KTO-azonosító: 115867-1-8/2018.  
Ügyiratszám: CS-06/Z01/04098-11/2018.  
Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka  
Tel.: +36 (62) 681-682

Tárgy: közlemény  
Hiv. szám: -  
Melléklet: -

**K Ö Z L E M É N Y**

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (továbbiakban: környezetvédelmi hatóság)

**értesíti az érintetteket,**

hogy a **MOL Nyrt.** (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) által 2018. május 15. napján benyújtott kérelemre indult eljárásban döntést hozott.

Az ügy tárgya: *a Szeged-35 és a Szeged-36 jelű olajkutak kialakításának fúrási szakaszára zajterhelési határérték alóli felmentés.*

A hirdetmény a környezetvédelmi hatóság hirdetőtábláján, valamint a honlapján (<http://ktfo.csmkh.hu>) is megtalálható.

**A hirdetmény közzétételének napja:** 2018. június 14.

**I. A DÖNTÉS RENDELKEZŐ RÉSZE:**

A **MOL Nyrt.** (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) által 2018. május 15. napján – *a Szeged-35 és a Szeged-36 jelű olajkutak kialakításának fúrási szakaszára zajterhelési határérték alóli felmentés iránt* – benyújtott kérelemre a környezetvédelmi hatóság

**e n g e d é l y e z i**

**a túllépést – az alábbi táblázatban megjelölt védendő ingatlanoknál 2018. június 22. napjától 2018. augusztus 23. napjáig – az alábbi mértékben:**

a túllépéssel érintett terület címe, helyrajzi száma (Szeged)	övezeti besorolás	határérték (L <sub>TH</sub> ) (dB)		megengedett túllépéssel növelt határérték (dB)	
		nappal	éjjel	nappal	éjjel

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2.  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

☒ 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. 6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 680-165

🌐 [www.csmkh.hu](http://www.csmkh.hu) ✉ [ktfo@csongrad.gov.hu](mailto:ktfo@csongrad.gov.hu)

Alsó-Nyomás sor 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18/a/b, 20/a/b, 22, 26/a-b, 28/a, 32, 34, 38, hrsz: 20886, 20887, 20888, 20889, 20890, 20892, 20932/2, 20934, 20932/1, 20933, 20935, 20938/1-2, 20949, 20953, 20965, 20978	Lke	60	45	60	<b>55</b>
Bálvány u. 2, 4, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, hrsz: 20899, 20903, 20904, 20907, 20897/2, 20896/1-2, 20908, 20911, 20895, 20894, 20893, 20912, 20917,	Lke	60	45	60	<b>55</b>
Cserepes sor 1, 3, 5, 9/a, 9/b, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 32 hrsz: 24062, 24061, 24060, 24045/2, 24041, 24040, 24039, 24035, 24034, 24033, 24241, 24242, 24243, 24369, 24370	Lke	60	45	60	<b>55</b>
Cserepes sor 4, 6, 8, 38, 40, 42 hrsz: 24015, 24025, 24023, 24377/1, 24378, 24379/3	Vi	65	50	65	<b>60</b>
Csillag u. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21/a, 21/b, 22, 23, 24, hrsz: 24201, 24211, 24205, 24216, 24204, 24217, 24203, 24218, 24202, 24221, 24200, 24222, 24206, 24226, 24199, 24198, 24227, 24228, 24197, 24196, 24232, 24195, 24232	Lke	60	45	60	<b>55</b>
Csöndes u. 11, 13, 15/a, 15/b, 17, 19, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, hrsz: 24132, 24131, 24130, 24129, 24128, 24127, 24109, 24108, 24107, 24106, 24056, 24069, 24057/1/2, 24068,	Lke	60	45	60	<b>55</b>
Dobó u. 67, 69, 70, 72, 74/a-b, 75, 76, hrsz: 20916, 20891, 20922, 20926, 20927/1-2, 120930, 20931	Lke	60	45	60	<b>55</b>
Fraknói u. 8/a, 8/b, 10/a, 10/b, 12, 17 hrsz: 24321/1, 24321/2, 24322/1, 24322/2, 24368/9, 24301	Lke	60	45	60	<b>55</b>
Gép u. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13/a, 13/b, 14, 15, 16/a, 16/b, 17/a, 17/b, 18/a, 18/b, 19/a, 19/b, 20, 21, 22, 24 hrsz: 24185, 24186, 24175, 2412, 24174, 24183, 24173, 24172, 24188, 24171, 24189/1, 24184, 24170, 24169, 24190, 24191, 24168, 24167, 24192, 24166, 24193, 24194	Lke	60	45	60	<b>55</b>
Gólya u. 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21/a, 21/b, 21/c, 22, 24, 26, hrsz: 24182, 24208, 24207, 24210, 24141, 24212, 24140, 24213/1, 24139, 24138, 24048, 24137, 24047, 24046, 24052/2, 24058, 24059,	Lke	60	45	60	<b>55</b>
Hiúz u. 3, 4, 5, 6, 8, 10, hrsz: 24009/17, 24009/24, 24009/18, 24009/23, 24009/22, 24009/21,	Lk	60	45	60	<b>55</b>

Hernyós utca 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 hrsz. 24285, 24308, 24289, 24307, 24290, 24306, 24291, 24305, 24292, 24304, 24293, 24303, 24296, 24297	Lke	60	45	60	<b>55</b>
Hold u. 9, hrsz: 21135,	Lke	60	45	60	<b>55</b>
Kaszás u. 3, 4, 5/a, 5/b, 6/a, 7, 7/a, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 70 hrsz: 24286, 24275, 24287, 24288, 24254, 24294, 24274, 24253, 24295, 24249, 24298, 24299, 24300, 24244	Lke	60	45	60	<b>55</b>
Katona u. 59, 60, 61/a, 61/b, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 77/a, 79, 81 hrsz: 24265, 24165, 24264, 24263, 24259, 24257, 24233, 24252, 24251, 24250, 24246, 24238, 24239, 24240	Lke	60	45	60	<b>55</b>
Kenguru u. 2, 4, 6, 7, hrsz: 24009/16, 24235, 24009/13, 24009/8, 24009/9	Lk	60	45	60	<b>55</b>
Mező utca 1, 3, 4, 5, 6, 8 hrsz. 24261, 24262, 24258, 24273, 24256, 24255	Lke	60	45	60	<b>55</b>
Móra u. 61/b hrsz: 24103/2	Lke	60	45	60	<b>55</b>
Nyíl u. 67, 68, 69, 70 hrsz: 20976, 21143, 20977, 21142	Lke	60	45	60	<b>55</b>
Pásztor u 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 19/b, 23/a-b, 25/a, 27, 31, hrsz: 20902, 20905, 20906, 20910, 20913, 20914, 20915, 20909, 20921, 20923, 20924, 20942/1, 20943, 20958,	Lke	60	45	60	<b>55</b>
Petőfi sgt. 91, 93 hrsz: 24074, 24073	Lke	60	45	60	<b>55</b>
Rákóczi u. 5/b, 32/b, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 46, 45/a, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 77, 78 hrsz: 24044/1, 24072, 24071, 24070, 24054, 24052/1, 24053, 24072, 24050, 24104, 24105, 24133, 24043, 24044/2, 24049, 24042, 24134, 24038, 24037, 24136, 24214, 24223, 24215, 24224, 24219, 24032, 24220, 24031, 24225, 24030, 24135, 24213, 24229, 24230, 24234, 24236, 24247, 24248,	Lke	60	45	60	<b>55</b>
Szabadkai út 3. hrsz: 24013/10	Vi	65	50	65	<b>60</b>
Szabadkai út 8, 10, 12, 14, 16, hrsz: 20989/2, 20990, 20991, 2099220993,	Lke	60	45	60	<b>55</b>
Szabadsajtó u. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70/a, 71, 72/a-b, 73, 75 hrsz: 20957, 20944, 20956, 20945, 20955,	Lke	60	45	60	<b>55</b>

20946, 20947, 20954/1-2, 20948, 20954/2, 20950,					
Szántó u. 1, 3, 5/a-b, 4, 6, 7, 8/a-b, 9, 10, hrs: 20959, 20960, 20961, 20971, 20970, 20929, 20962, 20969, 20963, 20968, 20964, 20967,	Lke	60	45	60	55
Szent Antal u. 18, hrs: 20900	Lke	60	45	60	55
Tarló u. 1, 3, 4, 5/a-b, 6/a-b, 7, 8/a, 10 hrs: 20925/1-2, 20941, 20928/1-2, 20940/1- 2, 20939, 20937, 20969	Lke	60	45	60	55
Téglagyár u. 6, 8, 10, hrs: 24017, 24019, 24021	Vi	65	50	65	60
Teve u. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 hrs: 24009/55, 24009/12, 24009/54, 24009/11, 24009/53, 24009/12, 24099/78- 72,	Lk	60	45	60	55
Vám tér 1, 3, 5/a, 5/b, 6-7, 8 hrs: 20881, 20853, 20897/1, 20884, 20885, 20852	Lke	60	45	60	55
Vasgyár u. 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, hrs: 20994, 20995, 20998, 20999, 21001, 20997, 20996, 20989/1	Lke	60	45	60	55

### Előírások:

1. A legnagyobb zajkibocsátású gépek közelében hézagmentes zajvédő paravánt kell elhelyezni a védendő épületek irányában.
2. A szociális-, iroda- és raktárkonténereket úgy kell elhelyezni, hogy a védendő épületek irányában árnyékolják a fúróberendezés zajkibocsátását.
3. A konténereket úgy helyezték el, hogy a szellőző nyílások a védendő épületekkel ellentétes irányba essenek.
4. A fúrési tevékenységen kívüli, zajkibocsátással járó munkákat kizárólag a zajszempontú nappali időszakban szabad végezni.
5. Jelen határozatban megengedett túllépéssel növelt határértékek betartásáról az engedélyes a teljesítési határidő napjától kezdődően folyamatosan köteles gondoskodni. Alvállalkozók bevonása esetén a követelmények betartása és betartatása az engedélyes felelősége.

#### **Határidő: a határozat kézhezvételét követő naptól.**

6. A megadott időszakon kívüli időintervallumban a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 2. számú mellékletének 2. oszlopában az adott beépítési kategóriának megfelelő zajterhelési határértékeket kell betartani.
7. Az építkezés során a határérték túllépéssel érintett lakóházak lakóit a fúrési tevékenység megkezdése előtt **értesíteni kell**.
8. A szállítási útvonalat úgy kell megválasztani, hogy a lehető legkisebb környezeti hatások keletkezzenek, és minél kisebb mértékben terheljék az eddig terheletlen környezetet. Lehetőség szerint kerüljék a lakóterületek védendő létesítményeit.

9. A munkálatok során kerülni kell a felesleges zajos tevékenységet, a kivitelezést megfelelő műszaki állapotú eszközökkel kell végezni.

\*

### **Szakkérdés vizsgálata:**

*az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások vizsgálatára kiterjedően:*

- a Szeged belterületén (Szeged-Móraváros 24013/13 hrsz) Szeged-35 és Szeged-36 jelű olajkutak mélyfúrással történő kialakítása időtartamára zajterhelési határérték alóli felmentésnek közegészségügyi szakmai álláspontom szerint nincs akadálya.

\*

*A felmentési időszakot követően a határértékek be nem tartása, valamint a felmentési időszakban jelen határozatban megengedett túllépéssel növelt határértékek be nem tartása, továbbá a zaj és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos adatszolgáltatási, változás bejelentési kötelezettség nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a hatóságunk zajbírságot szab ki.*

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságához címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalához, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságához – csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva – benyújtandó, indokolást tartalmazó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett igazgatási szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 105 000 Ft, amelyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 210 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

## **II. A DÖNTÉS INDOKOLÁSÁNAK KIVONATA:**

A MOL Nyrt. 2018. május 15-én a Szeged-35 és Szeged-36 jelű olajkutak kialakításának mélyfúrási építési szakaszában a zajterhelési határértékek megállapítása iránti kérelmet nyújtott be hatóságunkhoz.

Az olajkutak a Szeged 24013/13 helyrajzi számú, Móravárosi körút - Szabadkai út - Cserepes sor - Katona utca által határolt területen létesülnek. A mélyfúrás és a kútszerkezet kialakításakor a zajszenpontú éjszakai időszakban a műszaki- (zárt gépházba telepítés, megfelelő telepítési irány, zajvédő fal) és munkaszervezési intézkedések mellett sem teljesíthetők *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 2. számú mellékletében megadott zajterhelési határértékek.*

A fentiekre tekintettel a MOL Nyrt. a Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése szerint kezdeményezte a zajterhelési határértékek teljesítése alóli felmentést.

A döntést alátámasztó jogszabályok:

1. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet;
2. A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet;
3. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

A döntést az ügyfél vagy képviselője a környezetvédelmi hatóságnál megtekintheti.

S z e g e d, 2018. június 12.

**Dr. Holubán Csilla**

járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

**Dr. Mader Balázs**

osztályvezető