



**CSONGRÁD MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL**

**KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY**

KTFO-azonosító: 111606-1-9/2016.  
Ügyiratszám: CSZ/01/13433-10/2016.  
Ügyintéző: dr. Valastyán Réka  
Bakacsi Judit  
Tel.: +36 (62) 681-668

Tárgy: Sallai Gyula Zoltán őstermelő, Bugac  
zajkibocsátási határérték megállapítása  
Hiv.szám: -  
Melléklet: -

**H A T Á R O Z A T**

**Sallai Gyula Zoltán őstermelő** (6114 Bugac, Felsőmonostor 47.; KÜJ: 103 171 560; őstermelői ig. sz.: 1910563, a.n.: Fehér Magdolna, szül.: Kiskunfélegyháza, 1974. 08. 04.) a Bugac, Jakabi u. 50. szám alatti telephelyére (dohányszárító telephelyre) vonatkozó **zajkibocsátási határértéket** az alábbiak szerint állapítom meg:

1. A zajkibocsátási határérték mértéke külön éjjeli és nappali időszakra, zajforrás közvetlen hatásterületén elhelyezkedő, zajtól védendő területek helyrajzi száma, védendő épületek címe:

Ingatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Házszám	A zajkibocsátási határérték, dB	
			Nappal 6-22 óráig	Éjjel 22-06 óráig
369	Jakabi u.	46.	50	40
370	Jakabi u.	48.	50	40
374	Jakabi u.	52.	50	40
377	Jakabi u.	54.	50	40
280/4	Jakabi u.	29.	50	40
280/3	Jakabi u.	31.	50	40
275/2	Jakabi u.	33.	50	40
275/1	Jakabi u.	35.	50	40
371	Kossuth L. u.	35.	50	40
372/1	Kossuth L. u.	37/a	50	40
372/2	Kossuth L. u.	37/b	50	40
375/1	Kossuth L. u.	39/a	50	40
375/2	Kossuth L. u.	39/b	50	40

2. A zajkibocsátási határérték teljesülésének pontos helye:

Megnevezése: Sallai Gyula Zoltán, dohányszárító konténer  
Címe: 6114 Bugac, Jakabi u. 50., 373 hrsz.  
Telephely EOV koordinátái: x = 149 983 m; y = 698 039 m  
KTJ száma: 102 667 980

3. A zajforrás üzemeltetésére vonatkozó korlátozások:

---

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály

☒ 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. 6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 681-681

🌐 [www.csmkh.hu](http://www.csmkh.hu)

✉ [ktfo@csongrad.gov.hu](mailto:ktfo@csongrad.gov.hu)

A zajkibocsátási határértékeknek a védendő homlokzatok előtt 2 m-re, a padlószintől 1,5 m magasan kell teljesülniük.

Bejelentési kötelezettségek:

1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 82. § (1) bekezdés szerint az engedélyekben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a környezetvédelmi hatóságnak **15 napon belül** bejelenteni.
2. A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. §-a szerint a zajkibocsátási határérték megállapítása után **minden** olyan, az **üzemi zajforrás** területén bekövetkező **változást**, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a zajforrás üzemeltetője a 3. számú melléklet szerinti bejelentőlapra köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés szerint a környezetvédelmi hatóság a változásjelentés alapján, amennyiben szükséges, a meglévő határozatot módosítja, vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 56 250 Ft, amelyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 112 500 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

## INDOKOLÁS

Sallai Gyula Zoltán őstermelő – hatóságunk közérdekű bejelentést követő felhívására – 2016. szeptember 1-jén a Bugac, Jakabi u. 50. szám alatti telephelyre (dohányszárító telephelyre) vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása tárgyában kérelmet nyújtott be hatóságunkhoz. Az ügyfél kérelméhez csatolta az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását.

Hatóságunk CSZ/01/13433-3/2016. számú hiánypótlási felhívását (igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló bizonylat) az ügyfél 2016. október 17-én teljesítette.

A kérelmet érdemben megvizsgálva megállapítottuk, hogy az kiegészítésre szorul, mivel a beadvány nem tartalmazza a KTJ számot, és az adatok hiányában a zajkibocsátási határérték nem adható ki. Ha az ügyfél és a telephely azonosítására vonatkozó KTJ számmal nem rendelkezik, úgy a KAR lapokat is be kell nyújtani.

Fentiekre tekintettel a CSZ/01/13433-6/2016. számú végzésünkkel hiánypótlás teljesítésére hívtuk fel az ügyfelet 10 napos határidő tűzésével. Az ügyfél a fenti hiánypótlási felhívásban foglaltakat (KAR lapok) (KTJ szám elektronikus úton történő megkérése) teljesítette hatóságunk felé.

A telephelyen dohányt szárítanak. A dohányszárító kamrákba a beszállított nyers dohányt berakják, gázégővel melegített levegővel szárítják 5-6 napig, és 1-2 napig pakolnak, majd csomagolják. Egyszerre 3 db szárító működik.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése alapján az elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság a kormányhivatal.

A hatásterületen élőkét hivatalunk a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6)-(7) bekezdésének megfelelően hirdetményi úton értesítette az eljárásról. Hirdetményünk 2016. szeptember 22. és 2016. október 10. között kifüggesztésre került Bugaci Közös Önkormányzati Hivatalának hirdetőtábláján. Észrevétel a közzététel ideje alatt nem érkezett.

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 1. § (4) bekezdés ba) pontja szerint a telephely falusias lakóterületi övezetben (FL) található, a védendő épületek övezeti besorolása szintén falusias lakóterületi (FL) övezet.

A KvVM rendelet 1. § (4) bekezdés bb) pontja szerint a zajforrás hatásterületén található védendő épületek Építményjegyzék szerinti besorolása:

<b>Közterület elnevezése</b>	<b>Hátszám</b>	<b>A védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása</b>
Jakabi u.	46.	1 lakásos lakóépület, 1110
Jakabi u.	48.	1 mezőgazd. épület, 1270
Jakabi u.	52.	1 lakásos lakóépület, 1110
Jakabi u.	54.	1 lakásos lakóépület, 1110
Jakabi u.	29.	1 lakásos lakóépület, 1110
Jakabi u.	31.	1 lakásos lakóépület, 1110
Jakabi u.	33.	1 lakásos lakóépület, 1110
Jakabi u.	35.	1 lakásos lakóépület, 1110
Kossuth L. u.	35.	1 lakásos lakóépület, 1110
Kossuth L. u.	37/a	1 lakásos lakóépület, 1110
Kossuth L. u.	37/b	1 lakásos lakóépület, 1110
Kossuth L. u.	39/a	1 lakásos lakóépület, 1110
Kossuth L. u.	39/b	1 lakásos lakóépület, 1110

A zajkibocsátási határérték kiadása a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) és (4) bekezdésén, valamint a KvVM rendelet 1. § (1)-(4) bekezdésében foglaltakon alapul.

A kérelem alapján a létesítmény zajkibocsátása megfelel a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM együttes rendelet) 1. számú melléklet 2. pont szerinti zajterhelési határértékeknek, de a telephely a Korm. rendelet 6. § (1) a) bekezdése alapján értelmezett tényleges hatásterületén védendő épületek vannak.

A zajkibocsátási határérték a KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklet 2. pontja alapján került meghatározásra.

A vizsgálati területen lévő zajtól védendő lakóépületek a 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény szerint 1110 (1 lakásos lakóépület) besorolásúak.

A zajkibocsátási határérték megállapítása során figyelembe vettük, hogy a zajforrás közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével, így a KvVM rendelet 1. számú melléklet 1. pont alapján a telephely zajkibocsátási határértéke megegyezik a KvVM-EüM együttes rendelet szerinti zajterhelési határértékkel:  $L_{KH} = L_{TH}$ .

A telephelyen lévő zajforrások (dohányszárítók) folyamatosan működnek, ezért a zajkibocsátási határértékeket a nappali és az éjjeli időszakra is előírtuk. A szállítás és rakodás csak a zajszemponitú nappali időszakban történik, ezért a zajkibocsátási határértékeket a nappali időszakra írtuk elő.

A kérelmet érdemben megvizsgálva a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntöttem.

*A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban CSZ/01/13433-2/2016. számú végzésével függő hatályú döntést hozott, amely döntés jelen határozatra tekintettel nem emelkedik jogerőre.*

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2016. október 24.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú mellékletének 17.1. pontja alapján határoztam meg.

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése, illetékességét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése állapítja meg.

Szeged, 2016. október 20.

**Dr. Juhász Tünde**  
kormány megbízott nevében és megbízásából:

**Dr. Mader Balázs**  
főosztályvezető-helyettes

Kapja:

1. Sallai Gyula Zoltán (6114 Bugac, Felsőmonostor 47.) tv.
2. Hatósági nyilvántartás
3. Irattár