



**CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY**

KTFO-azonosító: 112407-1-4/2016.
Ügyiratszám: CSZ/01/16117-3/2016.
Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes
Bakacsi Judit
Tel.: +36 (62) 681-663/2663

Tárgy: AUTO-UNIVERZÁL Kft., Kecskemét
zajkibocsátási határérték megállapítása
Hiv. szám: -
Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

Az **AUTO-UNIVERZÁL Járműjavító Szolgáltató, Kereskedelmi Kft.** (székhely: 6000 Kecskemét, Csáktornyai u. 6.; KÜJ szám: 100258518; KSH száma: 10664795-4520-113-03) kérelmező részére a Kecskemét, Csáktornyai u. 6. szám, 1352/6 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó **zajkibocsátási határértéket** az alábbiak szerint állapítom meg:

1. A zajkibocsátási határérték mértéke külön éjjeli és nappali időszakra, zajforrás közvetlen hatásterületén elhelyezkedő, zajtól védendő területek helyrajzi száma, védendő épületek címe:

Ingatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Ház - szá m	A védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása	A zajkibocsátási határérték, dB	
				Nappal 6-22 óráig	Éjjel 22-06 óráig
1394	Csáktornyai u.	37.	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1393	Csáktornyai u.	39.	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1389	Csáktornyai u.	41.	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1390	Csáktornyai u.	41./a	1 lakásos lakóépület, 1100	50	40
1389	Csáktornyai u.	41./b	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1387	Csáktornyai u.	43.	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1382	Csáktornyai u.	45.	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1383	Csáktornyai u.	47.	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1381	Csáktornyai u.	49.	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1380	Csáktornyai u.	49./a	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1377	Csáktornyai u.	51.	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1376	Csáktornyai u.	53.	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1372	Csáktornyai u.	55.	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1372	Csáktornyai u.	55./a	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1371	Csáktornyai u.	57.	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1367	Csáktornyai u.	59.	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1368	Csáktornyai u.	61.	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1366	Csáktornyai u.	63.	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1365	Csáktornyai u.	65.	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1361	Csáktornyai u.	67.	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1361	Csáktornyai u.	67./a	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály
☒ 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. 6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 681-681

🌐 www.csmkh.hu

✉ ktfo@csongrad.gov.hu

1360	Csáktornyai u.	69.	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1356	Csáktornyai u.	71.	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1359	Műkerti sétány	74-76.	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1362	Műkerti sétány	72.	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1364	Műkerti sétány	70.	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1363	Műkerti sétány	68.	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1369	Műkerti sétány	66.	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1370	Műkerti sétány	64.	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1370	Műkerti sétány	62.	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1370	Műkerti sétány	62./a	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1373	Műkerti sétány	60.	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1374	Műkerti sétány	58.	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1375	Műkerti sétány	56.	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1375	Műkerti sétány	54.	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1378	Műkerti sétány	52./a	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1378	Műkerti sétány	50.	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1379/2	Műkerti sétány	48.	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1379/1	Műkerti sétány	46.	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1384	Műkerti sétány	44.	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1385	Műkerti sétány	42.	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1391	Műkerti sétány	40.	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1392	Műkerti sétány	38.	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40
1386	Kereszt u.	2.	1 lakásos lakóépület, 1110	50	40

2. A zajkibocsátási határérték teljesülésének pontos helye:

megnevezése: : ICGRAIN Zrt., kikötő

címe: 6500 Baja, Szentjánosi út 3.

telephely EOY koordinátái: x = 93628 m; y = 640882 m

KTJ száma: 100466756

3. A zajforrás üzemeltetésére vonatkozó korlátozások:

A zajkibocsátási határértékeknek a védendő épületek védendő homlokzata előtt 2 m-re, a padlósínt felett 1,5 m magasan kell teljesülniük.

Bejelentési kötelezettségek:

1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 82. § (1) bekezdés szerint az engedélyekben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a környezetvédelmi hatóságnak **15 napon belül** bejelenteni.
2. A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. §-a szerint a zajkibocsátási határérték megállapítása után **minden** olyan, az **üzemi zajforrás** területén bekövetkező **változást**, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a zajforrás üzemeltetője a 3. számú melléklet szerinti bejelentőlapra köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés szerint a

környezetvédelmi hatóság a változásjelentés alapján, amennyiben szükséges, a meglévő határozatot módosítja, vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 75 000 Ft, melyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 150 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

Az Auto-Univerzál Kft. a Kecskemét, Csáktornyai u. 6. szám, 1352/6 hrsz. alatti területen található hulladékkezelő telepre vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet nyújtott be a hatóságunkhoz.

Előzmények:

Az AUTO-UNIVERZÁL Járműjavító Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. képviseletében az ENVIRO-MASTER Környezetmérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Bt. szakértője, Lukács Ákos által 2016. július 20-án a Kecskemét, Csáktornyai u. 6. szám (1352/6 hrsz.) alatti, gépjármű javító és bontó üzem megnevezésű telephelyen tervezett gépjárműhulladék bontás (gyűjtés, előkezelés) tevékenység tárgyában a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet nyújtott be hatóságunkhoz, és kérte az eljárás lefolytatását.

Az eljárást lezáró CSZ/01/11571-14/2016. számú határozatban hatóságunk tájékoztatta az ügyfelet, hogy a R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint a tevékenység **hulladékgazdálkodási engedély és zajkibocsátási határérték** birtokában kezdhető meg.

Az ügyfél a fentieknek megfelelően 2016. november 17-én benyújtotta hatóságunkhoz a Kecskemét, Csáktornyai u. 6. szám, 1352/6 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése alapján az elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság a kormányhivatal.

A hatásterületen élőket hatóságunk a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6)-(7) bekezdésének megfelelően hirdetményi úton értesítette az eljárásról. Hirdetményünk 2016.11.28. és 2016.12.14. között kifüggesztésre került a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

Észrevétel – Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2016. december 19-én megküldött tájékoztatása szerint – a közzététel ideje alatt nem érkezett.

A telephelyen gépjárművek bontása, hulladékhasznosítás és raktározás történik.

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 1. § (4) bekezdés ba) pontja szerint a védendő épületek területi besorolása: a létesítmény gazdasági-, kereskedelmi szolgáltató terület (Gkszk) övezetben található, a védendő épületek övezeti besorolása kertvárosias lakóterületi övezet (Lke).

A KvVM rendelet 1. § (4) bekezdés bb) pontja szerint a zajforrás hatásterületén található védendő épületek Építményjegyzék szerinti besorolása:

Ingtalan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Ház-szám	A védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása
1394	Csáktornyai u.	37.	1 lakásos lakóépület, 1110
1393	Csáktornyai u.	39.	1 lakásos lakóépület, 1110
1389	Csáktornyai u.	41.	1 lakásos lakóépület, 1110
1390	Csáktornyai u.	41./a	1 lakásos lakóépület, 1100
1389	Csáktornyai u.	41./b	1 lakásos lakóépület, 1110
1387	Csáktornyai u.	43.	1 lakásos lakóépület, 1110
1382	Csáktornyai u.	45.	1 lakásos lakóépület, 1110
1383	Csáktornyai u.	47.	1 lakásos lakóépület, 1110
1381	Csáktornyai u.	49.	1 lakásos lakóépület, 1110
1380	Csáktornyai u.	49./a	1 lakásos lakóépület, 1110
1377	Csáktornyai u.	51.	1 lakásos lakóépület, 1110
1376	Csáktornyai u.	53.	1 lakásos lakóépület, 1110
1372	Csáktornyai u.	55.	1 lakásos lakóépület, 1110
1372	Csáktornyai u.	55./a	1 lakásos lakóépület, 1110
1371	Csáktornyai u.	57.	1 lakásos lakóépület, 1110
1367	Csáktornyai u.	59.	1 lakásos lakóépület, 1110
1368	Csáktornyai u.	61.	1 lakásos lakóépület, 1110
1366	Csáktornyai u.	63.	1 lakásos lakóépület, 1110
1365	Csáktornyai u.	65.	1 lakásos lakóépület, 1110
1361	Csáktornyai u.	67.	1 lakásos lakóépület, 1110
1361	Csáktornyai u.	67./a	1 lakásos lakóépület, 1110
1360	Csáktornyai u.	69.	1 lakásos lakóépület, 1110
1356	Csáktornyai u.	71.	1 lakásos lakóépület, 1110
1359	Műkerti sétány	74-76.	1 lakásos lakóépület, 1110
1362	Műkerti sétány	72.	1 lakásos lakóépület, 1110
1364	Műkerti sétány	70.	1 lakásos lakóépület, 1110

1363	Műkerti sétány	68.	1 lakásos lakóépület, 1110
1369	Műkerti sétány	66.	1 lakásos lakóépület, 1110
1370	Műkerti sétány	64.	1 lakásos lakóépület, 1110
1370	Műkerti sétány	62.	1 lakásos lakóépület, 1110
1370	Műkerti sétány	62./a	1 lakásos lakóépület, 1110
1373	Műkerti sétány	60.	1 lakásos lakóépület, 1110
1374	Műkerti sétány	58.	1 lakásos lakóépület, 1110
1375	Műkerti sétány	56.	1 lakásos lakóépület, 1110
1375	Műkerti sétány	54.	1 lakásos lakóépület, 1110
1378	Műkerti sétány	52./a	1 lakásos lakóépület, 1110
1378	Műkerti sétány	50.	1 lakásos lakóépület, 1110
1379/2	Műkerti sétány	48.	1 lakásos lakóépület, 1110
1379/1	Műkerti sétány	46.	1 lakásos lakóépület, 1110
1384	Műkerti sétány	44.	1 lakásos lakóépület, 1110
1385	Műkerti sétány	42.	1 lakásos lakóépület, 1110
1391	Műkerti sétány	40.	1 lakásos lakóépület, 1110
1392	Műkerti sétány	38.	1 lakásos lakóépület, 1110
1386	Kereszt u.	2.	1 lakásos lakóépület, 1110

Az üzemi zajforrás működési rendje:

Technológia elnevezése	Zajforrás elnevezése	A zajforrás működési helye	Zajforrás működési ideje	
			nappal	éjjel
Hulladékhasznosítás	Sarokcsiszoló	Szabad téren	06-22	-
Hulladékhasznosítás	Multifunkciós vágógép	Szabad téren	06-22	-
Hulladékhasznosítás	Légkulcs kompresszor	Szabad téren	06-22	-
Hulladékhasznosítás	Hegesztőgép	Szabad téren	06-22	-
Hulladékhasznosítás	Klímatöltő gép	Szabad téren	06-22	-
Anyagmozgatás	Targonca	Szabad téren	06-22	-

A kérelem alapján a létesítmény zajkibocsátása megfelel a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklet 2. pont szerinti zajterhelési határértékeknek, de a telephely 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) bekezdése alapján értelmezett tényleges hatásterületén védendő épületek vannak. A zajkibocsátási határérték kiadása a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésén és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 1. § (1)-(4) bekezdésében foglaltakon alapul.

A zajkibocsátási határérték megállapítása során figyelembe vettük, hogy a zajforrás közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével, így a KvVM rendelet 1. számú melléklet 1. pont alapján a telephely zajkibocsátási határértéke megegyezik a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet szerinti zajterhelési határértékkel: $L_{KH} = L_{TH}$.

A telephely zajforrásai kizárólag a nappali időszakban működnek, ezért a zajkibocsátási határértékeket csak a nappali időszakra írtuk elő.

A zajkibocsátási határérték kiadása a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) és (4) bekezdésén és a KvVM rendelet 1. §. (1)-(4) bekezdésében foglaltakon alapul.

A zajkibocsátási határérték a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklet 2. pontja alapján került meghatározásra.

A kérelmet érdemben megvizsgálva a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntöttem.

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban CSZ/01/16117-2//2016. számú határozatával függő hatályú döntést hozott, amely döntés jelen határozatra tekintettel nem emelkedik jogerőre.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2017. január 2.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. melléklet I/17.2. pontja határozza meg.

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A jogorvoslati eljárás díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése állapítja meg.

A környezetvédelmi hatósághatáskörét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete állapítja meg.

S z e g e d, 2016. december 23.

Dr. Juhász Tünde

kormány megbízott nevében és megbízásából:

Dr. Mader Balázs

főosztályvezető-helyettes

Kapják:

1. Auto-Univerzál Kft. (6000 Kecskemét, Csáktornyai u. 6.) tv.
2. ENVIRO-MASTER Bt. (1094 Budapest, Tompa u. 7.) tv.
3. Lukács Ákos *info@enviro-master.hu – elektronikus úton*
4. Hatósági Nyilvántartás
5. Irattár