



**CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA**

KTO-azonosító: 113084-1-7/2017.
Ügyiratszám: CS-06Z/01/02053-9/2017.
Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál
Tel.: +36 (62) 681-655

Tárgy: Rác Gergely, Hódmezővásárhely
zajkibocsátási határérték megállapítása
Hiv. szám: -
Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

Rác Gergely egyéni vállalkozó (1119 Budapest, Zsombor u. 37/A.; KÜJ: 103 156 682) Hódmezővásárhely, külterület 01605/48. hrsz. alatti telephelyére (XIV. homokbánya) vonatkozó **zajkibocsátási határértéket** az alábbiak szerint állapítom meg:

1. A zajkibocsátási határérték mértéke külön éjjeli és nappali időszakra, zajforrás közvetlen hatásterületén elhelyezkedő, zajtól védendő területek helyrajzi száma, védendő épületek címe:

Ingatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Házszám	A védendő épület építményjegyzék szerinti besorolása	A zajkibocsátási határérték, dB	
				Nappal 6-22 óráig	Éjjel 22-06 óráig
Hódmezővásárhely 0106/2	lakóház	-	1 lakásos lakóépületek 1110	50	-
Hódmezővásárhely 0106/3	lakóház	-	1 lakásos lakóépületek 1110	50	-
Hódmezővásárhely 21201/3	lakóház	-	1 lakásos lakóépületek 1110	50	-
Hódmezővásárhely 21876	lakóház	-	1 lakásos lakóépületek 1110	50	-
Hódmezővásárhely 21879	lakóház	-	1 lakásos lakóépületek 1110	50	-
Hódmezővásárhely 21880	lakóház	-	1 lakásos lakóépületek 1110	50	-
Hódmezővásárhely 21881	lakóház	-	1 lakásos lakóépületek 1110	50	-
Hódmezővásárhely 21882	lakóház	-	1 lakásos lakóépületek 1110	50	-
Hódmezővásárhely 21884	lakóház	-	1 lakásos lakóépületek 1110	50	-
Hódmezővásárhely 21885	lakóház	-	1 lakásos lakóépületek 1110	50	-
Hódmezővásárhely 01605/44	lakóház	-	1 lakásos lakóépületek 1110	50	-
Hódmezővásárhely 01974/11	lakóház	-	1 lakásos lakóépületek 1110	50	-

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II.
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

☒ 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. 6701 Szeged, Pf. 1048.

☎ +36 (62) 680-165

🌐 www.csmkh.hu

✉ ktfo@csongrad.gov.hu

Hódmezővásárhely 01605/46	lakóház	-	1 lakásos lakóépületek 1110	50	-
------------------------------	---------	---	--------------------------------	----	---

2. A zajkibocsátási határérték teljesülésének pontos helye:

Megnevezése: „Hódmezővásárhely XIV. – homok” bányatelek

Címe: 6800 Hódmezővásárhely, külterület 01605/48 hrsz.

Telephely EOV koordinátái: x = 116350 m; y = 74500 m

KTJ száma: 102692177

3. A zajforrás üzemeltetésére vonatkozó korlátozások:

A zajkibocsátási határértékeknek a védendő homlokzatok előtt 2 m-re, a padlószinttől 1,5 m magasan kell teljesülniük.

Bejelentési kötelezettségek:

1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 82. § (1) bekezdés szerint az engedélyekben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a környezetvédelmi hatóságnak **15 napon belül** bejelenteni.
2. A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. §-a szerint a zajkibocsátási határérték megállapítása után **minden** olyan, az **üzemi zajforrás** területén bekövetkező **változást**, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a zajforrás üzemeltetője a 3. számú melléklet szerinti bejelentőlapra köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés szerint a környezetvédelmi hatóság a változásjelentés alapján, amennyiben szükséges, a meglévő határozatot módosítja, vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalához, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett igazgatási szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 56 250 Ft, amelyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.

A kérelmező az eljárás 112 500 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

Hatóságunk a CSZ/01/4337-37/2016. (KTFO-azonosító: 109425-1-32/2016.) számú határozatával környezetvédelmi engedélyt adott Rác Gergely bányavállalkozó részére a képviseletében Krusniczky Lóránd környezetvédelmi szakértő által 2016. március 29-én – az eljárás megindításakor „Hódmezővásárhely XIII.-homok”, jelenleg „Hódmezővásárhely XIV.-homok” védnevű bánya létesítése tárgyában – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint indított környezeti hatásvizsgálati eljárásban, a rendelet 1. számú mellékletének 10/a. pontja [Egyéb bányászat (kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet) 25 ha területnagyságtól külszíni bányászat esetében] szerinti tevékenységhez

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség az OKTF-KP/9307-13/2016. számú határozatával a fellebbezés alapján felülvizsgált elsőfokú határozatot megváltoztatta többek között az Előírások fejezet Zaj- és rezgésvédelmi alfejezetének 29., 30. és 31. pontjai vonatkozásában.

„29. A bányászati tevékenység megkezdése előtt az üzemeltetőnek környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie a Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályától. A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti űrlapon kell benyújtani.

30. A zajvédelmi követelmények ellenőrzése miatt, a zajvédelmi töltés megépülése után, a legközelebbi védendő épületeknél szabványos környezeti zajvizsgálatot kell végezni, és a zajmérési jegyzőkönyvet be kell nyújtani hatóságunkhoz. A zajvizsgálati jegyzőkönyvnek a telephely zajszempontú hatásterületét és a hatásterületen lévő védendő ingatlanokat is tartalmaznia kell.

31. A zajmérési eredmények ismeretében amennyiben a hatásterületen lévő védendő ingatlanok köre változik, akkor az üzemeltetőnek a zajkibocsátási határértéket megállapító döntés módosítására irányuló kérelmet kell benyújtania.”

Rác Gergely 2017. február 28-án kérelmet nyújtott be a Hódmezővásárhely, külterület 01605/48. hrsz. alatti telephelyre vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása tárgyában.

A tervezett homok kitermelés évi 120.000 m³. A bányavállalkozó a kitermelt ásványi nyersanyag 1/4 részét deponálja, a többit elszállítja, így napi 462 m³ ásványi anyagot szállítanak el, ami napi 6 db, 25 m³ szállítókapacitású teherautó, három fordulójával teljesíthető. A szállítási forgalom közlekedési zajterhelő hatása nem jelentős.

A bányatelek ÉNy-i és ÉK-i határán letermelt humusz rétegből védőgátat építenek, így a közelben lévő védendő épületeket, ingatlanokat a 2-4 m magas töltések jól védik, mind a por- és levegőszennyezés, mind pedig a zajhatások ellen.

Az ásványvagyon kitermelését, rakodását 2 db gumikerekes homlokrakodóval és 1 db vonóvedres kotróval tervezi megvalósítani a bányavállalkozó.

A bányauzemben egyműszakos nappali munkarend kialakítását tervezi a bányavállalkozó.

A kitermelt haszonanyag bányauzemben történő osztályozását, feldolgozását nem tervezik.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (4) bekezdése alapján a zajkibocsátási határértékről – a zajterhelési, valamint a zajkibocsátási határértékek megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján – a környezetvédelmi hatóság dönt.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 8/A. (1) bekezdése és 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján az elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság megyei illetékességgel - a jogszabályban megállapított esetek kivételével - a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala.

A hatásterületen élőknek hivatalunk a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6)-(7) bekezdésének megfelelően hirdetményi úton értesítette az eljárásról. Hirdetményünk 2017. március 8. és 2017. március 24. között kifüggesztésre került Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján.

Észrevétel a közzététel ideje alatt nem érkezett.

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (továbbiakban KvVM rendelet) 1. § (4) bekezdés ba) pontja szerint a védendő területek településrendezési terv szerinti besorolása: falusias terület (fLk).

Az üzemi zajforrás működési rendje:

Technológia elnevezése	Zajforrás elnevezése	A zajforrás működési helye	Zajforrás működési ideje	
			nappal	éjjel
Homokbányászat	Homlokrakodók	Szabadban	6-22 óráig	-
	Tehergépkocsik	Szabadban	6-22 óráig	-

A telephelyen lévő zajforrások csak nappali időszakban működnek, ezért a zajkibocsátási határértékeket nappali időszakra írtuk elő.

A vizsgálati területen lévő zajtól védendő lakóépületek 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény szerint 1110 (1 lakásos lakóépület) besorolásúak.

A zajkibocsátási határérték megállapítása során figyelembe vettük, hogy a zajforrás közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével, így a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (továbbiakban KvVM rendelet) 1. számú melléklet 1. pont alapján a zajforrás zajkibocsátási határértéke megegyezik a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet szerinti zajterhelési határértékkel: $L_{KH} = L_{TH}$.

A létesítmény zajvédelmi hatásterületének meghatározására a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontját kell alkalmazni, mely szerint a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték.

A nappali zajterhelési határérték 50 dB, ezért az üzemi hatásterület határa esetünkben az a vonal, ahol az üzemi zajforrásoktól származó nappali zajterhelés 40 dB(A)-ra csökken.

A zajterhelési határérték a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklet 2. pontja alapján került meghatározásra.

A zajkibocsátási határérték kiadása a Korm. rendelet 10. § (1) és (4) bekezdésén, valamint a KvVM rendelet 1. § (1)-(4) bekezdésében foglaltakon alapul.

A kérelmet érdemben megvizsgálva a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntöttem.

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban CS-06Z/01/02053-2/2017. számú határozatával függő hatályú döntést hozott, amely döntés jelen határozatra tekintettel nem emelkedik jogerőre.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2017. április 6.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú mellékletének 17.1. pontja alapján határoztam meg.

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

A jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

S z e g e d, 2017. április 4.

Dr. Holubán Csilla
hivatalvezető nevében és megbízásából:

Dr. Mader Balázs
osztályvezető

Kapja:

1. Rác Gergely 3396 Kerecsend, Pf. 8.
2. Irattár

tv.